

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 1 di 12	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 81

“GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI”

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA ☐

NON CONTROLLATA ☐

Copia n°

Destinatario.....

Ambito di applicazione nel SIGSQ				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile della Manutenzione
			X	X

02	27/01/2026	Recepimento I.O. n. 01/DOR del 03/12/2025	Ingegneria dei Processi Salvatore De Luca	SGSE di Base Ivan Di Spirito	Responsabile Manutenzione e Pulizie Simonia Migliazzo	DIR Pasquale Cammisa
			Giuseppe Giannone	RSGT Q Diego Forte		

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa		Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
			Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici		Data Rev.:	27/01/2026
			Pagina: 2 di 12	

01	03/03/2025	Recepimento COCS 60.1/DT per la Gestione dei Tavoli Tecnici	Ingegneria dei Processi Salvatore De Luca	SGSE di Base Ivan Di Spirito RSGT Q Diego Forte	Responsabile Manutenzione e Pulizie Simonia Migliazzo	DIR Vincenzo Pullara
00	10/03/2024	Recepimento COCS 60/DT per la Gestione dei Tavoli Tecnici	Ingegneria dei Processi Salvatore De Luca	SGSE di Base Ivan Di Spirito RSRGT Q Diego Forte Responsabile Ingegneria dei Processi Luca Ferrara	Responsabile Manutenzione e Pulizie Simonia Migliazzo	DIR Vincenzo Pullara
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 3 di 12	

Indice

1. OBIETTIVI E SCOPI DEL TAVOLO TECNICO	4
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	5
3. TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI	5
4. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI TAVOLI TECNICI.....	6
5. RACCOLTA DATI E DOCUMENTAZIONE	8
6. METODOLOGIA DI ANALISI DEGLI EVENTI AL TT DI BASE	9
7. STESURA ED ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE	11
8. ANALISI PERIODICA DEGLI INDICATORI DI MANUTENZIONE <i>TRINIT DPR.MC/P\2028\0067034</i>	12
9. ALLEGATI	12

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 4 di 12	

1. OBIETTIVI E SCOPI DEL TAVOLO TECNICO

La presente Istruzione ha come scopo quello di stabilire la gestione dei Tavoli Tecnici per l'analisi, dei ritorni d'esperienza, la classificazione delle cause degli eventi riscontrati, la definizione delle azioni mitigative/correttive/azioni di miglioramento, la loro registrazione e il monitoraggio della loro implementazione ed efficacia.

L'obiettivo è anche quello di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n.231/2001.

Nel Sistema di Gestione della Manutenzione di Trenitalia, i Tavoli Tecnici (TT) sono lo strumento che, mediante apposite riunioni/sessioni (fisiche o video/audio), assicura la definizione, il monitoraggio della implementazione e la verifica dell'efficacia delle:

- Azioni Preventive: finalizzate all'eliminazione di una potenziale criticità/rischio (ad es. rilevata come una tendenza negativa degli indicatori, azioni mitigatrici di un potenziale rischio);
- Azioni Correttive: a seguito dell'analisi dei disservizi emersi dall'esercizio (es. riserve e accudienze significative), di eventi pericolosi/anormalità o causa di infortunio riportati nei PRI, di non conformità (NC) rilevate durante l'effettuazione del servizio e durante l'esecuzione delle operazioni manutentive. Tali azioni sono dunque finalizzate all'eliminazione di una causa primaria ripetitiva/sistematica;
- Azioni di Miglioramento: azioni finalizzate all'eliminazione di una criticità potenziale.

Gli scopi dei TT sono:

- analizzare le cause e definire le AC e le AM;
- migliorare i processi manutentivi;
- ridurre i costi di manutenzione senza pregiudizio sul livello di sicurezza;
- aumentare la disponibilità dei veicoli;
- migliorare la puntualità riducendo le accudienze e le riserve;
- migliorare il business delle Divisioni Commerciali (aumentare gli indici di gradimento delle Customer Satisfaction, ridurre i reclami, etc.);
- garantire il costante monitoraggio circa l'idoneità tecnica degli impianti/strumenti/attrezzature nel rispetto delle caratteristiche dei veicoli assegnati.

I TT s'inseriscono pertanto nei processi di miglioramento continuo sia del Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio (SGSE) che del Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Trenitalia.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 5 di 12	

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- COCS n. 60/DT r.v.

- Istruzione Operativa IO n. 01/DOR del 03/12/2025

- TRINIT-DPR.MC | P\2018\0067034

3. TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Per quanto riguarda i termini, le definizioni e le sigle utilizzate nella procedura si rimanda alla terminologia utilizzata nella norma UNI EN ISO 9000:2015. In aggiunta valgono le seguenti definizioni:

Termine	Definizione
Tavolo Tecnico	Incontro periodico di lavoro per l'analisi, discussione e attribuzione delle cause che hanno generato o avrebbero potuto generare disfunzioni/criticità per la Sicurezza di Esercizio. Tale incontro, che coinvolge normalmente gli attori principali del Sistema Gestione Sicurezza di Esercizio a vari livelli e si pone come obiettivo principale il miglioramento continuo dei processi di Manutenzione e Produzione fortemente correlati tra loro. Dal Tavolo Tecnico derivano tutti quei Ritorni di Esperienza (REX), azioni e risoluzioni dei problemi tecnico/gestionali di varia natura, utili anche in proiezione futura.
Direzione di Business	Struttura organizzativa di Trenitalia a livello territoriale (es. Manutenzione e Pulizie, Ingegneria della Manutenzione etc.)

Le principali abbreviazioni/sigle usate nel testo sono le seguenti:

Abbreviazioni/Sigle	Significato
AC	Azioni Correttive
AM	Azioni di Miglioramento
DOR	Direzione Operations Regionale
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DMMS	Dynamic Maintenance Management System
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
DT	Direzione Tecnica
I.O.	Istruzione Operativa
OdG	Ordine del Giorno
PI.SA.	Piattaforma Safety
RSMT	Responsabile Sistema Gestione Territoriale
RSMS	Rolling Stock Management System
SCC	Safety Critical Component

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 6 di 12	

SDT	Struttura Dirigenziale Territoriale
TT	Tavolo Tecnico

4. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI TAVOLI TECNICI

Il Referente del TT di Base convoca le riunioni (in presenza e/o tramite conferenza audio/video) e assicura la partecipazione:

- dei Rappresentanti della SDT di Produzione. Essi intervengono per gli aspetti correlati all'esercizio della tipologia di veicoli interessati, sia in relazione agli eventi occorsi, sia in relazione a eventuali misure da mettere successivamente in atto nell'utilizzo degli stessi veicoli;
- del SGSE di base interessato, che interviene per gli aspetti correlati alla tracciatura e alle analisi degli eventi critici di Sicurezza di Esercizio (COCS 23/DT, Disposizione Integrata 5 DT/SQCO r.v.), per eventuali Non Conformità rilevate da Audit di prima o seconda parte (CO 515/DT), nonché la tracciatura sugli applicativi delle AC/AP;
- dei Referenti dell'Impianto di Manutenzione, tra cui il/i Referente/i territoriale di Flotta, per gli aspetti legati alla manutenzione dei rotabili interessati;
- del RSGT (qualora siano state riscontrate NC attinenti alla Qualità, Ambiente o Salute e Sicurezza dei Lavoratori).

Se ritenuto necessario, il Referente del TT di base può richiedere la partecipazione di:

- Tecnici di DT-ITRI;
- Del/dei Referenti / Responsabile / Direttore dell'Esecuzione del Contratto per forniture di attività manutentive presso IMC;
- Linea Qualità di Manutenzione;
- Linea Qualità di Produzione (Condotta / Accompagnamento Treno / Manovra);
- Referente delle Pulizie;
- Altri rappresentanti della struttura di Manutenzione.

I TT di base si riuniscono con periodicità mensile o inferiore, previa comunicazione del Referente a tutti gli interessati, la quale dovrà pervenire con un anticipo minimo di almeno 7 gg. In funzione della frequenza e rilevanza delle anomalie e tenuto conto delle esigenze delle SDT si potrà ridurre la cadenza a bisettimanale/settimanale.

La convocazione deve avvenire a mezzo mail, indirizzata ai partecipanti sopra menzionati, in cui viene descritto l'OdG oggetto di discussione dell'incontro.

Ogni soggetto interpellato dovrà confermare la presenza o meno alla convocazione ricevuta al fine di poter garantire la corretta analisi dei casi in OdG.

Per il corretto svolgimento della riunione del TT ed al fine di consentire l'esame degli eventi critici nella loro completezza, è necessario che alla data della convocazione del TT, i rappresentanti delle varie strutture interessate abbiano svolto una prima analisi degli eventi riconducibili alla propria responsabilità.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 7 di 12	

Durante lo svolgimento del TT dovranno essere:

- esaminati gli eventi critici accaduti e registrati nelle banche dati ufficiale di esercizio (PDP) e di Sicurezza di Esercizio (PI.SA.) nel periodo intercorso dal precedente TT;
- analizzati gli eventi di accudienza/riserva individuandone la causa in base anche agli avvisi emessi su RSMS, sulla loro trattazione e l'eventuale azione risolutiva applicata;
- analizzate eventuali Non Conformità da Audit, di cui alla CO 515/DT e trattate secondo Disposizione Integrata 5 del DT/SIGSQ, Non Conformità da Riesame Integrato (CO 677/DT) e dal Piano di Monitoraggio (COCS 59/DT), Non Conformità o Criticità su forniture di servizi di manutenzione di cui alle COCS 25/DT e COCS 30/DT;
- attribuite la/le responsabilità per ciascun evento, in merito alle cause che hanno generato l'evento anomalo;
- esaminati i Ritorni di Esperienza attinenti alla Manutenzione pervenuti;
- definite le azioni correttive e gli eventuali interventi;
- individuate le criticità ripetute o le carenze di affidabilità dei rotabili per la ricerca di soluzioni tecniche migliorative, anche ai fini di un coinvolgimento delle strutture di Ingegneria di DT;
- valutati i livelli di implementazione delle azioni correttive seguendone il loro andamento e soprattutto l'efficacia definite sia dal TT di Base che a seguito del corrispondente TT "Centrale" per la relativa flotta di riferimento;
- esaminate le principali constatazioni d'officina del responsabile dell'impianto assegnatario del rotabile, sotto forma di:
 - segnalazione riportata sul Libro di Bordo;
 - avvisi ZA, ZB, ZC, ZP, ZS;
 - Segnalazione ZD da telediagnostica o DMMS
 - guasto constatato dopo attività di ricerca guasti;
 - presunta causa del guasto di cui sopra;
 - Guasti/difettosità ripetitivi;
 - Usure/degradi di componenti;
 - Riparazione eseguita;
 - Eccessivo consumo di materiali o ricambi e/o eccessivo consumo di ore per riparazioni o ricerca guasti;
 - Problematiche su modifiche a rotabili, su procedure/istruzioni manutentive;
- analizzati gli indicatori *TRINT-DPR.MC\P\2018\0067034_1* (con cadenza trimestrale);
- analizzate le problematiche riguardanti gli impianti/strumenti/attrezzature per la manutenzione segnalati dagli impianti;
- trattati i SCC in esercizio e manutenzione e monitoraggio della sicurezza del veicolo *TRNIT-DT.GECMSRSMSP20220014257_1*;
- riportate eventuali tematiche al Tavolo Tecnico Centrale;
- eventi rimandati nell'ultimo TT di Base.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 8 di 12	

5. RACCOLTA DATI E DOCUMENTAZIONE

Il RTTB coordina e raccoglie d'iniziativa i dati relativi agli eventi all'ordine del giorno per la riunione del TT di Base, sia con l'ausilio dei sistemi aziendali (STP, ARISE, RSMS, PI.SA., etc.) che con il supporto delle figure convocate al TT di Base. Per il corretto svolgimento della riunione del TT di Base ed al fine di consentire l'esame degli eventi critici nella loro completezza, i referenti delle varie strutture interessate devono raccogliere la documentazione di pertinenza e svolgere una prima analisi tecnica degli eventi inclusi nell'Ordine del Giorno, producendo al Referente del TT di base gli elementi documentali sotto riportati:

Referente di Produzione:

- analisi zone DIS;
- verifica della corretta gestione delle anomalie da parte di SOR e alimentazione sul sistema STP;
- riscontri di esercizio dall'Agente di Condotta interessato (rif. Punto 7.2 del Manuale di Mestiere del processo Condotta);
- riscontri dal personale di Accompagnamento dei treni;
- riscontri preparazione dei treni (Formazione Treno, Manovra, etc);

Per gli eventi per cui il personale di Accompagnamento Treno e/o Condotta sono gestiti da altra DR il referente di Produzione deve interfacciarsi con il suo corrispettivo per richiedere le informazioni necessarie.

Referenti degli IMC:

- Scarico dati diagnostica (DMMS e telediagnostica) con relativa analisi del Referente territoriale di Flotta;
- segnalazione sul LdB e relativo avviso ZA con i riscontri manutentivi (riparazioni effettuate, materiali sostituiti) correlati all'evento in esame;
- analisi mensile degli avvisi ZA-ZB-ZC e riscontri manutentivi (riparazioni effettuate, materiali sostituiti) nel periodo successivo all'ultima manutenzione programmata effettuata sul componente/assieme coinvolto;
- analisi mensile modifiche in corso (avvisi ZP, ZS) e loro stato d'avanzamento;
- analisi mensile segnalazioni da avvisi ZD/ZE da telediagnostica o DMMS; anomalie manutentive ricorrenti (guasti/difettosità, usure/degradi di componenti);
- anomalie per eccessivi consumi di materiali, ricambi e ore;
- problematiche su procedure/istruzioni di manutenzione e su forniture di servizi di manutenzione;
- analisi mensile OdL (aperti/chiusi/in lavorazione) relativi alle problematiche in esame;
- report COCS 8/DT diffusi mensilmente da DPI (report di monitoraggio delle scadenze manutentive)
- le problematiche riguardanti gli impianti/strumenti/attrezzature per la manutenzione (per gli strumenti limitatamente a quelli inseriti nel Catalogo Rotabili-Impianti).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 9 di 12	

SGSE di Base:

- analisi e selezione degli eventi critici di esercizio (incidenti/inconvenienti di cui alla COCS 23/DT) registrati in P.I.S.A., per i quali è richiesta una trattazione in sede di TT di Base, poiché derivanti da cause attribuibili al rotabile o al personale di esercizio e manutenzione, corredate dai documenti di indagine reperibili nel sistema aziendale ARISE
- Primo Rapporto Informativo, Relazione di Indagine o Referto Tecnico (COCS 12/DT);
- riscontri di esercizio e manutentivi ritenuti utili (Es.: constatazione d'officina, rapporti del personale etc.);
- analisi e selezione delle Non Conformità da Riesami Integrati o da Audit che coinvolgono la manutenzione o l'esercizio del rotabile.

RSGT:

- Riscontri qualora siano state riscontrate NC attinenti la Qualità, l'Ambiente o la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori

REFERENTI/RESPONSABILI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO TERRITORIALE:

- Verbale dei Tavoli Tecnici per le flotte oggetto di garanzia o in affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione del materiale rotabile svolti con il fornitore

I suddetti Referenti possono eventualmente segnalare al Referente del TT di Base eventi non inclusi nell'Ordine del Giorno, corredate dalla relativa documentazione tecnica di riscontro.

6. METODOLOGIA DI ANALISI DEGLI EVENTI AL TT DI BASE

Riserve/Accudienze/Soppressioni

Il TT di Base esamina ognuna delle Riserve e Accudienze del periodo di riferimento e quelle rimandate dai TT precedenti e con l'ausilio dei riscontri documentali di manutenzione e di esercizio determina le cause tecniche/operative attribuibili all'evento completando i dati necessari dei TV31 e rettificando eventuali errori (es. rotabile, causa interna/esterna, ecc.) di attribuzione sul TV31 e inserendoli nell'Allegato 1, per le rettifiche si rimanda al paragrafo 6.9.

Per ognuna delle riserve è necessario individuare delle specifiche Azioni di Miglioramento, Correttive o Trattamenti, anche a livello di flotta, e monitorarne il livello di implementazione per le relative flotte di riferimento.

Allo stesso modo, il TT di Base esamina tutte le accadienze/soppressioni del periodo in esame ed analizza i ritorni di esperienza attinenti alla manutenzione in accordo al Capitolo 4 della COCS 60.

I casi di accadienze/soppressioni selezionati sono da esaminare e chiudere allo stesso modo delle riserve.

Incidenti/Inconvenienti di esercizio

Qualora non già oggetto di esame negli eventi di riserva, il TT di Base esamina ognuno degli incidenti/inconvenienti di esercizio verificatisi nel periodo in esame e con l'ausilio dei riscontri documentali di manutenzione e di esercizio determina le cause tecniche/operative attribuibili all'evento segnalando quanto riscontrato e deciso per il completamento dati su PISA e, dove necessario, della Relazione di Indagine.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 10 di 12	

Per ognuno dei casi di incidente/inconveniente di esercizio è necessario individuare delle specifiche Azioni di Miglioramento o Correttive.

Non Conformità da Audit, da forniture di servizi di manutenzione, da Riesame Integrato

In base a quanto riportato dal SGSE di Base, dal RSGT o da segnalazioni degli IMC, il TT di Base esamina le non conformità da Audit, da Riesame Integrato, individuando le cause tecniche/operative che hanno determinato l'evento in esame e stabilendo le Azioni di Miglioramento/Correttive da mettere in opera, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali di riferimento.

Per i servizi di manutenzione o in garanzia sul materiale rotabile il TT di base recepisce dal Responsabili/Referenti di Contratto Territoriale le eventuali non conformità da Audit e il relativo Piano di Azione da mettere in opera.

Anormalità manutentive ricorrenti

Il TT di Base esamina le segnalazioni di anormalità manutentive ricorrenti della flotta assegnata alla propria DR e nel caso in cui venga richiesto dal Referente di Flotta Centrale per:

- guasti/difettosità ripetitivi
- usure/degradi di componenti
- eccessivo consumo di materiali o ricambi
- eccessivo consumo di ore per riparazioni o ricerca guasti
- problematiche su modifiche ai rotabili
- problematiche su procedure/istruzioni manutentive
- Safety Critical Components, ovvero un'analisi delle segnalazioni di guasti o inconvenienti da esercizio/manutenzione riferibili ai componenti che potenzialmente possono rientrare nella definizione SCC nel rispetto della procedura in Allegato 6 alla Istruzione Operativa IO n. 01/DOR del 03/12/2025

(il punto di trattazione dei SCC viene indicato nel verbale del Tav. Tecnico di Base anche in mancanza di eventi o segnalazioni provenienti dall'esercizio o dalla manutenzione).

determinando le eventuali cause tecniche/operative in base ai riscontri di manutenzione e di esercizio o se siano necessari ulteriori approfondimenti o aprire una NC verso il Fornitore del materiale/componente indiziato.

Per le anomalie su eccessivi consumi di ricambi e materiali, vanno presi a riferimento tutti i materiali utilizzati negli OdL afferenti ad avvisi ZA, ZB, ZD immessi su RSMS, strutturati per rotabile e assieme e analizzando quelli più significativi in base ai km di esercizio del periodo per flotta e per rotabile.

Nei casi in cui le cause tecniche/operative siano state individuate, il TT di Base propone delle soluzioni per la risoluzione di ogni singola problematica.

Nell'eventualità che emerga una criticità per la quale sia necessario un monitoraggio, il referente del TT di base potrà richiedere e concordare con il Referente di Flotta Centrale l'apertura di specifici avvisi ZS per la campagna di monitoraggio; quest'ultimo, in base alle risultanze, valuterà di poter estendere la stessa su tutta la flotta a livello Nazionale.

Compilazione dell'Allegato -1 "Registro eventi TT di base per la DR/DP"

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 11 di 12	

Il Referente del TT di base dovrà assicurare la compilazione dell'Allegato 1 secondo le modalità in esso indicate, per tutti gli eventi oggetto delle TT, avendo cura di compilare il quadro E dei TV31 sul sistema PDP-STP.

Per gli eventi per i quali si ritiene necessario una trattazione a livello di TT Centrale, dovranno essere debitamente documentati al Referente di Flotta Centrale.

7. STESURA ED ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE

Terminata la sessione del Tavolo Tecnico, il Referente provvederà a redigere un verbale (Format allegato 4 all'Istruzione Operativa IO n. 01/DOR del 03/12/2025) con l'elenco dei nominativi di tutti i partecipanti ed eventuali precisazioni su quanto di rilevante analizzato in sede di TT, inserendo le motivazioni di eventuali casi di rinvio di discussione e di quelli che, rinviati al TT precedente, sono stati oggetto di discussione.

Con cadenza almeno mensile dovrà essere allegato al verbale l'andamento delle azioni correttive, lo stato di avanzamento delle modifiche in corso sui rotabili, l'andamento degli indicatori di performance.

Con cadenza trimestrale dovrà essere allegata la *Relazione indicatori di processo TRINT-DPR.MC\P\2018\0067034* (Allegato 2).

Trasmissione del Verbale

A cura del RTTB, il relativo verbale e relativo Allegato 1 dovrà essere trasmesso senza necessità di firma a tutti gli invitati a partecipare alla riunione, ai referenti indicati al paragrafo 6 e comunque a:

- Tutti i partecipanti al tavolo
- RSGSE Base e RSGT
- Responsabile SOR;
- Responsabili della Struttura di Manutenzione e Pulizie Sicilia
- Responsabili della Struttura di Produzione Territoriale
- Referente di Flotta Centrale
- Responsabile di contratto Territoriale
- DPI (CCGO) per l'aggiornamento delle riserve (secondo CO 367/DPI r.v.);
- Responsabili/Direttori Esecuzione contrattuali

Il Referente del TT di Base deve inoltre rendere disponibile il verbale, l'allegato 1 e tutti i documenti presentati/analizzati al TT all'interno di una cartella condivisa di OneDrive "TT Base". L'allegato 1 dovrà contenere tutti gli eventi dell'anno di riferimento.

Una volta ricevuto il Verbale del TT è cura del Responsabile di SOR (o di un suo delegato) procedere con le contestazioni di rito verso RFI per tutti quegli eventi, se presenti, attribuiti a cause "Esterne" o "Altre", compilando apposita richiesta scritta come previsto da Procedura Operativa "Attribuzione cause di ritardo, determinazione puntualità e Performance Regime" di RFI. La documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con una Relazione dell'IMC di competenza, la cui richiesta è sempre a cura del Responsabile di SOR o suo delegato. A valle della rettifica dell'evento da parte di RFI sul sistema PIC-

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR.DRSI.MPS/IO.81
		Rev.:	02
	Gestione dei Tavoli Tecnici	Data Rev.:	27/01/2026
		Pagina: 12 di 12	

WEB, sarà cura del Responsabile di SOR (o suo delegato) procedere alla richiesta di rettifica del TV31 alla Sala Operativa Trenitalia SOTI.

Sarà altresì cura del Responsabile di SOR (o suo delegato) procedere alla richiesta di rettifica del TV31 alla SOTI per tutti quei casi, se presenti, di errata attribuzione iniziale, allegando il Verbale del TT di Base come documentazione a supporto.

8. ANALISI PERIODICA DEGLI INDICATORI DI MANUTENZIONE *TRINIT DPR.MC/P\2028\0067034*

Ogni anno, entro le seguenti date:

- 31 Gennaio
- 30 Aprile
- 31 Luglio
- 31 Ottobre

Manutenzione e Pulizie Sicilia, sulla base dei dati e verbali provenienti dal TT di Base, analizza tutti gli eventi relativi alla flotta di pertinenza (avvisi ZA, ZB, ZD, ZE riserve/accudienze/soppressioni, incidenti/inconvenienti di sicurezza di esercizio, anomalie manutentive, non conformità) corredate dai relativi riscontri di esercizio e manutenzione al fine di segnalare anomalie ricorrenti che richiedono un approfondimento di tipo tecnico per la loro soluzione. L'analisi effettuata deve mettere in evidenza l'andamento della flotta di pertinenza, segnalando le problematiche più significative in base ai km di esercizio o eventuali problematiche generali riscontrate.

Il report trimestrale deve contenere:

1. Il monitoraggio degli indicatori prescelti di manutenzione di cui all'Allegato 3 dell'Istruzione Operativa IO n. 01/DOR del 03/12/2025 (Indicatori di Manutenzione) con la correlata analisi, come da Riesame Integrato (ex verbali dei Cicli di miglioramento); Manutenzione e Pulizie Sicilia ha scelto di monitorare gli indicatori n. 2 e n. 7 della TRINIT-DPR.MC|P\2028\0067034, il calcolo è l'analisi di tali indicatori è a cura di Ingegneria dei Processi di Manutenzione e Pulizie Sicilia.
2. L'analisi dei tassi di guasto/sostituzione dei componenti più significativi afferenti a OdS e il confronto con gli obiettivi definiti; il calcolo è l'analisi di tali indicatori è a cura dei Referenti Magazzino degli IMC di Manutenzione e Pulizie Sicilia.

Tale analisi strutturata, svolta da Manutenzione e Pulizie Sicilia sull'andamento degli eventi e delle anomalie sarà inviata al Referente di Flotta Centrale e caricata nella cartella di OneDrive TT Base.

9. ALLEGATI

- Allegato 1: "Registro Eventi del TT di Base".
- Allegato 2: "TRINIT-DPR.MC|P\2018\0067034".