

 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.60
			Rev.:	2
	Modalità salita e discesa rotabili, gradini, scale fisse e spostamenti negli impianti, negli scali, nei marciapiedi e uffici		Data Rev.:	19/02/2024
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia			Pagina: 1 di 7	

ISTRUZIONE OPERATIVA

“Modalità Salita e Discesa Rotabili, gradini, scale
fisse e spostamenti negli impianti, negli scali, nei
marciapiedi e uffici”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

2	19/02/2024	AGGIORNAMENTO CAP.6 (ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO)	RSPP DANIELE VACCARO RLQ BORDO ROSARIO DI FRANCESCO RLQ CONDOTTA PIETRO VILLARI	RSGT Q DIEGO FORTE	DIR VINCENZO PULLARA
1	22/04/2020	AZIONE CORRETTIVA NEAR MISS E INFORTUNI ANNO 2019	RSPP ANDREA TRIO RLQ PRODUZIONE ROSARIO DI FRANCESCO	RSGT Q DIEGO FORTE	DIR SILVIO DAMAGINI
0	30/04/2017	PRIMA EMISSIONE	RSPP RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	PRODUZIONE SICILIA FABIO SALICI MANUTENZIONE E PULIZIE FERDINANDO ALESSANDRO	DIREZIONE REGIONALE SICILIA MAURIZIO MANCARELLA
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

INDICE

1. SCOPO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. RESPONSABILITÀ E RUOLI COINVOLTI.....	3
4. ANALISI DI CONTESTO	4
5. INDICAZIONI AZIENDALI.....	4
6. AZIONI	6

1. SCOPO

Scopo della presente Istruzione Operativa è quello di stabilire all'interno dell'Unità Produttiva Direzione Regionale Sicilia, a seguito dell'elevato tasso di eventi infortunistici che si verificano durante le attività di salita/discesa dai rotabili, da gradini e scale di impianti fissi, nonché durante l'attraversamento scali e marciapiedi di stazione, le modalità corrette che debbono essere rispettate dal personale in servizio nelle suddette fasi. Ciò al fine di ridurre al minimo il rischio legato a scivolamenti e/o cadute dalle conseguenze sempre non trascurabili e a volte anche gravi, tenendo presente che una caduta per terra seppur da altezza minima può comportare conseguenze anche gravi se non addirittura mortali.

La presente procedura vuole essere attuazione ed eventuale integrazione delle norme vigenti in materia.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione si applica a tutto il personale che opera a bordo dei treni o dei veicoli dell'Unità Produttiva Direzione Regionale Sicilia, in impianti e scali ferroviari, nonché uffici e palazzine ove siano presenti dei dislivelli.

3. RESPONSABILITÀ E RUOLI COINVOLTI

Sono interessati da una funzione di responsabilità, in riferimento alla corretta esecuzione delle operazioni di salita/discesa dai rotabili del personale dei treni e dei conseguenti infortuni, i seguenti soggetti:

- Responsabile Unità Produttiva DR Sicilia
- Responsabili di Struttura Organizzativa Produzione Sicilia
- Responsabili di Struttura Organizzativa Manutenzione e Pulizie Sicilia
- Responsabili di microstruttura: Impianto Trazione Condotta Sicilia, Impianto Bordo Sicilia, Vendite e Assistenza Sicilia, Impianto Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale e Impianto Corrente Manutenzione Sicilia Orientale
- Responsabile del Sistema di Gestione Territoriale (RSGT)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Preposti
- Lavoratori

4. ANALISI DI CONTESTO

L’emanazione di precise disposizioni sulle modalità di salita e/o discesa di scale e gradini di impianti fissi e veicoli ferroviari, mirate a mitigare ed evitare gli infortuni è sempre, a prescindere dell’indice infortunistico relativo alla casistica in parola, un’apprezzabile iniziativa da promuovere.

Tuttavia, per la DR Sicilia si sono evidenziati fenomeni e comportamenti non corretti che hanno determinato un numero significativo di infortuni negli ultimi anni dovuti a scivolamenti, cadute e inciampi nei movimenti di salita o discesa di gradini, sia a bordo treno che a terra lungo i marciapiedi e nei sottopassi, negli scalini e nell’attraversamento degli scali.

5. INDICAZIONI AZIENDALI

Si riportano di seguito alcune delle principali indicazioni aziendali, relative al rischio di infortuni per il Personale dei Treni, causato dalle attività di salita/discesa dai rotabili.

- **D. Lgs. 30 dicembre 2010 e s.m.i. n. 247 - Allegato V** *“in particolare, il macchinista deve essere in grado di: ... - mettere in pratica le norme di sicurezza del personale”*.
- **D.M. del 26 giugno 2015 e s.m.i.** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Allegato I *“Conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenza”*, in merito ai requisiti professionali e personali derivanti dall’esercizio delle funzioni del Macchinista cita: *“(g) comprendere le questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro (ad esempio il codice di comportamento sui binari e in loro prossimità, il codice di comportamento per salire e scendere dalla motrice in modo sicuro, l’ergonomia, le norme di sicurezza del personale, le attrezzature di protezione personale ecc.)”*.
- **Decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012** *“Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”*, all’Allegato 2, richiede per il Personale di Accompagnamento dei treni, al punto 130, di *“muoversi in sicurezza nell’ambito degli spazi ferroviari e sui veicoli in relazione ai servizi da svolgere”*.
- **DEIF 13.3 del 15/05/2017 o r.v.** *“Gestione di situazioni connesse ad inconvenienti di esercizio ed all’assistenza della clientela e dell’equipaggio tutto”*, in cui al punto 12 è scritto: l’attività di tutto il personale deve richiamarsi a comportamenti ed atti che, oltre a garantire la sicurezza dell’esercizio, garantiscano anche l’incolumità dello stesso.

Nel confermare quanto già previsto dalle normative in materia, si evidenzia e/o si richiama inoltre che è fatto divieto di:

- salire o scendere con treno in movimento;
- sostare sui predellini delle porte di salita con i treni in movimento;
- sporgersi dalle porte di salita con treno in movimento;
- adoperare in servizio lenti colorate;

- utilizzare apparecchi telefonici diversi da quelli di servizio fatte salve le situazioni regolamentari in vigore;
- inviare o consultare messaggi ipertestuali in cabina di guida durante la marcia;
- fare uso di stupefacenti;
- assumere alcool prima e durante il servizio;
- utilizzare auricolari;
- usare copricapo diversi da quelli previsti dall'uniforme divisa (es. cappucci) in quanto potrebbero impedire/ridurre la percezione uditiva o visiva;
- usare calzature aperte o sandali, al fine di evitare il rischio di scivolamenti e/o danni fisici;
- portare al collo collane portaoggetti (es.: cellulare, fischietto, chiavi, ecc...) poiché potrebbero impigliarsi alle eventuali parti sporgenti dei rotabili, tranne i cordoncini autorizzati provvisti di apposita clip di sicurezza;

Si rammenta inoltre che, nel salire sui rotabili, il personale deve utilizzare sempre i corrimani per sostenere il corpo e prestare la massima attenzione ad oggetti (es. borse a tracolla) che nella fase di salita potrebbero impigliarsi e/o compromettere l'equilibrio.

In aggiunta alle disposizioni vigenti suddette, sono un utile fonte di precauzioni da adottare nelle fasi di discesa/salita sui rotabili le evidenze **Near Miss** ed **Infortuni** e l'**Istruzione Operativa per salire e scendere dai mezzi** redatta dalla ULSS N. 6 Vicenza e diretta agli Operatori dei gommati, ma ricca di elementi di analogia alla realtà Trenitalia, in particolare per le seguenti raccomandazioni:

- avere le mani libere da ogni oggetto;
- utilizzare le maniglie o corrimani;
- mantenere sempre un contatto “**a tre punti**” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare parti del mezzo come gradino;
- nella discesa, finiti gli scalini, prima di poggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombrata da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla suola delle scarpe che potrebbero comportare instabilità durante la fase di appoggio del piede;
- utilizzare da fermo gli strumenti di lavoro (ad es. Tablet) per lo svolgimento delle singole attività (info, registrazione e controllo a bordo e lungo tutto il treno) evitando durante lo svolgimento di ogni singola attività il camminamento, la salita e la discesa dai rotabili;

6. AZIONI

In relazione all'analisi del contesto e nel rispetto delle indicazioni aziendali, di cui ai paragrafi precedenti, si riportano le modalità per l'effettuazione dei movimenti di salita e discesa di gradini e scale fisse e a bordo rotabili, al fine di annullare o ridurre al minimo accettabile il rischio di infortunio da parte del lavoratore, lo stesso è obbligato a:

- utilizzare le scarpe di sicurezza se previste (DPI) o scarpe idonee (suola in gomma, tacchi di moderata altezza). Non sono consentite scarpe modello infradito, zoccoli o ciabatte. Evitare scarpe femminili con tacchi a spillo o di altezza notevole;
- avere le mani libere:
 - da borse o trolley e tutti gli accessori attinenti all'attività lavorativa durante la discesa e/o salita del rotabile;
 - il personale che sale o scende scale fisse, eviti di farlo reggendo borse, pacchi o altro con entrambe le mani.
- nell'utilizzo del tablet di servizio, il PdA e PdC avrà cura di osservare le informazioni e svolgere le attività di pertinenza NON in movimento, soffermandosi ad ogni singola attività di verifica, info e/o inserimento dati, effettuando quindi la singola attività su tablet da fermo, evitando l'osservazione durante il camminamento a bordo e lungo il treno e nelle fasi di salita e discesa;
- adottare, ogni qualvolta sia possibile, il principio del contatto a tre punti (almeno una mano in presa sul corrimano o altro e i due piedi poggiati, oppure entrambe le mani in presa e un solo piede poggiato sui gradini). Inoltre, scendendo o salendo da una locomotiva utilizzando i gradini o la scaletta verticale e i mancorrenti fissati alla cabina, si dovrà mantenere sempre la fronte rivolta al mezzo di trazione. Occorrerà reggersi con entrambe le mani ai mancorrenti mantenendo la presa e con un piede per volta si utilizzeranno i gradini. Ovvero far scivolare, una alla volta, le mani sui mancorrenti mantenendo entrambi i piedi sui gradini. Analogamente salendo o scendendo le scale fisse, occorrerà reggersi al mancorrente, normalmente presente almeno da un lato;
- non scendere i gradini di scale fisse saltando o di corsa, tantomeno quelli di vetture e mezzi leggeri;
- giunti all'ultimo gradino, scendendo da un rotabile, verificare lo stato del terreno/pavimentazione sottostante. In caso di discesa fronte al veicolo, saggiare con il piede il terreno prima di gravare con il proprio peso sul piede a terra, sostenendosi con l'altro piede, ancora sul gradino, e con le mani ai mancorrenti. Ciò consentirà certamente di evitare di

posare il piede, gravando con il peso corporeo, su una pietra della massicciata o altro oggetto che, alterando la regolarità del piano di appoggio (terreno o pavimentazione), provocherebbe la classica conseguenza di subire la distorsione e la probabile caduta (magari rovinosa);

- per scendere da marciapiedi e attraversare un binario, qualora non sia disponibile un sottopassaggio o passerella sopraelevata, non si deve poggiare il piede, che lascia il marciapiede, sul piano di rotolamento della più vicina rotaia: è elevato il pericolo di scivolamento. Nel caso si debba comunque scendere da un marciapiede rialzato (es. per eseguire una prova freno o regolarizzare una tabella di corsa), si deve sfruttare il gradino intermedio che in pratica dimezza il dislivello da superare (sia in fase di discesa che di risalita). In quest'ultima eventualità, per la discesa, evitare di farlo a fronte avanti, verso il binario da attraversare, ma porsi di fianco, ponendo il primo piede interamente sul gradino intermedio (in questo caso il piede risulterà parallelo al marciapiede e potrà poggiare per intero sul gradino intermedio) e poi scendere con l'altro piede. Così operando, il movimento di discesa risulterà praticamente in direzione verticale, con un maggiore e più sicuro movimento di appoggio a terra del primo piede con cui si scende dal marciapiede;

Nel dettaglio il lavoratore dovrà assumere un comportamento sempre vigile e attento nell'attraversamento di scali, binari, sottopassaggi e marciapiedi, utilizzando i previsti camminamenti in sicurezza e adottando le mitigazioni, cautele, divieti e le indicazioni in termini di sicurezza sul lavoro.

Oltre alle suddette indicazioni e modalità operative alle quali tutto il personale dovrà attenersi, nell'ottica della vigilanza che le figure responsabili (Datore di Lavoro, Dirigenti e preposti), l'Azienda metterà in atto alcune attività di verifica e di controllo:

- Formazione del PdC/PdA mirata alla prevenzione dei rischi oggetto della presente IO (a cura degli impianti di appartenenza). Trattazione dell'argomento in occasione delle attività formative dei lavoratori in genere, in tema di Salute e Sicurezza del Lavoro.
- Attività di seguito individuale da parte dei Tutor Bordo/Istruttori Condotta per il mantenimento delle competenze e l'osservazione dei comportamenti agiti vs quelli attesi, con particolare riferimento ai movimenti di salita e discesa di scale, gradini, marciapiedi fissi e dei rotabili e relazionare in merito, in modo da valutare l'efficacia delle azioni preventive intraprese;
- Estensione dell'attività di indagine di infortunio, prevista dalla CO 372 r.v., a tutti gli eventi infortunistici oggetto della presente IO, a cura del SPP.