

PEIF n° 10.0

del 28 aprile 2010

ACCOPPIAMENTI PNEUMATICI DI ALCUNI TRENI VIAGGIATORI DI MATERIALE ORDINARIO

Annulla e sostituisce	Integra
-----	▪ Art. 5 comma 2 del capitolo II della IEFCA ▪ Art. 9 ISM

PREMESSA

La presente PEIF è emanata in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo alinea del punto 2.3 del decreto dell'ANSF n° 1/09, quale «provvedimento d'urgenza di natura cautelativa a tutela della sicurezza degli utenti nonché misura necessaria al controllo del rischio».

1. PRESCRIZIONE

Ad integrazione di quanto previsto al 4° alinea del comma 3, art. 5, capitolo II della IEFCA, l'accoppiamento pneumatico fra i rotabili, ivi comprese la o le locomotive eventualmente collegate, in composizione ai treni viaggiatori di materiale ordinario in servizio interno classificati ICN ed Espressi - dei quali la Divisione Passeggeri N/I fornirà in specifici elenchi (mantenuti aggiornati ad ogni VCO) a RFI nonché agli impianti ed al personale interessato preposto al controllo della regolarità delle unioni dei veicoli - deve sempre essere effettuato collegando entrambi gli accoppiamenti pneumatici flessibili della condotta generale (C.G.) e della condotta principale (C.P.) ed aprendo i relativi rubinetti.

In caso di anomalie riscontrate durante la corsa (ad es.: perdite d'aria da uno degli accoppiamenti flessibili), oltre alla scrupolosa osservanza di quanto disposto

dall'art. 22 della IEFCA, è comunque ammesso proseguire il servizio utilizzando fra i due rotabili interessati un solo collegamento per la C.G. e/o per la C.P. fino al rientro del materiale nell'impianto di appartenenza, ovvero fino alla prima località del percorso dove, senza provocare maggiori ritardi alla marcia del treno, sia possibile ripristinare il corretto funzionamento del collegamento.

L'avaria dovrà essere segnalata nei modi d'uso ai presidi territoriali competenti e sui libri di bordo dei rotabili interessati.

Prima della ripresa della corsa, oltre alle eventuali verifiche di funzionalità richieste dalla IEFCA per il caso specifico, dovrà sempre essere effettuata anche la prova freno tipo D all'ultimo veicolo di coda.

2. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla CCS 6/AD del 2001 (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità previste dalla suddetta CCS, acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare SR e SRS assicureranno la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOP) delle Divisione Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionali/Internazionali ed a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo,
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Accompagnamento Treno ed agli Impianti Condotta di ciascuna Divisione.

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione della PEIF in formato A5 ed alla sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in calce, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

La presente PEIF deve essere partecipata anche al personale di RFI, di altre IF o Ditte appaltatrici, che svolge attività di manovra per conto di Trenitalia a seguito contratto di prestazione di servizi, con le modalità previste dalle procedure di interfaccia o applicative in essere o emettendo specifico verbale di accordo.

F.to Donato Carillo

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.
	9.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	D1		
	6.2	3.3	3.3	3.3	3.3		
Verifica	A	B	C				
	6.2	6.2	6.2				
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza						
	8.0						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

La presente PEIF deve essere partecipata anche al personale di RFI, di altre IF o Ditte appaltatrici, che svolge attività di manovra per conto di Trenitalia a seguito contratto di prestazione di servizi, con le modalità previste dalle procedure di interfaccia o applicative in essere o emettendo specifico verbale di accordo.