

PEIF n° 101

del 23 marzo 2020

In vigore dalle ore 00,00 del 1 aprile 2020

MANCATA OCCUPAZIONE O INDEBITA LIBERAZIONE DEI CIRCUITI DI BINARIO DOVUTE A PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI

Annulla e sostituisce	Recepisce
	Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2020\0000274 del 31.01.2020 “Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Mancata occupazione o indebita liberazione dei circuiti di binario dovute a particolari condizioni ambientali”

1. PRESCRIZIONE

A far data dall'entrata in vigore della presente PEIF, si recepisce in ambito Trenitalia la Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2020\0000274 del 31.01.2020 “Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Mancata occupazione o indebita liberazione dei circuiti di binario dovute a particolari condizioni ambientali”, riportata nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente PEIF.

L'allegata Procedura di Interfaccia RFI riporta le specifiche norme per la circolazione che devono essere adottate nelle località di servizio soggette a mancata occupazione o indebita liberazione dei circuiti di binario riconducibili a particolari eventi atmosferici (quali ad esempio il trasporto e il deposito di sabbia) che non siano gestibili attraverso mirate attività manutentive, nelle more della realizzazione degli idonei interventi tecnologici.

Le norme contenute nell'allegata Procedura di Interfaccia RFI sono direttamente applicabili e vengono integrate, in riferimento al comma 4 – articolo 1, come di seguito disposto.

- Nelle località di servizio non presenziate sul posto da DM e dotate di maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti, a seguito di specifica richiesta del DCO, l'agente di condotta, utilizzando lo specifico modulo M40a in Allegato 2 alla presente PEIF:
 - nei treni con Capotreno, richiede allo stesso la trascrizione nell'apposito riquadro “Località dotate di RAR” della conferma dell'arrivo del treno sullo specifico binario di stazionamento, della protezione dell'attraversamento e/o dell'azionamento della maniglia RAR, con l'apposizione della propria firma;
 - nei treni senza Capotreno, provvede a compilare interamente il suddetto modulo;
 - trasmette nei modi d'uso l'M40a compilato e firmato al Regolatore della Circolazione.

- Nelle località di servizio non presenziate sul posto da DM e non dotate di maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti, a seguito di specifica richiesta del DCO, l'agente di condotta, utilizzando lo specifico modulo M40a in Allegato 2 alla presente PEIF:
 - trascrive la conferma dell'arrivo del treno sullo specifico binario di stazionamento;
 - trasmette nei modi d'uso l'M40a compilato e firmato al Regolatore della Circolazione.

2. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sotto-processo A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F. to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

7 – TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	--	--	--	96.0
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , e Reg. (UE) 995 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	99.0	99.0	99.0	99.0			
Accompagnamento Treni /Accompagna- mento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	96.0	96.0	96.0	96.0			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	--	--	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO 1



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 31/1/2020
RFI-DTCVA0011\PL2020\0000274

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI
CERTIFICATO DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI
DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
via Caraci, 36
00157 ROMA

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
via Alamanni, 2
50123 FIRENZE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato e Direttore
Generale
SEDE

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Mancata occupazione o indebita liberazione dei circuiti di binario dovute a particolari condizioni ambientali.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-DTC.ST\A0011\P\2019\0000295 del 18/03/2019 con la quale è stato trasmesso lo SdP V438 rev. C;

VISTA la nota ANSF prot. 22008 dell'8/11/2019 con la quale l'Agenzia ha imposto l'immediata adozione delle misure mitigative atte a gestire la problematica relativa ai fenomeni di ossidazione delle rotaie, negli impianti in cui si sono verificati eventi connessi a tale fenomeno e in quelli potenzialmente soggetti alla stessa problematica;

VISTA la nota RFI-AD\A0011\P\2019\0001939 del 27/11/2019 con la quale l'AD ha incaricato la Direzione Tecnica dell'emanazione di un provvedimento normativo per recepire quanto stabilito dall'ANSF con la citata nota dell'8/11/2019;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0026\P\2019\0001660 del 6/12/2019 con la quale è stata trasmessa per commenti una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0063042 del 20/12/2019 con la quale Trenitalia S.p.A. ha inviato le proprie osservazioni alla bozza;

VISTE le valutazioni sulla bozza di prescrizione di esercizio pervenute con note:

- RFI-DCO\A0011\P\2020\0000008 dell'8/1/2020;
- RFI-DPR\A0011\P\2020\0000431 del 17/1/2020;
- RFI-DCI\A0011\P\2020\0000146 del 17/1/2020;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0017\P\2020\0000161 del 31/01/2020, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;



si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1 (Normativa)

1. Fermo restando quanto già stabilito all'articolo 23, comma 4 dell'ISD relativo alla gestione dei fenomeni di ossidazione dei binari scarsamente utilizzati, per le località di servizio soggette a mancata occupazione o indebita liberazione dei circuiti di binario riconducibili a particolari eventi atmosferici (ad esempio il trasporto e il deposito di sabbia) che non siano gestibili attraverso mirate attività manutentive, si forniscono le norme per la circolazione da adottare nelle more della realizzazione degli idonei interventi tecnologici definitivi.

2. Per la gestione delle situazioni particolari di cui al comma 1 le Unità periferiche competenti devono emanare specifiche disposizioni che prevedano:

a) il presenziamento con DM sul posto delle località di servizio:

- sedi di incroci o precedenze. Al riguardo il DM deve provvedere alla formazione dell'itinerario assicurandosi che lo stesso sia libero da veicoli senza avvalersi dei circuiti di binario e fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti per la protezione dell'attraversamento;
- dove siano presenti PL di stazione e non ne sia possibile il comando individuale di chiusura e relativo controllo in sicurezza da posto centrale o altra postazione remotizzata. Al riguardo il DM deve comandare l'itinerario di arrivo o partenza di un treno solo dopo aver provveduto alla chiusura individuale dei PL interessati.

Resta inteso che le suddette attività a carico del DM sono da applicare anche nelle località di servizio già presenziate sul posto da DM.

b) nelle località di servizio dotate di PL di stazione per i quali sia possibile il comando individuale di chiusura e relativo controllo in sicurezza da posto centrale o altra postazione remotizzata, che il Regolatore della circolazione comandi l'itinerario di arrivo o partenza di un treno solo dopo aver provveduto alla chiusura individuale dei PL interessati. Per la successiva riapertura di ciascun PL, il Regolatore della circolazione dovrà accertare il superamento del PL nei modi d'uso.

3. Nei casi in cui il suddetto presenziamento con DM sul posto non sia possibile, devono essere adottate le misure normative riportate nei commi seguenti.

4. Nelle località di servizio non presenziate sul posto da DM e dotate di maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti, in caso di incrocio il Regolatore della circolazione deve provvedere alla formazione dell'itinerario per il treno incrociante solo dopo aver richiesto e ottenuto, da parte dell'agente di condotta del primo treno, la conferma, con comunicazione registrata, dell'arrivo del treno sullo specifico binario di



stazionamento, della protezione dell'attraversamento e dell'azionamento della suddetta maniglia (Formula: "DCO treno fermo a ... sul binario per effettuazione incrocio. Azionata maniglia RAR").

Analoga procedura deve essere adottata nel caso di precedenza d'orario e di fatto (Formula: "DCO treno fermo a ... sul binario per effettuazione precedenza. Attraversamento a raso libero").

Nelle località di servizio non presenziate sul posto da DM e non dotate di maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti, in caso di incrocio il Regolatore della circolazione deve provvedere alla formazione dell'itinerario per il treno incrociante solo dopo aver richiesto e ottenuto dall'agente di condotta del primo treno la conferma, con comunicazione registrata, dell'arrivo del treno sullo specifico binario di stazionamento (Formula: "DCO treno fermo a ... sul binario per effettuazione incrocio."). Analoga procedura deve essere adottata nel caso di precedenza d'orario e di fatto (Formula: "DCO treno fermo a ... sul binario per effettuazione precedenza.>").

5. Nelle località di servizio non presenziate sul posto da DM e dotate di PL di stazione per i quali non sia possibile il comando individuale di chiusura e relativo controllo in sicurezza da posto centrale o altra postazione remotizzata, si può disporre per il presenziamento dei PL con agenti di custodia secondo le norme riportate nell'IEPL, in ogni caso in aggiunta alla chiusura a seguito del comando dell'itinerario effettuato dal Regolatore della circolazione. In alternativa, ai treni deve essere prescritta la "marcia a vista specifica sui PL" secondo le norme vigenti.

Articolo 2

(Avvisi)

1. Le imprese ferroviarie e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.
2. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente prescrizione di esercizio, le Direzioni Territoriali Produzione sono incaricate di individuare le località di servizio di cui al precedente articolo 1.
3. Entro la data di entrata in vigore della presente prescrizione di esercizio, le Unità periferiche competenti sono incaricate di emanare le apposite disposizioni di cui al precedente articolo 1.
4. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Manutenzione dell'infrastruttura, Accompagnamento dei treni, Condotta treni. Ruoli: tutti; Contesti operativi: località di servizio appositamente individuate.



Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, che è pubblicata a cura di questa Direzione Tecnica in formato pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD, entra in vigore il 01/04/2020.

Paola Firmi

ALLEGATO 2 – FAC- SIMILE MODULO M40a IN APPLICAZIONE ALLA PRESENTE PEIF

Modulo M.40a in applicazione alla PEIF 101

DCO..... treno..... fermo a

Località dotate di RAR

- ☐ sul binario..... per effettuazione incrocio. Azionata maniglia RAR. (2)
- ☐ sul binario..... per effettuazione precedenza. Attraversamento a raso libero. (2)

Firma del Capotreno (1)

Località non dotate di RAR

- ☐ sul binario..... per effettuazione incrocio. (2)
- ☐ sul binario..... per effettuazione precedenza. (2)

Firma del macchinista

..... N°..... /.....

Cognome del DCO

..... N°..... /.....

Data

Ore di trasmissione

(1) Depennare nei treni senza Capotreno

(2) Barrare la voce che deve essere trasmessa, contrassegnandola con segno X ben visibile