

Direzione Tecnica
Il Direttore

PEIF n. 105.0

del 4 ottobre 2022

In vigore dalle ore 00:01 del 5 ottobre 2022

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEL TRENO “MILITE IGNOTO”

Annulla e sostituisce	Integra
	PEIF 31 r. v.

1. PREMESSA

Le prescrizioni particolari riportate nella presente PEIF si applicano per la circolazione del treno “Milite Ignoto”, composto da veicoli “storici”, iscritti come tali nel RIN (Registro di Immatricolazione Nazionale), il cui utilizzo risponde ai requisiti di cui all’Allegato II MMPGOS, da veicoli ordinari e da carri, funzionali al trasporto viaggiatori.

Nel dettaglio, la composizione del convoglio “Milite Ignoto” assumerà le seguenti configurazioni:



Bagagliaio (per materiale del carro K12) – Bagagliaio a carrelli tipo "1926"	Carro K12 da allestire per trasferimento Salma e affusto di cannone	Centoporte	Bagagliaio (per mostra immersiva multimediale) – «Centoporte» a salone	Bagagliaio (per mostra tradizionale) - Bagagliaio a carrelli tipo «Carnera 1931R»	Centoporte 1° Classe	CARRO H	Vettura cuccetta 1959 (per scorta militari)
21,05 m	14,24 m	17,84 m	17,84 m	19,18 m	21 m	10,6 m	24,77 m



Vettura cuccetta 1959 (per scorta militari)	Bagagliaio (per materiale del carro K12) – Bagagliaio a carrelli tipo "1926"	Carro K12 da allestire per trasferimento Salma e affusto di cannone	Centoposte	Bagagliaio (per mostra immersiva multimediale) – «Centoposte» a salone	Bagagliaio (per mostra tradizionale) - Bagagliaio a carrelli tipo «Carnera 1931R»	Centoposte 1°Classe	CARRO H
24,77 m	21,05 m	14,24 m	17,84 m	17,84 m	19,18 m	21 m	10,6 m

VEICOLO	N. SERIE	LUNGHEZZA (m)
Vettura cuccetta 1959 (per scorta militari)	51 83 59-70 111-8	24,77
Bagagliaio (per materiale del carro K12) – Bagagliaio a carrelli tipo "1926"	50 83 92-38 204-2	21,05
Carro K12 da allestire per trasfe- rimento Salma e affusto di cannone	21 83 34-58 516-1	14,24
Centoposte	50 83 00-39 089-7	17,84
Bagagliaio (per mostra immersiva multime- diale) – «Centoposte» a salone	50 83 00-37 038-6	17,84
Bagagliaio (per mostra tradizionale) Baga- gliaio a carrelli tipo «Carnera 1931R»	50 83 01-49 091-0	19,18
Az 10000 Comparti 1°Classe	50 83 00-10 062-7	21
Carro H	21 83 21-21 203-5	10,6

Il convoglio può essere classificato come “treno storico viaggiatori”, rispondendo alle norme previste dal quadro normativo di Trenitalia (PEIF 31 r.v.), salvo le particolarità descritte nei successivi paragrafi.

È attiva la frenatura tipo “Viaggiatori”.

2. UNITÀ DI TRAZIONE UTILIZZATE - LOCOMOTIVE

La trazione elettrica o diesel del suddetto convoglio è garantita dall'utilizzo delle Unità di Trazione appartenenti ai seguenti gruppi:

Gruppo	Lunghezza (m)	Tipologia
E656	18,29	Locomotore elettrico a reostato con alimentazione per la condotta REC
D345	14	Locomotore diesel a trazione elettrica
D445	14	Locomotore diesel a trazione elettrica con alimentazione per la condotta REC

Le locomotive vengono disposte in composizione al convoglio nel rispetto di quanto disposto dal Capitolo V del MM PGOS “Norme Tecniche per la Composizione dei Treni” e funzionalmente alle tratte da percorrere, alle movimentazioni di manovra e alla necessità di alimentazione della condotta del REC.

Per le caratteristiche e disposizioni d’uso delle locomotive occorre fare riferimento alle singole DPC.

3. PRESCRIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA SCORTA DEI VEICOLI IN COMPOSIZIONE AL TRENO

Il convoglio del “Milite Ignoto” è composto da numero 8 rotabili di cui solo la “vettura cuccette 1959” ospiterà i viaggiatori durante la marcia del treno. I viaggiatori sono tutti militari e/o personale del Genio Ferrovieri. Essendo solamente una la vettura da presenziare, sui treni del programma “Milite Ignoto” sarà in servizio un solo agente con mansione di Accompagnamento treni che prenderà posto nella “vettura cuccette 1959” insieme ai viaggiatori.

Inoltre, il convoglio non è dotato di sistema di comando e controllo centralizzato di chiusura delle porte pertanto tutti i veicoli viaggiano fuori servizio (chiusi e staffati) ad eccezione della vettura “cuccetta”, le cui porte sono presidiate dal CT in servizio. Sarà cura del CT, in ogni località in cui è prevista la sosta per la mostra, rimettere in servizio i veicoli a treno fermo; al termine dell’esposizione e prima della ripartenza del treno, il CT dovrà nuovamente mettere fuori servizio i suddetti veicoli.

La vettura cuccetta è alimentata mediante il REC, garantito sulle linee elettriche da una delle due locomotive E656 e sulle altre linee dalla D445, dove utilizzata. Nei tratti di linea in cui è prevista la trazione diesel con locomotiva D345, le batterie della vettura “cuccetta” potrebbero scaricarsi non coprendo il fabbisogno elettrico

richiesto. In tal caso il convoglio comunque circolerà arrivando a destinazione, tenendo presente che nella vettura “cuccetta” sono a disposizione delle lampade portatili di emergenza, in dotazione al Genio Ferrovieri.

È cura del personale di Fondazione FS e del Genio Ferrovieri provvedere all’allestimento/disallestimento dell’esposizione sul carro K in composizione al convoglio, compreso i collegamenti elettrici, e alla gestione della mostra sulle vetture storiche.

Il personale di Fondazione FS/Genio Ferrovieri si interfaccia col CT per la presa in consegna del convoglio, dopo che questi ha rimesso in servizio i veicoli; il CT consegnerà dopo l’esecuzione dello stazionamento del convoglio e la rimessa in servizio dei veicoli al responsabile del Genio Ferrovieri apposito M40 con la dizione “convoglio consegnato a Genio ferroviari per gli allestimenti temporanei e la mostra”.

Parimenti, a seguito del disallestimento della mostra, il personale di Fondazione FS/Genio Ferrovieri si interfaccia col CT per la riconsegna del treno emettendo apposita comunicazione scritta di riconsegna del treno all’esercizio.

4. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VERIFICA DEI VEICOLI IN COMPOSIZIONE AL TRENO.

Data la composizione particolare del convoglio “Milite Ignoto” la competenza relativa alla verifica dei veicoli è ripartita tra il personale abilitato PdT-V e MV 10 di Trenitalia, cui compete la verifica dell’intero convoglio ad eccezione dei carri K e H, ed il personale abilitato PdT-V di Mercitalia Rail, cui è affidata la verifica dei carri K, comprese le appendici su di esso applicate, e H.

Il personale di Mercitalia Rail, che dovrà contattare il personale di Trenitalia appena arrivato in impianto, potrà operare esclusivamente in presenza del personale di Trenitalia: quest’ultimo, oltre ad accompagnare sempre il personale Mercitalia Rail in tutta l’esecuzione del servizio, curerà qualsiasi eventuale interfaccia con Sala Operativa o personale di bordo.

Il personale della Verifica, in particolare nel controllo dei collegamenti tra i veicoli, dovrà constatare l’assenza di cavi elettrici esterni

temporanei non previsti negli ordinari collegamenti tra i veicoli in questione.

La programmazione delle ispezioni tecniche (VT per Vetture e Bagagliai, VCO per i carri e PFA all'intero convoglio) è effettuata dalle competenti strutture della Direzione di Business Regionale, secondo quanto previsto dalla PEIF 21 r.v.

Sarà compito degli abilitati PdT-V di Trenitalia raccogliere l'esito delle VCO effettuate dal personale di Mercitalia Rail, che a tal scopo emetterà il Modello a valenza M40, allegato 1 alla presente.

L'esito delle Visite Tecniche sarà comunicato dall'abilitato PdT-V di Trenitalia al Formatore Treno, se presente, o in alternativa, con comunicazione registrata, al Presidio Territoriale di competenza (SOR).

La prova freno di tipo A sarà effettuata a cura del personale abilitato di Trenitalia, l'esito sarà comunicato nelle modalità previste dal MMIEFCA.

La rendicontazione delle Visite Tecniche e delle Prove Freno sarà effettuata nelle modalità previste dal MM Verifica.

5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MANOVRA E FORMAZIONE TRENO

In ogni località toccata dal percorso del treno "Milite Ignoto" deve essere prevista, a cura Direzione di Business Regionale la disponibilità di manovratori per poter gestire l'attività di sgancio/posizionamento/aggancio delle locomotive in modo da garantire:

1. il rispetto delle condizioni di circolabilità previste per il tratto di linea da percorrere;
2. il posizionamento di almeno una delle locomotive elettriche/D445, ove ne sia previsto l'utilizzo, adiacente alla vettura cuccette.

I documenti treno saranno forniti prioritariamente tramite kit, secondo quanto previsto dalla DEIF 35 r.v.; in caso di impossibilità di invio del kit, si procederà coi metodi alternativi previsti dalla citata DEIF 35 r.v.

È vietata la manovra del convoglio "Milite Ignoto" con carro K in assetto espositivo, ad eccezione dei movimenti autorizzati con apposita TES.

6. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alla Sala Operativa (SOR/SOD/Presidi) della Direzione Business Regionale;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

F. to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

7. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	28.9	28.9	28.9	28.9
Verifica	A	B	C	
	28.9	28.9	28.9	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, e Reg. (UE) 995/2015 destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	28.9	28.9	28.9	28.9			
Accompagnamento Treni /Accompagna- mento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	28.9	28.9	28.9	28.9			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	28.9	28.9	28.9	28.9			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Allegato 1



Vale M40 – Allegato alla procedura di Interfaccia treno "Milite Ignoto"

Da emettere a cura abilitato PdT-V Mercitalia Rail

Vale M40 N° del .../.../2022

Si dà avviso all'abilitato PdT-V di Trenitalia, che in composizione al treno
..... del giornoviaggiano
carri tipo K n° e H n°,
cui è stata eseguita Visita Completa di Origine (VCO) nella stazione di
..... con esito Conforme/Non Conforme (1)
per: (2)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Per ricevuta

L'abilitato PdT- V Trenitalia

CID e Firma

.....

L'abilitato PdT- V Mercitalia Rail

CID e Firma

.....

(1) depennare la voce che non interessa

(2) In caso di VCO non conforme indicarne le cause, specificando se il veicolo è idoneo, comunque, a viaggiare e la presenza di eventuali limitazioni.