

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n°109.0

del 22 dicembre 2022

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

UTILIZZO LOCOMOTIVE E403 E402B COME RASCHIAGHIACCIO SU LINEA ETCS DD

Annulla e sostituisce	Recepisce

1. PREMESSA

La presente PEIF definisce le modalità di esercizio delle locomotive E402B ed E403 quando utilizzate isolate come mezzi raschiaghiaccio sul tratto ETCS della linea DD.

La Disposizione di Esercizio di RFI n° 16 del 25/11/2022 – “Procedura di interfaccia. Upgrading tecnologico a standard AV/AC della tratta PM Rovezzano -1° Bivio Orvieto Sud della linea Roma - Firenze (DD): estensione norme e particolarità tecnico-normative”, recepita dalla DEIF 54 r.v., prevede che i treni impostati a rango A non sono ammessi a circolare sulla tratta se non in regime di interruzione per alcuni casi particolari.

La presente PEIF definisce le specifiche condizioni con cui utilizzare loco E403 E402B isolate come raschiaghiaccio sulla linea DD ETCS impostando il rango B, a integrazione dell'Art. 63 MMPGOS.

Per quanto non disciplinato dalla presente PEIF si applica la normativa vigente.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione si applica solo per l'utilizzo delle loco E403 ed E402B sulla linea DD nei tratti con segnalamento ERTMS.

3. PROCEDURA OPERATIVA

Il servizio delle E403 ed E402B isolate impiegate come raschiaghiaccio sulla linea DD prevederà in generale tratte in SCMT e tratte in ETCS.

Sulle tratte SCMT vale quanto previsto all'Art.63 MMPGOS, e pertanto viaggeranno impostate a rango A.

Sulle tratte ETCS le locomotive viaggeranno a rango B con limitazione di velocità a 90 km/h.

In tutti i casi valgono i limiti di velocità dovuti alla percentuale di massa frenata e a eventuali prescrizioni RFI. Pertanto:

- subito dopo la stabilizzazione della connessione radio e prima del segnale di confine in ingresso della tratta interessata, l'AdC procederà a fermare la locomotiva ed effettuare la modifica dei dati treno inserendo i valori per la circolazione sulle tratte ETCS;
- immediatamente dopo la transizione da ETCS in SCMT, l'AdC procederà a fermare la locomotiva ed effettuare la modifica dei dati treno per impostare nuovamente il rango A.

Qualora la derivazione di corrente risultasse difficoltosa per formazione di ghiaccio sulla linea aerea di contatto o per altre cause, è ammesso che i mezzi di trazione abbiano entrambi i pantografi in presa, in tal caso:

- Le locomotive E403 dovranno limitare la velocità a 80 km/h.
- Le locomotive E402 B potranno viaggiare alla velocità massima consentita di 90 km/h.

4. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alla Sala Operativa (SOR/SOD/Presidi) della Direzione Business Regionale;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

5. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo pre-vigente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	107.1	107.1	107.1	107.1
Verifica	A	B	C	
	107.1	107.1	107.1	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, e Reg. (UE) 995/2015 destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	107.1	107.1	107.1	107.1			
Accompagnamento Treni /Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	107.1	107.1	107.1	107.1			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	107.1	107.1	107.1	107.1			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale