

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n°113.0

del 25 Luglio 2023

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE ALN 668 (SERIE 3000) A GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL o LNG)

Annulla e sostituisce	Recepisce
	Prescrizione RFI-SVS.NCR\PEC\P\2023\0000675 del 07/04/2023 "Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Norme particolari per la circolazione delle Aln 668 (serie 3000) della IF Trenitalia alimentate con gas naturale liquefatto (GNL)"

INDICE

1.	<i>PRESCRIZIONE</i>	1
2.	<i>DISTRIBUZIONE</i>	2
3.	<i>TABELLA</i>	3

1. PRESCRIZIONE

A far data dall'entrata in vigore della presente PEIF, si recepisce in ambito Trenitalia la Prescrizione RFI-SVS.NCR\PEC\P\2023\0000675 del 07/04/2023 "Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Norme parti-

colari per la circolazione delle ALn 668 (serie 3000) della IF Trenitalia alimentate con gas naturale liquefatto (GNL)”, riportata nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente PEIF.

L’allegata Procedura di Interfaccia RFI riporta le specifiche norme per la circolazione che devono essere adottate in occasione della effettuazione di treni con veicoli del tipo ALn 668 LNG.

Le norme contenute nell’allegata Procedura di Interfaccia RFI sono direttamente applicabili.

2. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l’apposita funzione dell’applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alla Sala Operativa (SOR/SOD/Presidi) della Direzione Business Regionale;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

3. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, e Reg. (UE) 773/2019 destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	112.0	112.0	112.0		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	112.0	112.0			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	--				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale

ALLEGATO 1



Vice Direzione Generale Sviluppo e Standard

Normativa Tecnica, Circolabilità ed Analisi di Rischio
di Sistema

Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane

UA 7/4/2023

RFI-SVS.NCR\PEC\12023\0000675

TRENITALIA spa

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)

ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ

AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

ANSFISA
Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie

p.c. ALTRE IMPRESE FERROVIARIE

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Amministratrice Delegata e Direttrice
Generale

Vice Direzione Generale Sviluppo e
Standard

Vice Direzione Generale Network
Management Infrastrutture

Oggetto: Prescrizione di esercizio. “Procedura di interfaccia. Norme particolari per la circolazione delle ALn 668 (serie 3300) della IF Trenitalia alimentate con gas naturale liquefatto (GNL)”.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

Pagina 1 di 3

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425,067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la Relazione per la gestione del rischio di cui alla nota RFI-SVS.NCR\PEC\P\2022\0000477 del 3/10/2022;

VISTA la nota RFI-SVS.NCR\PEC\P\2023\0000388 del 28/2/2023 con la quale è stata inviata una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTI i commenti alla suddetta bozza pervenuti:

- dalla IF Trenitalia con nota TRNIT-DT.SIGSQ\P\2023\0011268 del 20/03/2023;
- dalla DOI con nota RFI-NEMI.DOISI\A0011\P\2023\0001567 del 31/03/2023;

VISTA la relazione finale RFI-SVS.NCR\A0017\P\2023\0000633 del 3/4/2023 elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 1;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce, ad eccezione dei commi 5 e 8 dell'art. 1, norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1

(Normativa)

1. In caso di circolazione di Aln 668 (serie 3300) della IF Trenitalia alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), oltre alle pertinenti norme comuni, devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni scaturite a valle di una specifica analisi di rischio condotta conformemente ai principi del Regolamento UE n. 402/2013.
2. L'IF Trenitalia, almeno 60 giorni prima della richiesta delle tracce orarie, deve comunicare alla Direzione Circolazione, alla Direzione Operativa Infrastrutture, alla Direzione Commerciale, nonché a questa Sede, le linee su cui intende far circolare i convogli di cui al comma 1, trasmettendo contestualmente le proprie procedure relative alla gestione delle emergenze riguardanti la circolazione dei suddetti convogli.
3. Le tracce relative a treni composti con Aln 668 (serie 3300) alimentati a GNL devono essere identificate con specifica colorazione nel sistema PIC-WEB.
4. Qualora non sia disponibile tale colorazione delle tracce per tutto o parte del percorso, la circolazione di un treno composto con Aln 668 (serie 3300) alimentato a GNL deve



essere comunicata, prima della partenza, dall'AdC al RdC della stazione di origine con la seguente comunicazione registrata: "TRENO ALIMENTATO A GNL".

5. Nel caso di cui al comma 4 il RdC deve effettuare l'annuncio con le modalità previste per i treni straordinari, con comunicazione registrata a parte rispetto ad altri eventuali annunci di circolazione, specificando che trattasi di "treno alimentato a GNL".

6. In caso di anomalità con necessità di intervento dei VVF, l'AdC deve comunicare l'evento al RdC fornendo tutti i possibili elementi utili secondo le norme comuni, specificando in particolare l'informazione circa l'alimentazione a GNL del treno. Il RdC adotta le procedure di gestione delle emergenze specificando la presenza di convogli alimentati a GNL.

7. Nel caso di convoglio rimasto eccezionalmente fermo all'interno di una galleria con impossibilità di proseguimento per guasto o altra causa, entro un termine massimo di 72 ore deve essere spostato fuori dalla galleria. Trascorso tale termine, deve essere richiesto l'intervento dei VVF per la messa in sicurezza del convoglio e dell'area.

8. La documentazione di gestione delle emergenze deve essere aggiornata, a cura delle competenti Strutture di RFI, tenendo conto di quanto riportato ai commi precedenti.

Articolo 2

(Avvisi)

1. La IF Trenitalia e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.

2. In linea generale, le IF interessate a pianificare servizi ferroviari con rotabili alimentati con GNL devono comunicare a questa Sede i piani prima della loro implementazione, al fine di valutarne la sostenibilità in termini di sicurezza. Inoltre, per quanto riguarda le conseguenti modifiche tecniche ai rotabili, le IF stesse devono farne preventiva comunicazione a questa Sede fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire l'individuazione delle opportune misure mitigative ai sensi del Regolamento UE n. 402/2013.

3. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della Circolazione; Condotta dei treni, Accompagnamento treni; i Ruoli e i Contesti operativi coinvolti devono essere stabiliti, nel rispetto delle procedure SGS di RFI, dalle Unità centrali competenti.

Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata in formato *pdf* nella banca dati pubblica *e-PODweb* (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale *e-POD RFI*, entra in vigore 20 giorni dopo la sua emanazione.

Carlo Domenico Ronzino