

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 116.3 DT del 09/02/2026 “Prescrizioni particolari per la circolazione del «Treno del Ricordo»”	PEIF n. 116.3 DT del 09/02/2026
---	--	---

PEIF n. 116.3 DT del 09/02/2026

“Prescrizioni particolari per la circolazione del «Treno del Ricordo»”

Firma

Domenico Scida

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 116.3 DT del 09/02/2026 “Prescrizioni particolari per la circolazione del «Treno del Ricordo»”	PEIF n. 116.3 DT del 09/02/2026
---	---	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzione
			x	x

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
09/02/2026	PEIF 116.2 del 07/02/2025	parziale	PEIF 31 r. v.

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	08/02/2024	Prima Emissione
1	14/02/2024	Seconda Emissione
2	07/02/2025	Terza Emissione
3	09/02/2026	Revisione per effettuazione del “Treno della Memoria” edizione 2026

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 116.3 DT del 09/02/2026 “Prescrizioni particolari per la circolazione del «Treno del Ricordo»”	PEIF n. 116.3 DT del 09/02/2026
---	--	---

Distribuzione

La presente PEIF è distribuita da DT /SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere TABELLA³ in calce). La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) della DOR e della DOIC
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione interessata.

Tabella di distribuzione

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773 e s.m.i., destinatario della PEIF:

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	114.11	114.11	114.11		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	114.11	114.11			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.				
	114.11				

Direzione Operations destinataria della PEIF:

DOAV	-
DOIC	114.11
DOR	114.11

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 116.3 DT del 09/02/2026 “Prescrizioni particolari per la circolazione del «Treno del Ricordo»”	PEIF n. 116.3 DT del 09/02/2026
---	--	---

Sommario

1	Premessa	5
2	Unità di trazione utilizzate - locomotive	5
3	Prescrizioni particolari attinenti alla scorta dei veicoli in composizione al treno.....	6
4	Prescrizioni particolari per la verifica dei veicoli in composizione al treno	6
5	Prescrizioni particolari per la manovra e formazione treno	7
6	Prescrizioni particolari per le sale operative	7

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 116.3 DT del 09/02/2026 “Prescrizioni particolari per la circolazione del «Treno del Ricordo»”	PEIF n. 116.3 DT del 09/02/2026
---	---	---

1 PREMESSA

Le prescrizioni particolari riportate nella presente PEIF si applicano per la circolazione del “Treno del Ricordo”, composto da veicoli “storici”, iscritti come tali nell'EVR (European Vehicle Register), il cui utilizzo risponde ai requisiti di cui all'Allegato II MMPGOS, e da veicoli ordinari.

Nel dettaglio, la composizione del convoglio “Treno del Ricordo” assumerà la seguente configurazione:

<i>NEV</i>	<i>Tipologia</i>		<i>Impianto assegnatario</i>
508300390897	Carrozza	Carrozza tipo “1928R” serie Bz 39.000	Milano
508300930007	Bagagliaio	Bagaglio Postale a carrelli con cassa INOX	Milano
508395781125	Bagagliaio	Carrozza tipo “1964” serie D	Milano
508393081114	Bagagliaio	Bagagliaio tipo "1931R" serie DI	Pistoia
508301490910	Bagagliaio	Bagagliaio a carrelli tipo "Hackrr-y" (Carnera)	Pistoia
508393184173	Bagagliaio	Bagagliaio tipo "1931R" serie DI	Sulmona

Il convoglio può essere classificato come “treno storico viaggiatori”, rispondendo alle norme previste dal quadro normativo di Trenitalia (PEIF 31 r.v.), salvo le particolarità descritte nei successivi paragrafi.

2 UNITÀ DI TRAZIONE UTILIZZATE - LOCOMOTIVE

La trazione elettrica o diesel del suddetto convoglio è garantita dall'utilizzo delle Unità di Trazione appartenenti ai seguenti gruppi:

<i>NEV</i>		<i>Tipologia</i>	<i>Impianto assegnatario</i>
928323450587	D345 1058	Loco diesel	Trieste
928323451429	D345 1142	Loco diesel	Sulmona
918326361618	E636 161	Loco elettrica	DR Liguria

Le locomotive vengono disposte in composizione al convoglio nel rispetto di quanto disposto dal Capitolo V del MM PGOS “Norme Tecniche per la Composizione dei Treni” e funzionalmente alle tratte da percorrere e alle movimentazioni di manovra.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 116.3 DT del 09/02/2026 “Prescrizioni particolari per la circolazione del «Treno del Ricordo»”	PEIF n. 116.3 DT del 09/02/2026
---	---	---

Per le caratteristiche e disposizioni d'uso delle locomotive occorre fare riferimento alle singole DPC, ove presenti.

3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA SCORTA DEI VEICOLI IN COMPOSIZIONE AL TRENO

Il convoglio del “Treno del Ricordo” è composto da numero 6 carrozze e viaggerà sempre come invio di materiale vuoto, senza passeggeri né personale di Accompagnamento dei Treni.

Poiché il convoglio non è dotato di sistema di comando e controllo centralizzato di chiusura delle porte, tutti i veicoli viaggiano fuori servizio, chiusi e staffati, ove presenti le staffe. Sarà cura del PdC, in ogni località in cui è prevista la sosta per la mostra, rimettere in servizio i veicoli a treno fermo dal lato del marciapiede, dove avviene la salita dei visitatori; al termine dell'esposizione e prima della ripartenza del treno, il PdC dovrà nuovamente mettere fuori servizio i suddetti veicoli. Qualora nella località di sosta del treno sia prevista la presenza di personale di Accompagnamento dei Treni, le operazioni di apertura e chiusura delle porte saranno di sua competenza. Solo per la partenza da IMC Roma, la chiusura delle porte è a cura del verificatore di DOIC.

È cura del personale di FS Treni Turistici Italiani (FS TTI) provvedere alla gestione della mostra sulle vetture storiche in composizione al convoglio, compreso i necessari collegamenti elettrici.

Il personale di FS TTI si interfaccia col PdC/CT per la presa in consegna del convoglio, dopo che questi ha rimesso in servizio i veicoli; il PdC/CT consegnerà, dopo l'esecuzione dello stazionamento del convoglio secondo le procedure vigenti e la rimessa in servizio dei veicoli, al responsabile di FS TTI apposito M40 con la dizione “convoglio consegnato a FS TTI per la mostra”.

Parimenti, a seguito del disallestimento della mostra, il personale di FS TTI si interfaccia col PdC/CT per la riconsegna del treno emettendo apposita comunicazione scritta di riconsegna del treno all'esercizio.

4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VERIFICA DEI VEICOLI IN COMPOSIZIONE AL TRENO

La verifica al convoglio in partenza è di competenza del personale di verifica di DOIC presso IMC Roma. La programmazione delle successive ispezioni tecniche è effettuata dalle competenti strutture della DOIC/DOR/FS TTI, secondo quanto previsto dalla PEIF 21 r.v.

L'esito delle Visite Tecniche sarà comunicato dall'abilitato PdT-V di Trenitalia o di FS Treni Turistici Italiani (con SAMAC Trenitalia) al Formatore Treno, se presente, o in alternativa, con comunicazione registrata, al Presidio Territoriale di competenza (SOR).

La prova freno di tipo A sarà effettuata a cura del personale abilitato di Trenitalia o di FS Treni Turistici Italiani (con SAMAC Trenitalia); l'esito sarà comunicato nelle modalità previste dal MMIEFCA. La rendicontazione delle Visite Tecniche e delle Prove Freno sarà effettuata nelle modalità previste dal MMV.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 116.3 DT del 09/02/2026 “Prescrizioni particolari per la circolazione del «Treno del Ricordo»”	PEIF n. 116.3 DT del 09/02/2026
---	---	---

5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MANOVRA E FORMAZIONE TRENO

In ogni località toccata dal percorso del “Treno del Ricordo” deve essere prevista, a cura Direzione Operations Regionale e qualora necessaria, la disponibilità di manovratori per poter gestire l’attività di sgancio/posizionamento/aggancio delle locomotive in modo da garantire il rispetto delle condizioni di circolabilità previste per il tratto di linea da percorrere.

I documenti treno saranno forniti prioritariamente tramite kit, secondo quanto previsto dalla DEIF 35 r.v.; in caso di impossibilità di invio del kit, si procederà coi metodi alternativi previsti dalla citata DEIF 35 r.v.

6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE SALE OPERATIVE

Qualora DOIC/DOR effettui un servizio che prevede l'utilizzazione del materiale rotabile assegnato in asset all'altra DO, le comunicazioni inerenti alla gestione delle percorrenze chilometriche devono avvenire tra i rispettivi Gestori Mezzi con un anticipo di 48 h rispetto al treno programmato, come previsto dagli accordi sottoscritti tra le DO.