

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	--

PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025

*“Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di
soccorso attrezzati (RERAILING)
Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia ”*

Firma

Domenico Scida

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzione
			X	X

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
15/11/2025	-	Nuova	DEIF 34 MMPGOS (art. 144, commi 12 e 13 – art. 148)

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DT/SQCO/DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	14/11/2025	Prima Emissione

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---

Distribuzione

La presente PEIF è distribuita da DT /SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF/P, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere TABELLA³ in calce). La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni Operations IC e Regionale
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione interessata.

Tabella di distribuzione

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773 e s.m.i., destinatario della PEIF:

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Condotta DLgs. 247	A1		A4		B1							
	117.2		117.2		76.3							
Accompagnamento dei Treni	ADT											
	A	B										
	76.3	76.3										
Preparazione dei Treni	PDT											
	A			B			C			D		V
	117.2			117.2			76.3			117.2		117.2
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.											
	117.2											

Direzione Operations destinataria della PEIF:

DOIC	76.3
DOR	76.3
DOAV	--

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---

Sommario

1. Premessa	5
2. Servizio Rerailing	6
3. Normativa Sperimentale - Rerailing.....	6
3.1 Normativa sperimentale per l'esercizio a bordo delle Navi Traghetto e sui ponti mobili	7
Elenco Allegati	8

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---

1. Premessa

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) con la delibera n. 70 del 31 ottobre 2014 ha prescritto a RFI di predisporre nuove procedure di sgombero dell'infrastruttura in conformità al principio secondo cui l'esercizio dell'attività di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati spetti al Gestore Infrastruttura (GI). Attualmente sull'IFN RFI fornisce il suddetto servizio a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le Imprese Ferroviarie (IF), affidando l'erogazione del servizio in oggetto a Trenitalia con un apposito contratto di servizio.

In linea con quanto richiesto dall'ART RFI ha emanato norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento convogli sui binari con mezzi di soccorso attrezzati del GI (rerailing).

A far data dall'entrata in vigore della presente PEIF si recepiscono in ambito Trenitalia le seguenti Prescrizioni di Esercizio di RFI:

- RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 05/12/2024 “Norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di riposizionamento di convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (“rerailing”) sulla linea Fortezza-San Candido della Circolazione e Orario Area Verona” riportata in Allegato 1 alla presente PEIF, che stabilisce in via sperimentale l'erogazione da parte di RFI del servizio di soccorso ai treni con specifici mezzi attrezzati atti al riposizionamento dei veicoli sul binario (“rerailing”) sulla linea Fortezza – S. Candido (FL4 44) della COA di Verona;
- RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0000916 del 30/04/2025 “Estensione delle norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di riposizionamento di convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (“rerailing”) di cui alla prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 5/12/2024 alle linee della Sicilia”, riportata in Allegato 2 alla presente PEIF, che estende tali norme sperimentali alle linee della Sicilia della COA Palermo – Reggio Calabria – Cagliari (FL da 152 a 159) ed emana specifiche norme per l'erogazione del servizio “rerailing” in caso di esercizio a bordo delle Navi Traghetto e sui ponti mobili;
- RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0001142 del 29/05/2025 “Rinvio dell'entrata in vigore della prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0000916 del 30/4/2025”;
- RFI.DTC\A0011\P\2025\0000007 del 07/08/2025 “Secondo rinvio dell'entrata in vigore della prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0000916 del 30/4/2025”;
- RFI.DTC\A0011\P\2025\0000583 del 29/10/2025 “Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Entrata in vigore della prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0000916 del 30/4/2025”.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---

2. Servizio Rerailing

Per "rerailing" si intende il servizio di soccorso erogato da RFI con specifici mezzi attrezzati atti al riposizionamento di veicoli sul binario (sulla sede ferroviaria o su carrellini). La necessità di tale servizio di soccorso sorge ogniqualvolta si verifichi il blocco della marcia, aggravato dall'impossibilità del convoglio a essere movimentato direttamente sulla sede ferroviaria, ad esempio in caso di svio o di assi bloccati. Resta inteso che tale servizio comprende anche il recupero e la rimozione di tutte le attrezzature utilizzate per il suddetto riposizionamento.

Il servizio “rerailing” è attivo:

- sulla linea Fortezza-San Candido della Circolazione e Orario Area (COA) Verona (FL 44);
- su tutte le linee della Sicilia della COA Palermo – Reggio Calabria –Cagliari (FL da 152 a 159), nonché a bordo delle Navi Traghetto e ponti mobili.

3. Normativa Sperimentale - Rerailing

Qualora dalla richiesta di soccorso, effettuata secondo quanto previsto dalle procedure della DEIF 34 r.v., in ragione della natura del guasto al convoglio e del tipo di soccorso richiesto, oppure dalla contingente situazione di esercizio, emerga la necessità di erogare il servizio di “rerailing”, il DCCM lo dispone tramite le competenti strutture territoriali di RFI, dandone avviso al Referente accreditato della IF interessata (Sala Operativa di riferimento). Il DCCM e il Referente accreditato della IF interessata devono inoltre individuare la Località di Servizio dove il convoglio deve essere ricoverato.

Per l'avvio delle operazioni, nonché in caso di necessità di spostamenti dei veicoli su altri binari, devono essere presi specifici accordi tra il DCCM e il Referente accreditato della IF interessata. La Sala Operativa informa il DCCM che sarà presente sul posto un proprio referente di Manutenzione veicoli o proprietario del veicolo.

Il RdC di giurisdizione deve provvedere all'interruzione accidentale dei binari interessati, compresi quelli fisicamente adiacenti.

Le operazioni di riposizionamento sul binario dei veicoli avvengono a cura del personale della squadra RFI intervenuta ad erogare il servizio di “rerailing”.

Al termine delle operazioni di riposizionamento sul binario dei veicoli, il referente della squadra di RFI deve informare con comunicazione registrata il Referente accreditato della IF interessata (Sala Operativa di riferimento) del completamento delle operazioni, notificando le operazioni svolte. La Sala Operativa si interfaccia di conseguenza con il proprio referente di Manutenzione veicoli o proprietario del veicolo intervenuto sul posto.

Restano in capo alla IF le verifiche tecniche preliminari necessarie alla ripresa della marcia (attività di verifica e definizione delle prescrizioni tecniche di inoltro del convoglio), al termine delle quali l'AdC del treno

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---

soccorso deve darne comunicazione registrata al RdC di giurisdizione con la formula: *“TRENO SOCCORSO CON RERAILING N. ... COMPLETATE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA RIPARTENZA. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO DI RETROCESSIONE/ALLA RIPRESA DELLA MARCIA VERSO ...”*.

Il convoglio soccorso deve circolare fino alla LdS individuata per il suo ricovero alla velocità massima di 30 km/h, salvo ulteriori limitazioni stabilite dall'IF anche a seguito delle risultanze delle verifiche preliminari e delle operazioni di riposizionamento.

3.1 Normativa sperimentale per l'esercizio a bordo delle Navi Traghetto e sui ponti mobili

A parziale modifica e integrazione del MMPGOS, “Capitolo XVII - Passaggio dei veicoli sulle Navi Traghetto” - artt.144, commi 12 e 13 e art. 148, qualora dalla contingente situazione di esercizio emerga la necessità di erogare il servizio di "rerailing", il DCCM, ricevutone avviso dal "Coordinatore Manovra e Navi", lo dispone tramite le competenti strutture territoriali di RFI, dandone avviso al Referente accreditato della IF interessata (Sala Operativa di riferimento). La Sala Operativa informa il DCCM che sarà presente sul posto un proprio referente di Manutenzione veicoli o proprietario del veicolo.

Il servizio di "rerailing" viene erogato a bordo delle Navi Traghetto di RFI e sui ponti mobili, esclusivamente nella stazione marittima di approdo di Messina, dove avviene il ricovero del veicolo.

Al termine delle operazioni di riposizionamento dei veicoli sul binario della nave, il referente della squadra di RFI deve informare, con comunicazione registrata, il Referente accreditato della IF interessata (Sala Operativa di riferimento), nonché la squadra di manovra di RFI, del completamento delle operazioni, notificando le operazioni svolte. La Sala Operativa si interfaccia di conseguenza con il proprio referente di Manutenzione veicoli o proprietario del veicolo intervenuto sul posto.

Il referente della squadra di RFI deve notificare al Comando di Bordo il termine delle attività di riposizionamento. A quest'ultimo restano in capo gli accertamenti propedeutici alla ripresa del servizio e all'avvio delle operazioni di sbarco.

Restano in capo alla IF le verifiche tecniche preliminari e necessarie all'avvio delle manovre di sbarco; eventuali limitazioni da eseguirsi nel movimento di manovra saranno oggetto di comunicazione registrata al RdC e alla squadra di manovra di RFI.

Durante i movimenti di manovra di sbarco e di trasferimento per il ricovero devono essere inoltre osservate le eventuali limitazioni stabilite dall'IF anche a seguito delle risultanze delle operazioni di riposizionamento.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---

Elenco Allegati

ALLEGATO 1: “Norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di riposizionamento di convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (“rerailing”) sulla linea Fortezza-San Candido della Circolazione e Orario Area Verona” – PE RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 05/12/2024

ALLEGATO 2: “Estensione delle norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di riposizionamento di convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati ("rerailing") di cui alla prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 5/12/2024 alle linee della Sicilia” – PE RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0000916 del 30/04/2025

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	--

ALLEGATO 1 – PE RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 05/12/2024

**“Norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di riposizionamento di convogli
sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (“rerailing”) sulla linea Fortezza-San Candido della
Circolazione e Orario Area Verona”**



Vice Direzione Generale Operativa
Direzione Tecnica
R/Diretor

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 5/12/2024
RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512



IMPRESE FERROVIARIE

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)

**ORGANISMI DI VERIFICA DELLA
CONFORMITÀ**

AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

ANSFISA
Direzione Generale per la sicurezza
delle ferrovie

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Norme sperimentali
per l'erogazione da parte di RFI del servizio di riposizionamento di convogli
sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (“rerailing”) sulla linea Fortezza-
San Candido della Circolazione e Orario Area Verona.

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00158 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2407 bis del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00158 Roma
Cap. Soc. euro 93.328.423.981.000
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 0531575981 e P. IVA 01808091000 - S.E.S. 798300





	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---



e-POD lavoro del documentale RFI - documenti archiviati / 06/05/2025 08:43 - stato di vigore: in VDO/RE - livello di riservatezza: uso pubblico

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dit/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dit/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0000688 del 10/04/2024 con la quale è stata inviata una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTI i commenti alla suddetta bozza pervenuti:

- dalla IF TFI con nota 0082 del 13/05/2024;
- dalla IF Trenord con nota U.0006346.15-05-2024 del 15/05/2024;
- dalla IF Trenitalia con nota TRNIT-DT.SIGSQ\P\2024\0019941 del 17/05/2024;
- dalla IF Inrail con nota GB/gb 24-581 del 28/05/2024;
- dalla COA Firenze con comunicazione cui prot. RFI-VDO.DCIO.COA.FI\A0011\P\2024\0000663 del 14/05/2024;
- dalla COA Palermo-Reggio Calabria-Cagliari con comunicazione del 14/05/2024;
- dalla DOI con nota RFI-VDO.DOI\A0011\P\2024\0003197 del 15/05/2024;
- dalla DCIO con nota RFI-VDO.DCIO.PC.S.C.\A0011\P\2024\0000109 del 16/05/2024;

VISTA la relazione finale RFI-VDO.DTC.NCR\A0017\P\2024\00002049 del 28/11/2024, elaborata ai sensi della procedura DTC P SE FU 01.16 1 0;

si prescrive quanto di seguito riportato che costituisce, ad eccezione dei commi 4, 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 2, norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1 (Finalità)

1. Con la presente prescrizione di esercizio, con riferimento alla Delibera ART n. 70 del 31/10/2014, si emanano le norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di soccorso ai treni con specifici mezzi attrezzati atti al riposizionamento di veicoli sul binario ("rerailing").

2. Le norme, riportate all'articolo 2, sono adottate in via sperimentale sulla linea Fortezza - S. Candido (FL 44) della COA Verona.

**PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA
FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025**

**“Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di
riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di
soccorso attrezzati (RERAILING)
Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”**

PEIF n. 123.0
DT
del 14/11/2025



Articolo 2

(Normativa sperimentale)

1. Per “rerailing” si intende il servizio di soccorso erogato da RFI con specifici mezzi attrezzati atti al riposizionamento di veicoli sul binario (sulla sede ferroviaria o su carrrellini). La necessità di tale servizio di soccorso sorge ogniqualvolta si verifichi il blocco della marcia, aggravato dall'impossibilità del convoglio a essere movimentato direttamente sulla sede ferroviaria, ad esempio in caso di svio o di assi bloccati. Resta inteso che tale servizio comprende anche il recupero e la rimozione di tutte le attrezzature utilizzate per il suddetto riposizionamento.
2. Qualora dalla richiesta di soccorso, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 22 RCT e corrispondente 29 IPCL-IF/IPCL-RFI, in ragione della natura del guasto al convoglio e del tipo di soccorso richiesto, oppure dalla contingente situazione di esercizio emerga la necessità di erogare il servizio di “rerailing”, il DCCM lo dispone tramite le competenti strutture territoriali di RFI, dandone avviso al Referente accreditato della IF interessata. Il DCCM e il Referente accreditato della IF interessata devono inoltre individuare la LdS dove il convoglio deve essere ricoverato.
3. Per l'avvio delle operazioni, nonché in caso di necessità di spostamenti dei veicoli su altri binari, devono essere presi specifici accordi tra il DCCM e il Referente accreditato della IF interessata.
4. Il RdC di giurisdizione deve provvedere all'interruzione accidentale dei binari interessati, compresi quelli fisicamente adiacenti e ne deve trasmettere notifica con comunicazione registrata all'AM competente presente sul posto, secondo le norme di cui all'articolo 18, comma 21, RCT.
5. Le operazioni di riposizionamento sul binario dei veicoli, a cura del personale della squadra RFI intervenuta ad erogare il servizio di “rerailing”, possono iniziare solo dopo che il referente della squadra di RFI abbia ricevuto dall'AM competente presente sul posto, con comunicazione registrata, conferma dell'interruzione dei binari interessati.
6. Al termine delle operazioni di riposizionamento sul binario dei veicoli, il referente della squadra di RFI deve informare con comunicazione registrata il Referente accreditato della IF interessata del completamento delle operazioni, notificando le operazioni svolte.
7. Il referente della squadra di RFI deve notificare all'AM il termine delle attività di riposizionamento. A quest'ultimo restano in capo gli accertamenti, preliminari alla comunicazione al RdC che la circolazione può essere ripresa, di cui all'articolo 11, comma 4, IPC. La ripresa della circolazione a cura dell'AM e del RdC avviene con le norme dell'articolo 18, comma 23, RCT.
8. Restano in capo alla IF le verifiche tecniche preliminari e necessarie alla ripresa della marcia (attività di verifica e definizione delle prescrizioni tecniche di inoltro del convoglio), al termine delle quali l'AdC del treno soccorso deve dare comunicazione registrata al RdC di giurisdizione con la formula: “TRENO SOCCORSO CON RERAILING N. ... COMPLETATE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA

**PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA
FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025**

**“Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di
riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di
soccorso attrezzati (RERAILING)
Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”**

PEIF n. 123.0
DT
del 14/11/2025



**RIPARTENZA, RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO DI
RETROCESSIONE / ALLA RIPRESA DELLA MARCIA VERSO ...”.**

Il convoglio soccorso deve circolare fino alla LdS individuata per il suo ricovero alla velocità massima di 30 km/h, salvo ulteriori limitazioni stabilite dall'IF anche a seguito delle risultanze delle operazioni di riposizionamento di cui al precedente comma 7.

9. Il RdC, deve avvisare il RdC della LdS successiva, ricadente nel tratto di linea fino alla LdS individuata per il ricovero, della circolazione del treno soccorso con “rerailing”, ricevendone conferma con la seguente comunicazione registrata: “INTESO TRENO ... VIAGGIANTE FINO A ... SEGUITO OPERAZIONI DI RERAILING”. Analoghi avviso e conferma devono essere trasmessi da ciascun RdC delle altre LdS comprese nel tratto che deve essere percorso.

10. Per i movimenti di trasferimento del convoglio in linea e all'interno delle LdS (di percorso e di ricovero), il RdC deve provvedere all'interruzione per necessità di movimento dei binari fisicamente adiacenti a quelli interessati.

11. I provvedimenti di cui al comma 10 devono essere adottati da ciascun RdC delle LdS comprese nel tratto che deve essere percorso dal convoglio soccorso con “rerailing”.

**Articolo 3
(Avvisi)**

1. Le IF e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.
2. La COA Verona è incaricata di aggiornare, alla prima occasione utile, la sezione 15 della parte generale del FCL.
3. La DOIT e la COA Verona restano incaricate di monitorare l'applicazione delle presenti norme e relazionare alla Direzione Tecnica, alla Direzione Operativa Infrastrutture e alla Direzione Circolazione e Orario con cadenza trimestrale.
4. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della Circolazione; Manutenzione dell'infrastruttura, Condotte dei treni, Preparazione dei treni, Manutenzione dei veicoli. I Ruoli e i Contesti operativi coinvolti devono essere stabiliti, nel rispetto delle procedure SGS di RFI, dalle Unità centrali competenti.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	--



Articolo 4
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata in formato pdf nella banca dati pubblica e-PODweb (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale e-POD di RFI, entra in vigore il 15/12/2024.

Elisio Murgia



e-POD Service: questo documento è RFI - documento ufficiale e-POD n. 123.0 DT del 14/11/2025 - data di validità: 14/11/2025 - data di scadenza: 14/11/2025 - data di pubblicazione: 14/11/2025

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	--

ALLEGATO 2 – PE RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0000916 del 30/04/2025

**“Estensione delle norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di
riposizionamento di convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati ("rerailing") di cui alla
prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 5/12/2024 alle linee della
Sicilia”**



Vice Direzione Generale Operazioni
Direzione Tecnica
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 30/4/2025
RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0000916



IMPRESA FERROVIARIE
RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
**ORGANISMI DI VERIFICA DELLA
CONFORMITA'**
AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016
CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
ANSFISA
Direzione Generale per la sicurezza
delle ferrovie
p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Estensione delle norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di riposizionamento di convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati ("rerailing") di cui alla prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 5/12/2024 alle linee della Sicilia.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";

Pagina 1 di 4

Palazzo del Circo Romano, 1 - 00187 Roma
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con sede e sede legale all'indirizzo di viale della Libertà 2, 00187 Roma
Palazzo dello Stato Italiano S.p.A. - società dell'art. 2487 settore del
real. civ. n. del D.Lgs. n. 112/2008
Sede Legale: Palazzo del Circo Romano, 1 - 00187 Roma
Cap. Soc. euro 11.128.451.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 07160731000 e P. IVA 09000001000 - R.L.A. 13008



**PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA
FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025**

**“Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di
riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di
soccorso attrezzati (RERAILING)
Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”**

PEIF n. 123.0
DT
del 14/11/2025

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-VDO.DCIO\A0011\P\2025\0000317 del 10/02/2025 con la quale si informano le IF dell'attivazione del servizio di rerailing sulla rete ferroviaria siciliana;

VISTA la nota RFI-VDO.DTC\A0011\P\2025\0000511 dell'11/03/2025 con cui è stata inviata per commenti una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTI i commenti alla suddetta bozza pervenuti:

- dalla IF Treni Turistici Italiani con nota TRINT-TTLAD.DT\P\2025\0000223 del 7/4/2025;
- dalla IF Trenitalia con nota TRNIT-DT.SIGSQ\P\2025\0014503 del 11/4/2025;
- dalla DOI con nota RFI-VDO-DOISI\A0011\P\2025\0002299 del 11/4/2025;
- dalla DCIO con nota RFI-VDO-DCIO.PS.S.C.\A0011\P\2025\0000108 del 14/4/2025;

VISTA la relazione finale RFI-VDO.DTC.NCR\A0017\P\2025\0000778 del 29/4/2025, elaborata ai sensi della procedura DTC P SE FU 01.16 1 0;

si prescrive quanto di seguito riportato che costituisce norma di interfaccia.

Articolo 1

(Finalità)

Con la presente prescrizione di esercizio si estendono le norme sperimentali per l'erogazione da parte di RFI del servizio di soccorso ai treni con specifici mezzi attrezzati atti al riposizionamento di veicoli sul binario (“rerailing”), emanate con la prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 5/12/2024, alle linee della Sicilia, secondo quanto riportato al successivo articolo 2. Inoltre si emanano le norme sperimentali specifiche per l'erogazione da parte di RFI del “rerailing” in caso di esercizio a bordo delle Navi Traghetto e sui ponti mobili, secondo quanto riportato al successivo articolo 3.

Articolo 2

(Estensione norme)

Su tutte le linee della Sicilia (FL da 152 a 159) della COA Palermo – Reggio Calabria – Cagliari sono adottate in via sperimentale le norme riportate all'articolo 2 della prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002512 del 5/12/2024.

**PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA
FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025**

**“Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di
riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di
soccorso attrezzati (RERAILING)
Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”**

PEIF n. 123.0
DT
del 14/11/2025



Articolo 3

(Normativa sperimentale per l'esercizio a bordo delle Navi Traghetto e sui ponti mobili)

1. A parziale modifica e integrazione dell'articolo 144, commi 12 e 13, e dell'articolo 148 della PGOS-RFI/IF, qualora dalla contingente situazione di esercizio emerga la necessità di erogare il servizio di “rerailing”, il DCCM, ricevutone avviso dal “Coordinatore Manovra e Navi”, lo dispone tramite le competenti strutture territoriali di RFI, dandone avviso al Referente accreditato della IF interessata. Il servizio di “rerailing” viene erogato a bordo delle Navi Traghetto di RFI e sui ponti mobili, esclusivamente nella stazione marittima di approdo di Messina, dove avviene il ricovero del veicolo.
2. Al termine delle operazioni di riposizionamento dei veicoli sul binario della nave, il referente della squadra di RFI deve informare, con comunicazione registrata, il Referente accreditato della IF interessata, nonché la squadra di manovra di RFI, del completamento delle operazioni, notificando le operazioni svolte.
3. Il referente della squadra di RFI deve notificare al Comando di Bordo il termine delle attività di riposizionamento. A quest'ultimo restano in capo gli accertamenti propedeutici alla ripresa del servizio e all'avvio delle operazioni di sbarco.
4. Restano in capo alla IF le verifiche tecniche preliminari e necessarie all'avvio delle manovre di sbarco; eventuali limitazioni da eseguirsi nel movimento di manovra saranno oggetto di comunicazione registrata al RdC e alla squadra di manovra di RFI.
5. Per i movimenti di trasferimento del convoglio all'interno della stazione marittima di ricovero il RdC deve provvedere all'interruzione per necessità di movimento dei binari fisicamente adiacenti a quelli interessati.
6. Durante i movimenti di manovra di sbarco e di trasferimento per il ricovero devono essere inoltre osservate le eventuali limitazioni stabilite dall'IF anche a seguito delle risultanze delle operazioni di riposizionamento di cui al precedente comma 4.

Articolo 4

(Avvisi)

1. Le IF e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.
2. La COA Palermo – Reggio Calabria – Cagliari è incaricata di aggiornare, alla prima occasione utile, la sezione 15 della parte generale del FCI di Palermo.
3. La DOIT Palermo e la COA Palermo – Reggio Calabria – Cagliari restano incaricate di monitorare l'applicazione delle presenti norme e relazionare alla Direzione Tecnica, alla Direzione Operativa Infrastrutture e alla Direzione Circolazione e Orario con cadenza trimestrale.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 123.0 DT del 14/11/2025 “Norme sperimentali per l'erogazione del servizio di riposizionamento dei convogli sul binario con mezzi di soccorso attrezzati (RERAILING) Linea Fortezza-San Candido e linee della Sicilia”	PEIF n. 123.0 DT del 14/11/2025
---	---	---



4. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della Circolazione; Manutenzione dell'infrastruttura, Condotta dei treni, Preparazione dei treni, Manutenzione dei veicoli. I Ruoli e i Contesti operativi coinvolti devono essere stabiliti, nel rispetto delle procedure SGS di RFI, dalle Unità centrali competenti.

Articolo 5
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata in formato pdf nella banca dati pubblica e-PODweb (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale e-POD di RFI, entra in vigore l'1/6/2025.

Efisio Murgia