

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 25.0

del 9 ottobre 2012

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

LIMITAZIONI DI VELOCITÀ IN CASO DI CIRCOLAZIONE IN MODALITÀ OPERATIVA “STAFF RESPONSIBLE” O CON SBB IN STATO DI “ISOLATION” SULLE LINEE ERTMS/ETCS L2

Annulla e sostituisce	Integra
	▪ RCT Art. 21 comma 1 ter ▪ IPCL Art. 37 comma 5 bis ▪ Norme per l'esercizio delle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnali fissi luminosi, punti 1, 2.2 e 8 dell'art. 14 ▪ Decreto ANSF 7/2009 (Norme sperimentali per la circolazione dei treni sulla linea AC/AV Milano-Bologna con il sottosistema di bordo nello stato di isolato)

1. PREMESSA

La presente prescrizione viene emanata in ottemperanza a quanto prescritto dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie con nota ANSF 07116/12 del 24/09/2012, al fine di uniformare il comportamento dell’agente di condotta sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2 a quello previsto sulle linee tradizionali, in mancanza della protezione della marcia dei treni, ovvero nei casi di anomalie per i quali la marcia del treno deve avvenire con il sottosistema di bordo in modalità operativa “Staff Responsible” o nello stato di “Isolation”.

2. PRESCRIZIONE

Nei casi di anomalie per i quali la marcia del treno deve avvenire in modalità operativa “Staff Responsible” (nel caso di distanziamento dei treni con il giunto) o con il sotto sistema di bordo nello stato di “Isolation”, il treno potrà proseguire non superando la velocità di 50 km/h.

In attesa dell’allineamento dei testi normativi e della ristampa dei moduli di prescrizione, i DCO/DM interessati al distanziamento dei treni sulle linee AV/AC attrezzate con ETRMS/ETCS L2, prescriveranno il nuovo limite di velocità di 50 km/h apportando la dovuta annotazione sui moduli di prescrizione o sui supporti cartacei in caso di comunicazioni verbali registrate (Decreto ANSF n°7/2010). Tale annotazione dovrà essere recepita dal PdC nella compilazione del modulo di prescrizione o del supporto cartaceo.

Inoltre, tutti i riferimenti alla velocità di 60 km/h inclusi nella documentazione di esercizio, compresi i manuali d’uso del SSB-AV, sono da ritenersi modificati in 50 km/h.

3. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia di cui alla COCS 37.1/DT del 30/9/11 (strutture dirigenziali centrali e territoriali). Conformemente al dettato della citata COCS (Sottoprocesso A02), le SR/SRP assicurano:

- la riproduzione cartacea della PEIF, in formato A5 e la sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indi-

cate nella tabella riportata in calce, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso;

- la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità descritte nel Sottoprocesso A02 della suddetta COCS acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;
- a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione;
- alle Officine di Manutenzione di 1° e 2° livello.

F.to Donato Carillo

4. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	---	---	---	---	24.0	24.0	---							
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D										
	---	---	---	24.0										
Verifica	A	B	C											
	---	---	---											
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza													

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.