

PEIF n° 53.3

del 12 dicembre 2024

In vigore dalle ore 00.01 del 15 dicembre 2024

NORMATIVA SPERIMENTALE

PER LA SEGNALEZIONE DI CODA DEI TRENI MERCI CIRCOLANTI SU DETERMINATE LINEE – QUINTA FASE

Annulla e sostituisce	Recepisce
PEIF n° 53.2 del 25 febbraio 2021	PE RFI-DTC\A0011\P\2015\0000741 del 24.04.2015 PE RFI-DTC\A0011\P\2016\0000706 del 07.04.2016 PE RFI-DTC\A0011\P\2020\0002150 del 16.11.2020 PE RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002098 del 21.10.2024
Le modifiche rispetto alla PEIF 53.2 sono contraddistinte a margine col simbolo	

1. PREMESSA

A far data dall'entrata in vigore della presente PEIF si recepisce in ambito Trenitalia la Prescrizione RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002098 del 21/10/2024 “Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti su determinate linee – Quinta fase”, riportata in Allegato 4 alla presente PEIF.

2. CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI DI INTERESSE PER IL PERSONALE

La prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2020\0002150 del 16/11/2020 “Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti su determinate linee – Quarta fase”, riportata in Allegato 3 alla presente PEIF, stabilisce in via sperimentale che, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del RS, su alcune linee dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (IFN) nella stessa elencate, sia di giorno che di notte, la segnalazione normale di coda dei treni merci può essere costituita anche da due targhe riflettenti (Figura 1) in conformità alla vigente Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) “Esercizio e gestione del traffico”.




Figura 1

Con la prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002098 del 21/10/2024 viene estesa ad ulteriori tratte la sperimentazione della segnalazione di coda dei treni merci di cui alla prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2020\0002150 del 16/11/2020.

Oltre alle due targhe riflettenti di cui sopra, sulla linea Brennero-Verona Q.E./Verona P.N. Scalo la segnalazione normale di coda dei treni merci può essere anche costituita, sia di giorno che di notte, da due fanali proiettanti luce rossa verso il tratto di linea che il treno si lascia dietro di sé, aventi le caratteristiche di cui alla Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2015\0000741 del 24/04/2015 “Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti sulla linea Brennero-Verona”, a sua volta modificata dalla Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2016\0000706 del 07/04/2016 “Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti sulla linea Brennero-Verona”, riportate rispettivamente in Allegato 1 e Allegato 2 alla presente PEIF.

3. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r. v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMA assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dalla COCS 66/DT r. v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r. v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹.

La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r. v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative/Presidi delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F. to Fabrizio Zamagni

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D. Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 nonché Reg. (UE) 773/2019 e s.m.i. destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	114.7	114.7	114.7		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	114.7	114.7			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	114.7	114.7	114.7	114.7	114.7
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				

Direzione di Business destinataria della PEIF:

DBAV	---
DBIC	---
DBRSI	---

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO 1 – PE RFI-DTC\A0011\P\2015\0000741 del 24/04/2015

“Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti sulla linea Brennero-Verona”



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 24/4/2015
RFI-DTC\A0011\P\2015\0000741

Official Global Rail Carrier



Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI
CERTIFICATO DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
U.O. Sicurezza, Manutenzione ed
Interoperabilità
m.foresta@italferr.it

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Piazza della Stazione n° 45
50123 FIRENZE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato
SEDE

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti sulla linea Brennero –Verona.

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTA la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

Pagina 1 di 3

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.912.512.180,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

VISTE le Specifiche Tecniche di Interoperabilità in vigore;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2015\000973 del 23/04/2015, elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 16 1 2;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce procedura di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1 (Normativa sperimentale)

In via sperimentale, ad integrazione e modifica delle norme vigenti, limitatamente alle linee Brennero – Bolzano e Bolzano – Verona e ai tratti di linea Bivio/PC S. Massimo – Verona P.N. Scalo e Bivio/PC S. Massimo – Verona Q.E., la segnalazione normale di coda dei treni merci è costituita, sia di giorno che di notte, da due fanali proiettanti luce rossa verso il tratto di linea che il treno lascia dietro di sé, le cui caratteristiche dovranno essere rispondenti a una delle seguenti tipologie:


- a) due fanali a luce rossa lampeggiante con la faccia visibile a strisce inclinate bianche e rosse come rappresentato in fig. A1 dell’art. 9, comma 1, lettera a), del *Regolamento sui segnali in uso sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale* (RS):



- b) due fanali a luce rossa fissa aventi parte della faccia visibile a strisce inclinate bianche e rosse come rappresentato in fig. A2 dell’art. 9, comma 1, lettera a), del RS:



- c) due fanali a luce rossa fissa, di cui al paragrafo 4.2.2.1.3 della Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) “Esercizio e gestione del traffico”:



Le caratteristiche delle segnalazioni di coda di cui ai precedenti alinea a) e b) sono le medesime previste attualmente per l'Infrastruttura ferroviaria nazionale.

La segnalazione di coda di cui al precedente alinea c) deve essere conforme agli standard tecnici previsti dalle STI “Esercizio e gestione del traffico” e “Materiale rotabile – carri merci”; a tal proposito, resta a carico delle Imprese ferroviarie, i cui treni merci adottano tale segnalazione di coda, assicurarne la piena rispondenza alle suddette STI.

Per i treni merci che si immettono o lasciano la linea Bolzano – Verona percorrendo i tratti di raccordo Verona Parona – Bivio/PC S. Lucia e Verona Parona – Sommacampagna, l'eventuale regolarizzazione della segnalazione di coda dovrà essere effettuata nella stazione di Verona Parona.

Articolo 2

(Avvisi)

Le Imprese ferroviarie e le Strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione.

La DTP di Verona resta incaricata di monitorare la presente norma sperimentale, relazionando con cadenza semestrale alla Direzione Tecnica di RFI .

Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Formazione treni, Manutenzione dell'infrastruttura, Condotta dei treni, Verifica dei veicoli; Ruoli: tutti; Contesti operativi: linea Brennero – Verona.

Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato .pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 15/6/2015.

F.to Donato Carillo

ALLEGATO 2 – PE RFI-DTC\A0011\P\2016\0000706 del 07/04/2016

“Modifica alla normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti sulla linea Brennero-Verona”



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 7/4/2016
RFI-DTC\A0011\P\2016\0000706

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO
DI CERTIFICATO DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
U.O. Sicurezza, Manutenzione ed
Interoperabilità
m.foresta@italferr.it

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Piazza della Stazione n. 45
50123 FIRENZE

p.c. RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato
SEDE

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Modifica alla normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti sulla linea Brennero –Verona.

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Pagina 1 di 3

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.lgs. n. 112/2015
Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
C.F. n. 01252391000
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01583570581 e P. Iva 01080801000 - R.E.A. 758300



VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2015\0000741 del 24/4/2015 recante la normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti sulla linea Brennero – Verona;

TENUTO CONTO della richiesta avanzata dalla DTP di Verona con nota RFI-DPR-DTP_VR\A0011\P\2016\0000003 del 4/1/2016, finalizzata a sostituire la stazione di Verona Parona - di cui all'articolo 1 della suddetta prescrizione di esercizio - con la stazione di Domegliara S.A.;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce procedura di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1

(Modifica normativa)

Alla prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2015\0000741 del 24/4/2015, recante la normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti sulla linea Brennero – Verona, è apportata la modifica di seguito indicata.

- *L'ultimo capoverso dell'art. 1 è così sostituito:*

Per i treni merci che si immettono o lasciano la linea Bolzano – Verona percorrendo i tratti di raccordo Verona Parona – Bivio/PC S. Lucia e Verona Parona – Sommacampagna, l'eventuale regolarizzazione della segnalazione di coda dovrà essere effettuata nella stazione di Domegliara S.A.

Articolo 2

(Avvisi)

Le Imprese ferroviarie e le Strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione.

Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Formazione treni, Manutenzione dell'infrastruttura, Condotta dei treni, Verifica dei veicoli; Ruoli: tutti; Contesti operativi: linea Brennero – Verona.



Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato .pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 15/6/2016.

Donato Carillo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carillo', written over the printed name.

ALLEGATO 3 – PE RFI-DTC\A0011\P\2020\0002150 del 16/11/2020

“Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti su determinate linee – Quarta fase”



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 16/11/2020
RFI-DTC\A0011\P\2020\0002150

Direzione Tecnica
Il Dirigente

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI
CERTIFICATO DI SICUREZZA
LORO SEDI

ORGANISMI DI VERIFICA DELLA
CONFORMITA'
LORO SEDI

AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE

p.c. RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa
sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti su
determinate linee – Quarta fase.

All.to: uno.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva
2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza
delle ferrovie”;

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico socio: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2357-bis del
codice civile D.lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. S.p.A. n. 1.528.423.087.000
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –
I.c. n. 01/000170561 e P.I. n. 01000000000 – R.E.A. n. 293866





VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione Europea del 16 maggio 2019 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" (STI-OPE) del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/778 della Commissione Europea del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le note dell'IF Mercitalia Rail MIR-DT\A0011\P\2020\0000083 del 15/04/2020 e MIR-DT\A0011\P\2020\0000086 del 21/04/2020 con le quali è stata richiesta l'estensione della sperimentazione ad ulteriori tratte;

VISTI i risultati dell'applicazione della normativa sperimentale introdotta con le prescrizioni di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2017\0002838 del 23/10/2017, RFI-DTC\A0010\P\2019\0000210 del 30/01/2019 e RFI-DTC\A0011\P\2019\00002679 del 28/11/2019:

- nota RFI-DCLCAVTS\A0011\P\2020\0000823 del 6/04/2020;
- nota RFI-DCLCAVR\A0011\P\2020\0001287 del 25/06/2020;
- nota RFI-DCLCAMI\A0011\P\2020\0002448 del 9/07/2020;
- nota RFI-DCLCATO\A0011\P\2020\0001092 del 21/07/2020;
- nota RFI-DCLCABO\A0011\P\2020\0002125 del 21/07/2020;
- nota RFI-DCLCAVTS\A0011\P\2020\0002344 del 1/10/2020;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\PEC\P\2020\0000934 del 12/08/2020 con la quale è stata inviata per pareri e commenti una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTE le osservazioni alla suddetta bozza pervenute con le seguenti note:

- nota RFI-DCLCAMI\A0011\P\2020\0002839 del 14/09/2020;
- nota RFI-DCLCAGE\A0011\P\2020\0001751 del 16/09/2020;
- nota dell'IF Trenitalia prot. TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2020\0032144 del 17/09/2020;
- nota dell'IF RTC prot. RTC00000000270U del 18/09/2020;



- nota dell'IF MIR prot. MIR-DT\A0011\P\2020\0000228 del 22/09/2020;
- nota RFI-DCL.PC.SC\A0011P\2020\0000098 del 25/09/2020;
- nota RFI-DCL.CABAAN\A0011\P\2020\0001142 del 28/09/2020;
- nota dell'IF MIR prot. MIR-DT\A0011\P\2020\0000254 del 22/10/2020;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0017\P\2020\0001194 del 16/11/2020, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1

(Scopo e campo di applicazione)

1. La presente prescrizione di esercizio regola la sperimentazione, su determinate linee dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (IFN), dell'utilizzo della segnalazione di coda dei treni merci in conformità alla vigente Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) "Esercizio e gestione del traffico".

2. Il campo di applicazione della suddetta sperimentazione è costituito dalle linee riportate in Allegato.

Articolo 2

(Normativa sperimentale)

1. Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del RS, sulle linee riportate in Allegato alla presente prescrizione di esercizio, sia di giorno che di notte, la segnalazione normale di coda dei treni merci può essere anche costituita da due targhe riflettenti di cui al paragrafo 4.2.2.1.3.2. della STI "Esercizio e gestione del traffico" (Figura 1).

Resta inteso che, oltre alle suddette targhe riflettenti, sulla linea Brennero –Verona Q. E./Verona P. N. Scalo sono ammesse anche le segnalazioni di coda di cui alla prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2015\0000741 del 24/04/2015 e s.m.i.




Figura 1

2. Nelle località di servizio delle linee riportate in Allegato, il DM e i deviatori nell'ambito del presenziamento di cui all'art. 15, comma 1, dell'Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (ISD), sono esonerati dall'accertamento della regolarità della coda dei treni merci.

3. Sulle suddette linee, nelle seguenti situazioni di cui all'art. 15, comma 8, dell'ISD:

- istituzione del blocco telefonico, anche se in aggiunta al blocco automatico o conta-assi;
- in tutti i casi in cui occorra accertare il "giunto" di un treno;
- nelle stazioni dove il treno subisce variazioni di composizione o inverte la marcia,

l'accertamento della completezza di un treno merci dovrà essere richiesto dal DM/DCO all'agente di condotta del treno merci stesso.

A tal fine il treno merci dovrà essere arrestato in una opportuna località di servizio; le località e i relativi binari in cui poter effettuare la verifica della completezza del treno dovranno essere stabiliti dalle Unità periferiche interessate.

L'agente di condotta, dopo aver accertato la completezza del proprio treno, dovrà trasmettere al DM/DCO, con comunicazione registrata, il giunto del treno stesso con la seguente formula: "Treno ... giunto a...".

4. In particolari situazioni locali le Unità Periferiche interessate possono stabilire apposite procedure che prevedano, per l'accertamento della completezza di un treno merci, il ricorso a personale di RFI e che assicurino la corretta individuazione dei treni oggetto dell'accertamento. Il suddetto accertamento potrà essere effettuato, a treno fermo, dal personale di RFI in possesso di abilitazione che preveda, secondo le procedure del SGS, la conoscenza di tutte le possibili segnalazioni di coda dei treni merci circolanti sulle linee oggetto della sperimentazione.

5. Nelle stazioni dove il treno merci termina la corsa l'agente di condotta dovrà accertare la completezza del proprio treno e trasmettere d'iniziativa il "giunto" al Regolatore della circolazione, anche in caso di stazioni presenziate sul posto.



6. Resta inteso che, in caso di variati istradamenti dovuti a cause eccezionali che comportino la percorrenza di linee non comprese in Allegato, la segnalazione di coda costituita dalle due targhe riflettenti dei treni merci impostati sulle linee riportate in Allegato deve essere regolarizzata con i segnali di coda previsti dal RS, d'iniziativa del personale dell'IF interessata.

7. Al fine di garantire la regolarità dell'esercizio, i treni il cui percorso si svolge in parte sulle linee riportate in Allegato e che nelle località di diramazione non abbiano soste programmate in orario sufficientemente lunghe da consentire l'eventuale regolarizzazione della segnalazione di coda, dovranno adottare segnali di coda conformi al RS, fin dalla località di servizio di origine sulla IFN.

Articolo 3 (Abrogazioni)

Le seguenti prescrizioni di esercizio sono abrogate:

- RFI-DTC\A0011\P\2017\0002838 del 23/10/2017,
- RFI-DTC\A0010\P\2019\0000210 del 30/01/2019,
- RFI-DTC\A0011\P\2019\0002679 del 28/11/2019.

Articolo 4 (Avvisi)

1. Le imprese ferroviarie e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.

2. Le CA interessate restano incaricate di monitorare l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 1 e relazionare a questa Direzione Tecnica, nonché alla Direzione Circolazione e alla Direzione Commerciale, con cadenza semestrale, evidenziando eventuali criticità riscontrate.

3. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Condotta treni, Preparazione dei treni, Manutenzione dell'infrastruttura. Ruoli: tutti; Contesti operativi: tutti limitatamente ai tratti di linea riportati in Allegato.

Articolo 5 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata on-line a cura di questa Direzione Tecnica in formato *pdf* nella banca dati pubblica *e-PODweb* (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale *e-POD RFI*, entra in vigore il 1/3/2021.

Paola Firma

Pagina 5 di 5

Allegato alla prescrizione di esercizio

FL ¹	Linea / Tratto di linea
2	Modane – Bardonecchia– Bussoleno - B. Pronda - Torino Orbassano;
2	Torino Orbassano – Torino S. Paolo –B. Crocetta;
2	B. Pronda–Torino S. Paolo –Q.vo Zappata –Torino Smistamento –Torino Lingotto;
3	Torino Lingotto – Trofarello (linea Genova e linea Savona);
3	Trofarello – Asti – Alessandria;
3	Alessandria – Alessandria Smistamento;
4	Q. vo Zappata –B. Crocetta– Torino P. Susa;
4	Torino P. Susa – B. Settimo (linea Passante e linea Storica);
4	B. Settimo – Chivasso – Santhià – Vercelli –Novara/Novara Boschetto;
4	Torino Lingotto – Torino P. Susa (linea Passante);
13	Arona – Oleggio - Vignale;
13	Novara – Mortara –Torreberetti – Valenza - Alessandria;
14	Domodossola – Premosello C. – Vignale – Novara/Novara Boschetto;
22	Novara – Rho;
22	Rho – Milano Certosa (linea Novara, linea Varese);(linee: Novara,Varese e AV/AC)
22	Milano Certosa – Triplo B/PC Seveso (linea Cintura e linea Viaggiatori);
23	Domodossola – B. Toce – B. Valle – Premosello C. – Arona – Sesto Calende - Gallarate – Rho;
23	B. Toce – Domo II – B. Valle;
24	(Pino Tronzano – Maccagno –) Luino – Laveno – Sesto C. – Oleggio;
24	Laveno – Ternate – Gallarate;
25	Chiasso – B. Rosales (via galleria M. Olimpino 1 e M. Olimpino 2);
25	B. Rosales – Seregno – Monza;
25	Monza – Sesto S. Giovanni – Milano Greco Pirelli (linea Chiasso e linea Lecco);
29	Milano Lambrate – Pioltello (linea VE LL e linea VE DD);
29	Milano Lambrate – Milano Smistamento - Pioltello (linea merci);
29	Pioltello – Treviglio (linea VE LL e linea VE DD/interconnessione);
29	Treviglio – Brescia Est (linea VE LL);
29	Brescia Est – Brescia (linea VE LL e linea VE AV/AC);
32	Milano Rogoredo – Pavia - Voghera;
33	Piacenza – Broni –Voghera – Tortona – Alessandria;
35	Milano Rogoredo – Tavazzano (linea tradizionale e linea AV/AC);

Per i tratti di linea comuni a più FL è stato indicato un solo FL di riferimento. La sperimentazione vale anche per corrispondenti tratti riportati in altri FL.

Allegato alla prescrizione di esercizio

del

FL¹	Linea / Tratto di linea
35	Tavazzano – Piacenza;
36	Milano Greco Pirelli – Q.vo/PC Turro;
36	Triplo B/PC Seveso – Q.vo/PC Turro;
36	Q.vo/PC Turro – Milano Lambrate (linea Venezia e linea Merci);
36	Milano Lambrate – Milano Rogoredo (linee: Genova, Bologna e Cintura);
36	Milano Smistamento - PM Trecca – Milano Rogoredo (linea Merci);
36	Triplo B/PC Seveso – Milano Greco Pirelli;
42	Brennero – Bolzano;
43	Bolzano – B/PC S. Massimo – Verona P.N./Verona P.N. Scalo;
43	B/PC S. Massimo – Verona Q. Europa;
43	B/PC S. Massimo – B/PC S. Lucia;
43	B/PC S. Massimo – B/PC Fenilone;
43	Verona Q.E. – B/PC Fenilone – B/PC S. Lucia – Isola della Scala – Poggio Rusco;
43	Verona P.N./Verona P.N. Scalo – B/PC S. Lucia
46	Brescia – B/PC Fenilone – Verona P.N./Verona P.N. Scalo;
46	Verona P.N./Verona P.N. Scalo – Vicenza;
52	Venezia Mestre – VE Mestre confl. UD/TS – Portogruaro C. – Latisana L.B.;
53	Padova – Padova Interporto;
53	Venezia Mestre – VE Marghera Scalo;
53	Vicenza – Padova;
53	Padova – Venezia Mestre (linea Storica e linea AV/AC);
54	Castelfranco V. – Camposampiero – Padova/Padova C.M.;
55	Vicenza – Cittadella – Castelfranco V. – Treviso C.le;
55	Cittadella – Camposampiero;
56	B/PC Spinea – Venezia Mestre;
57	Sacile – Treviso C.le – B. Marocco – VE Mestre confl. UD/TS – VE Mestre;
57	B. Marocco – B/PC Spinea;
57	Treviso C.le – Portogruaro C.;
58	Padova – Monselice – Rovigo – Occhiobello;
62	Tarvisio B.V. – PM Vat – Udine– Sacile;
62	P.M. Vat – Udine Parco;
63	Latisana L.B. – Cervignano A.G.– Monfalcone – B. d'Aurisina – TS C.le gr. sc. Barcola;
63	Torviscosa – Cervignano A.G (Linea a semplice Binario);
63	Bivio d'Aurisina – Villa Opicina;

L

Allegato alla prescrizione di esercizio

del

FL ¹	Linea / Tratto di linea
63	Torviscosa – Cervignano Smist. FA/FP;
63	Cervignano Smist. FA/FP – Cervignano A.G.;
64	Udine – Udine Parco – UD Parco dev. Pradamano – Gorizia – Ronchi d. Leg. Nord – Monfalcone;
64	Ronchi d. Leg. Nord – Ronchi d. Leg. Sud;
65	Udine – B. Cagnacco – Cervignano Smist. FA/FP;
65	PM Vat – UD Parco dev. Laipacco – B. Cagnacco;
65	UD Parco Dev. Laipacco – UD Parco Dev. Pradamano;
66	Gemona – Osoppo;
67	TS C.le gr. sc. Barcola – Trieste C. Marzio;
72	Arquata S. – Ronco Scrivia (linea Diretta, via Isola del Cantone e via Scavalco);
72	Ronco Scrivia – Mignanego – B/PC Fegino – B/PC Bersaglio – Genova P.P. (via Granarolo);
72	Ronco Scrivia – Busalla – B. Rivarolo – B/PC Bersaglio;
72	B/PC Fegino – B. Polcevera – Q.vo Torbella – Genova Sampierdarena – Genova P.P. (via Sussidiaria e via Superficie);
72	Genova P.P. – Genova Brignole (via traversata nuova e via traversata vecchia);
72	B. Rivarolo – Q.vo Torbella
72	Q.vo Torbella – Genova Sampierdarena Smist. – Genova Sampierdarena (via Bastioni);
72	Genova Sampierdarena Smist. – Genova Marittima Bacino (linea sommergibile);
73	Alessandria – Novi Ligure – Arquata Scrivia;
73	Tortona – Arquata Scrivia;
73	Tortona – Novi Ligure;
74	Genova Borzoli – PP Corvi – GE Voltri;
76	Alessandria – Ovada – B. Polcevera;
77	Genova Brignole – La Spezia C.le;
82	Piacenza – PM Freto – Rubiera – PM Lavino – PM S. Viola;
82	PM S. Viola – Bologna C.le (linee: Milano, Pistoia e Verona);
82	PM Freto – Quattroville Sud;
84	Bologna C.le – B. S. Vitale – Castelbolognese – Faenza – Rimini;
85	Ferrara – Bivio Rivana – Ravenna;
85	Ravenna – Rimini;
85	Castelbolognese RT. – Lugo – Russi;
85	Faenza – Granarolo F. – Russi;
85	Russi – Ravenna (linea Castelbolognese e linea Faenza);
86	Occhiobello – Ferrara – S. Giorgio di P. – Castelmaggiore – B. Battiferro – Bologna C.le;

Allegato alla prescrizione di esercizio

del

FL¹	Linea / Tratto di linea
86	S. Giorgio di P. – Bologna Interporto – Castelmaggiore;
87	Bologna C.le – B. Crociali – Prato C.le;
88	Poggio Rusco – PM Tavernelle – PM S. Viola;
89	PM Lavino – B. Calderara – B. Bertalia – Doppio B/PC Beverara – Bologna Arcoveggio – Bologna Fiere – DB Rimesse – B. Crociali (linea Cintura);
89	B. Trebbo – Doppio B/PC Beverara;
89	Bologna C.le – B. Arcoveggio;
89	Bologna Fiere – Bologna S. Donato;
89	Bologna S. Donato – DB Rimesse;
89	Castelmaggiore – B. Trebbo – B. Bertalia;
89	Doppio B Rimesse – B. S. Vitale;
89	Doppio B/PC Beverara – Bologna C.le;
89	PM Tavernelle – B. Calderara;
92	Firenze Rifredi – Firenze Statuto – Firenze C. Marte;
92	Firenze C. Marte – PM Rovezzano (linea LL e DD);
92	PM Rovezzano – 1° B. Orte Nord (linea DD) (comprese interconnessioni DD/LL);
92	PM Rovezzano – Arezzo – Terontola – Chiusi C.T. – Attigliano (linea LJ) (comprese interconnessioni LL/DD);
94	Prato/Prato F.M. – Firenze Castello (linea LL e DD);
94	Firenze Castello – Firenze Rifredi (linea LL, DD e AV/AC);
96	Livorno Centrale – Vada – Campiglia – Montalto di Castro;
96	Piombino – Fiorentina di P. – Campiglia M.ma;
96	Pisa (bin. Pisa C.le) – Collesalveti – Vada;
97	Pisa (bin. Pisa C.le) – Bivio/PC Renai – Bivio/PC Samminiato – Empoli – PM FI Cascine – Firenze Rifredi;
97	Bivio/PC Renai – Bivio/PC Samminiato (via Lastra a Signa);
97	Firenze Rifredi Dev. Polmatello – Firenze Castello
99	La Spezia C.le – La Spezia Migliarina – Vezzano - Viareggio – Pisa Dev. Navicelli – Pisa (bin. Pisa C.le);
99	La Spezia Migliarina – Vezzano (bin. Indipendente);
99	Pisa (bin. Pisa C.le) – B. Mortellini (via Tagliaferro e via Collodoca);
99	Pisa Dev. Navicelli – B. Mortellini (via Mezzaluna);
99	B. Mortellini – Livorno Calambrone – Livorno C.le;
99	Livorno Calambrone – Livorno C.le (bin. Indipendente);
99	Livorno Calambrone – PM Livorno Darsena;
100	La Spezia Migliarina – La Spezia Marittima;

Allegato alla prescrizione di esercizio

del

FL¹	Linea / Tratto di linea
100	Vezzano – La Spezia Marittima;
102	Rimini – Falconara – Ancona;
103	Ancona – Civitanova M. – Porto d'Ascoli – Giulianova – Pescara;
104	Pescara – S. Vito L. – Termoli;
112	Montalto di Castro – Maccarese – P. Galeria – Roma Ostiense;
112	Roma Ostiense – Roma Tuscolana (linea Grosseto e linea locale);
112	Roma Tiburtina – Roma Tuscolana (linea locale);
114	1° bivio Orte Nord – B/PC Settebagni – Roma Tiburtina (Linea DD) (comprese interconnessioni DD/I.L.);
114	Attigliano – B/PC Settebagni – PM Nord Roma Smist. – B/PC Nuovo Salario – PM Salario Roma Smist. – Roma Tiburtina. (linea LL) (comprese interconnessioni LL/DD);
114	B/PC Nuovo Salario – PM Cab. C Roma Smist. – Roma Tiburtina (Linea Mercè);
114	PM Nord Roma Smist. – Roma Smistamento – PM Salario Roma Smist.
114	Roma Smistamento – PM Cab. C Roma Smist.;
116	Roma Casilina – Ciampino – Roccasecca – Cassino;
116	Roma Tuscolana – Roma Casilina (linea Locale);
117	Roma Casilina – Latina – Priverno F. – Formia-Gaeta;
117	Roma Tiburtina – Roma Casilina (linea Indipendente);
122	Formia-Gaeta – Villa Literno;
122	Villa Literno – S. Marcellino – Gricignano – PM Ovest – Maddaloni Marcianise Smist. (linea Storica e linea Shuntaggio);
122	Maddaloni Marcianise Smist. – B. Maddaloni;
122	Maddaloni Marcianise Smist. – Cannello;
123	NA Traccia – NA Doppio B Marittima – Torre Annunziata C.le – Nocera Inferiore – B/PC S. Lucia – Salerno – Battipaglia;
123	Nocera Inferiore – Cava dei Tirreni – Salerno;
123	Sarno – B. Sarno – B/PC S. Lucia;
125	Cassino – Rocca d'Evandro – Vairano – Caserta – B. Maddaloni – Cannello – Doppio B Cassino – NA Traccia;
125	Rocca d'Evandro – Dev. Est. Venafrò Nord – Dev. Est. Venafrò Sud – Vairano;
126	Gricignano – Caserta;
128	Cannello – Sarno;
132	Termoli – Foggia – Barletta – Bari Parco Nord – Bari C.le;
132	(Bari Cab. Lamasinata –) Bari Lamasinata – Bari Parco Nord – Bari C.le (bin. Indipendente);
135	Metaponto – PM Cagioni – B/PC Metaponto – Taranto;
135	PM Cagioni – Bellavista;
136	Bari C.le – Bari Parco Nord – Gioia del Colle – Bellavista – Bivio/PC Metaponto;

Allegato alla prescrizione di esercizio

del

FL ¹	Linea / Tratto di linea
142	Battipaglia – Paola – S. Lucido – Eccellente – Rosarno – Villa S. Giovanni – Villa S.G. Fascio Bolano;
143	Sibari – B. S. Antonello – B. Settimo – B. Pantani– Paola;
143	B. Pantani – S. Lucido;
145	Metaponto – Sibari;
152	Messina C.le – Catania C.le – Bicocca – Lentini Dir. – Augusta;
153	Messina C.le – B. Terme Vigliatore – PC Tindari – Patti – Fiumetorto – Palermo C.le (bin. Brancaccio);
153	Palermo C.le (bin. Brancaccio) – Palermo C.le;
155	Bicocca – Enna;
158	Palermo C.le (bin. Brancaccio) – PA Notarbartolo – Giachery.



ALLEGATO 4 – PE RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002098 del 21/10/2024

“Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti su determinate linee – Quinta fase”

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 21/10/2024
RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002098



Vice Direzione Generale Operation

Direzione Tecnica

Il Direttore

IMPRESE FERROVIARIE

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)

ORGANISMI DI VERIFICA DELLA
CONFORMITÀ

AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

ANSFISA
Direzione Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie

p.c. RETE FERROVIARIA ITALIANA
Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa sperimentale per la segnalazione di coda dei treni merci circolanti su determinate linee - Quinta fase.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie” e s.m.i.;

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sesies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01545570581 e P. Iva 01068081060 - R.E.A. 759360





VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTE le note dell'IF Sangritana prot. 319-24 del 7/6/2024 e dell'IF Captrain prot. 244/2024 del 19/6/2024 con le quali è stata richiesta l'estensione della sperimentazione della segnalazione di coda dei treni merci ad ulteriori tratte;

VISTA la nota RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0001397 del 9/7/2024 con la quale è stata inviata una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTE le note TRNIT-DT.SIGSQ\P\2024\0031301 del 5/8/2024 e RFI-VDO-DOISI\A0011\P\2024\0004877 del 6/8/2024 con le quali l'IF Trenitalia e la DOI di RFI hanno comunicato di non avere commenti alla suddetta bozza;

VISTI i commenti alla suddetta bozza pervenuti:

- dall'IF Fuorimuro con comunicazione dell'8/8/2024;
- dall'IF Mercitalia con nota MIR-DT\A0011\P\2024\0000139 dell'8/8/2024;
- dalla DCIO con nota RFI-VDO.DCIO.PC.S.C.\A0011\P\2024\0000192 del 16/9/2024;

VISTE le note TRNIT-DT.SIGSQ\P\2024\0031301 del 5/8/2024 e RFI-VDO-DOISI\A0011\P\2024\0004877 del 6/8/2024 con le quali l'IF Trenitalia e la DOI di RFI hanno comunicato l'assenza di commenti alla suddetta bozza;

VISTA la relazione finale RFI-VDO.DTC.NCR\A0017\P\2024\0001689 del 10/10/2024, elaborata ai sensi della procedura DTC P SE FU 01.16 1 0;

si prescrive quanto di seguito riportato che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1

(Finalità)

Con la presente prescrizione di esercizio viene estesa ad ulteriori tratte la sperimentazione della segnalazione di coda dei treni merci di cui alla prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2020\0002150 del 16/11/2020. Con l'occasione viene chiarito il principio per il quale il giunto deve essere sempre trasmesso nelle stazioni termine corsa, anche in quelle presenziate sul posto, d'iniziativa dall'agente di condotta di tutti i treni merci, indipendentemente dal tipo di segnalazione di coda.



Articolo 2

(Modifiche alla prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2020\0002150 del 16/11/2020)

All'articolo 2 è apportata la seguente modifica:

- Il comma 5 è così sostituito:

5. Nelle stazioni delle linee riportate in Allegato dove il treno merci termina la corsa, anche in quelle presenziate sul posto, gli Agenti di condotta di tutti i treni merci, indipendentemente dal tipo di segnalazione di coda, devono accertare la completezza del proprio treno e trasmettere d'iniziativa il "giunto" al Regolatore della circolazione.

Nell'Allegato sono inserite le seguenti Linee/Tratti di linea e rispettivi FL:

FL ¹	Linea / Tratto di linea
5	Chivasso – Rodallo
7	Fossano – Cuneo
7	Cuneo – Robilante
8	Trofarello – Fossano
8	Fossano – S.G. di Cairo
8	Carmagnola – Bra
10	Bra – Cavallermaggiore
11	Alessandria – Cantalupo – Acqui T. – S.G. Cairo
13	Sannazzaro – Torreberetti
14	Romagnano Sesia – Vignale
14	PM Agognate – Novara
30	Piacenza – Cremona
30	Cremona – Fidenza
33	Bressana B. – Broni
34	Codogno – Cremona – Piadena
34	Piadena – Mantova
34	Brescia – S. Zeno – Piadena – Parma
34	Pavia – Casalpusterlengo
48	B.PC Santa Lucia – Mantova – Suzzara

¹ Per i tratti di linea comuni a più FL è stato indicato un solo FL di riferimento. La sperimentazione vale anche per i corrispondenti tratti riportati in altri FL.



FL¹	Linea / Tratto di linea
48	Mantova – Nogara – Cerea – Legnago – Monselice
48	Isola della Scala – Cerea – Legnano – Rovigo
74	Savona – Genova Voltri – Bivio Castelluccio – Genova Sestri P. Acr. – Genova Sampierdarena
75	Ventimiglia – Savona
75	S. Giuseppe di Cairo – Savona (via Ferrania e via Altare)
90	Suzzara – Modena
100	Fidenza – Fornovo
100	S. Stefano Magra – Fornovo – Parma
100	Bivio PC Arcola – S. Stefano Magra
104	Pescara – Interporto d'Abruzzo
105	Falconara M. – Jesi Interporto – Jesi
105	Jesi – Foligno
106	Foligno – Orte
112	Maccarese – Roma S. Pietro – Roma Tuscolana
126	Caserta – Benevento – PM Cervaro
133	Bari C.le – Lecce
134	Foggia – Rocchetta S.A.L. – San Nicola di Melfi
135	Taranto – Brindisi

Articolo 3

(Avvisi)

1. Le IF e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.

2. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Condotta treni, Preparazione dei treni, Manutenzione dell'infrastruttura. I Ruoli e i Contesti operativi coinvolti devono essere stabiliti, nel rispetto delle procedure SGS di RFI, dalle Unità centrali competenti.



Articolo 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata in formato *pdf* nella banca dati pubblica *e-PODweb* (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale *e-POD* di RFI, entra in vigore il 15/12/2024.

Efisio Murgia