

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 54.1

del 25 novembre 2017

In vigore dalle ore 00,01 del 01/01/2018

STAZIONAMENTO DEI VEICOLI NELLE LOCALITÀ DI SERVIZIO NON PRESENZIATE DA TRENITALIA

Annulla e sostituisce	Integra
PEIF n° 54.0 del 15 maggio 2015 <i>Le modifiche apportate rispetto alla PEIF 54.0 sono contrassegnate a margine col simbolo</i>	MMC cap. 6 MMFT cap. 2.9 Sez. 1

1. PREMESSA

La cancellazione della prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2003\0000607 del 27.02.2003 da parte di RFI dal proprio quadro normativo di riferimento, con conseguente ritiro delle staffe lasciate a disposizione delle Imprese Ferroviarie per garantire lo stazionamento dei veicoli dagli impianti della IFN non presenziati dalle stesse, comporta l'eliminazione dello stesso documento come recepito in DEIF 40 r.v. anche dal quadro normativo di Trenitalia.

Con la presente PEIF si individuano le modalità applicabili per garantire lo stazionamento dei veicoli nelle località di servizio non presenziate da personale di Trenitalia o di altri operatori di manovra o Imprese Ferroviarie operanti per Trenitalia.

2. PRESCRIZIONE

La presente prescrizione si applica in tutti gli impianti della IFN non presenziate da personale di Trenitalia o di altri operatori di manovra o Imprese Ferroviarie operanti per Trenitalia, al fine di garantire lo stazionamento dei veicoli ai sensi del capitolo 2.9 MMFT Sez. 1 e del capitolo 6 MMC.

Il personale a cui compete lo stazionamento dovrà utilizzare:

- in via prioritaria, le staffe in lega d'alluminio o in legno messe a disposizione nell'impianto a cura delle Strutture Divisionali;
- le staffe in lega d'alluminio in dotazione ai mezzi di trazione in assenza di staffe d'impianto.

2.1 Staffe in dotazione all'impianto

Le eventuali staffe in lega d'alluminio o in legno, messe a disposizione nell'impianto da parte delle Strutture Divisionali/Prodotto territorialmente competenti, dovranno essere custodite in apposito locale o contenitore chiuso e nel quale andranno riposte tutte quelle non utilizzate.

Le Strutture Divisionali/Prodotto che dispongono la dislocazione in tali impianti del quantitativo di staffe ritenuto congruo per le attività che di norma vi si svolgono devono disciplinarne in dettaglio:

1. la loro accessibilità, registrazione di utilizzo e custodia nel Documento Organizzativo allegato all'RDS M47 per gli stazionamenti conseguenti a manovre programmate,
2. le disposizioni per il loro utilizzo da parte del personale dei treni in caso di stazionamenti non programmati o in casi di emergenza, garantendo la tracciabilità del loro utilizzo
3. le disposizioni per il controllo delle staffe recuperate e del loro reintegro qualora risultino deformate, cretate o in qualche modo danneggiate.

2.2 Staffe in dotazione ai mezzi di trazione

Nei casi di necessità (ad esempio, stazionamenti in località non presenziate da personale di terra o in casi di emergenza) compete alle strutture di coordinamento divisionali (SOR, SOP), in applicazione delle istruzioni operative emanate a livello Divisionale/di Prodotto, di autorizzare il personale dei treni ad utilizzare le staffe

in lega d'alluminio in dotazione al mezzo di trazione per garantire lo stazionamento dei veicoli o dell'intero convoglio.

A seguito di tale autorizzazione, compete alle medesime Strutture informare gli Impianti di Produzione e/o Manutenzione, secondo l'organizzazione Divisionale, per il ripristino della dotazione dei mezzi di trazione e il recupero delle staffe utilizzate in base alle modalità indicate nelle citate istruzioni operative.

L'agente di condotta dovrà registrare l'utilizzo delle staffe sul libro di bordo dandone comunicazione formale alla struttura di coordinamento che ne ha autorizzato l'utilizzo, al fine di garantire la tracciabilità dell'utilizzo dei dispositivi di immobilizzazione.

A seguito di utilizzo delle staffe in dotazione, il mezzo di trazione che non dispone più della quantità prescritta dalle DPC potrà essere utilizzato solo fino a termine corsa purché il treno sia composto da un numero di veicoli non superiore al numero di staffe disponibili sul mezzo di trazione oppure siano rispettate le seguenti condizioni per la linea ancora da percorrere:

- la percentuale di massa frenata ottenibile con i freni a vite presenti nel treno sia pari o superiore a quella prescritta dalla Tabella 36 dell'art. 72 della MMPGOS , ai fini dell'applicazione dell'art 78 della MMPGOS .
- il numero delle staffe disponibili nei treni merci composti con meno del 50% di carri carichi non sia vincolante rispetto alla massa rimorchiata, in applicazione della DEIF 20/DT r.v.

3 - DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri LH;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D
	21.2	21.2	--	21.2
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.			

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2
	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1	
	21.2	21.2	21.2	21.2	
Verifica	VE	VE-V	VE-M		
	--	--	--		
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.