

PEIF n° 96.0

del 18 aprile 2019

In vigore dalle ore 00.01 del 01 giugno 2019

RECEPIMENTO NEL SGSE TRENITALIA DELLA PROCEDURA DI INTERFACCIA RFI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE IN CONDIZIONI DI ANORMALITÀ E GUASTI DEI SISTEMI DI TERRA.

Annulla e sostituisce	Integra
• MMC Punto 0.12.3 • MMAT Punto 4.1.1.5	• MMC • MMAT

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce la Disposizione RFI n. 5 del 25/03/2019 “Procedura d’interfaccia. Sicurezza della circolazione in condizioni di anormalità e guasti dei sistemi di terra”, che costituisce procedura d’interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese Ferroviarie, in applicazione di specifici principi, contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF), emanato dall’Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

La Disposizione RFI 05/2019 è riportata integralmente in allegato alla presente e ne costituisce parte integrante.

2. PRESCRIZIONE

L'Articolo 2¹ della Disposizione RFI n. 5 del 25/03/2019 (di seguito Disp. 05/2019) stabilisce la procedura d'interfaccia tra il Gestore Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie per l'applicazione delle limitazioni normative da adottare in caso di istituzione del regime del blocco telefonico a parziale modifica e ad integrazione delle procedure vigenti. Le prescrizioni definite nella presente PEIF recepiscono la Disposizione RFI e integrano, nelle more dell'aggiornamento dei manuali di mestiere, il punto 0.12.3 MMC e il punto 4.1.1.5 MMAT.

2.1 - Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Il punto 0.12.3 del MMC rev. 6 ed il punto 4.1.1.5 del MMAT rev. 5. **sono integrati, dopo l'ultimo capoverso**, con la parte specifica delle procedure aggiuntive da rispettare in caso di istituzione del blocco telefonico.

Le parti inserite a titolo di procedura d'interfaccia sono riportate nella tabella di seguito:

In caso di istituzione del regime del blocco telefonico, a parziale modifica e a integrazione delle procedure vigenti deve essere osservato quanto segue.

a) Fermata nelle stazioni che delimitano il tratto di linea sul quale la circolazione è regolata con il blocco telefonico

Il treno che deve essere distanziato con il blocco telefonico deve essere fermato nella stazione che lo immette sul binario sul quale la circolazione è regolata con tale regime.

b) Notifica dei treni incrocianti

Il DM deve notificare al treno con comunicazione registrata l'elenco dei treni incrocianti nella propria stazione, utilizzando la seguente formula:

"Partenza vostro treno vincolata a incrocio con treno/i n. ... [oppure: non vincolata a incrocio con altri treni].

Sarete autorizzato a partire solo dopo aver ottenuto [eventuale: comunicazione treno/i incrociante/ i giunto/i e] autorizzazione al movimento concessa dal sistema di segnalamento [oppure... con specifica prescrizione di movimento].

Resta inteso che ogni eventuale modifica (variazione della successione dei treni incrocianti, cessata/sopraggiunta necessità di vincolo di incrocio con altri treni, ecc.) deve essere tempestivamente notificata all'agente di condotta con altra apposita comunicazione registrata.

Il DM deve considerare "incrocianti" i treni il cui incrocio di fatto avvenga in un tempo inferiore o uguale a 15 minuti.

c) Partenza con segnale disposto a via impedita

Le occorrenti prescrizioni devono essere notificate all'agente di condotta solo dopo che il DM abbia verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. In

¹ Si fa eccezione per il solo capoverso lettera e) Principio ergonomico, che è di esclusiva pertinenza del regolatore della circolazione.

aggiunta alle suddette prescrizioni, il DM deve comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti utilizzando la seguente formula: "Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i"

d) Partenza con segnale disposto a via libera

Il DM può disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo aver verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. Prima di disporre a via libera il segnale di partenza il DM deve inoltre comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti all'agente di condotta con apposita comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: "Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i".

L'AdC dopo aver ricevuta la comunicazione registrata di cui al punto b) avvisa verbalmente il Capo Treno per le opportune informazioni ai viaggiatori e alla Sala Operativa.

3. ALLEGATO 1

Disposizione RFI n. 5 del 25/03/2019

4. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)². La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri LH;
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

5. TABELLA DI DISTRIBUZIONE

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e Formazione Tre-no	A	B	C	D
	--	--	--	28.7
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , e Reg. (UE) 995 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	--	--	28.7	28.7			
Accompagnamento Treni /Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	28.7	28.7	28.7	28.7			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	--	--	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale

Allegato 1 - Disposizione RFI n. 5 del 25/03/2019

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° **5** del **12 MAR. 2019**

“Procedura di interfaccia. Sicurezza della circolazione in condizioni di anormalità e guasti dei sistemi di terra”

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota ANSF n. 10266/2017 del 25/09/2017 con la quale l'Agenzia ha chiesto a RFI di verificare l'efficacia dei provvedimenti normativi previsti per la gestione della circolazione in condizioni di anormalità e guasti ai sistemi di terra;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2017\0003201 del 27/11/2017 con la quale RFI, in esito alla suddetta nota, ha inviato all'ANSF una bozza di prescrizione di esercizio;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2018\0001952 del 2/07/2018 con la quale RFI ha trasmesso alle IF, per osservazioni e commenti, la suddetta bozza di prescrizione di esercizio;

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

cap. sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
cap. sociale: 11.528.125.067,00
iscritta al Registro delle Imprese di Roma, n. 11111111111111111111
Cod. Fis. 01585575661 e P. IVA 01009081000 - R.I.Z. A. 758360





VISTE le osservazioni delle imprese ferroviarie contenute nelle seguenti note:

- nota dell'IF Trenitalia TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2018\0042410 dell'1/08/2018;
- nota dell'IF SNCF Voyages Italia prot. SVI-U-2018-0118-DE del 20/08/2018;
- nota dell'IF SAD prot. 7633 del 23/08/2018;
- nota dell'IF TX Logistik prot. TXL U18.0928.02 /SGS del 28/09/2018;
- nota dell'IF Trenord prot. DO 320 del 28/09/2018;
- nota dell'IF NTV prot. ITALO/OP.18/271.001 del 28/09/2018;
- nota dell'IF GTS Rail prot. 2018/352/GS/SGS dell'1/10/2018;
- nota dell'IF MERCITALIA Rail MIR-DT\A0011\P\2018\0000284 dell'1/10/2018;

VISTA la nota ANSF n. 22297 del 28/12/2018 con la quale l'Agenzia ha fornito un riscontro alla bozza di prescrizione di esercizio inviata per commenti;

VISTI gli esiti dell'incontro bilaterale del 7/01/2019 tenutosi presso la sede di Roma dell'ANSF;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2019\0000289 del 20/03/2019, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Con la presente disposizione di esercizio vengono emanate, in ottemperanza a quanto disposto dall'ANSF con la nota n. 10266/2017 del 25/9/2017, le limitazioni normative da adottare in caso di istituzione del regime del blocco telefonico a parziale modifica e ad integrazione delle procedure vigenti.
2. I punti a), b), c) e d) dell'articolo 2 della presente disposizione di esercizio costituiscono norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.
3. L'articolo 3 della presente disposizione di esercizio riporta le modifiche alle Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico (IESBE).
4. Il campo di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito dall'infrastruttura ferroviaria nazionale.





Articolo 2

(Normativa)

1. In caso di istituzione del regime del blocco telefonico, a parziale modifica e a integrazione delle procedure vigenti deve essere osservato quanto segue.

a) Fermata nelle stazioni che delimitano il tratto di linea sul quale la circolazione è regolata con il blocco telefonico

Il treno che deve essere distanziato con il blocco telefonico deve essere fermato nella stazione che lo immette sul binario sul quale la circolazione è regolata con tale regime.

b) Notifica dei treni incrocianti

Il DM deve notificare al treno con comunicazione registrata l'elenco dei treni incrocianti nella propria stazione, utilizzando la seguente formula: *"Partenza vostro treno vincolata a incrocio con treno/i n. ... [oppure: non vincolata a incrocio con altri treni]. Sarete autorizzato a partire solo dopo aver ottenuto [eventuale: comunicazione treno/i incrociante/i giunto/i e] autorizzazione al movimento concessa dal sistema di segnalamento [oppure... con specifica prescrizione di movimento]"*. Resta inteso che ogni eventuale modifica (variazione della successione dei treni incrocianti, cessata/sopraggiunta necessità di vincolo di incrocio con altri treni, ecc.) deve essere tempestivamente notificata all'agente di condotta con altra apposita comunicazione registrata.

Il DM deve considerare "incrocianti" i treni il cui incrocio di fatto avvenga in un tempo inferiore o uguale a 15 minuti.

c) Partenza con segnale disposto a via impedita

Le occorrenti prescrizioni devono essere notificate all'agente di condotta solo dopo che il DM abbia verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. In aggiunta alle suddette prescrizioni, il DM deve comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti utilizzando la seguente formula: *"Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i"*.

d) Partenza con segnale disposto a via libera

Il DM può disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo aver verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. Prima di disporre a via libera il segnale di partenza il DM deve inoltre comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti all'agente di condotta con apposita comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: *"Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i"*.





e) **Principio ergonomico**

È possibile gestire una sola via libera telefonica per volta: il DM può richiedere o concedere una via libera telefonica per un treno solo dopo aver verificato l'arrivo nella propria stazione dell'ultimo treno la cui circolazione sia stata regolata con il blocco telefonico anche su binari diversi da quello sul quale il treno deve essere inoltrato (entrambi i binari di una tratta a doppio binario oppure singoli binari di tratte diverse afferenti alla propria stazione).

Articolo 3

(Modifiche ai testi normativi)

• **IESBE parte III (BA-DL) - linee a doppio binario banalizzate**

All'articolo 3 è apportata la seguente modifica:

– Il comma 20 è così sostituito:

20. In caso di guasto del dispositivo di inversione del BA, la circolazione deve essere regolata nei due sensi con il regime del blocco telefonico.

• **IESBE parte III (BA-DL) - linee a doppio binario non banalizzate**

All'articolo 3 è apportata la seguente modifica:

– Il comma 14 è così sostituito:

14. In caso di interruzione di un binario, qualora i treni debbano essere istradati sul binario rimasto in esercizio nel senso illegale, la circolazione sul binario deve essere regolata con il regime del blocco telefonico.

• **IESBE parte IV (Bem)**

All'articolo 9 è apportata la seguente modifica:

– Il comma 4 è soppresso.

• **IESBE parte V (Bca) – sezione I (linee a doppio binario non banalizzate)**

All'articolo 5 è apportata la seguente modifica:

– Il comma 2 è soppresso.





Articolo 4

(Linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci)

Sulle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, l'applicazione della presente disposizione di esercizio è limitata esclusivamente al punto e) dell'articolo 2.

Articolo 5

(Avvisi)

1. Le Imprese ferroviarie e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.
2. Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa le seguenti Attività di sicurezza: Gestione della circolazione, Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni; Ruoli e Contesti operativi: tutti.

Articolo 6

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, pubblicata a cura della Direzione Tecnica in formato pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 1/6/2019.

Paola Firmi

