

dalla prima foto si può vedere l'analisi statica basica dove vi è una solo una libreria ma con dentro 54 funzioni

```
16.34. If Mahrare, U3. 2124 Create Fieldlago, .C.\Windows\SysWOWS4 profaged all SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: SyncTypeCreateSect
```

il file malware va a modificare e lanciare svchost.exe file di sistema di windows

```
16:34... If suchost axe such as the such a
```

il programma dovrebbe essere un keylogger ma non sono stato in grado di trovare il file di destinazione dello stesso.

EXTRA RICHIESTA DURANTE LA LEZIONE

Sbloccare il Task Manager bloccato da un malware può essere un compito delicato, ma è possibile farlo seguendo alcuni passaggi generali. Tuttavia, ti raccomando vivamente di procedere con cautela e, se possibile, di chiedere assistenza a un esperto informatico o di utilizzare software antivirus e anti-malware affidabili. Ecco alcuni passaggi che potresti seguire:

Utilizza le scorciatoie da tastiera: In alcuni casi, il Task Manager può essere ancora accessibile tramite le scorciatoie da tastiera. Premi contemporaneamente i tasti Ctrl + Shift + Esc per provare ad aprire il Task Manager. Se funziona, puoi quindi cercare i processi sospetti e terminarli.

Utilizza il comando "Esegui" (Run): Premi il tasto Windows + R per aprire la finestra "Esegui". Digita "taskmgr" (senza virgolette) e premi Invio. Questo può bypassare alcuni blocchi imposti dal malware.

Avvia il Task Manager da una sessione sicura: Riavvia il computer in modalità provvisoria o in una sessione sicura. In questo ambiente, il malware potrebbe essere inattivo, consentendoti di aprire il Task Manager e terminare i processi sospetti.

Utilizza software di terze parti: Esistono programmi di terze parti progettati per sbloccare il Task Manager e altri strumenti di sistema. Alcuni esempi includono Rkill e Process Explorer di Sysinternals. Tuttavia, è fondamentale scaricare tali software da fonti affidabili per evitare di aggravare la situazione.

Scansiona il computer con un antivirus/anti-malware: Utilizza un software antivirus o anti-malware affidabile per eseguire una scansione completa del sistema. Questo può individuare e rimuovere il malware responsabile del blocco del Task Manager.

Edita il Registro di sistema (per utenti avanzati): Se sei un utente avanzato e sai come maneggiare il Registro di sistema, puoi provare a modificare alcune chiavi per ripristinare l'accesso al Task Manager. Tuttavia, questa procedura è rischiosa e può causare danni irreparabili al sistema se non eseguita correttamente. È consigliabile eseguire il backup del Registro di sistema prima di apportare modifiche.

Ripristina il sistema da un punto di ripristino: Se il tuo sistema ha punti di ripristino creati recedentemente, puoi tentare di ripristinare il sistema a uno stato precedente in cui il Task Manager funzionava correttamente.	