



Universidade de São Paulo

vencerás pela
educação

RH nº 007/2025



Engenheiro (Civil: Obras e serviços de
engenharia)

Instruções

1. **Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.**
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se a folha de respostas pertence ao **grupo EGC**. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
3. Durante a prova, são **vedadas** a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.
4. Duração da prova: 4 horas. Cabe ao candidato controlar o tempo com base nas informações fornecidas pelo fiscal. O(A) candidato(a) poderá retirar-se da sala definitivamente apenas a partir das 15 h. Não haverá tempo adicional para preenchimento da folha de respostas.
5. O(A) candidato(a) deverá seguir as orientações estabelecidas pela FUVest a respeito dos procedimentos adotados para a aplicação deste concurso.
6. Lembre-se de que a FUVest se reserva ao direito de efetuar procedimentos adicionais de identificação e controle do processo, visando a garantir a plena integridade do exame. Assim, durante a realização da prova, será coletada por um fiscal uma **foto** do(a) candidato(a) para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da USP e da FUVest. A imagem não será divulgada nem utilizada para quaisquer outras finalidades, nos termos da lei.
7. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Ele deve conter **60** questões objetivas, com 5 alternativas cada, e **1** questão dissertativa. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
8. Preencha a folha de respostas com cuidado, utilizando caneta esferográfica de **tinta azul ou preta**. Essa folha **não será substituída** em caso de rasura.
9. Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução da folha de respostas acompanhada deste caderno de questões.

Declaração

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala.

ASSINATURA

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova.

Texto para as questões 01 e 02

Em silêncio

Precisava de silêncio para pensar, ordenar sua vida e rumos. Juntou poucas coisas, navegou até uma ilha deserta. Mas a gritaria das aves marinhas fundia-se com o farfalhar do vento nas palmeiras, e quando ambos se calavam, batiam inevitáveis as ondas contra as pedras. Silêncio não havia. Tomou suas coisas, voltou ao continente, recolheu-se numa gruta em montanha distante. Embora isolado, logo se viu rodeado de ruídos, pequenos alguns, minúsculos outros, que o aparente silêncio circundante agigantava. Era o gotejar do excesso de umidade, o esvoejar dos morcegos ao anoitecer, o zumbir de um ou outro inseto, um gorjear lá fora, um escavar cá dentro, um rastejar, e o ronco majestoso dos trovões, o estalar dos relâmpagos. Novamente arrebanhou seus poucos pertences. E desceu a montanha, regressou à cidade. As chaves da sua casa tilintavam no bolso, não atendeu ao apelo. Tomou ônibus e metrô, caminhou até a praça mais central. Ali, onde tantos passavam e as buzinas dos carros e os apitos dos guardas e o gritar dos ambulantes e o chamado das sirenes se entrecruzavam, sentou-se. Assim como havia ignorado as chaves, ignorou os sons todos que lhe atingiam a cabeça, esqueceu os ouvidos. E, vagarosamente, começou a descida em seu silêncio interior.

Marina Colasanti. *Hora de alimentar serpentes*. Global, 2013

01

No conto, a busca do protagonista está relacionada à tentativa de

- (A) demonstrar que o silêncio perfeito é uma construção imaginária e artificial.
- (B) isolar-se do mundo externo para criar uma realidade paralela e inexorável.
- (C) comprovar que a natureza é menos ruidosa do que o ambiente urbano.
- (D) encontrar uma quietude absoluta que, paradoxalmente, revela-se inalcançável.
- (E) estabelecer um contraponto entre a vida solitária e a vida social da cidade.

V**02**

O sufixo “-ejar”, presente em “esvoejar”, desempenha papel semântico específico na construção do verbo, conferindo-lhe a ideia de:

- (A) Estado contínuo e permanente.
- (B) Movimento leve e intermitente.
- (C) Intensificação de uma ação.
- (D) Formação de substantivos abstratos.
- (E) Relação de causa e consequência.

Texto para as questões 03 e 04

Mal o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou as mudanças nas políticas de moderação de suas plataformas, muitos educadores, comunicadores e jornalistas presentes nos diferentes grupos dos quais faço parte começaram a questionar a eficácia da Educação Midiática. O que podemos diante de um Musk e um Zuckerberg? De que adianta educar para a checagem de notícias se agora “abriram-se as porteirosas” e nenhum de nós vai dar conta de distinguir o que é verdadeiro ou falso, de remover conteúdos agressivos, preconceituosos, de construir referenciais seguros para obtermos informações íntegras e confiáveis? É enxugar gelo, nadar contra a corrente, melhor a gente se preparar para viver no caos, diziam alguns, já ameaçando sair de vez das redes, boicotar a Meta, banir o digital de vez do seu cotidiano. Entendo a Educação Midiática como um importante e potente elemento para que possamos lidar com todos os desafios presentes no mundo digital – e de resto, no mundo real, que o reflete. Ela é uma alternativa viável e segura que todos nós, que desejamos continuar a viver civilizadamente em sociedade, podemos tomar em nossas mãos. Se as chamadas big techs nos abandonam à própria sorte, cabe a cada um de nós entender qual é o nosso papel nesse ecossistema.

Adaptado de: Januária Cristina Alves. “Novas diretrizes da Meta: será o fim da Educação Midiática?” Nexa Jornal. 16 de janeiro de 2025.

03

No trecho “Mal o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou as mudanças nas políticas de moderação de suas plataformas”, o termo “Mal” estabelece uma relação de

- (A) comparação, equiparando dois acontecimentos simultâneos.
- (B) condição, introduzindo uma possibilidade de mudança.
- (C) consequência, indicando um efeito direto da ação posterior.
- (D) oposição, contrastando ideias consideradas divergentes.
- (E) tempo, indicando uma ação ocorrida imediatamente após outra.

V**04**

No período em que se encontra, a sequência textual “melhor a gente se preparar” apresenta-se gramaticalmente como

- (A) uma inversão sintática, típica da linguagem formal.
- (B) um erro gramatical, com a falta do verbo principal na oração.
- (C) uma construção elíptica, simplificando o segmento sintático.
- (D) um exemplo de hipérbole, intensificando a situação descrita.
- (E) uma construção arcaica, comum em textos literários antigos.

Texto para as questões de 05 a 08

Rain Is Coming to Burning Los Angeles and Will Bring Its Own Risks

Rain is forecast to begin as soon as Saturday afternoon and to continue as late as Monday evening, says meteorologist Kristan Lund of the National Weather Service's Los Angeles office. The area desperately needs the precipitation, but experts are warily monitoring the situation because rain poses its own risks in recently burned areas—most notably the potential occurrence of mudslides and similar hazards. “Rain is good because we’ve been so dry,” Lund says. “However, if we get heavier rain rates or we get the thunderstorms, it’s actually a lot more dangerous because you can get debris flows.”

Fires do a couple of different things to the landscape that can increase the risk of burned material, soil and detritus hurtling out of control. When fires burn hot or long enough, they leave an invisible layer of waxy material just under the surface of the ground. This develops from decomposing leaves and other organic material, which contain naturally hydrophobic or water-repellent compounds. Fire can vaporize this **litter**, and the resulting gas seeps into the upper soil—where it quickly cools and condenses, forming the slippery layer.

When rain falls on ground that has been affected by this phenomenon, it can’t sink beyond the hydrophobic layer—so the water flows away, often hauling debris with it. “All of the trees, branches, everything that’s been burned—unfortunately, if it rains, that stuff just floats,” Lund says. “It’s really concerning.” Even a fire that isn’t severe enough to create a hydrophobic layer can still cause debris flows, says Danielle Touma, a climate scientist at the University of Texas at Austin. Under normal conditions, trees and other plants usually trap some rain above the surface, slowing the water’s downward journey. But on freshly burned land there’s much less greenery to interfere; all the rain immediately hits the ground. [...]

Fortunately, the rain should also help firefighters tame the blazes that remain active. The largest, the Palisades Fire, is currently 77 percent contained. The second largest, the Eaton Fire, is 95 percent contained. The Hughes Fire is third largest and only 56 percent contained. A fire can be fully contained but still burning. The containment percentage refers to the amount of the perimeter that has barriers that firefighters expect will prevent further spread.

Scientific American. January 27th, 2025. Adaptado.

05

Com base no primeiro parágrafo e na opinião dos especialistas, qual das seguintes inferências pode ser feita?

- (A) A área queimada apresenta sérios danos, e as chuvas fortes podem auxiliar na recuperação do meio ambiente.
- (B) O meteorologista Kristan Lund acredita que a chuva será um problema, independentemente de sua intensidade.
- (C) Embora a chuva prevista para o fim de semana seja bem-vinda, há também preocupações devido aos riscos de deslizamentos de terra.
- (D) Como a possibilidade de deslizamentos de terra ocorre apenas nos locais não afetados por incêndios, os malefícios são imperceptíveis.
- (E) Uma vez que a região está bem-preparada para lidar com a ocorrência de chuvas, a área não está suscetível a riscos.

06

O termo “litter”, no parágrafo 2, refere-se

- (A) ao gás que é liberado pela decomposição das folhas durante as queimadas.
- (B) à substância que resulta na maior fertilidade do solo após o incêndio.
- (C) ao material utilizado pelos bombeiros para controlar incêndios florestais.
- (D) ao acumulado de cinzas que se forma após a queima do material decomposto.
- (E) à camada de material orgânico que cobre a superfície do solo.

— **V** —

07

Considerando a oração “[...] it can’t sink beyond the hydrophobic layer—so the water flows away [...]” (3º parágrafo), o termo “so” pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por

- (A) moreover.
- (B) therefore.
- (C) nevertheless.
- (D) conversely.
- (E) furthermore.

— **V** —

08

Segundo Danielle Touma, uma especialista em ciências climáticas da Universidade do Texas em Austin,

- (A) mesmo em terrenos queimados, a chuva não consegue causar deslizamentos de detritos.
- (B) qualquer queimada pode criar uma camada que repele a água, dificultando sua absorção.
- (C) até incêndios menos graves podem resultar em deslizamentos de detritos em períodos de chuva devido à falta de vegetação.
- (D) a chuva é mais eficaz em terrenos queimados, pois a camada hidrofóbica impede a perda de água.
- (E) sob condições normais, a mata impede as águas pluviais de penetrar no solo de maneira eficiente.

09

“ChatGPT, DeepSeek e similares pertencem à classe de LLMs, avançados modelos de linguagem treinados a partir de grandes bancos de dados – majoritariamente em inglês. Os mais populares pertencem a empresas norte-americanas. E assim como os algoritmos de pesquisa e redes sociais, não são neutros. Ou seja, podem reproduzir vieses, preconceitos e estereótipos de seus programadores, que por sua vez podem receber ordens dos donos das empresas e de outros atores – na China, por exemplo, empresas devem passar por análise de segurança e obter aprovações do governo antes de lançar produtos (...).

Nesse cenário, como ficam os países que não têm plataformas nacionais de alcance global, como é o caso do Brasil? E mais: o que acontecerá com a História e a memória desses países diante de uma população cada vez mais conectada a LLMs estrangeiras globais que acredita mais no que encontra nos apps e sites de busca do que nos livros de História?”

Luciana Garbin, IAs estão apagando e reescrevendo pedaços da História. E o Brasil com isso?, *O Estado de S. Paulo* (on-line), 29/01/2025 (Adaptado)

O texto apresentado traz uma crítica

- (A) ao trabalho dos programadores, que estabelecem mecanismos frágeis de inteligência das máquinas dotadas de inteligência.
- (B) às chamadas *big techs* que visam apenas o lucro a partir dos serviços que disponibilizam, gerando dificuldades para o usuário.
- (C) às empresas de tecnologia brasileiras, que não desenvolveram LLMs de alcance global, o que seria possível a despeito do alcance da língua portuguesa no mundo.
- (D) aos governos das nações desenvolvidas, por estabelecerem padrões desiguais de controle de segurança para os produtos como o ChatGPT e o DeepSeek.
- (E) às pessoas que, em grande parte, passaram a confiar em fontes e a acreditar em informações não contextualizadas historicamente.

10

Em *Ideias para adiar o fim do Mundo*, Ailton Krenak coloca ênfase no papel que o rio Watu desempenha para a unidade do povo *krenak*, o povo “cabeça da terra”. O rio foi palco de um evento que marcou nosso país. De posse dessas informações e com base na leitura do livro, assinale a alternativa que indica o nome do rio, em português, e o evento mencionado.

- (A) Solimões – seca de 2023.
- (B) Doce – rompimento da barragem do Fundão.
- (C) Tietê – enchente de São Paulo em 1929.
- (D) São Francisco – transposição de suas águas.
- (E) Paraopeba – rompimento da barragem de Brumadinho.

11

Em *O Perigo de uma História Única*, Chimamanda Ngozi Adichie afirma que “Há pouco tempo dei uma palestra numa universidade e um aluno me disse que era uma grande pena que os homens nigerianos fossem agressivos como o personagem do pai no meu romance. Eu disse a ele que tinha acabado de ler um livro chamado *O psicopata americano* e que achava uma grande pena que os jovens americanos fossem assassinos em série. Bem, obviamente eu disse isso num leve ataque de irritação. Mas jamais teria me ocorrido pensar que, só porque li um romance no qual o personagem era um assassino em série, ele de alguma maneira representava todos os americanos. Não digo isso porque me considero uma pessoa melhor do que esse aluno (...). Já tinha lido Tyler, Updike, Steinbeck e Gaitskill. Não tinha uma história única dos Estados Unidos”.

Nesse livro, como no trecho de *O Estado de S. Paulo* citado na questão 9, pode-se afirmar que a versão de um fato será tanto mais disseminada quanto

- (A) maior for o poder econômico e cultural de quem a comunica.
- (B) mais críveis forem os seus contornos narrativos.
- (C) menos verossímeis forem os valores insitos à mensagem.
- (D) maior for o poder militar e científico de quem a comunica.
- (E) menores forem os riscos de conter inverdades.

12

Observe a charge a seguir:



Folha de São Paulo, 26.01.2025

Assinale a alternativa que melhor descreve as situações às quais a charge se refere.

- (A) Denuncismo, confusão relativa às categorias sociais e mudanças climáticas.
- (B) Estigmas sociais, alarmismo social e mobilidade social.
- (C) Alarmismo social, identificação dos imigrantes como animais e mudanças climáticas.
- (D) Racismo, degelo da Antártida e luta de classes.
- (E) Denuncismo, extinção de espécimes da fauna e mudanças sociais.

13

Considere o art. 2º do Estatuto da USP:

Artigo 2º – São fins da USP:

- I – promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por meio do ensino e da pesquisa;
- II – ministrar o ensino superior visando à formação de pessoas capacitadas ao exercício da investigação e do magistério em todas as áreas do conhecimento, bem como à qualificação para as atividades profissionais;
- III – estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades de ensino e de pesquisa.

As alternativas a seguir indicam as cinco Pró-Reitorias existentes na USP. Assinale aquela cujas atividades NÃO se relacionam diretamente com os fins da Universidade.

- (A) Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
- (B) Pró-Reitoria de Graduação.
- (C) Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento.
- (D) Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.
- (E) Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

V

14

Considere a seguinte situação: Ênio Oliveira, Vice-Reitor da USP, falece em um acidente. Nesse caso, Edna Cruz, a Reitora, deverá

- (A) indicar um novo Vice-Reitor, que será homologado pelo Conselho Universitário em até 15 dias.
- (B) dar início ao processo eleitoral, para a escolha de um novo Vice-Reitor, que cumprirá um mandato novo, de 4 anos.
- (C) ser substituída, em suas ausências ou impedimentos, pelo decano do Conselho Universitário.
- (D) dar início ao processo eleitoral, para a escolha de um novo Vice-Reitor, que exercerá tal função pelo tempo que restava de mandato para Ênio.
- (E) indicar um novo Vice-Reitor, que deverá ser nomeado pelo Governador de SP em até 15 dias.

V

15

Aproximando-se as inscrições para Diretor de um Instituto, a comunidade local sabe que Lucas, Ana e Maria pretendem ser candidatos, tendo como candidatas a Vice-Diretor, respectivamente, Sara, Lia e Marcos. Sabendo que Marcos é Professor Associado 2 e todos os demais são Professores Titulares, é possível afirmar que a Chapa Maria e Marcos

- (A) não pode se candidatar, em nenhuma hipótese.
- (B) pode se candidatar, sem qualquer restrição.
- (C) pode se candidatar numa eventual segunda fase de inscrições, mas apenas se Lucas e Sara ou Ana e Lia deixarem de se inscrever.
- (D) pode se candidatar numa eventual segunda fase de inscrições, mesmo que as chapas Lucas e Sara e Ana e Lia se inscrevam.
- (E) pode se candidatar desde logo, mas só concorrerão se Lucas e Sara ou Ana e Lia deixarem de se inscrever.

16

Uma Unidade tem 8 Professores Titulares, todos membros natos da Congregação. O número de representantes dos Professores Associados e dos Professores Doutores é, respectivamente,

- (A) 2 e 1.
- (B) 4 e 3.
- (C) 5 e 3.
- (D) 4 e 2.
- (E) 6 e 3.

V

17

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as modalidades de licitação previstas?

- (A) Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Leilão e Pregão.
- (B) Concorrência, Pregão, Leilão, Diálogo Competitivo e Dispensa de Licitação.
- (C) Concorrência, Pregão, Leilão, Concurso e Diálogo Competitivo.
- (D) Concorrência, Tomada de Preços, Pregão, Leilão e Consulta Pública.
- (E) Concorrência, Pregão, Concurso, Leilão e Dispensa de Licitação.

V

18

O critério de julgamento "maior desconto" pode ser utilizado em quais tipos de licitação segundo a Lei nº 14.133/2021?

- (A) Apenas para aquisição de bens e serviços comuns.
- (B) Apenas para obras e serviços de engenharia.
- (C) Para qualquer tipo de licitação, desde que haja previsão no edital.
- (D) Para aquisição de bens e serviços comuns, bem como para obras e serviços de engenharia.
- (E) Apenas para concessões públicas.

V

19

Qual das seguintes afirmações sobre o prazo de duração dos contratos administrativos está correta segundo a Lei nº 14.133/2021?

- (A) O prazo máximo para contratos contínuos é de 5 anos, podendo ser prorrogado por igual período.
- (B) Contratos de serviços contínuos podem ter duração de até 10 anos, veda qualquer forma de prorrogação.
- (C) O prazo máximo para contratos contínuos é de 10 anos, sem possibilidade de prorrogação.
- (D) Serviços contínuos podem ser contratados por até 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, desde que haja justificativa econômica.
- (E) A nova lei proíbe a prorrogação dos contratos de serviços contínuos.

20

Em quais situações a Administração Pública pode utilizar a contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos da Lei nº 14.133/2021?

- (A) Quando houver inviabilidade de competição, como na contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular.
- (B) Quando o objeto da contratação for de pequeno valor, respeitados os limites estabelecidos na lei.
- (C) Quando o preço do objeto da contratação for inferior ao da tabela de referência do governo.
- (D) Quando houver interesse público evidente, a critério da Administração, independentemente de justificativa.
- (E) Quando a licitação for considerada demorada e causar prejuízo à Administração.

V**21**

Sobre o sistema de governança das contratações públicas previsto na Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar:

- (A) A lei estabelece a obrigatoriedade de um Plano Anual de Contratações (PAC) para todos os órgãos e entidades públicas.
- (B) Não há exigência legal para a Administração elaborar um plano de contratações.
- (C) Apenas os órgãos federais são obrigados a adotar um planejamento anual de contratações.
- (D) O planejamento de contratações pode ser feito apenas quando a Administração julgar necessário.
- (E) O Plano de Contratações Anual deve prever todas as contratações da Administração, sem exceção.

V**22**

De acordo com o Guia Básico da CBIC (2022), qual das alternativas a seguir é uma exigência da nova NR-18 para garantir segurança nos canteiros de obras?

- (A) Todos os trabalhadores devem receber treinamento sobre os riscos específicos da atividade antes de iniciar o trabalho.
- (B) O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é opcional e depende da vontade do trabalhador.
- (C) Apenas os operários que trabalham em altura precisam de capacitação em segurança.
- (D) As empresas podem flexibilizar as exigências da NR-18 conforme seu orçamento.
- (E) A segurança no canteiro de obras é de responsabilidade exclusiva dos trabalhadores, não das empresas.

V**23**

Segundo o Guia Básico da CBIC (2022) sobre segurança e saúde nos canteiros de obra, qual é o principal objetivo da nova NR-18?

- (A) Definir normas rígidas para controle de custos em obras de construção civil.
- (B) Estabelecer medidas de gestão de segurança e saúde do trabalho, reduzindo riscos ocupacionais nos canteiros de obras.
- (C) Limitar o acesso de trabalhadores aos canteiros de obra.

(D) Exigir que apenas empresas de grande porte sigam protocolos de segurança.

(E) Substituir todas as normas anteriores relacionadas à construção civil.

V**24**

A ABNT NBR 15575-1 estabelece os requisitos gerais de desempenho para edificações habitacionais. Em relação à Vida Útil de Projeto (VUP), assinale a alternativa correta.

- (A) A VUP refere-se ao período durante o qual a edificação deve ser utilizada sem qualquer necessidade de manutenção.
- (B) A VUP é um parâmetro que considera condições normais de uso e manutenção, sendo estabelecida para os principais sistemas da edificação.
- (C) A norma não estabelece critérios para a VUP, pois essa é uma responsabilidade exclusiva do projetista.
- (D) A VUP deve ser garantida pelo fabricante dos materiais utilizados na construção.
- (E) A VUP deve ser a mesma para todos os elementos da edificação, sem diferenciação entre sistemas estruturais, vedações e instalações.

V**25**

Sobre os requisitos gerais de desempenho estabelecidos na ABNT NBR 15575-1, assinale a alternativa correta.

- (A) O desempenho de uma edificação é avaliado exclusivamente com base em ensaios laboratoriais.
- (B) A avaliação do desempenho deve considerar fatores como segurança, habitabilidade e sustentabilidade.
- (C) A norma exige que os ensaios de desempenho sejam realizados apenas na fase de projeto.
- (D) A NBR 15575-1 estabelece apenas diretrizes para conforto térmico, sem abordar outros aspectos como acústica e lumínico.
- (E) O desempenho de uma edificação não depende do comportamento em uso, mas apenas da qualidade dos materiais utilizados.

V**26**

De acordo com a ABNT NBR 15575-1, sobre a responsabilidade pela manutenção da edificação, assinale a alternativa correta.

- (A) A manutenção é responsabilidade exclusiva do incorporador e deve ser realizada durante toda a vida útil do edifício.
- (B) Os usuários não têm nenhuma responsabilidade sobre a manutenção, pois isso é dever dos projetistas e construtores.
- (C) A manutenção da edificação deve ser planejada e realizada pelos proprietários e usuários, conforme as diretrizes do manual de uso e manutenção.
- (D) A norma não trata da manutenção da edificação, pois isso não influencia o desempenho.
- (E) O construtor é obrigado a garantir o desempenho da edificação independentemente da realização de manutenções periódicas.

27

Sobre os critérios de acessibilidade na ABNT NBR 15575-1, assinale a alternativa correta.

- (A) A acessibilidade só deve ser garantida em áreas comuns de edifícios multifamiliares.
- (B) Todas as edificações devem prever acessibilidade plena, independentemente do público-alvo.
- (C) A norma exige que o desempenho da edificação atenda aos requisitos de acessibilidade definidos na legislação específica.
- (D) A acessibilidade não é um critério de desempenho na norma.
- (E) A responsabilidade pela acessibilidade recai apenas sobre os incorporadores.

V**28**

De acordo com a ABNT NBR 9574, qual é a principal finalidade do sistema de impermeabilização em edificações?

- (A) Melhorar a resistência estrutural dos elementos de concreto armado.
- (B) Evitar a penetração de água em elementos construtivos, protegendo contra danos.
- (C) Reduzir a necessidade de manutenção ao longo da vida útil da edificação, tornando-a autossustentável.
- (D) Garantir a aderência perfeita de revestimentos cerâmicos e argamassados.
- (E) Eliminar totalmente a umidade em ambientes internos e externos, tornando-os isentos de condensação.

V**29**

Na execução de impermeabilização, qual das etapas a seguir é obrigatória antes da aplicação da manta asfáltica, segundo a ABNT NBR 9574?

- (A) Aplicação de argamassa de cimento e areia diretamente sobre o substrato.
- (B) Execução da regularização com caimento adequado e secagem mínima exigida.
- (C) Instalação de uma camada de proteção mecânica antes da manta.
- (D) Impermeabilização prévia com argamassa polimérica antes da aplicação da manta.
- (E) Aplicação de pintura betuminosa como acabamento final.

V**30**

De acordo com a ABNT NBR 9574, quais são as principais causas de falhas em sistemas de impermeabilização?

- (A) Uso de materiais de alta durabilidade sem necessidade de manutenção periódica.
- (B) Falta de detalhamento e execução inadequada dos encontros e ralos.
- (C) Aplicação de impermeabilizantes com espessura acima do especificado na norma.
- (D) Utilização de impermeabilizantes que permitem absorção capilar.
- (E) Execução da impermeabilização sobre superfícies secas e regulares.

31

Sobre os critérios para seleção do sistema de impermeabilização conforme a ABNT NBR 9575 de 2010, assinale a alternativa correta.

- (A) A escolha do sistema de impermeabilização deve ser baseada apenas na durabilidade dos materiais utilizados.
- (B) O sistema de impermeabilização deve ser definido considerando fatores como exposição ao tempo, movimentação estrutural e uso final da edificação.
- (C) A impermeabilização rígida deve ser sempre utilizada em estruturas sujeitas a movimentação térmica.
- (D) Para lajes expostas, a impermeabilização deve ser exclusivamente composta por mantas asfálticas.
- (E) A norma não exige a realização de estudos prévios para a escolha do sistema de impermeabilização.

V**32**

Sobre a classificação dos sistemas de impermeabilização conforme a ABNT NBR 9575, marque a alternativa correta:

- (A) Sistemas rígidos são os mais indicados para lajes expostas ao tempo.
- (B) Sistemas flexíveis são recomendados para estruturas sujeitas a movimentação, como pontes e lajes suspensas.
- (C) A impermeabilização rígida e a flexível possuem desempenho semelhante e podem ser intercambiáveis em qualquer situação.
- (D) A impermeabilização por cristalização é a única recomendada para subsolos.
- (E) Sistemas de impermeabilização devem sempre ser compostos por mais de uma camada de produto para serem eficazes.

V**33**

De acordo com a Lei nº 8.666/1993, o que caracteriza a inexigibilidade de licitação?

- (A) A impossibilidade de concorrência por haver apenas um fornecedor para determinado bem ou serviço.
- (B) A decisão do gestor público em contratar diretamente qualquer empresa sem justificativa.
- (C) A realização de uma licitação deserta, ou seja, sem interessados.
- (D) A compra de produtos que possuem desconto significativo em promoções.
- (E) A situação de emergência, quando não há tempo hábil para realizar o processo licitatório.

34

No âmbito da Lei nº 8.666/1993, em quais hipóteses a licitação pode ser dispensável?

- (A) Quando há inviabilidade de competição.
- (B) Quando ocorre emergência ou calamidade pública, comprometendo a segurança de pessoas ou bens.
- (C) Quando o objeto licitado é de baixo valor e não compromete o orçamento público.
- (D) Quando houver necessidade de adquirir bens de um fornecedor específico, independentemente de justificativa.
- (E) Quando a Administração desejar contratar diretamente empresas de sua preferência.

V**35**

De acordo com a ABNT NBR 12284, quais são os requisitos mínimos para os alojamentos em canteiros de obras?

- (A) Devem possuir camas, armários individuais, ventilação, iluminação natural e sanitários próximos.
- (B) Podem ser improvisados com lonas ou outros materiais temporários, desde que protegidos contra chuva.
- (C) São obrigatórios apenas para canteiros de obras com mais de 100 trabalhadores.
- (D) Devem ser construídos com paredes de tijolo e telhado de telha cerâmica, sem exceção.
- (E) Podem ser compartilhados por qualquer quantidade de trabalhadores, sem necessidade de espaço mínimo por pessoa.

V**36**

A ABNT NBR 15575-1 define critérios de desempenho para edificações habitacionais. Sobre o critério de estanqueidade, assinale a alternativa correta.

- (A) A edificação deve ser projetada para suportar infiltrações ocasionais, pois isso não compromete a habitabilidade.
- (B) A estanqueidade é um critério apenas para edificações de alto padrão, sem exigências para habitações populares.
- (C) O sistema de vedação vertical deve impedir a penetração indesejada de água, conforme a classe de exposição definida no projeto.
- (D) O desempenho de estanqueidade não depende da manutenção da edificação.
- (E) A norma não estabelece critérios para a avaliação da estanqueidade.

V**37**

Pela ordem de montagem, um sistema tradicional de fôrmas de lajes maciças de concreto armado compõe-se dos seguintes principais elementos:

- (A) Painéis, travessas, faixas, reescoramento.
- (B) Escoramento, travessas, longarinas, painéis.
- (C) Escoramento, pontaletes, garfos, painéis.
- (D) Gastalhos, moldes, escoramento, extensores.
- (E) Escoramento, longarinas, travessas, painéis (molde).

38

São exemplos de tipos de fundações profundas utilizadas em edifícios:

- (A) Sapata, viga baldrame, bloco.
- (B) Tubulão, tubulão a ar comprimido, estaca barrete.
- (C) Radier, contrapiso armado, parede cortina.
- (D) Estaca pré-fabricada de concreto, estaca tipo hélice contínua, estaca metálica.
- (E) Matacão, gabiões, muro de arrimo.

V**39**

Na execução de revestimentos de fachadas de edifícios, pode-se encontrar desvios de prumo significativos, o que leva, em geral, a um aumento do consumo de materiais de revestimento e pode prejudicar o desempenho e a durabilidade das fachadas. Entre as principais causas desses desvios, podem ser citadas:

- (A) Areia contaminada, cimento vencido, calor excessivo, furtos em obra.
- (B) Mão de obra desqualificada, inflação dos materiais, juros de financiamento.
- (C) Falha de projeto, mão de obra desqualificada, estratégia comercial.
- (D) Controles deficientes da geometria das fôrmas, da concretagem ou mão de obra desqualificada.
- (E) Controle do orçamento, economia de custos, material fora de norma.

V**40**

Quanto à relação entre coordenação e compatibilização de projetos, pode-se afirmar:

- (A) Coordenação e compatibilização de projetos são sinônimas, diferenciando-se apenas pela forma de contratação, sendo a coordenação interna e a compatibilização, terceirizada.
- (B) A coordenação de projetos é uma atividade gerencial de cunho analógico, enquanto a compatibilização é digital, com uso de software BIM para *clash detection*.
- (C) A coordenação de projetos deve atuar no sentido de evitar as possíveis discrepâncias ou incoerências entre as informações produzidas por diferentes membros da equipe de projeto, de forma a reduzir a necessidade da compatibilização de projetos.
- (D) A compatibilização de projetos envolve principalmente a verificação e análise crítica dos modelos BIM, enquanto a coordenação foca exclusivamente na validação final dos projetos.
- (E) Dependendo do grau de maturidade na implementação de tecnologia BIM, a norma NBR ISO 19.650 exige a coordenação de projetos (nível 2) ou a compatibilização de projetos (nível 1).

41

Quanto à tecnologia de sistemas prediais, assinale a frase correta sobre as inovações recentes adotadas na construção de edificações.

- (A) Os sistemas de água quente passam a poder utilizar tubos de aço galvanizado para melhoria do desempenho e redução de custos.
- (B) A climatização de edifícios, utilizando aparelhos *split* de última geração, é classificada pelo INMETRO como carbono neutro.
- (C) Um painel fotovoltaico, comumente chamado de painel solar, contém células que absorvem a luz solar e convertem energia solar em eletricidade.
- (D) A certificação de sistemas de automação predial utilizando gêmeos digitais pode ser feita pela norma NBR ISO 45001:2018.
- (E) A automação predial consiste no uso de tecnologias e sistemas automatizados para controlar, monitorar e gerenciar diversos subsistemas de um edifício, com exceção de sistemas de segurança, controle de acesso e elevadores.

V**42**

Na execução de vedações verticais, duas tecnologias construtivas muito empregadas para as áreas internas são a alvenaria e o gesso acartonado (*drywall*). Considerando essas duas opções para as vedações em um edifício residencial, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A racionalização construtiva da execução das paredes de alvenaria pode ser amplamente facilitada pela adoção de projetos para produção, detalhando as vedações e suas relações com outros sistemas do edifício.
- (B) A adoção de gesso acartonado pode aumentar a produtividade na execução das vedações internas e oferece soluções adequadas ao atendimento da NBR 15.575.
- (C) A maior flexibilidade para a colocação e futura manutenção das instalações prediais embutidas nas paredes internas é uma das vantagens do gesso acartonado sobre a alvenaria.
- (D) Fatores como custo de materiais e de serviços, aspectos culturais e qualificação da mão de obra estão entre os fatores que podem reduzir a adoção do gesso acartonado, em comparação com a tradicional alvenaria de vedação.
- (E) As paredes de gesso acartonado apresentam como principal desvantagem a sua não-homologação para uso em edifícios altos ou situados em regiões litorâneas.

V**43**

Além dos dados do contratado, um contrato de prestação de serviços de execução de obras NÃO deve conter

- (A) a descrição detalhada dos serviços;
- (B) os prazos de execução dos serviços e de suas eventuais etapas;
- (C) valores e formas de medição e pagamento.
- (D) cláusulas de rescisão, multas e penalidades.
- (E) informações do dossiê de crédito do fornecedor.

44

Quanto à industrialização da construção, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os níveis atuais de industrialização da construção, em ordem crescente, são: tradicional, inovador, inovador mecanizado, mecanizado digital, mecanizado com inteligência artificial.
- (B) O emprego da pré-fabricação envolve, entre outros fatores de sucesso, sua adoção desde a fase de projeto do empreendimento.
- (C) As iniciativas de industrialização da construção, ainda que sejam datadas de várias décadas, ganharam novo impulso no Brasil a partir da difusão de tecnologias digitais integrando projeto e produção *off-site*.
- (D) A mecanização da construção é dificultada por diversos fatores, podendo-se citar dentre eles: a sazonalidade dos contratos de construção; as características diversas dos projetos; a cultura dos empreendedores.
- (E) Os sistemas pré-fabricados podem ser classificados como sistemas de ciclo aberto e sistemas de ciclo fechado.

V**45**

Sobre o desempenho das edificações, identifique a única alternativa INCORRETA.

- (A) A norma técnica ABNT NBR 15575:2013, que trata do desempenho de edificações habitacionais, foi publicada em 19 de fevereiro de 2013 e está sendo exigida desde 19 de julho do mesmo ano.
- (B) A ABNT NBR 15575, apesar de ser destinada a edificações habitacionais, induz outros setores a também estabelecerem critérios mínimos de referência, como edificações escolares, hospitais, hotéis etc.
- (C) Ao construtor cabe elaborar os Manuais de Uso, Operação e Manutenção, bem como proposta de modelo de gestão da manutenção.
- (D) Os projetistas devem estabelecer a Vida Útil de Projeto (VUP) de cada sistema que compõe a obra, especificando materiais, produtos e processos que venham a atender ao desempenho mínimo requerido.
- (E) As exigências de desempenho são estabelecidas qualitativamente; como exemplo, um piso cerâmico em área molhada não pode ser escorregadio, mas não se pode exigir qual é exatamente o coeficiente de atrito mínimo que esse piso deve apresentar.

V**46**

Os planos de contratações e planos de suprimentos devem:

- (A) ser estabelecidos pelos clientes privados ou públicos e executados pelas empresas construtoras contratadas.
- (B) ter caráter estratégico e interfaces definidas e coordenadas com o planejamento e o orçamento das obras.
- (C) ser substituídos pelos tradicionais planos de gestão de estoques, no caso de obras de infraestrutura.
- (D) conter as informações de vida útil exigidas pela norma ABNT NBR 15.575.
- (E) ser disponibilizados aos clientes para validação e aprovação.

47

Assinale a alternativa INCORRETA quanto a obtenção do desempenho das edificações em conformidade com as normas brasileiras.

- (A) Verificar se existem normas técnicas que embasam tecnicamente os sistemas e produtos utilizados e quais são os requisitos de desempenho a serem considerados, assim como os critérios que podem ser adotados para análise desses requisitos.
- (B) Conhecer a disponibilidade dos sistemas e produtos no mercado nacional, quais e quantos são os fornecedores possíveis e suas eventuais certificações de qualidade, quais garantias e assistência técnica são oferecidas contratualmente.
- (C) Produtos inovadores ou importados, frequentemente sem avaliação de desempenho prévia e sem garantia de assistência técnica, não devem ser adotados antes da realização de um DATEC ou de sua normalização técnica.
- (D) Qualquer que seja o projeto, devem-se identificar os requisitos contidos nas normas técnicas, regulamentos e códigos de construção aplicáveis à edificação em pauta.
- (E) Em todos os casos, deve-se assegurar que seja aprovado pelo cliente um aumento do orçamento suficiente para garantir o desempenho dos sistemas e produtos especificados.

V**48**

Quanto ao planejamento e controle de obras de construção civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Um plano de ataque é constituído pela lista de equipamentos de escavação e estaqueamento a serem utilizados para execução da infraestrutura do empreendimento.
- (B) Uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) deve ser acompanhada pelas aprovações ambientais, antes de ser colocada em prática.
- (C) O cronograma físico-financeiro é definido pelo banco ou instituição financeira responsável, antes de ser aplicado às obras.
- (D) O projeto de implantação de canteiro de obras é um elemento de apoio às decisões de planejamento e controle.
- (E) Planejamento e controle são atividades distintas, que devem ser realizadas por profissionais diferentes, de forma a evitar conflitos.

V**49**

A proposição de termos aditivos de contratos de execução de obras

- (A) não é permitida em contratos de obras públicas.
- (B) é uma prática associada a mecanismos de corrupção.
- (C) deve ser acompanhada da devida justificativa técnica.
- (D) é aplicável de forma automática em situações de contexto inflacionário.
- (E) pode ser evitada com um melhor controle de custos das obras.

50

O Plano da Qualidade da Obra (PQO), no âmbito de uma empresa construtora com sistema de gestão da qualidade certificado (PBQP-H ou ISO 9001),

- (A) somente é exigível para obras de grande porte.
- (B) deve contemplar a particularização dos processos de gestão da qualidade ao contexto e requisitos particulares de cada obra.
- (C) é um documento padrão que deve ser disponibilizado no Manual da Qualidade, parte integrante do sistema de gestão da empresa.
- (D) é preparado pelos laboratórios encarregados do controle da qualidade das obras.
- (E) faz parte obrigatoriamente dos documentos de projeto entregues pelo cliente, entre diversos anexos de contrato.

V**51**

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares ao Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho) do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil (PCMAT) era exigido segundo a versão antiga das normas regulamentadoras (NR).
- (B) O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) é obrigatório, segundo estabelecido pela Norma Regulamentadora – NR 18, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção.
- (C) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é um programa obrigatório estabelecido pela NR 9, que inclui riscos ergonômicos e de acidente de trabalho.
- (D) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) é estabelecido pela Norma Regulamentadora NR 7.
- (E) O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) é uma exigência de alguns municípios para a aprovação do projeto de uma edificação.

V**52**

A gestão de obras de construção pode ser definida como o conjunto de atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos da execução de um empreendimento de construção, incluindo,

- (A) a responsabilidade jurídica frente ao contrato estabelecido entre construtora e cliente, assim como o suporte técnico para avaliações e perícias.
- (B) o planejamento e programação das atividades de execução, seu controle e entrega final, observando-se os requisitos da qualidade, o cumprimento dos prazos e o respeito ao orçamento estipulado.
- (C) a coordenação dos projetos do empreendimento de construção em canteiro de obras.
- (D) o treinamento e qualificação de auditores de certificação da qualidade de materiais e serviços.
- (E) a parceria com outras empresas para estabelecimento de referenciais de custos e de prazos de construção.

53

Os dados necessários à elaboração de planilha de quantificação de materiais e serviços devem ser extraídos do projeto. A eventual presença de erros nessa planilha pode afetar a confiabilidade do orçamento, com graves consequências para os contratos e a qualidade dos serviços de construção; nesse sentido, são possíveis origens de erros de quantificação:

- (A) Erros de projeto envolvendo as informações contidas nos arquivos (modelos) fornecidos pelos arquitetos ou engenheiros responsáveis, assim como informações ausentes nesses mesmos arquivos.
- (B) A desconsideração do índice INCC-DI, índice calculado pela FGV com o objetivo de medir a variação dos preços de materiais, mão-de-obra e serviços de construção.
- (C) O uso de planilha com preços desatualizados de aluguel de equipamentos de construção, tais como guias, elevadores, equipamentos de escavação e transporte etc.
- (D) A consideração de variações de produtividade decorrentes de condições climáticas sazonais.
- (E) O uso de normas ABNT canceladas ou desatualizadas na preparação das planilhas de orçamento.

V**54**

O processo de orçamento de obras de construção envolve como principais etapas de desenvolvimento:

- (A) Modelagem BIM 4D e 5D; sincronização de modelos com indicadores de inflação; cálculo de impostos e taxas.
- (B) Planilhamento de quantidades; solicitação de propostas de fornecedores; concorrência de compra e contratação.
- (C) Seleção de software de orçamento; processamento de dados de custos; codificação de itens.
- (D) Avaliação das condições do canteiro de obras; subcontratação da mão de obra; redução de custos operacionais.
- (E) Análise de projetos e memoriais; classificação de custos diretos e indiretos; quantificação de itens de orçamento; levantamento dos custos unitários; estimativa de perdas de materiais e da produtividade de mão de obra e equipamentos; cálculo de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas); análise crítica e ajustes.

V**55**

Na fiscalização e controle de obras, devem ser levados em conta

- (A) o status quanto ao tempo de certificação da construtora (por exemplo, ISO 9001 desde 2010) e do empreendimento (ISO 25001).
- (B) os parâmetros de escopo, custos, prazos e qualidade, definidos em contratos e ordens de serviço, ou constantes das normas técnicas, regulamentos e códigos de construção ou de aprovação aplicáveis.
- (C) a influência desfavorável das condições climáticas, como fator de atenuação das exigências de fiscalização.
- (D) os documentos de auditoria financeira e status fiscal da construtora.
- (E) a qualificação da mão de obra local, empregada na execução das obras.

56

Previamente à correta elaboração de medições de serviços executados ou em andamento, qual dos seguintes cuidados NÃO é exigido.

- (A) Análise de projetos e memoriais em suas versões atualizadas.
- (B) Preparo e calibração de instrumentos de medida necessários.
- (C) Avaliação de relatórios de medições anteriores, se houver.
- (D) Verificação da qualificação da mão de obra responsável pelos serviços.
- (E) Conhecimento das normas técnicas e ambientais, regulamentos e códigos aplicáveis.

V**57**

A verificação e validação de *as built* da obra é:

- (A) Obrigatória, por causa de exigências contidas no código do consumidor;
- (B) Realizada de forma automática, no caso de projetos elaborados com *software* de modelagem (BIM);
- (C) Necessária em caso de exigência contratual estabelecida por contratantes do setor público, mas dispensável em contratos com clientes privados.
- (D) Dispensada em obras de *retrofit* e reforma de edificação existente.
- (E) Aplicável apenas nas obras em que o idioma de comunicação oficial é o inglês.

V**58**

Com relação ao *databook*, assinale a alternativa correta.

- (A) Um sistema digital de última geração dispensa a necessidade de uso de *databooks*.
- (B) O *databook* centraliza todas as informações relevantes de uma obra, desde os projetos iniciais até os documentos finais de entrega.
- (C) A verificação e validação de *databook* da obra é realizada por auditoria do Banco Central.
- (D) O *databook* é um livro de caráter gerencial que associa todas as datas importantes aos entregáveis das obras de construção.
- (E) *Databook* é uma prática adotada em licitações internacionais, para classificação das propostas apresentadas pelos concorrentes.

V**59**

As técnicas e ensaios usuais para avaliação de parâmetros de desempenho e segurança de estruturas existentes NÃO incluem:

- (A) Inspeção com uso de drone.
- (B) Prova de carga.
- (C) Retirada de testemunhos.
- (D) Ultrassom e ressonância magnética.
- (E) Infiltração de acidulantes e calcificantes.

60

A etapa de diagnóstico de manifestações patológicas em construções, como base para a emissão de pareceres e laudos técnicos inclui:

- (A) Seleção de técnicas e materiais de recuperação e reparo da manifestação patológica.
- (B) Prognóstico do caso e avaliação dos custos de recuperação e reparo da manifestação patológica.
- (C) Atribuição de responsabilidades civis quanto às perdas decorrentes da manifestação patológica.
- (D) Anamnese do caso, para reconstituição do histórico da manifestação patológica, como base para a determinação das origens de causas do fenômeno.
- (E) Informação ao cliente quanto ao valor total dos prejuízos operacionais decorrentes da manifestação patológica.

Questão dissertativa

O diálogo competitivo surge como uma modalidade de contratação utilizada em situações de elevada complexidade, permitindo à Administração dialogar com potenciais fornecedores antes da apresentação das propostas finais. Esse procedimento se justifica quando a formulação da solução mais adequada demanda a interação entre o setor público e agentes privados, sendo uma alternativa às contratações tradicionais. No entanto, sua aplicabilidade no âmbito das obras e serviços de engenharia levanta questionamentos sobre a viabilidade jurídica e técnica do modelo, considerando aspectos como a necessidade de projeto básico detalhado, os princípios da isonomia e da competitividade, e os desafios inerentes à concepção e execução de empreendimentos públicos.

Considerando esse contexto, discorra sobre os desafios e as possibilidades da utilização do diálogo competitivo para a contratação de obras e serviços de engenharia, tendo em vista os impactos dessa modalidade na eficiência das contratações públicas, a segurança jurídica do procedimento e as limitações normativas existentes. Valha-se de exemplos para embasar sua resposta.

Instruções:

- As respostas deverão ser redigidas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
- Escreva com letra legível e não ultrapasse o espaço de linhas disponíveis da folha de respostas.
- Receberão nota zero textos que desrespeitem os direitos humanos e textos que permitirem, por qualquer modo, a identificação do candidato(a).

RASCUNHO

NÃO SERÁ

CONSIDERADO NA

CORREÇÃO

RASCUNHO

NÃO SERÁ

CONSIDERADO NA

CORREÇÃO

Engenheiro (Área: Civil; especialidade: Obras e Serviços de Engenharia) – Edital RH N° 007/2025

PROVA EGC			
1	D	31	B
2	B	32	B
3	E	33	A
4	C	34	B
5	C	35	A
6	E	36	C
7	B	37	E
8	C	38	D
9	E	39	D
10	B	40	C
11	A	41	C
12	C	42	E
13	C	43	E
14	D	44	A
15	C	45	E
16	B	46	B
17	C	47	E
18	D	48	D
19	D	49	C
20	A	50	B
21	A	51	C
22	A	52	B
23	B	53	A
24	B	54	E
25	B	55	B
26	C	56	D
27	C	57	A
28	B	58	B
29	B	59	E
30	B	60	D



Universidade de São Paulo



vencerás pela
educação

RH nº 007/2025

Engenheiro (Civil: Obras e serviços de
engenharia)



QUESTÃO DISSERTATIVA

RESPOSTA ESPERADA

O diálogo competitivo é um procedimento licitatório previsto na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), aplicável a contratações de elevada complexidade nas quais a Administração Pública não consegue definir, por conta própria, a melhor solução para atender sua necessidade. Esse modelo permite que o poder público dialogue com potenciais fornecedores antes da apresentação das propostas finais, possibilitando a construção de soluções mais eficientes e inovadoras.

No caso das obras e serviços de engenharia, a adoção do diálogo competitivo apresenta desafios relevantes. O principal entrave está na exigência tradicional de um projeto básico previamente detalhado para a licitação, conforme determina o artigo 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/2021. No entanto, o próprio artigo 32, inciso II, da nova legislação admite a utilização do diálogo competitivo em situações em que a Administração enfrenta dificuldades para especificar os meios técnicos mais adequados à execução do contrato. Esse aspecto pode ser aplicado, por exemplo, a projetos de infraestrutura inovadora, obras com tecnologia não disseminada no mercado ou empreendimentos de grande complexidade técnica.

Do ponto de vista jurídico, a adoção dessa modalidade deve respeitar os princípios da isonomia, publicidade e competitividade, previstos no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021. Além disso, o processo deve ser conduzido com total transparência, garantindo que todos os participantes tenham acesso às mesmas informações e oportunidades durante o diálogo, evitando favorecimentos indevidos e reduzindo riscos de contestações.

No aspecto técnico e prático, a viabilidade do diálogo competitivo dependerá da natureza da contratação. Para projetos padronizados, em que há ampla oferta de soluções conhecidas no mercado, essa abordagem não se justifica. No entanto, em empreendimentos que demandam pesquisa e desenvolvimento de soluções personalizadas, como grandes obras de infraestrutura com tecnologia inédita no Brasil ou parcerias para inovação em engenharia, essa modalidade pode trazer ganhos significativos em termos de eficiência e segurança contratual.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

- **Critério 1:** Completude e abrangência dos conceitos (0 a 3 pontos):

Faixa de nota	Critério
3	Os conceitos principais são abordados com profundidade e detalhamento.
2	A maioria dos conceitos principais é abordada, mas pode faltar algum detalhe ou profundidade.
1	Alguns conceitos principais são abordados, mas a explicação é superficial ou incompleta.
0	Pouco ou nenhum conceito relevante é abordado.

- **Critério 2:** Domínio e aprofundamento dos conceitos (0 a 3 pontos):

Faixa de nota	Critério
3	A resposta é precisa, com informações corretas e bem explicadas.
2	A resposta é em sua maioria precisa, mas pode conter alguns pequenos erros ou imprecisões.
1	A resposta contém várias imprecisões ou erros conceituais, mas a ideia geral é compreensível.
0	A resposta está incorreta e confusa.

- **Critério 3:** Aplicação prática / exemplificação dos conceitos (0 a 3 pontos):

Faixa de nota	Critério
3	A resposta faz uma excelente conexão entre os conceitos teóricos e suas aplicações práticas.
2	A resposta faz boas conexões entre teoria e prática, mas pode ser aprimorada com mais exemplos ou detalhes.
1	A conexão entre teoria e prática é mencionada, mas é superficial ou pouco clara.
0	A resposta não aborda a aplicação prática e não apresenta exemplos dos conceitos.

- **Critério 4:** Clareza e Coerência (0 a 1 ponto):

Faixa de nota	Critério
1	O texto é extremamente claro e coerente, apresentando uma explicação lógica e bem estruturada dos conceitos.
0,5	O texto é claro e coerente, com algumas pequenas falhas na estrutura ou na explicação.
0	O texto é compreensível, mas apresenta várias falhas na clareza ou na coerência que dificultam a compreensão total.