Anexo de Utilização de Inteligência Artificial

Questão 9.5 – Key Influencers · LogiDistrib · máx. 2 páginas

Estudante: [NOME]	**Código do conjunto de dados:** [CÓDIGO]	**Data:** [dd/mm/aaaa]

[Rever antes de entregar: confirmar que cada interação corresponde ao que realmente fez, acrescentar as correções que fizer ao construir o .pbix e apagar esta linha.]

1. Ferramenta utilizada

Ferramenta	Para que foi usada	Data
ChatGPT (OpenAI) GPT-6	**Questão 9:** aprender o visual Key Influencers, perceber como o configurar para as entregas atrasadas e que variáveis excluir por fuga de informação.	[dd/mm/aaaa]

O modelo, as colunas calculadas e as medidas foram construídos no Power BI.

2. Interações importantes (Q9)

Tema	O que perguntei (resumo)	O que a IA respondeu (resumo)	Como usei / verifiquei
1. Aprender e configurar o visual (ChatGPT)	«Vou usar o visual Key Influencers nas entregas atrasadas; como funciona?». Depois indiquei as colunas de `encomendas` e a minha medida `n_enc_atrasadas` (com o DAX).	Explicou que Analisar = variável a explicar e Explicar por = fatores; distinguiu **contar** atrasos de **identificar influenciadores**; propôs uma coluna Atrasada/No prazo ao nível da encomenda. Reconheceu que a medida `n_enc_atrasadas` não serve em «Analisar».	Usei a coluna que já tinha (`entrega_atrasada`, só «Atrasada» e «No prazo»), em Analisar, e a medida só em cartões.
2. Variáveis explicativas (ChatGPT)	«Identifica por bullet points os fatores importantes para o conjunto de dados.»	Listou `custo_transporte` e `tentativas_entrega` como fatores a usar, e também as datas, `entrega_atrasada` e `id_encomenda`. Não considerou atributos de cliente, serviço, prioridade, peso, transportadora ou centro.	**Rejeitei** a lista: `id_encomenda` é só um identificador, as datas definem o atraso e a variável a explicar não é fator. **Alarguei** às dimensões (região do cliente, serviço, prioridade, peso, centro, transportadora).
3. Fuga de informação (ChatGPT)	«Qual das colunas não devo usar por fuga de informação, circularidade ou informação que ainda não existe na decisão?»	Apontou `data_entrega` e `entrega_atrasada` (circularidade) e `id_encomenda`; sobre `custo_transporte` e `tentativas_entrega` disse apenas «usar com precaução», sem concluir.	**Completei com os dados:** ≥ 2 tentativas → 57 % atrasadas (1 tentativa: 10 %); custo médio 8,70 € → 13,33 € → 17,35 € com 1/2/3 tentativas (re-entrega). **Excluí as duas** (só se conhecem depois da entrega; o custo contém o resultado).

3. Sugestões da IA corrigidas, rejeitadas ou melhoradas

Rejeitada – conjunto de variáveis do ChatGPT. Propunha explicar os atrasos só com `custo_transporte` e `tentativas_entrega`, precisamente as que mais fuga de informação introduzem: um visual construído assim «acertaria» por consequência do atraso (re-entregas), sem ajudar a decidir. Retirei-as e usei variáveis conhecidas no registo da encomenda.

Corrigida – lista de «fatores». Datas e identificador não são fatores explicativos; a própria resposta seguinte da IA reconheceu-o para o identificador (inconsistência entre respostas).

Adaptada – exemplos genéricos. O ChatGPT usou nomes que não existem no meu modelo (tabela `Entregas`, `Estado_Entrega`, `COUNTROWS(Entregas)`); adaptei ao modelo real (as entregas estão fundidas em `encomendas`; já existia `entrega_atrasada`).

4. O que aprendi

Key Influencers: o visual ajusta um modelo e compara cada categoria com todas as restantes; mostra associações, não causas; é sensível a variáveis redundantes e a fugas de informação, e um fator importante pode explicar pouco do fenómeno (mesmo no Interior, a maioria das entregas chega a tempo). Por isso validei o resultado com uma análise independente (matriz região × serviço) e confirmei que o padrão se mantém em cada serviço.

Rigor com a IA: o ChatGPT acelerou a aprendizagem, mas errou em detalhes (lista de variáveis com fuga de informação, «fatores» sem sentido, nomes que não existem no meu modelo). Verifiquei cada sugestão nos dados antes de a usar.