ASSESSMENT PRELIMINARE
ADEMPIMENTI AMBIENTALI

Rif. **Sezione D** del Piano di Intervento

Data audit	
Sede operativa oggetto dell'audit	
Account esecutore dell'audit	
Revisione audit	n.

Il datore di lavoro	**Il tecnico/Account**

Sommario

PREMESSA 3
SEZIONE 1 – GESTIONE DEI RIFIUTI 4
SEZIONE 2 – MERCI PERICOLOSE, ADR e DSGA 7
SEZIONE 3 – EMISSIONI, SCARICHI e AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) 10
SEZIONE 4 – RUMORE AMBIENTALE / INQUINAMENTO ACUSTICO 13
SEZIONE 5 – MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) 16
SEZIONE 6 – SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILITÀ (ISO / ESG) 19
SINTESI DELL'ASSESSMENT 22

PREMESSA

L'Assessment Ambientale Preliminare nasce all'interno della Consulenza Integrata Stone Global Service + come strumento pratico a supporto dei commerciali e dei tecnici impegnati negli incontri con le aziende clienti. La sua funzione è quella di guidare il dialogo con l'impresa in modo strutturato, fornendo un quadro sintetico ma significativo della situazione ambientale e della conformità rispetto alle principali normative in materia.

Questo approccio permette di valorizzare il ruolo del consulente che non si limita alla presentazione di un servizio, ma diventa interlocutore qualificato nel percorso di miglioramento dell'azienda. Allo stesso tempo, consente di individuare eventuali aree critiche o opportunità di intervento, facilitando il coinvolgimento del team tecnico di GEOS per le necessarie verifiche o approfondimenti.

L'assessment rappresenta quindi il punto di partenza per una consulenza integrata, capace di unire competenze in materia di sicurezza, gestione rifiuti, emissioni, AUA, ADR e sostenibilità. Ogni incontro diventa occasione per promuovere una cultura aziendale orientata alla conformità normativa e al rispetto dell'ambiente, elementi oggi essenziali per la competitività e la reputazione delle imprese.

Il documento si ispira ai principali riferimenti legislativi e tecnici in materia ambientale, tra cui il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il D.P.R. 59/2013 che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale, e l'Accordo ADR relativo al trasporto di merci pericolose su strada. Integra inoltre i richiami alle norme tecniche che regolano il deposito e lo stoccaggio di sostanze pericolose, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sull'etichettatura e classificazione delle sostanze e miscele pericolose, al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sulla gestione delle schede di sicurezza, e al D.M. 18 maggio 1995 e s.m.i. relativo ai criteri tecnici di sicurezza per i depositi di liquidi infiammabili e combustibili.

L'assessment si articola in più sezioni dedicate ai diversi ambiti ambientali: gestione dei rifiuti, merci pericolose e ADR, emissioni e scarichi, rumore e impatto acustico, materiali contenenti amianto e sistemi di gestione. Le domande, formulate in modo chiaro e operativo, consentono di raccogliere informazioni di base e di restituire al cliente una fotografia del proprio livello di conformità ambientale, accompagnata da suggerimenti di miglioramento e possibili azioni da intraprendere.

Attraverso questo strumento, Stone Global Service + e GEOS rafforzano la loro visione comune: offrire alle imprese una consulenza tecnica integrata, capace di coniugare sicurezza, ambiente e sostenibilità, nel segno dell'innovazione e della responsabilità verso il futuro.

SEZIONE 1 – GESTIONE DEI RIFIUTI

Obiettivo della sezione

Verificare se l'azienda gestisce correttamente i rifiuti prodotti dalle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con le buone pratiche operative. L'analisi riguarda in particolare il deposito temporaneo, la tracciabilità (formulari e registri), la classificazione dei rifiuti e l'eventuale iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 152/2006 – Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"
- D.M. 148/1998 – Modelli di registro di carico e scarico
- D.Lgs. 116/2020 – Attuazione delle direttive europee sui rifiuti
- D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 – Aggiornamento classificazione rifiuti
- D.M. 59/2023 – Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti

Criticità

- Presenza di rifiuti sparsi o non etichettati;
- Assenza formulari ordinati cronologicamente;
- Mancanza di area di deposito dedicata;
- Rifiuti miscelati o depositati oltre i limiti temporali;
- Ignoranza dei termini "RENTRI" o "Albo Nazionale Gestori Ambientali".

DOMANDA FILTRO

L’azienda produce o detiene rifiuti derivanti da attività lavorative (scarti, imballaggi, residui di lavorazione, toner, oli, solventi, fanghi, ecc.)?

☐ **Sì → Compila la Sezione 1 – Gestione dei Rifiuti**

☐ **No → Passa alla Sezione 2 – Merci Pericolose / ADR**

Domande di assessment

N.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	OSSERVAZIONI / NOTE
1	L'azienda dispone di un'area di deposito temporaneo conforme (pavimentata, coperta, segnalata e con separazione dei rifiuti per tipologia)?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
2	La tracciabilità dei rifiuti è gestita correttamente attraverso il sistema RENTRI?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
3	Sono garantite la corretta classificazione dei rifiuti (CER, pericolosi/non pericolosi) e l'etichettatura con codici e pittogrammi CLP?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
4	L'azienda conserva in modo ordinato e completo i formulari digitali di identificazione e i documenti di tracciabilità per almeno 3 anni?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
5	Sono stati verificati e aggiornati i rapporti con trasportatori, intermediari e impianti di destino (iscrizione Albo Gestori, autorizzazioni valide)?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	

Azioni di miglioramento consigliate

- Eseguire una verifica periodica del deposito temporaneo;
- Aggiornare o attivare il registro RENTRI di carico/scarico;
- Valutare l'iscrizione o il rinnovo all'Albo Gestori Ambientali;
- Pianificare una formazione interna per addetti alla gestione rifiuti;
- Attivare il servizio RENTRI GEOS per la digitalizzazione della tracciabilità.

Note e considerazioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SEZIONE 2 – MERCI PERICOLOSE, ADR e DSGA

Obiettivo della sezione

Verificare se l'azienda utilizza, stocca o movimenta sostanze e miscele pericolose nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, etichettatura, trasporto e deposito. L'analisi serve a identificare eventuali mancanze documentali o organizzative che possono comportare rischi per la sicurezza, l'ambiente o la conformità normativa, nonché la necessità di nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose (DSGA).

Riferimenti normativi e tecnici

- Accordo ADR – Regolamento europeo sul trasporto di merci pericolose su strada
- D.Lgs. 35/2010 – Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) – Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) – Registrazione, valutazione e comunicazione delle sostanze chimiche
- D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX "Sostanze pericolose"
- D.M. 18 maggio 1995 e s.m.i. – Criteri tecnici di sicurezza per il deposito di liquidi infiammabili e combustibili
- Norme UNI EN 14470-1 e 14470-2 – Requisiti tecnici per armadi di sicurezza destinati allo stoccaggio di sostanze infiammabili e corrosive
- D.Lgs. 40/2000 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

Criticità

- Presenza di fusti o contenitori senza etichetta o con etichette deteriorate;
- Mancanza di schede di sicurezza (SDS) o documentazione ADR;
- Serbatoi o depositi non protetti, privi di bacini di contenimento o ventilazione;
- Nessun consulente ADR nominato, nonostante la movimentazione di merci pericolose;
- Personale non formato o ignaro delle procedure di emergenza.

DOMANDA FILTRO

L’azienda utilizza, immagazzina o spedisce prodotti con simboli di pericolo (infiammabili, tossici, corrosivi, irritanti, gas in pressione, ecc.)?

☐ **Sì → Compila la Sezione 2 – Merci Pericolose / ADR / DSGA**

☐ **No → Passa alla Sezione 3 – Emissioni, Scarichi e AUA**

Domande di assessment

N.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	OSSERVAZIONI / NOTE
1	L'azienda utilizza, riceve o movimenta sostanze pericolose (infiammabili, tossiche, corrosive, ecc.) all'interno dei propri reparti o depositi?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
2	I prodotti pericolosi sono etichettati correttamente secondo il Regolamento CLP e le schede di sicurezza (SDS) sono disponibili e aggiornate?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
3	Sono presenti procedure di emergenza (sversamenti, incendi, esposizioni) e dotazioni di sicurezza dedicate (kit assorbenti, estintori, DPI specifici)?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
4	L'azienda spedisce, imballa o trasporta merci pericolose e ha provveduto, in base ai propri casi, alla nomina del DSGA o alla comunicazione di esenzione alla MCTC competente?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
5	Il personale che gestisce o movimenta sostanze pericolose è formato sui rischi specifici e sulle procedure di emergenza previste internamente?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	

Azioni di miglioramento consigliate

- Effettuare una verifica tecnica dei depositi di sostanze pericolose secondo le norme UNI EN 14470-1 e 14470-2;
- Aggiornare o integrare le schede di sicurezza (SDS) mancanti;
- Predisporre procedure di emergenza e formazione specifica per gli operatori;
- Nominare o confermare un Consulente ADR / DSGA per la gestione documentale e la conformità al trasporto;
- Verificare la conformità dei serbatoi e delle cisterne ai requisiti di sicurezza e prevenzione incendi.

Note e considerazioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SEZIONE 3 – EMISSIONI, SCARICHI e AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

Obiettivo della sezione

Valutare la presenza di attività produttive, impianti o processi che generano emissioni in atmosfera o scarichi di acque reflue industriali, e verificare se l'azienda dispone delle necessarie autorizzazioni (AUA o titoli equivalenti).
La sezione permette di identificare situazioni di non conformità o assenza di controlli periodici, fornendo al cliente una prima indicazione sulle azioni da intraprendere per regolarizzare la propria posizione.

Riferimenti normativi e tecnici

- D.Lgs. 152/2006 –
- Parte III: Tutela delle acque e gestione degli scarichi
- Parte V: Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- D.P.R. 59/2013 – Regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- D.Lgs. 46/2014 – Recepimento della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED)
- D.Lgs. 152/2021 – Aggiornamento requisiti di monitoraggio e gestione emissioni
- D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX per il controllo degli agenti chimici e cancerogeni
- Norme UNI EN 15259 e UNI 10169 – Riferimenti tecnici per il monitoraggio e la caratterizzazione delle emissioni convogliate

Criticità

- Presenza di camini o aspiratori senza documentazione autorizzativa;
- Scarichi industriali non identificati o convogliati in fognatura senza titolo;
- Mancanza di monitoraggi periodici;
- Autorizzazioni scadute o mai aggiornate dopo modifiche impiantistiche;
- Assenza di figure interne che gestiscano gli adempimenti AUA.

DOMANDA FILTRO

L’azienda utilizza impianti che rilasciano fumi o vapori (camini, aspiratori, forni, saldatrici, verniciature, generatori) o scarica acque reflue non domestiche (lavaggi, processi produttivi)?

☐ Sì → Compila la Sezione 3 – Emissioni, Scarichi e AUA

☐ No → Passa alla Sezione 4 – Rumore Ambientale

Domande di assessment

N.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	OSSERVAZIONI / NOTE
1	Sono presenti impianti, processi o attività che rientrano tra quelle soggette ad autorizzazione ambientale secondo il D.P.R. 59/2013 (emissioni, scarichi, impianti di trattamento)?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
2	L'azienda dispone di un titolo autorizzativo valido (AUA o autorizzazioni specifiche per emissioni/scarichi) e ne conosce le scadenze?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
3	Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo (limiti, frequenze analitiche, manutenzioni, ecc) sono note e rispettate?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
4	Sono presenti e aggiornati i registri o report di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di abbattimento e/o trattamento, nonché i registri degli autocontrolli dei parametri limite imposti con il provvedimento autorizzativo?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
5	In caso di modifiche impiantistiche o di processo, è stata effettuata la comunicazione di aggiornamento o rinnovo dell'AUA agli enti competenti?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	

Azioni di miglioramento consigliate

- Verificare la presenza e validità dell'AUA o delle autorizzazioni alle emissioni/scarichi;
- Programmare campionamenti e controlli analitici periodici;
- Aggiornare le pratiche in caso di modifiche impiantistiche o di processo;
- Implementare un sistema di monitoraggio interno delle scadenze autorizzative;
- Attivare la consulenza GEOS – Verifica AUA e monitoraggi ambientali.

Note e considerazioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SEZIONE 4 – RUMORE AMBIENTALE / INQUINAMENTO ACUSTICO

Obiettivo della sezione

Verificare se l'azienda produce emissioni sonore percepibili all'esterno e se ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico ambientale. L'obiettivo è identificare possibili criticità o carenze documentali e fornire al cliente una prima indicazione sulle azioni da intraprendere per garantire la conformità ai limiti di legge, prevenendo segnalazioni o interventi da parte delle autorità competenti.

Riferimenti normativi

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Classificazione acustica del territorio
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- D.Lgs. 42/2017 – Armonizzazione delle norme in materia di rumore ambientale

Criticità

- Presenza di macchinari rumorosi in aree esterne o adiacenti a zone abitate;
- Mancanza di valutazione di impatto acustico o di monitoraggi;
- Reclami o controlli ripetuti da parte del Comune o ARPA;
- Assenza di tecnico competente o di documentazione aggiornata;
- Ignoranza della classificazione acustica comunale e dei limiti vigenti.

DOMANDA FILTRO

L’attività aziendale utilizza macchinari, attrezzature o mezzi che generano rumore percepibile all’esterno (compressori, aspiratori, lavorazioni meccaniche, carico/scarico merci)?

☐ **Sì → Compila la Sezione 4 – Rumore Ambientale**

☐ **No → Passa alla Sezione 5 – Materiali Contenenti Amianto**

Domande di assessment

N.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	OSSERVAZIONI / NOTE
1	L'attività aziendale produce rumore percepibile all'esterno (macchinari, aspiratori, ventilatori, movimentazione merci, carico/scarico, ecc.)?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
2	L'azienda è a conoscenza delle possibilità di deroga e della possibilità di rientrare, tra le attività in deroga?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
3	È stata redatta una valutazione di impatto acustico o previsionale ai sensi della L. 447/1995 e dei D.P.C.M. di riferimento?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
4	Sono mai pervenute segnalazioni, reclami o richieste di verifica per disturbo acustico da parte di cittadini o enti pubblici?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
5	Sono stati eseguiti monitoraggi fonometrici o verifiche periodiche per accertare il rispetto dei limiti di emissione e immissione sonora?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	

Azioni di miglioramento consigliate

- Effettuare o aggiornare la valutazione di impatto acustico;
- Richiedere la verifica della classificazione acustica comunale;
- Eseguire monitoraggi fonometrici periodici;
- Installare o ottimizzare barriere o sistemi di contenimento del rumore;
- Attivare la consulenza GEOS – Valutazioni di impatto e monitoraggio del rumore ambientale.

Note e considerazioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SEZIONE 5 – MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA)

Obiettivo della sezione

Verificare se nei fabbricati, impianti o coperture aziendali sono presenti materiali contenenti amianto (MCA) e se l'azienda ha adempiuto agli obblighi di censimento, monitoraggio dello stato di conservazione e nomina del responsabile MCA.
L'obiettivo è prevenire situazioni di rischio ambientale e sanitario, oltre a garantire la conformità agli obblighi previsti dalle normative nazionali e regionali in materia di amianto.

Riferimenti normativi

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Cessazione dell'impiego dell'amianto e disposizioni per la sua dismissione
- D.M. 6 settembre 1994 – Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio e la bonifica dell'amianto
- D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
- Linee guida ISPRA e ARPA – Censimento, controllo e manutenzione dei MCA in strutture e impianti

Criticità

- Presenza visibile di coperture in eternit deteriorate o danneggiate;
- Nessun censimento o valutazione dello stato di conservazione;
- Mancanza del responsabile MCA;
- Ignoranza sull'obbligo di monitoraggio annuale;
- Interventi manutentivi senza verifica preventiva della presenza di amianto.

DOMANDA FILTRO

Il fabbricato aziendale è stato costruito o ristrutturato prima del 1994 (quando l'amianto era ancora utilizzato in coperture, canne fumarie, serbatoi, pannelli, ecc.)?

☐ **Sì → Compila la Sezione 5 – Materiali Contenenti Amianto (MCA)**

☐ **No → Passa alla Sezione 6 – Sistemi di Gestione**

Domande di assessment

N.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	OSSERVAZIONI / NOTE
1	L'edificio o il capannone aziendale è stato costruito o ristrutturato prima del 1994, periodo in cui l'amianto era ancora utilizzato?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
2	Sono presenti manufatti potenzialmente contenenti amianto (coperture, canne fumarie, gronde, comignoli, pannelli, serbatoi, ecc.) visibili o noti?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
3	È disponibile una valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto, redatta da tecnico competente e in corso di validità (monitoraggio ≤ 12 mesi)?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
4	Sono mai pervenute segnalazioni o richieste di verifica da parte di vicini, amministrazioni o enti di controllo per presenza di coperture in MCA?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
5	L'azienda ha manifestato l'intenzione o necessità di bonificare materiali contenenti amianto nei prossimi anni?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	

Azioni di miglioramento consigliate

- Eseguire un censimento completo dei materiali contenenti amianto;
- Effettuare o aggiornare la valutazione dello stato di conservazione;
- Nominare un responsabile MCA e predisporre un registro di controllo;
- Attivare il monitoraggio annuale obbligatorio;
- Richiedere la consulenza GEOS – Servizi di censimento, monitoraggio e gestione MCA.

Note e considerazioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SEZIONE 6 – SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILITÀ (ISO / ESG)

Obiettivo della sezione

Valutare il livello di organizzazione dell'azienda in materia di sistemi di gestione certificati, sostenibilità e governance aziendale.

L'obiettivo è comprendere se l'impresa dispone di certificazioni attive o se manifesta interesse verso modelli di gestione integrata e strumenti di rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance), che rappresentano oggi un importante fattore di competitività e conformità.

Riferimenti normativi e tecnici

- UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità
- UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale
- UNI ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022 – Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
- D.Lgs. 231/2001 – Modelli organizzativi e responsabilità amministrativa d'impresa
- Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) – Obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese
- Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia europea) – Attività economiche sostenibili
- Standard GRI / ESG Frameworks – Linee guida per la redazione dei bilanci di sostenibilità

Criticità

- Assenza di qualsiasi certificazione o modello organizzativo;
- Mancanza di un referente interno per la gestione o la sicurezza delle informazioni;
- Procedure ambientali o di sicurezza solo formali e non applicate;
- Nessun monitoraggio di dati o indicatori ESG;
- Disinteresse verso la sostenibilità o la digital security.

DOMANDA FILTRO

L’azienda è già certificata secondo uno o più standard ISO (es. 9001, 14001, 45001, 27001) oppure manifesta interesse a certificarsi perché collabora o intende collaborare con aziende già certificate?

☐ **Sì → Compila la Sezione 6 – Sistemi di Gestione**

☐ **No → Passa alla Sintesi dell’Assessment**

Domande di assessment

N.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	OSSERVAZIONI / NOTE
1	L'azienda è certificata secondo uno o più standard ISO (9001, 14001, 45001, 27001) o ha avviato percorsi di implementazione (in note inserire le certificazioni)?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
2	È stato nominato un referente interno per la gestione qualità, ambiente, sicurezza o sicurezza delle informazioni, con procedure formalizzate?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
3	Sono attivi strumenti di monitoraggio e registrazione delle performance (consumi, rifiuti, incidenti, audit interni, sicurezza informatica)?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
4	L'azienda ha redatto o intende redigere un bilancio di sostenibilità / report ESG o ha adottato politiche ambientali e sociali documentate?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	
5	È stato valutato o implementato un sistema di gestione integrato (ISO 9001-14001-45001-27001) per la governance complessiva dell'impresa?	☐ Sì ☐ No ☐ N.A.	

Azioni di miglioramento consigliate

- Valutare l'adozione o l'aggiornamento di un sistema di gestione ISO 14001 / 45001 / 27001;
- Integrare i sistemi esistenti in un modello unico di gestione aziendale;
- Nominare un referente interno per la governance, qualità e sostenibilità;
- Avviare un percorso di reporting ESG o redazione del bilancio di sostenibilità;
- Attivare la consulenza GEOS / APEX – Sistemi di gestione, sicurezza informatica e sostenibilità.

Note e considerazioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SINTESI DELL'ASSESSMENT

Metodologia di calcolo (punteggio ponderato)

- Ogni sezione contiene 5 domande.
- Ad ogni risposta SÌ o N.A. si attribuisce 1 punto (NO = 0).
- Punteggio grezzo di sezione: da 0 a 5.
- Ad ogni sezione saltata per risposta negativa alla domanda filtro si attribuiscono 5 punti.
- Il punteggio ponderato di sezione si ottiene moltiplicando il punteggio grezzo per il peso (coefficiente di ragguaglio) indicato.
- Il punteggio totale è la somma dei punteggi ponderati di tutte le sezioni: max 100 punti.

$$\text{Punteggio ponderato} = \Sigma(N_{si} + N_{n.a.}) \times \text{Peso_sezione})$$

Dove:

N_{si} : Numero di Risposte "Si"

$N_{n.a.}$: Numero di Risposte "Non applicabile"

Peso_sezione : Riportato nella tabella sottostante

Riepilogo di calcolo

Sezione	Punteggio (N_{si} + $N_{n.a.}$)	Peso	Punteggio ponderato (Punteggio × Peso)
Gestione rifiuti	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	**5**	_____
Emissioni & scarichi / AUA	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	**5**	_____
Merci pericolose & ADR/DSGA	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	**3**	_____
Rumore ambientale	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	**2**	_____
Materiali contenenti amianto (MCA)	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	**4**	_____
Sistemi di gestione / ISO & ESG	0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	**1**	_____

PUNTEGGIO TOTALE = Σ Punteggio ponderato (0–100):

GEOS
progettazione - qualità - sicurezza - ambiente

SCORE _____/100

Interpretazione del risultato complessivo

Fascia	Valutazione	Interpretazione	Priorità d'intervento
	**ECCELLENTE**	Conformità elevata e sistematica, presidi e monitoraggi efficaci.	Mantenimento: audit interni/esterni periodici e miglioramento continuo.
	**BUONO**	Conformità buona con pochi gap circoscritti.	Bassa: manutenzione della conformità, scadenziario, micro-ottimizzazioni.
	**SUFFICENTE**	Struttura presente ma non pienamente consolidata/aggiornata.	Media: miglioramenti pianificati, monitoraggi periodici, integrazione procedure.
	**INSUFFICENTE**	Conformità parziale; lacune su processi chiave o documentali.	Alta: roadmap 3–6 mesi, aggiornamento autorizzazioni/valutazioni, formazione mirata.
	**GRAVEMENTE INSUFFICENTE**	Conformità insufficiente e rischio elevato (tecnico, autorizzativo e sanzionatorio).	Urgente: piano di remediation immediato, avvio incarichi tecnici prioritari (Rifiuti / Emissioni / MCA).

Proposta GEOS:

☐ Check-Up Ambientale Immediato

☐ GGR Rentri

☐ Consulenza ADR / DSGA

☐ Aggiornamento/Ottenimento AUA

☐ Valutazione Impatto Acustico

☐ Valutazione sullo stato di conservazione dei MCA - Manufatti Contenti Amianto

☐ Adozione di un Sistema di Gestione ISO