CHECK-LIST GESTIONE NEAR MISS

Rif. **Sezione L** del Piano di Intervento

Il datore di lavoro	Il tecnico/Account

Sommario

SOMMARIO 1
PREMESSA 3
1. ADEMPIMENTI GENERALI 5
2. DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE 6
3. SISTEMA DI SEGNALAZIONE 6
4. RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI 7
5. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'EVENTO 7
6. ANALISI DEL NEAR MISS 8
7. ADOZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE 8
8. VERIFICA DELL'EFFICACIA 9
9. REPORTISTICA E MONITORAGGIO 9
10. ADEGUAMENTI SUGGERITI 10

Premessa


L’analisi dei near miss, o mancati infortuni, rappresenta uno degli strumenti più efficaci e moderni per migliorare in modo proattivo la sicurezza sul lavoro. Un near miss è un evento che avrebbe potuto causare un danno, ma che per circostanze favorevoli non si è trasformato in un infortunio. Proprio per questo motivo ha un valore informativo enorme: permette di individuare tempestivamente criticità di processo, comportamenti rischiosi, carenze organizzative o tecniche che, se non affrontate, potrebbero generare incidenti reali. La raccolta sistematica dei near miss consente quindi alle aziende di intervenire prima che il danno accada, riducendo il rischio residuo e contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione più matura e partecipata.

Negli ultimi anni il legislatore ha riconosciuto l’importanza di questo approccio preventivo. In particolare, il D.L. 31 ottobre 2025 n. 159 ha introdotto l’obbligo, per le imprese sopra una certa dimensione, di predisporre un sistema strutturato di registrazione, valutazione e analisi dei near miss, con l’obiettivo di uniformare comportamenti e migliorare la capacità delle aziende di apprendere dagli eventi. Tale novità si integra nel quadro del D.Lgs. 81/2008, che già identificava la necessità di attuare misure di prevenzione basate sull’analisi dei pericoli e sull’adozione di azioni correttive. La nuova norma rafforza il principio secondo cui la prevenzione non può limitarsi alla gestione degli infortuni accaduti, ma deve fondarsi sulla capacità di riconoscere e trattare gli indizi che potrebbero portare ad eventi più gravi.

La checklist che segue ha lo scopo di guidare in modo semplice e strutturato la verifica dell’intero processo di gestione dei near miss, assicurando che ogni fase – dalla segnalazione iniziale fino alla comunicazione dei risultati – sia attuata in modo coerente, trasparente ed efficace. Lo strumento è pensato per essere utilizzato sia dagli account aziendali che dai responsabili interni, con l’obiettivo di uniformare i controlli e di supportare le imprese nell’adempimento delle nuove disposizioni normative.

La checklist si articola in più sezioni logiche, ciascuna dedicata a un passaggio chiave del processo: definizione e campo di applicazione, sistema di segnalazione, raccolta delle informazioni, valutazione preliminare dell’evento, analisi delle cause, pianificazione delle azioni correttive, verifica della loro efficacia, comunicazione ai lavoratori e monitoraggio periodico. Seguire questo schema consente non solo di verificare la piena conformità ai requisiti di legge, ma anche di garantire che l'azienda sviluppi un sistema di apprendimento continuo capace di trasformare ogni near miss in un’occasione concreta di miglioramento.

La gestione dei near miss può seguire il seguente schema logico, che è il medesimo impiegato per la conduzione dell'analisi di cui alla presente checklist.



1. Adempimenti generali

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
L'azienda ha più di 15 lavoratori. Note operative: - Ai sensi del DL 31/10/2025 n. 159, nel caso l'azienda occupi più di 15 lavoratori la gestione integrata dei near miss è obbligatoria - In tutti gli altri casi, comunque, è consigliata per una gestione proattiva degli eventi infortunistici	☐ **SI** ☐ **NO**	☐ **SI** ☐ **NO**	☐ **SI** ☐ **NO**
L'azienda dispone già di una procedura di gestione dei near miss. Note operative: - Se l'azienda dispone di un sistema di gestione dei near miss, valutarne la conformità e la corretta implementazione tramite il seguito della checklist - Altrimenti, assistere il datore di lavoro nella comprensione degli adempimenti legati all'implementazione di un sistema di gestione near miss tramite l'analisi, con il medeismo, dei punti che seguono nella checklist.	☐ **SI** ☐ **NO**	☐ **SI** ☐ **NO**	☐ **SI** ☐ **NO**

2. Definizione e ambito di applicazione

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
L'azienda ha definito chiaramente cosa si intende per "near miss".	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
I lavoratori sono informati su cosa rientra nella categoria e quando va segnalato.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
La procedura specifica l'ambito di applicazione (reparti, attività, tipologie di eventi).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

3. Sistema di segnalazione

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Esiste un **modulo di segnalazione** (cartaceo o digitale).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
È definito un canale dedicato (app, e-mail, cassetta, piattaforma interna).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
La segnalazione può avvenire **senza rischio di sanzioni** o ripercussioni.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma **riservata**.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

4. Raccolta delle segnalazioni

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
È definito chi riceve e controlla le segnalazioni (es. RSPP, preposto).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Le segnalazioni vengono registrate in un **registro near miss**.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Sono previste tempistiche per la presa in carico (es. 48 ore).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

5. Valutazione preliminare dell'evento

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Ogni near miss è valutato per **gravità potenziale** e **probabilità** di accadimento.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
La procedura chiarisce i livelli di priorità (alta, media, bassa).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
È definito un responsabile per la classificazione dell'evento.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

6. Analisi del near miss

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Viene individuata la **causa immediata** (atto/condizione pericolosa).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Viene analizzata la **causa di base** (organizzazione, formazione, metodo, comportamento, ambiente).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
La procedura indica il metodo di analisi da applicare (Es: 5 perché / albero dei guasti / matrice rischio).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
È prevista la consultazione con il lavoratore coinvolto o il segnalante.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

7. Adozione delle azioni correttive

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Per ogni near miss valutato viene definita almeno una **azione correttiva preventiva**.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Sono indicati responsabile, tempi di attuazione e risorse necessarie.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Le azioni vengono monitorate fino alla chiusura.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

8. Verifica dell'efficacia

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
L'azienda verifica se l'azione correttiva ha ridotto o eliminato il rischio.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
È previsto un controllo dopo un periodo definito (es. 30–60 giorni).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Eventuali criticità residue generano ulteriori interventi.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

9. Reportistica e monitoraggio

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
L'azienda elabora report periodici (mensili/trimestrali).	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Sono individuati indicatori come: numero segnalazioni; tipologia di near miss; aree maggiormente a rischio; azioni correttive implementate	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
I dati alimentano il riesame la riunione periodica.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

10. Adeguamenti suggeriti

(A cura del tecnico) Spuntare gli adeguamenti che meglio rappresentano la realtà dell'azienda al momento dell'audit.

Verifica 1

☐ Il sistema di gestione dei near miss non esiste o non è adeguato. Deve essere implementato ex novo e diffuso all'interno dell'azienda

☐ Il sistema di gestione dei near miss esiste ma non è efficacemente implementato. È necessario che vengano concretamente attuate le misure indicate nella checklist come non adotatte (ossia contrassegnate dalla spunta "NO").

Per i vari adeguamenti suggeriti in ogni intervento di check-up, il datore di lavoro:

☐ Ha incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo. (Si veda ordine allegato. L'assenza dell'ordine equivale a NON aver incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo.)

☐ NON ha incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo

Verifica 2

☐ Il sistema di gestione dei near miss non esiste o non è adeguato. Deve essere implementato ex novo e diffuso all'interno dell'azienda

☐ Il sistema di gestione dei near miss esiste ma non è efficacemente implementato. È necessario che vengano concretamente attuate le misure indicate nella checklist come non adotatte (ossia contrassegnate dalla spunta "NO").

Per i vari adeguamenti suggeriti in ogni intervento di check-up, il datore di lavoro:

☐ Ha incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo. (Si veda ordine allegato. L'assenza dell'ordine equivale a NON aver incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo.)

☐ NON ha incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo

Verifica 3

☐ Il sistema di gestione dei near miss non esiste o non è adeguato. Deve essere implementato ex novo e diffuso all'interno dell'azienda

☐ Il sistema di gestione dei near miss esiste ma non è efficacemente implementato. È necessario che vengano concretamente attuate le misure indicate nella checklist come non adotatte (ossia contrassegnate dalla spunta "NO").

Per i vari adeguamenti suggeriti in ogni intervento di check-up, il datore di lavoro:

☐ Ha incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo. (Si veda ordine allegato. L'assenza dell'ordine equivale a NON aver incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo.)

☐ NON ha incaricato Stone S.p.A. o altre società specializzate del gruppo

Note: