CHECK-LIST LAYOUT E AMBIENTI

Rif. **Sezione G** del Piano di Intervento

Il datore di lavoro	Il tecnico/Account

Sommario

SOMMARIO **2**

PREMESSA **3**

1. RIORDINO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO **5**

1.1 ADEGUAMENTI SUGGERITI 6

2. PULIZIA GENERALE APPROFONDITA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO **7**

2.1 ADEGUAMENTI SUGGERITI 8

3. SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE CARRABILI E PEDONALI **9**

3.1 ADEGUAMENTI SUGGERITI 10

4. MIGLIORAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DEGLI SPOGLIATOI **11**

4.1 ADEGUAMENTI SUGGERITI 12

5. SICUREZZA E STABILITÀ DELLE SCAFFALATURE **13**

5.1 ADEGUAMENTI SUGGERITI 14

6. ALTRI SUGGERIMENTI DI SICUREZZA IN MERITO AGLI AMBIENTI DI LAVORO **15**

PREMESSA

La presente checklist è uno degli strumenti tecnici sviluppati nell'ambito della consulenza STONE GLOBAL SERVICE, concepito per fornire al cliente un supporto strutturato, puntuale e facilmente applicabile per la verifica periodica delle condizioni di conformità degli ambienti di lavoro.

Il documento è stato elaborato tenendo conto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al Titolo II – Luoghi di lavoro, che stabilisce i requisiti minimi relativi alla sicurezza, all'igiene e alla salubrità degli ambienti destinati allo svolgimento delle attività lavorative.

L'obiettivo della checklist non è semplicemente quello di accertare la presenza di eventuali non conformità, ma soprattutto di guidare il cliente nel comprendere lo stato reale dei propri ambienti di lavoro rispetto ai principali obblighi normativi e ai criteri tecnici di buona gestione. Ogni punto di controllo è formulato per collegarsi in modo pratico ai requisiti richiamati dalla normativa, permettendo di stabilire se l'azienda opera nel rispetto dei principi fondamentali in materia di organizzazione degli spazi, sicurezza delle vie di circolazione, idoneità dei locali di servizio e stabilità delle strutture di deposito.

In coerenza con il metodo di lavoro STONE GLOBAL SERVICE, questa checklist si concentra sugli aspetti principali che sono ripresi anche nel Piano di Intervento, cioè l'insieme delle azioni operative programmate per l'adeguamento e il miglioramento delle condizioni aziendali. La verifica periodica tramite checklist permette quindi di monitorare lo stato di avanzamento delle misure previste nel piano, facilitando il controllo interno e contribuendo a mantenere un livello costante di attenzione sugli elementi essenziali di sicurezza.

È importante evidenziare che la checklist non esaurisce l'analisi dei rischi, né include tutti i possibili requisiti applicabili a specifici contesti tecnici o produttivi. Gli eventuali adeguamenti ulteriori, più specifici o più dettagliati, sono infatti descritti all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nella lettera contenente le prescrizioni, consegnata al cliente durante l'attività di consulenza.

Questi documenti forniscono il quadro completo delle misure necessarie per raggiungere la piena conformità normativa, mentre la checklist svolge la funzione complementare di strumento operativo per le verifiche ricorrenti e per il mantenimento dell'organizzazione aziendale nel tempo.

All'interno dell'approccio STONE GLOBAL SERVICE, la checklist non è quindi un documento da compilare una sola volta, ma un supporto dinamico, ripetibile e integrabile nei normali processi aziendali. Utilizzandola con regolarità, il cliente può monitorare l'evoluzione della propria conformità, individuare tempestivamente eventuali criticità e programmare interventi mirati e coerenti con le priorità aziendali.

Uno degli elementi distintivi della consulenza Stone è la volontà di accompagnare il cliente non solo nel comprendere cosa deve essere fatto, ma anche come può farlo e quali figure interne o esterne possono essere coinvolte nelle attività correttive. La checklist è quindi uno strumento pratico che non lascia l'azienda sola di fronte alle proprie responsabilità, ma la guida nel trasformare ogni punto tecnico in un'azione concreta, realizzabile e sostenibile.

In questo percorso, il cliente può fare affidamento costante sul proprio Account Stone e sul Consulente Tecnico Stone, sempre disponibili per fornire chiarimenti, approfondimenti o assistenza operativa, sia durante la compilazione della checklist sia nel successivo processo di interpretazione dei risultati. Tale supporto permette all'azienda di trasformare l'autovalutazione in un reale miglioramento delle condizioni di sicurezza e organizzazione.

La checklist diventa così uno strumento utile non solo per attestare una condizione, ma per contribuire alla costruzione di un ambiente di lavoro più sicuro, razionale e conforme ai requisiti del D.Lgs. 81/2008, nel pieno rispetto del principio di tutela dei lavoratori e della continuità produttiva. Attraverso la sua compilazione regolare, l'azienda favorisce un processo di miglioramento progressivo e duraturo, che costituisce uno dei cardini del metodo STONE GLOBAL SERVICE.

1. Riordino e riorganizzazione degli ambienti di lavoro

[Sezione G01 del Piano di Intervento]
Il riordino degli ambienti di lavoro è un elemento fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e continuità operativa. Spazi ben organizzati riducono il rischio di infortuni, evitano intralci e permettono alle attività di svolgersi in modo più fluido e produttivo. Questa sezione della checklist serve a verificare la presenza di aree di stoccaggio definite, percorsi liberi e un'organizzazione funzionale, in linea con quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 per la gestione dei luoghi di lavoro.

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Le aree di lavoro risultano prive di materiali abbandonati o non necessari.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Gli spazi sono organizzati in modo da permettere un facile accesso agli strumenti e alle attrezzature.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Le aree di stoccaggio sono chiaramente identificate (cartelli, etichette, segnaletica).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Le aree di stoccaggio distinguono correttamente materiali diversi (per tipologia, pericolosità, uso).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Le vie di circolazione interne sono libere da ostacoli, depositi temporanei o materiali in transito.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Sono presenti percorsi ben definiti tra le postazioni di lavoro.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
È presente un sistema di mantenimento dell'ordine (procedure, turni, responsabili).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Il personale è informato sulle modalità corrette di riordino.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.

1.1 Adeguamenti suggeriti

[Rif. sezione G01 Piano di intervento e/o Verbale di Controllo Tecnico Assegnato]

☐ Gli ambienti di lavoro necessitano di essere riordinati e riorganizzati. Le aree di stoccaggio devono essere meglio definite e le vie di circolazione devono essere manutenute libere.

Approccio operativo

☐ È stato individuato un incaricato all'attuazione delle migliorie/adeguamenti necessari
indicare di seguito: _____

☐ Il datore di lavoro dichiara di provvedere autonomamente alle migliorie/adeguamenti necessari

Note:

2. Pulizia generale approfondita degli ambienti di lavoro

[Sezione G02 del Piano di Intervento]
La pulizia è un requisito essenziale per ogni contesto lavorativo, poiché contribuisce sia alla sicurezza sia al benessere complessivo dei lavoratori. Superfici e pavimenti in ordine riducono il rischio di scivolamenti, contaminazioni e malfunzionamenti delle attrezzature. Questa parte della checklist ha lo scopo di valutare il livello di cura degli ambienti, la presenza di un piano di pulizia adeguato e il rispetto delle norme igieniche previste dalla legislazione vigente.

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Le superfici di lavoro sono pulite e prive di residui (polveri, trucioli, imballaggi, oli, scarti).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
I pavimenti sono puliti e non presentano accumuli di sporco o materiali scivolosi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
I cestini e i contenitori rifiuti sono svuotati con regolarità.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Le aree comuni (bagni, corridoi, zone pausa) sono igienizzate regolarmente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Le attrezzature e i macchinari sono sottoposti a pulizia periodica secondo istruzioni operative.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
È presente un piano di pulizia formalizzato (frequenze, incaricati, prodotti utilizzati).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
I prodotti detergenti vengono utilizzati e conservati correttamente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Non sono presenti polveri in sospensione o accumuli che possano creare rischi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.

2.1 Adeguamenti suggeriti

[Rif. sezione G02 Piano di intervento e/o Verbale di Controllo Tecnico Assegnato]

☐ Gli ambienti di lavoro necessitano di una pulizia generale maggiormente approfondita.

Approccio operativo

☐ È stato individuato un incaricato all'attuazione delle migliorie/adeguamenti necessari indicare di seguito: _____

☐ Il datore di lavoro dichiara di provvedere autonomamente alle migliorie/adeguamenti necessari

Note:

3. Segnalazione e delimitazione delle aree di circolazione carrabili e pedonali

[Sezione G03 del Piano di Intervento]
La corretta gestione della viabilità interna è indispensabile per prevenire incidenti e garantire un'interazione sicura tra mezzi e persone. Percorsi segnalati, delimitazioni chiare e regole di circolazione contribuiscono a ridurre i rischi legati al movimento di veicoli e pedoni all'interno dell'azienda. Questa sezione della checklist si focalizza sulla presenza e sulla qualità della segnaletica, sulla separazione dei flussi e sulla sicurezza complessiva delle vie di transito.

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo: Aree carrabili	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Le vie di circolazione destinate ai mezzi interni ed esterni sono chiaramente identificate.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
La segnaletica orizzontale (linee, frecce, simboli) è presente e visibile.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
La segnaletica verticale (cartelli, indicazioni di precedenza, velocità, divieti) è installata dove necessario.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Le vie carrabili sono libere da ostacoli che possano interferire con la guida dei mezzi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Sono definite regole di circolazione interne (velocità, sensi di marcia, precedenze).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Gli operatori dei mezzi sono informati e formati sui percorsi da utilizzare.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Punto di controllo: Aree Pedonali	**Esito verifica 1**	**Esito verifica 2**	**Esito verifica 3**
Le vie pedonali sono tracciate a terra in modo chiaro e continuo.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Le vie pedonali mantengono una distanza di sicurezza dal traffico dei mezzi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Sono presenti barriere, guard-rail o protezioni ove necessario per separare pedoni e mezzi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
La segnaletica pedonale è visibile e coerente (attraversamenti, divieti, zone sicure).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Le aree di incrocio tra pedoni e mezzi sono minimizzate e protette.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
È definito un regolamento interno per la sicurezza dei pedoni (aree vietate, obblighi, percorsi).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.

3.1 Adeguamenti suggeriti

[Rif. sezione G03 Piano di intervento e/o Verbale di Controllo Tecnico Assegnato]

☐ Le aree di circolazione carrabili interne ed esterne (destinate ai mezzi di trasporto e di sollevamento) devono essere individuate in modo specifico, segnalate e delimitate. Tali vie devono essere adeguatamente regolamentate in modo da non creare pericoli al passaggio dei pedoni.

☐ Devono essere individuate e segnalate a terra le vie di circolazione pedonale, che devono essere sicure rispetto al passaggio di mezzi, attrezzature per il trasporto o il sollevamento o simili.

Approccio operativo

☐ È stato individuato un incaricato all'attuazione delle migliorie/adeguamenti necessari
indicare di seguito: _____

☐ Il datore di lavoro dichiara di provvedere autonomamente alle migliorie/adeguamenti necessari

Note:

4. Miglioramento dell'allestimento degli spogliatoi

[Sezione G04 del Piano di Intervento]
Gli spogliatoi rappresentano un ambiente di servizio fondamentale e devono rispettare precisi requisiti di igiene, privacy e comfort. La loro conformità assicura condizioni corrette per i lavoratori e una migliore organizzazione degli spazi personali. In questa sezione la checklist consente di verificare la presenza di armadietti idonei, l'adeguatezza del locale e la sua fruibilità, in linea con gli standard richiesti dalla normativa.

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Sono presenti armadietti a doppio scomparto per ogni lavoratore.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Gli armadietti sono in numero sufficiente per tutti gli addetti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Gli armadietti sono integri, chiudibili e in buono stato.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Gli spogliatoi sono collocati in un locale dedicato e non condiviso con altre funzioni.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Il locale risulta sufficientemente ampio per il numero di persone previste.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
È garantita la privacy degli utilizzatori.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Il locale è dotato di riscaldamento funzionante nella stagione fredda.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
La ventilazione è adeguata.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Sono presenti sedute idonee (panche o sedie).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
La pulizia dello spogliatoio è garantita secondo programma.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.

4.1 Adeguamenti suggeriti

[Rif. sezione G04 Piano di intervento e/o Verbale di Controllo Tecnico Assegnato]

☐ L'allestimento degli spogliatoi deve essere migliorato: ☐ Installando armadietti a doppio scomparto per ogni lavoratore; ☐ Realizzando un idoneo locale da destinare a spogliatoio (riscaldato nella stagione fredda)

Approccio operativo

☐ È stato individuato un incaricato all'attuazione delle migliorie/adeguamenti necessari indicare di seguito: _____

☐ Il datore di lavoro dichiara di provvedere autonomamente alle migliorie/adeguamenti necessari

Note:

5. Sicurezza e stabilità delle scaffalature

[Sezione G05 del Piano di Intervento]
Le strutture di stoccaggio devono garantire stabilità, resistenza e utilizzo in sicurezza, evitando rischi di crolli o sovraccarichi. L'ancoraggio corretto e l'indicazione delle portate massime sono requisiti essenziali per prevenire incidenti e per assicurare che i materiali siano conservati in modo ordinato e conforme. Questa sezione della checklist è dedicata al controllo tecnico delle scaffalature e dei sistemi di deposito, con particolare attenzione alla loro integrità e alla corretta gestione dei carichi.

Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del	Verifica n. 1 del
Data:	Data:	Data:

Punto di controllo	Esito verifica 1	Esito verifica 2	Esito verifica 3
Le scaffalature risultano stabilmente ancorate al pavimento e/o alle pareti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Non sono presenti scaffali instabili o con elementi non fissati correttamente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
L'ancoraggio è realizzato secondo le indicazioni del produttore o secondo valutazione tecnica.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Ogni scaffalatura riporta chiaramente la portata massima ammissibile.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
La portata indicata è leggibile e posizionata in modo visibile.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
I lavoratori sono informati sulle portate e sulle modalità corrette di stoccaggio.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
I carichi presenti non superano la portata dichiarata.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.
Non vi sono deformazioni, danneggiamenti o corrosione agli elementi strutturali.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.

5.1 Adeguamenti suggeriti

[Rif. sezione G05 Piano di intervento e/o Verbale di Controllo Tecnico Assegnato]

☐ Le scaffalature devono essere ancorate a terra e/o a parete e deve essere indicata la portata massima stimata.

☐ Le scaffalature (o parte di esse) devono essere sostuite poiché non sicure

Approccio operativo

☐ È stato individuato un incaricato all'attuazione delle migliorie/adeguamenti necessari indicare di seguito: _____

☐ Il datore di lavoro dichiara di provvedere autonomamente alle migliorie/adeguamenti necessari

Note:

6. Altri suggerimenti di sicurezza in merito agli ambienti di lavoro

(Indicare di seguito):