

Gabaritos

Exercício 1

```
let precoProduto = 150;
let valorFrete = 20;
let desconto = 30;

let valorTotal = precoProduto + valorFrete - desconto;

console.log(`O valor a ser cobrado é: R$ ${valorTotal}`);
```

Exercício 2:

```
const caixas = [10, 25, 5, 12, 8];

let totalEstoque = 0; // O Papel em branco fora do laço

for (let quantidadeAtual of caixas) {
    totalEstoque = totalEstoque + quantidadeAtual;
}

console.log(`O armazém recebeu um total de ${totalEstoque} itens.`);
```

Exercício 3:

```
let crachaAtivo = true;
let nivelAcesso = 3;

if (crachaAtivo === true && nivelAcesso >= 3) {
    console.log("Acesso Liberado");
} else {
    console.log("Acesso Negado");
}
```

Exercício 4:

```
function buscarClienteNoBanco() {  
    return new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve("Maria Silva"))  
}  
  
async function iniciarSistema() {  
    console.log("Buscando dados...");  
  
    // O await congela a execução desta função específica até a Promise r  
    let nomeCliente = await buscarClienteNoBanco();  
  
    console.log(`Cliente encontrado: ${nomeCliente}`);  
}  
  
iniciarSistema();
```

Exercício 5:

```
// 1. Criar a função assíncrona de fechamento de caixa  
// 2. Criar a variável acumuladora (saldo do caixa) começando em 0  
// 3. Pausar e buscar a lista de transações da API  
// 4. Iniciar um laço para verificar cada transação da lista  
// 5.     SE o tipo da transação for "venda":  
// 6.         Somar o valor ao saldo do caixa  
// 7.     SE o tipo da transação for "despesa":  
// 8.         Subtrair o valor do saldo do caixa  
// 9. Fora do laço, imprimir o saldo final.
```

```
function buscarTransacoesAPI() {  
    return new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve([  
        { tipo: "venda", valor: 200 },  
        { tipo: "despesa", valor: 50 },  
        { tipo: "venda", valor: 100 },  
        { tipo: "despesa", valor: 20 }  
    ]), 1500));  
}
```

```
async function fecharCaixa() {  
    let saldoCaixa = 0; // Memória (Variável)
```

```
console.log("Calculando fechamento do dia...");
let transacoes = await buscarTransacoesAPI(); // Tempo (Assíncronico)

for (let item of transacoes) { // Repetição (Laço)

    if (item.tipo === "venda") { // Condição (Booleano)
        saldoCaixa = saldoCaixa + item.valor;
    } else if (item.tipo === "despesa") {
        saldoCaixa = saldoCaixa - item.valor;
    }

}

console.log(`Fechamento concluído. Saldo líquido do dia: R$ ${saldoCaixa}`);

fecharCaixa();
```