

#### Membres:

Siraj Seffar, 1671935

David Alexandru Crisan, 1671090

Marco Muñoz, 1668329

Claudia Palacio, 1671053

**Equip**: ES24UAB-451-06

Tutor: David Acuña

# ÍNDEX

HISTORIAL DE VERSIONS	2
INTRODUCCIÓ	3
MEMBRES DE L'EQUIP	3
ENLLAÇOS	4
3.1. Organització i planificació del treball	4
3.2. Repositori GitHub	4
PERFILS D'USUARI	5
4.1. Client	5
4.2. Venedor	5
4.3. Transportista	5
4.4. Administrador de plataforma	5
4.5. Publicista	5
REQUERIMENTS	6
5.1. Requisits funcionals client	6
5.1.1. Requisits no funcionals client	7
5.2. Requisits funcionals Venedor	8
5.2.1. Requisits no funcionals Venedor	9
5.3. Requisits funcionals Transportista	11
5.3. Requisits no funcionals Transportistes	12
5.4. Requisits funcionals Administrador de la plataforma	13
5.4.1. Requisits no funcionals Administrador de la plataforma	14
5.5 Requisits funcionals Publicista	15
5.5.1. Requisits no funcionals Publicista	16
DIAGRAMA CASOS D'ÚS	17

## **HISTORIAL DE VERSIONS**

Data	Versió	Descripció	Autor
22/03/2024	1.0	Reconeixement perfils d'usuari.  Primers requeriments funcionals i no funcionals per perfils d'usuari.	Marco Muñoz Claudia Palacio Siraj Seffar David Crisán
14/04/2024	2.0	Finalització de requeriments per perfils d'usuari.  Començament diagrama casos d'ús.	Marco Muñoz Claudia Palacio Siraj Seffar David Crisán
			Marco Muñoz Claudia Palacio Siraj Seffar David Crisán
			Marco Muñoz Claudia Palacio Siraj Seffar David Crisán
			Marco Muñoz Claudia Palacio Siraj Seffar David Crisán
			Marco Muñoz Claudia Palacio Siraj Seffar David Crisán
			Marco Muñoz Claudia Palacio Siraj Seffar David Crisán

## **INTRODUCCIÓ**

L'objectiu d'aquest document és analitzar el procés de desenvolupament a través de la creació del projecte ENCASA. Aquest projecte, part de la pràctica d'Enginyeria del Software per al curs 2023-2024, s'abordarà amb el mètode Scrum. A través d'aquesta exposició, explorarem les etapes clau del desenvolupament software mitjançant la creació d'una aplicació la qual busca reinventar la manera en què les botigues locals es connecten amb els consumidors, facilitant un accés més senzill i transparent als serveis de venda en línia i lliurament a domicili.

En aquest document, es trobaran orientacions sobre com dur a terme el seguiment del projecte de forma iterativa i incremental. Utilitzant el mètode Scrum, l'enfocament serà en la captura i especificació dels requisits del client, així com en la implementació i avaluació del producte final.

L'ús d'eines com GitHub per al control de versions i Jira per a la gestió de projectes serà fonamental per a la coordinació i el seguiment del treball de l'equip. A més, aquest document es mantindrà actualitzat amb successives versions, reflectint el progrés i les noves implementacions realitzades en cada sprint.

### **MEMBRES DE L'EQUIP**

#### Marco Muñoz

• NIU: 1668329

Github user: 1668329

#### Claudia Palacio

• NIU: 1671053

• Github user: 167105312345678

#### Siraj Seffar

• NIU:1671935

• Github user:Siraj-ES

#### David Alexandru Crisan

NIU:1671090

Github user: DavidCrisan1671090

## **ENLLAÇOS**

## 3.1. Organització i planificació del treball

https://es244506.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1

## 3.2. Repositori GitHub

https://github.com/1668329/ES24UAB-451-06.git

### PERFILS D'USUARI

Per realitzar aquest projecte s'han tingut en compte els diferents tipus d'usuaris. Client, botiguer, transportista, administrador de plataforma i publicista han sigut els perfils identificats.

#### 4.1. Client

Persona que realitza comandes i consulta promocions disponibles.

#### 4.2. Venedor

Propietari de comerç o botiga. Encarregat de proporcionar els seus serveis a la plataforma. Té l'opció de comptar amb repartidors propis.

#### 4.3. Transportista

Persona que s'ha donat d'alta com transportista.

#### 4.4. Administrador de plataforma

Encarregat de fer canvis a la plataforma.

#### 4.5. Publicista

Persona que, mitjançant l'aplicació, oferirà suggerències de productes.

### **REQUERIMENTS**

#### 5.1. Requisits funcionals client

- **ID**: RF-01-01

- Type: Requisit Funcional

- **Version:** 1.0

- **Description:** Opcions d'enregistrament.

- **Title:** El client tindrà diverses opcions per poder registrar-se. Ho podrà fer per e-mail, per número de mòbil, i també fent servir autenticació externa, com ara comptes de Google, Facebook o similars.
- Relations:Comments:

- **ID**: <u>RF-01-02</u>

- Type: Requisit Funcional

Version: 2.0

- **Title:** Mostrar les botigues més properes que ofereixin els productes que es sol·licitin.

 Description: Quan els compradors busquen els productes que vulguin comprar, el sistema retornarà una serie de botigues de proximitat les quals poden oferir aquells productes.

- Relations: RNF-01-05

- Comments:

- **ID**: RF-01-03

- Type: Requisit functional

- **Version:** 2.0

- **Title:** Gestió de compra.

- **Description**: El client ha d'especificar la quantitat dels productes de cada comanda, ja que cadascuna pot contenir un o més productes.

- Relations: RNF-01-04

- Comments:

- **ID**: <u>RF-01-04</u>

- **Type:** Requisit Funcional

- **Version:** 1.0

- **Title:** Seguiment de la compra.

 Description: Un cop finalitzada la comanda per l'usuari i acceptada per la botiga, s'haurà de mostrar un seguiment de la comanda amb una interfície clara, fàcil i entenedora pel client.

- Relations: RNF-01-08

- **ID**: RF-01-05

- Type: Requisit Funcional

- **Version**: 2.0

- **Title**: Abonaments al client.

- **Description**: En cas que el client estigui disconforme amb el pagament (article no lliurat o fet malbé..) pot demanar que li retornin els diners.

#### 5.1.1. Requisits no funcionals client

- **ID**: <u>RNF-01-04</u>

- Type: Requisit NO Funcional dinàmic

Version: 1.0

- Title: Informació de la comanda.

- **Description:** Quan el client acabi la seva ordre, es llistarà tota la informació respecte a aquesta: Botigues properes amb els productes que demana, quantitat de cada producte, opció d'entrega a domicili... Quan escolli l'opció de lliurament, s'ensenya el preu total.
- Relations: RF-01-03

- Comments:

- **ID**: RNF-01-05

- Type: Requisit NO Funcional / Rendiment Dinàmic

Version: 2.0

- **Title:** Temps curt per a mostrar les botiques.

- **Description:** El programa ha de mostrar les botigues de proximitat quan l'usuari hagi seleccionat els seus productes en un període de temps curt.

- Relations: RF-01-02

- Comments:

- **ID**: <u>RF-01-06</u>

Type: Requisit NO Funcional/ Restriccions de disseny

Version: 1.0

Title: Tipus de pagament.

- **Description:** El mètode de pagament es podrà escollir entre els mètodes escollits pel venedor. Un cop fet l'abonament la comanda serà concloent.

- Relations: RF-02-09

- Comments:

- **ID**: RNF-01-08

Type: Requisit NO Funcional /Restricció dinàmica

Version: 1.0

- **Title:** Actualitzacions de l'estat d'entrega

- **Description:** A la interfície de seguiment el programa ha de mostrar al client una sèrie d'actualitzacions sobre la seva compra en el temps en el que succeeix aquell canvi d'estat a la vida real.

- Relations: RF-01-04

- Comments:

- ID: RNF-01-10

- Type: Requisit NO Funcional / Restriccions de disseny

- **Version**: 1.0

- Title: Retorn del producte

- Description: Per tal d'establir la conformitat dels usuaris, els clients tenen l'opció de retornar el producte en cas que ho vegin convenient. S'utilitzarà un mecanisme d'abonaments i es farà una investigació per acceptar la devolució amb l'objectiu d'evitar el frau.
- Relations:
- Comments:

- **ID**: <u>RNF-01-11</u>

- Type: Requisit NO Funcional / Restriccions de disseny

Version: 1.0

- **Title:** Cost de la comanda

- **Description:** En el moment en què l'usuari visualitzi l'oferta, el preu queda tancat i no es podrà canviar.

Relations:Comments:

#### 5.2. Requisits funcionals Venedor

- **ID**: RF-02-01

- Type: Requisit Funcional

- **Version:** 1.0

- **Title:** Donar la possibilitat de contractar un transportista.

 Description: Quan l'usuari hagi acabat amb la selecció de productes que vol comprar i hagi pagat, el sistema passarà les dades de la localització de l'entrega i donarà la possibilitat al venedor de que pugui lliurar la comanda a la seva manera o contractant un transportista.

- Relations: RNF-02-03

- Comments:

- **ID**: <u>RF-02-04</u>

Type: Requisit Functional

Version: 1.0Title: Comissió

 Description: Es pactarà amb la botiga la variable d'una comissió per cada comanda feta en funció del volum de vendes.

- Relations: RNF-02-05

- **ID**: RF-02-06

- Type: Requisit Funcional

- **Version:** 1.0

- **Title:** Pagament als transportistes segons els quilòmetres amb seguiment de ruta.
- Description: Es calculen els quilòmetres recorreguts per cada transportista i per a cada botiga i es farà una facturació pels comerços i botigues perquè aquests efectuïn el pagament als transportistes que han contractat al llarg del mes.

- Relations: RNF-02-07

- Comments:

- **ID**: RF-02-08

- Type: Requisit Funcional

Version: 1.0

- Title: Registre de venedors.

- **Description:** El programa ha de permetre que els usuaris que es vulguin involucrar en aquest projecte tant com a transportistes com a venedors amb les seves pròpies botigues i comerços puguin registrar-se i sol·licitar-ho.

- Relations: RNF-02-09

- Comments:

- **ID**: RF-02-09

- Type: Requisit Funcional

- Version: 1.0

Title: Cada botiga selecciona el mètode de pagament

 Description: Cada botiga pot acceptar els mètodes de pagament dintre de les tres opcions que proporciona l'aplicació.

- Relations:

- Comments:

#### 5.2.1. Requisits no funcionals Venedor

- **ID**: <u>RNF-02-02</u>

- Type: Requisit NO Funcional /Restriccions de disseny

- **Version:** 1.0

Title: Sistema reclamacions per a venedors

- **Description:** Hi ha d'haver un sistema de reclamacions per als venedors per si algun client anul·la un pagament havent rebut la compra.

- Relations: RF-02-08

- **ID**: RNF-02-03

Type: Requisit NO Funcional / Restriccions de disseny

Version: 1.0

Title: Falta de transportistes.

- Description: En cas que no hi hagi cap transportista disponible el botiguer haurà de fer l'entrega pel seu compte. El cost del trajecte no s'aplica en aquest cas.
- Relations: <u>RF-02-01</u>, <u>RF-02-04</u>

- Comments:

- **ID**: <u>RNF-02-05</u>

Type: Requisit NO Funcional /Restriccions de disseny

- **Version**: 1.0

- Title: Cobrament de comissió automàtic

 Description: Quan el client hagi pagat la seva compra, el programa cobrarà una comissió de la venda al venedor automàticament.

- Relations: RF-02-04

- Comments:

- ID: <u>RNF-02-07</u>

- Type: Requisit NO Funcional / Interfícies externes

- **Version:** 1.0

- **Title:** Entrega botiguer sense seguiment de ruta.

- **Description:** En cas que hagi de transportar el paquet el botiguer no hi haurà opció de seguiment del paquet, tot i això, quedarà constància dels quilòmetres del trajecte.

- Relations: RF-02-06

- Comments:

- **ID**: <u>RNF-02-09</u>

- Type: Requisit NO Funcional / Restricció de disseny

Version: 1.0

Title: Acceptació de persones i entitats fora de cap grup empresarial

- **Description:** S'ha d'evitar el registre de persones, entitats, comerços que estiguin dins d'un ampli grup empresarial, només s'acceptarà usuaris fora d'aquests grups.

Relations: RF-02-08

#### 5.3. Requisits funcionals Transportista

- **ID**: RF-03-01

- **Type:** Requisit Funcional

- **Version:** 1.0

- **Title:** Disponibilitat de transportistes

- Description: El programa assignarà de forma automàtica un transportista pel lliurament d'una comanda sempre que hi hagi de disponibles a la zona del comerç que ho sol·licita.
- Relations:Comments:

- **ID**: <u>RF-03-02</u>

- Type: Requisit Funcional

- **Version**: 1.0

- Title: Registre de transportistes al programa

- **Description:** Totes les persones residents a la zona d'aquell comerç han de poder enregistrar-se com a transportistes de proximitat.

Relations:Comments:

- **ID**: <u>RF-03-03</u>

- **Type:** Requisit Funcional

Version: 2.0

- Title: Quilòmetres per entrega

- **Description:** El programa ha de portar un registre dels quilòmetres fets durant cada entrega.

- Relations: RNF-04-03

- Comments:

- **ID**: <u>RF-03-05</u>

- Type: Requisit Funcional

- **Version:** 1.0

Title: Constància del GPS

- **Description:** Cada transportista disposarà d'un localitzador perquè tant l'usuari com el botiguer tinguin constància de la localització del paquet en tot moment.

- Relations: RNF-04-03

- **ID**: <u>RF-03-06</u>

- Type: Requisit Funcional

- **Version:** 1.0

- **Title:** Registre de particulars.

- Description: El programa ha de permetre que els usuaris que es vulguin involucrar en aquest projecte com a transportistes puguin registrar-se i sol·licitar-ho.
- Relations:
- Comments:

#### 5.3. Requisits no funcionals Transportistes

- **ID**: <u>RNF-03-01</u>

- Type: Requisit NO Funcional/ Restricció de Disseny

- **Version:** 1.0

- **Title:** Registre de particulars com a transportistes.

- **Description:** Només les persones que no formen part de cap grup empresarial podran completar el registre com a transportistes dins l'aplicació.
- Relations: RF-02-08
- **Comments**: A l'aplicació s'ha de poder enregistrar per poder treballar i contribuir al projecte, però seguint una sèrie de condicions.
- ID: RNF-03-02
- Type: Requisit NO Funcional / Restricció de Disseny
- **Version:** 1.0
- **Title:** Selecció de transportistes
- Description: Un transportista podrà obtenir un encàrrec si aquest es troba enregistrat a l'aplicació i la seva ubicació és propera al comerç o botiga que el vol contractar.
- Relations: RF-04-03 i RF-02-01
- Comments: Aquest requisit fa una labor important per donar treball a molta gent.
- **ID**: RNF-03-03
- Type: Requisit NO Funcional / Restricció de disseny
- **Version:** 1.0
- **Title**: Restricció de registre per transportistes
- Description: Pel que fa al registre de les persones que vulguin ser transportistes, aquestes hauran de procedir en el mateix sistema, ja que caldrà autentificar totes les seves dades fiscals per tal de poder fer els pagaments adequadament.
- Relations: RF-02-08
- Comments:

#### 5.4. Requisits funcionals Administrador de la plataforma

ID: RF-04-01Type: FuncionalVersion: 1.0

- **Title:** Ingressos per ser rendible.

- **Description:** El servei empra dues fonts d'ingressos. Aplica una comissió directa per cada comanda, la qual efectua la tenda, i es mostra publicitat als usuaris; recomanant aquells productes que siguin rellevants pel client.

- Relations: RNF-04-05, RNF-04-09

- Comments:

ID: RF-04-02Type: FuncionalVersion: 1.0

- **Title:** Eliminar i modificar les dades.

**Description:** Els usuaris de la plataforma podran eliminar i modificar les seves dades sempre que vulguin donar-se de baixa.

- Relations: RNF-04-08

- Comments:

ID: RF-04-03Type: FuncionalVersion: 2.0

Title: Infraestructura de comanda.

 Description: Aquesta plataforma proveirà de la infraestructura perquè els usuaris puguin fer comandes d'allò que necessiten, i llavors el sistema els hi oferirà com a resultat unes quantes propostes de botigues pròximes que els hi podran enviar la comanda demanada.

Relations:Comments:

#### 5.4.1. Requisits no funcionals Administrador de la plataforma

- **ID**: RNF-04-03

Type: Requisit NO Funcional / Interfícies externes

- **Version:** 2.0

- **Title:** Pagament transportistes

 Description: La plataforma gestionarà la facturació del transport per a les botigues que optin per utilitzar aquest sistema. A més, serà responsable de realitzar els pagaments mensuals als transportistes en funció dels serveis prestats.

- Relations: RF-03-03

 Comments: Una interfície còmoda pot augmentar la satisfacció dels usuaris i la fidelització, impactant positivament en els ingressos. La interfície ha de permetre als usuaris eliminar i modificar les seves dades de manera fàcil i intuïtiva.

- ID: <u>RNF-04-04</u>

Type: Requisit NO Funcional / Interfícies externes

- **Version:** 1.0

- Title: Interfície còmoda.

 Description: El lloc on es podran fer les comandes, registrar-se, contractar transportistes, veure botigues de proximitat... serà una interfície fàcil d'entendre, llegir i interpretar.

- Relations: <u>RF-04-01</u>, <u>RF-04-02</u>

 Comments: Una interfície còmoda pot augmentar la satisfacció dels usuaris i la fidelització, impactant positivament en els ingressos. La interfície ha de permetre als usuaris eliminar i modificar les seves dades de manera fàcil i intuïtiva.

- **ID**: RNF-04-05

Type: Requisit NO Funcional / Restricció estàtica

Version: 1.0

- Title: Màxim de comandes en marxa

- **Description**: El sistema no podrà treballar amb més de 100 comandes en marxa a l'hora.
- Relations: <u>RF-04-01</u>, <u>RNF-04-09</u>
- Comments: El nombre màxim de comandes simultànies pot afectar la capacitat de la plataforma per generar ingressos. També pot afectar a la disponibilitat del programa.

- **ID**: RNF-04-06

Type: Requisit NO Funcional / Objectiu de Disseny

- **Version:** 1.0

- **Title:** Protecció als usuaris i transportistes.

- **Description:** Tant els usuaris com els transportistes estan protegits; la plataforma no els hi cobrarà res i l'ús de serveis està obert.
- Relations:
- Comments:

- **ID**: <u>RNF-04-08</u>

Type: Requisit NO Funcional / Decisió de Disseny

- **Version:** 1.0

- Title: Tipus Base de Dades y motor

 Description: La base de dades en la qual tindrem tota la informació dels clients haurà de ser una base de dades relacional amb una interfície SQL i el motor haurà de ser el PostgreSQL.

- Relations: RF-04-02

- **Comments:** La base de dades ha de permetre l'eliminació i modificació de les dades dels usuaris de manera eficient.
- **ID**: <u>RNF-04-09</u>
- Type: Requisit NO Funcional / Restricció de Disseny
- Version: 1.0Title: Disponibilitat
- **Description:** La plataforma ha d'estar 24/7 disponible assegurant en aquest temps el manteniment i suport necessari.
- Relations: <u>RF-04-01</u>, <u>RNF-04-06</u>, <u>RNF-04-10</u>
- Comments: La disponibilitat de la plataforma és crucial per a la generació d'ingressos. Un nombre elevat de comandes simultànies pot afectar la disponibilitat de la plataforma.
- **ID**: RNF-04-10
- Type: Requisit NO Funcional / Decisió de Disseny
- **Version:** 1.0
- **Title:** Proveïdor laaS
- **Description**: Per a asegurar la disponibilitat s'utilitzarà DigitalOcean com proveïdor laaS amb un cost raonable.
- Relations: RNF-04-09
- Comments: El proveïdor laaS té un impacte directe en la disponibilitat de la plataforma.
- **ID**: <u>RNF-04-11</u>
- Type: Requisit NO Funcional / Decisió de Disseny
- Version: 1.0Title: Disseny
- Description: El disseny el qual consisteix en el fet que totes les UI contindran el logo de la plataforma, el color predominant haurà de ser el groc, i només es podran fer servir tipografies Open Source.
- Relations:
- Comments:

#### 5.5 Requisits funcionals Publicista

- **ID**: RF-05-01
- Type: Requisit Funcional
- **Version:** 1.0
- Title: Ingressos per publicitat.
- Description: S'empra un proveïdor extern, el qual donarà un conjunt de banners de productes que la plataforma mostrarà als clients a través de la seva aplicació. La plataforma rebrà una quantitat per cada banner mostrat.
- Relations: RNF-05-03

- Comments: Fonts d'ingressos per garantir la sostenibilitat econòmica i seguir creixent.
- **ID**: RF-05-02
- Type: Requisit Funcional
- **Version:** 1.0
- **Title:** Publicitat d'interès
- Description: Hi haurà una quantitat petita de publicitat particular destinada als clients. A cada client li sortirà una publicitat diferent depenent dels seus interessos.
- Relations:
- Comments: Fonts d'ingressos per garantir la sostenibilitat econòmica i seguir creixent.

#### 5.5.1. Requisits no funcionals Publicista

- **ID**: <u>RNF-05-03</u>
- **Type:** Requisit NO funcional / Restricció de Disseny
- **Version:** 1.0
- **Title:** Restriccions al volum de *banners* de publicitat.
- **Description:** La quantitat de *banners* serà variable, tenint en compte, però, que ha d'estar entre un mínim d'1 per oferta i un màxim de 6.
- Relations: <u>RF-05-01</u>
- **Comments:** S'intenta presentar el mínim de publicitat, ja que es volen atreure clients i no guanyar molts diners amb publicitat invasiva.

## DIAGRAMA CASOS D'ÚS

