



Minhas Anotações de HTML e CSS

Projeto Instituto Patas Unidas · o que eu aprendi até agora

1. O básico de todo arquivo HTML

Dentro do `<head>` de **todas** as páginas:

```
<meta charset="UTF-8">           → letras com acento e ç aparecem certo
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                   → a página se ajusta no celular
<link rel="stylesheet" href="estilo.css"> → liga o CSS na página
<title>Nome da página</title>
```

- UTF-8 é escrito **com tracinho**.
- Toda tag abre com `<` e **fecha com** `>`. Sem o `>`, o navegador "engole" o que vem depois.
- Sem o `<link>`, a página fica sem as cores e fontes do CSS.

2. Como escrever uma regra de CSS

```
seletor {
  propriedade: valor;
}
```

- Sempre **nome primeiro**, depois **dois pontos**, depois **valor**, depois **ponto e vírgula**.
- Todo bloco que abre com `{` precisa fechar com `}`. Se esquecer, o CSS **inteiro** para de funcionar.
- Uma propriedade por linha deixa tudo mais fácil de ler.

3. Variáveis CSS

Criar (no `:root`, um só para o site todo):

```
:root {
  --cor-primaria: #ff8C69;
}
```

Usar (no lugar do valor):

```
body {
  background-color: var(--cor-primaria);
}
```

- O nome começa com **dois tracinhos** `--`.
- **Certo:** `--espaco-grande` **Errado:** `--espaco - grande` (sem espaço, sem ç e sem acento).
- Para usar: `var( + nome + )`.
- **Vantagem:** mudo o valor em **um lugar** e o site inteiro muda.

4. Meu Design System

Design System = as regras visuais do site, guardadas em variáveis.

Grupo	O que eu criei	Por quê
Cores (8)	primária, secundária, textos, neutras (branco e cinza) e feedback (verde e vermelho)	Cores quentes e alegres dão vontade de ajudar os animais
Fontes (5)	0.8rem · 1rem · 1.25rem · 1.563rem · 1.953rem	Hierarquia visual: o olho vai primeiro no que é maior
Espaços (6)	4 · 8 · 16 · 24 · 32 · 48px (múltiplos de 8)	Ritmo visual: site organizado e fácil de alterar

5. Padding com 1 ou 2 valores

padding: 24px; → o mesmo espaço nos 4 lados
padding: 16px 24px; → 1º = cima e baixo | 2º = esquerda e direita

6. :hover (quando o mouse passa em cima)

```
.botao:hover {  
  background-color: var(--cor-hover);  
}
```

- O `:hover` fica **grudado** no seletor, sem espaço, e **antes** da `{`.
- Escreve-se `hover` (e não "houver").
- Use uma cor **diferente** da normal, senão nada muda.

7. Acessibilidade: contraste

Contraste é a diferença entre claro e escuro. Texto claro em fundo claro fica difícil de ler, principalmente para pessoas mais velhas ou com a visão ruim.

Combinação	Nota
Branco em cima do amarelo	1,6 ✗
Azul escuro (#1b3a4b) em cima do amarelo (#ffc145)	7,4 ✓

A nota mínima recomendada para texto é **4,5**.

8. Atalhos do VS Code

Atalho	O que faz
Ctrl + S	Salvar. Se a aba mostra uma bolinha ●, o arquivo não está salvo.
Shift + Alt + F	Alinhar (formatar) o arquivo inteiro
Shift + Alt + ↓	Duplicar a linha para baixo
Ctrl + Alt + ↓	Criar mais um cursor na linha de baixo (escrever em várias linhas)
Shift + Alt + arrastar	Selecionar uma coluna, com um cursor em cada linha
Alt + clique	Colocar cursores onde eu clicar
Ctrl + D	Selecionar a próxima vez que a palavra aparece, para trocar todas juntas
Esc	Voltar a ter um cursor só
F5 (no navegador)	Atualizar a página para ver as mudanças

9. Checklist antes de entregar

- ☐ Todo { tem o seu } ?
- ☐ Toda linha de CSS termina com ; ?
- ☐ Todas as tags fecham com > ?
- ☐ Os nomes das variáveis estão sem espaço, sem ç e sem acento?
- ☐ O nome dentro do var(--...) está igualzinho ao do :root ?
- ☐ Salvei com Ctrl + S e atualizei o navegador com F5 ?

Anotações feitas em 25/09/2026 · Próximo passo: CSS Grid de 12 colunas e @media