

Report Laboratorio Windows Server 2022 - Active Directory

1. Obiettivo dell'Esercitazione

Il laboratorio ha previsto la configurazione e messa in sicurezza di un ambiente Windows Server 2022 inserito nel dominio aziendale 'epicode.local'. L'attività si è concentrata sulla gestione di utenti e gruppi di dominio tramite Active Directory Domain Services (AD DS), assegnazione di permessi NTFS granulari e hardening delle policy tramite il principio del minimo privilegio (PoLP).

2. Gruppi e Utenti di Dominio Creati


Per simulare uno scenario aziendale realistico all'interno del dominio, sono stati istituiti i seguenti gruppi di sicurezza e utenti tramite la console 'Utenti e computer di Active Directory' (dsa.msc):

Gruppo di Sicurezza (Dominio)	Utente Assegnato	Scopo Aziendale
Amministratori_LAB	AdminProva	Amministrazione dell'ambiente server e gestione file.
UtentiStandard_LAB	UserProva	Consultazione dei file aziendali senza diritti di modifica.

3. Configurazione dei Permessi (ACL) e Policy

Amministratori_LAB

- Filesystem (NTFS): Permesso di Controllo Completo (Full Control) sulla directory condivisa C:\DatiCondivisi.
- Group Policy Object (GPO): Assegnazione dei diritti di 'Arresto del sistema' e 'Accesso tramite Servizi Desktop remoto' a livello di policy di dominio per garantire l'amministrazione della macchina.




UtentiStandard_LAB

- Filesystem (NTFS): Permesso esclusivo di Lettura ed esecuzione (Read & execute) sulla directory C:\DatiCondivisi. Accesso in scrittura esplicitamente negato tramite restrizione delle ACL.
- Group Policy Object (GPO): Nessun diritto di amministrazione o accesso remoto accordato (PoLP).

4. Troubleshooting e Tecniche Avanzate Implementate

Durante l'esecuzione del laboratorio, sono state affrontate e risolte le seguenti criticità legate alla sicurezza del file system:

Hardening NTFS - Disabilitazione dell'Ereditarietà di Dominio: Durante la fase di test dei permessi, è emerso che l'utente standard ereditava i permessi di scrittura dalla radice del filesystem tramite i gruppi predefiniti di sistema. Per blindare la risorsa aziendale, la vulnerabilità è stata corretta disabilitando l'ereditarietà (Inheritance) sulla cartella C:\DatiCondivisi e rimuovendo esplicitamente il gruppo generico 'Users' dalle Access Control List (ACL). In questo modo, l'accesso è stato limitato in modo esclusivo ai gruppi di dominio creati ad hoc per il laboratorio.



5. Fase di Verifica

L'ambiente è stato validato effettuando test di login incrociati con gli account di dominio. Il tentativo di creazione di un file da parte dell'account UserProva ha correttamente innescato il blocco di sicurezza (UAC), sfociando nell'errore formale di 'Accesso Negato' e confermando la solidità dell'implementazione delle ACL.

