

SCHEDA *PCB/05-190-3* Assy01

ELENCO COMPONENTI

rev. 05

CIRCUITO STAMPATO: **05-190-3**

REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	EMESSO	VERIFICATO	APPROVATO
3	24/05/2017	Inseriti ulteriori dettagli			
4	15/12/2017	Cambio valore R127 e R136			
5	29/10/2018	Inserito componente alternativo U29			

NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
1	2	C1, C4	Cond.Elt.Vert. D=25MM	4700uF	ECOS1JA472CA oppure SLP472M050C5P3	EV25
2	10	C2, C3, C6, C7, C8, C38, C76, C78, C85, C90, C100, C107	Cond.CRM.Multilayer	10uF	GRM31CR61H106K A12L	SMD1206
3	1	C9	Cond.Elt.Vert. D=16MM	2200uF	ECA1VAM222X	EV16
4	41	C10, C12, C13, C14, C15, C17, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C28, C52, C61, C62, C71, C73, C84, C86, C93, C95, C97, C102, C104, C114, C115, C118, C119, C121, C122, C123, C124, C125, C127, C128, C129, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C138, C141, C143, C146, C148, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156	Cond.CRM.Multilayer	100nF	08051C104K4T2A	SMD0805- MET
5	16	C11, C16, C32, C33, C34, C39, C41, C50, C63, C65, C67, C68, C94, C96, C98, C101, C103, C105, C142, C144, C145, C147	Cond.CRM.Multilayer	1uF	08053C105K4Z2A	SMD0805- MET
6	4	C18, C19, C139, C140	Cond.CRM.Multilayer	15pF	C0805C150J5GACT U	SMD0805- MET
7	1	C35	Cond.CRM.Multilayer	1nF	08051A102J4T2A	SMD0805- MET
8	4	C36, C55, C56, C57	Cond.CRM.Multilayer	1n5F	C0805C152J5GACT U	SMD0805- MET
9	7	C37, C45, C48, C51, C64, C66, C75	Cond.CRM.Multilayer	10nF	C0805C103K5RAC	SMD0805- MET
10	22	C40, C42, C43, C46, C69, C70, C74, C77, C79, C82, C83, C87, C91, C108, C109, C110, C111, C112, C113, C116, C117, C120, C130	Cond.CRM.Multilayer	1uF	C1210C105K5RAC- TU	SMD1210
11	1	C44	Cond.CRM.Multilayer	820pF	1210GC821KAT1A	SMD1210

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
12	1	C47	Cond.CRM.Multilayer	5n6F	1825WC562KAT1A	SMD1825-LD13-AVX
13	3	C49, C54, C89	Cond.CRM.Multilayer	470pF	08051A471JAT2A	SMD0805-MET
14	2	C53, C72	Cond.CRM.Multilayer	47nF	C0805C473K5RAC	SMD0805-MET
15	1	C58	Cond.CRM.Multilayer	330pF	C0805C331J1GAC	SMD0805-MET
16	2	C59, C60	Cond.CRM.Multilayer	56pF	C0805C560J5GACTU	SMD0805-MET
17	2	C80, C81	Cond.Elt.Vert. D=18MM	100uF	EEUEE2D101S	EV18
18	1	C88	Cond.CRM.Multilayer	100pF	08051A101JAT2A	SMD0805-MET
19	1	C92	Cond.Elt.Vert. D=10MM	10uF	ECA2CM100	EV10
20	0	C99, C106	Cond.Elt.Tantalio solido	22uF	T491B226K016AT	ETANT-B-R
21	1	C126	Cond.CRM.Multilayer	330nF	08055C334KAT2A	SMD0805-MET
22	1	C137	Cond.ELT.Alluminio smd	1000uF	EEETK1H102AM	ALLSIZEL
23	31	DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL13, DL14, DL15, DL16, DL17, DL18, DL19, DL20, DL21, DL22, DL23, DL24, DL32, DL38, DL39, DL40, DL41, DL42, DL45, DL46	DIODO LED SMD	GIALLO	KP-2012YD	LED0805-MET-1/2
24	9	DL25, DL26, DL27, DL28, DL29, DL30, DL34, DL35, DL37, DL43, DL44	DIODO LED SMD	VERDE	KP-2012SGD	LED0805-MET-1/2
25	1	DL31	DIODO LED SMD	ROSSO	KP-2012ID	LED0805-MET-1/2
26	2	DL33, DL47	DIODO LED SMD	BLU	KP-2012PBC	LED0805-MET-1/2
27	1	DL36	DIODO LED SMD	GIALLO	KP-2012YD	LED0805-MET-12
28	1	DL48	DIODO LED SMD	ARANCIO	SML-211DTT86K	LED0805-MET-1/2
29	14	D1, D2, D5, D6, D8, D22, D23, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D77	DIODO RETT.VELOCE	ES1A	ES1A	SMA-1/2

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
30	33	D9, D10, D11, D12, D13, D14, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D24, D31, D34, D36, D40, D41, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D73, D75, D76, D80, D81	DIODO SEGNALE	1N4148	1N4148WT	SOD523F1-2
31	4	D32, D33, D35, D37	DIODO RETT.VELOCE	RS1M-13-F	RS1M-13-F	SMA-1/2
32	7	D38, D39, D42, D43, D48, D49, D50	DIODO RETT.VELOCE	ES1B	ES1B	SMA-1/2
33	2	D44, D45	DIODO SEGNALE	BAT754S	BAT754S	SOT23-123
34	2	D46, D47	DIODO RETT.VELOCE	SK56C	SK56C	SMC-1/2
35	0	D52	DIODO RETT.VELOCE	ES1G	ES1G	SMA-1/2
36	3	FL1, FL2, FL3	FILTRO EMI DC	BNX002-01	BNX002-01	BNX002-01
37	1	FL4	FILTRO SOPPRESSIONE	NFM21PC474R1C3	NFM21PC474R1C3 D	NFM21PC-0805
38	2	F1, F2	FUSIBILE +PORTAFUSIBILE	5AT	0154005.DRT	LITTLEFUSE-154
39	2	F3, F4	FUSIBILE +PORTAFUSIBILE	1AT	0154001.DRT	LITTLEFUSE-154
41	7	JP9, JP10, JP11, JP12, JP13, JP14, JP15	HEADER DRITTO 2 PIN PASSO 2.54	TSW-102-09-T-S-RA	TSW-102-09-T-S-RA	2SIP100
42	1	J1	CONNETTORE 4 VIE P.3.81	MC 1.5/4 3.81	1803293	MC1.5-4-G-3.81
43	2	J2, J21	CONNETTORE 2 VIE P.3.81	MC 1.5/2 3.81	1803277	MC1.5-2-G-3.81
44	2	J3, J23	HEADER BOXED 2 X 3 PIN P.2.54	Spina 3x2 ICD	9185066324	SEK_0918506 X32X_HARTING
45	2	J4, J5	CONNETTORE 20PIN P.1.27	9-338069-0	9-338069-0	TYCO-2-338069-0
46	1	J6	CONNETTORE 9 PIN P.5.08 90°	MSTB 2,5/ 9-G-5,08	1759088	MSTB2.5-5.08-9
47	1	J7, J13	CONNETTORE 3 PIN P.7.62 90°	GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62	1766246	GMSTB2.5-7.62-3
48	1	J8, J17	CONN. DRITTO 3 PIN PASSO 2.54	MLSS-100-3	MLSS100-3	MLSS100-03
49	1	J9	CONNETTORE 7 PIN P.7.62 90°	GMSTBA 2,5/7-G-7,62	1766288	GMSTB2.5-7.62-7

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
50	1	J10	CONN. DRITTO 2 PIN PASSO 3.96	MASCON- 156	MLSS156-2	MLSS156-02
51	0	J11	CONNETTORE 4 PIN P.7.62 90°	GMSTBA 2,5/ 4-G- 7,62	1766259	GMSTB2.5- 7.62-4
52	0	J12	CONN. 90° 3 PIN PASSO 2.54	MLAS-3	MLAS156-3	MLAS156-03
53	1	J14	CONNETTORE 4 VIE P.3.81	MC 1.5/4 3.81	1803293	MC1.5-4-G- 3.81
54	2	J15, J16	CONN. 2 X 5 P.2MM DRITTO	98414-G06- 10ULF	98414-G06-10ULF	FCI-98414-G- 06-10
55	0	J18	CONN. DRITTO 2 PIN PASSO 2.54	MLSS-100-2	MLSS100-2	MLSS100-02
56	0	J19	CONN. 90° 2 X 5 PASSO 3 MM	4-794618-0	4-794618-0	TYCO-4- 794618-0
57	0	J20	CONN. DRITTO 2 X 5 P.127	1-338068-0	1-338068-0	TYCO-1- 338068-0
58	1	J22	CONN. AMPMODU II 6 X 2 DRITTO	5-103168-1	5-103168-1	5-103168-1- TYCO
59	1	J24	PRED.NE PER XR2206 EXT	NON MONTARE		5SIP100
60	1	J25	TERMINALE DRITTO FASTON	6.35 X 0.84	63849-1 TE	FAS1
61	8	K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9	RELE' STATO SOLIDO SMD	CPC1017NT R	CPC1017NTR	CPC1017N- CLARE
62	1	K4	RELE' STATO SOLIDO PTH	CPC1918	CPC1918	CPC1918- CLARE+DISS
63	3	K10, K11, K12	RELE' 12V 6A DOPPIO	SPDT-6A	32.21.7.012.2000	32.21- FINDER
64	2	OC1, OC2	OPTOISOLATORE QUADRUPLIO	TCMT4100	TCMT4100	MINIFLAT16
65	11	OC3, OC6, OC8, OC10, OC18, OC19, OC20, OC21, OC22, OC23, OC29, OC30	OPTOISOLATORE SINGOLO	TCMT1103	TCMT1103	MINIFLAT4
66	1	OC11	OPTOISOLATORE QUADRUPLIO	TCMT4106	TCMT4106	MINIFLAT16
67	1	OC12, OC17	OPTOISOLATORE SINGOLO	MOC3063SR 2M	MOC3063SR2M	PSMD6
68	0	OC13, OC14, OC15, OC16	OPTOISOLATORE SINGOLO	FODM3053	FODM3053R2V_NF 098	MFP4
69	1	PCB1	MODULO METALTRONICA	PCB-11-219	PCB-11-219-1	PCB-11-219
70	2	PD1, PD2	PONTE DIODI PTH	GBU6-03	GBU603	GBU6H
71	2	PD3, PD4	PONTE DIODI SMD	DF01S	DF01S	DF01S
72	1	PD5	PONTE DIODI SMD	MB4S	MB4S-E3/45	TO269AA
73	4	P1, P5, P7, P9	TRIMMER MULTIGIRI VERTICALE	5K	3296W-1-502LF	3296W- BOURNS

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
74	3	P2, P3, P11	TRIMMER MULTIGIRI VERTICALE	100K	3296W-1-104LF	3296W-BOURNS
75	1	P4	TRIMMER MULTIGIRI VERTICALE	10K	3296W-1-103LF	3296W-BOURNS
76	2	P6, P8	TRIMMER MULTIGIRI VERTICALE	20K	3296W-1-203LF	3296W-BOURNS
77	1	P10	TRIMMER MULTIGIRI VERTICALE	20R	3296W-1-200LF	3296W-BOURNS
78	4	Q4, Q8, Q9, Q27, Q29	MOSFET CANALE N 100V 0.85A	BSH114	BSH114	SOT23-123
79	2	Q34, Q35	MOSFET CANALE N 60V 1.3A	ZXMS6004F FTA (Mouser: 522-ZXMS6004F FTA)	ZXMS6004FFTA (Mouser: 522-ZXMS6004FFTA)	SOT23-123
80	4	Q5, Q6, Q25, Q28	TRANSISTOR NPN 45V 0.1A	BC847BW	BC847BW	SOT323_123
81	1	Q7	TRANSISTOR NPN 45V 0.1A	BC857BW	BC857BW	SOT323_123
82	9	Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q17, Q19, Q20, Q22, Q24, Q26, Q30, Q31, Q32, Q33	MOSFET CANALE N 50V 0.2A	BSS138K	BSS138K	SOT23-123
83	0	Q16, Q18, Q21, Q23		BTA16-BW (no snub)	BTA16-600BWRG	TO220AB
84	1	R1	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	270R	CRG0805F270R	SMD0805-MET
85	1	R2	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	3K	CRCW08053K00FKE A	SMD0805-MET
86	32	R3, R4, R5, R8, R48, R74, R89, R103, R109, R115, R121, R122, R123, R128, R132, R151, R158, R229, R230, R236, R245, R247, R249, R251, R270, R271, R276, R278, R279, R280, R281, R290	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	1K	CRCW08051K00FKE A	SMD0805-MET

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
87	24	R6, R13, R15, R84, R114, R139, R142, R146, R147, R161, R169, R173, R176, R181, R182, R201, R203, R206, R208, R219, R222, R225, R238, R239, R286, R343, R355, R356	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	10K	CRCW080510K0FKE A	SMD0805-MET
88	5	R7, R44, R45, R126, R136	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	6K8	CRCW08056K80FKE A	SMD0805-MET
89	3	R9, R129, R133, R202, R204, R205, R207, R209, R210	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	100K	CRCW0805100KFKE A	SMD0805-MET
90	19	R10, R25, R26, R27, R28, R29, R31, R78, R82, R93, R97, R112, R150, R159, R232, R254, R269, R274, R341, R342	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	4K7	PANERJ6ENF4701V	SMD0805-MET
91	9	R14, R17, R18, R19, R20, R21, R23, R105, R111, R130	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	390R	CRCW0805390RFKE A	SMD0805-MET
92	1	R16	RESISTORE SMD 2616 2W	10R	SMW210RJT	SM2-TYCO
93	37	R40, R41, R42, R43, R47, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R73, R80, R88, R96, R231, R235, R261, R291, R302, R310	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	2K2	PANERJ6ENF2201V	SMD0805-MET
94	7	R46, R49, R72, R104, R118, R131, R134	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	3K3	CRCW08053K30FKE A	SMD0805-MET
95	3	R75, R119, R144	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	220R	CRG0805F220R	SMD0805-MET
96	4	R76, R157, R164, R336	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	2K	CRCW08052K00FKE A	SMD0805-MET
97	1	R77	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	1K5	CRCW12061K50FKE A	SMD1206
98	13	R79, R95, R102, R106, R211, R213, R215, R220, R221, R223, R227, R252, R273	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	33K	CRCW080533K0FKE A	SMD0805-MET

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
99	1	R81	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	18K	CRCW120618K0FKE A	SMD1206
100	4	R83, R113, R141, R216	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	18K	CRCW080518K0FKE A	SMD0805-MET
101	8	R85, R86, R87, R90, R91, R92, R94, R170	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	130K	CRCW1206130KFKE A	SMD1206
102	14	R98, R145, R148, R149, R152, R155, R165, R166, R167, R179, R189, R191, R196, R199, R244, R246, R248, R250	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	5K6	CRCW08055K60FKE A	SMD0805-MET
103	1	R99	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	4K32	CRCW08054K32FKE A	SMD0805-MET
104	16	R100, R255, R262, R272, R282, R284, R345, R346, R347, R348, R349, R350, R351, R352, R353, R354	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	470R	CRCW0805470RFKE A	SMD0805-MET
105	2	R101, R171	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	1K2	CRCW08051K20FKE A	SMD0805-MET
106	4	R107, R108, R160, R163	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	56K	CRCW080556K0FKE A	SMD0805-MET
107	1	R110	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	8K45	CRCW08058K45FKE A	SMD0805-MET
108	1	R116	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	10R	CR0805-FX-10R0GLF	SMD0805-MET
109	1	R117	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	120K	CRCW0805120KFKE A	SMD0805-MET
110	2	R120, R358	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	15R	CRG0805F15R	SMD0805-MET
111	1	R124	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	82R	CRCW120682R0FKE AHP	SMD1206
112	3	R125, R237, R287	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	100R	PHY232273461001	SMD0805-MET
113	2	R135, R162	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	12K	CPF0805B12KE1	SMD0805-MET
114	1	R137	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	47R	CRCW080547R0FKE A	SMD0805-MET
115	1	R138	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	16K5	MCTC0525B1652T5 E	SMD0805-MET
116	3	R140, R172, R212	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	39K	CRCW080539K0FKE A	SMD0805-MET
117	3	R143, R214, R228	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	27K	CRCW080527K0FKE A	SMD0805-MET
118	2	R153, R154	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	200R	CRCW0805200RFKE A	SMD0805-MET

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
119	6	R156, R174, R175, R177, R178, R180, R185, R186, R187, R193, R197	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	820R	PANERJ6GEYJ821V	SMD0805-MET
120	1	R168	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	15K	CRCW120615K0FKE AHP	SMD1206
121	0	R183	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	430K	CRCW0805430KFKE A	SMD0805-MET
122	0	R184	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	1K	CR1206-FX-1001ELF	SMD1206
123	0	R188, R190, R194, R195, R198, R200	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	100R	CRCW1206100RFKE AHP	SMD1206
124	0	R192	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	47R	CRCW120647R0FKE A	SMD1206
125	2	R217, R344	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	47K	CRCW080547K0FKE A	SMD0805-MET
126	3	R218, R233, R234, R357, R127	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	2K7	CRCW08052K70FKE A	SMD0805-MET
127	2	R224, R243	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	20K	CRCW080520K0FKE A	SMD0805-MET
128	1	R226	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	8K2	CRCW08058K20FKE A	SMD0805-MET
129	2	R241, R242	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	220K	CRCW1206220KFKE A	SMD1206
130	4	R257, R258, R259, R260	RESISTORE THICK FILM 1/4W 1%	249R	CRCW1206249RFKE A	SMD1206
131	1	R275	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	560R	CRCW0805560RFKE A	SMD0805-MET
132	1	R283	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	120R	CRCW0805120RFKE A	SMD0805-MET
133	2	R285, R288	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	1R	ERJ6RQF1R0V	SMD0805-MET
134	1	R289	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	330R	Vari	SMD0805-MET
135	1	R338	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	0R	CRCW08050000ZST A	SMD0805-MET
136	1	R339, R340, R240	RESISTORE THICK FILM 1/8W 1%	10K	PANERJ6GEYJ103V	SMD0805-MET
137	1	TF1	TRASFORMATORE METALTRONICA	TF108	TF108-MEDEL	TF108-MEDEL-C
138	1	TF2	TRASFORMATORE METALTRONICA	TF208	TF208-MEDEL	TF208-MEDEL+5MM
139	3	TH1, TH3, TH4	FUSIBILE RIPRISTINABILE	500mA,60V	SMD050F-2	SMD050F_TY CO
140	1	TH2	FUSIBILE RIPRISTINABILE	100mA	MICROSMD010F	MICROSMD010F
141	6	TP1, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7	TEST POINT FORO SU PCB 1MM	ROSSO	RS200-207	TESTPOINT_1 MM

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
142	2	TP2, TP13	TEST POINT FORO SU PCB 1MM	NERO	RS200-203	TESTPOINT_1 MM
143	2	TP8, TP11	TEST POINT FORO SU PCB 1MM	BIANCO	RS200-201	TESTPOINT_1 MM
144	17	TP9, TP10, TP12, TP14, TP16, TP17, TP18, TP20, TP21, TP22, TP25, TP29, TP33, TP34, TP37, TP38, TP39	TEST POINT FORO SU PCB 1MM	GIALLO	RS200-202	TESTPOINT_1 MM
145	2	TP31, TP36	TEST POINT FORO SU PCB 1MM	VERDE	RS200-208	TESTPOINT_1 MM
146	1	U1	REG. TENSIONE 12 V 1 A	R-78C12-1.0	R-78C12-1.0	R-78CXX-1.0-RECOM
147	1	U2	REG. TENSIONE 5 V 0.5A	RECOM-7805	R-785.0-0.5	R-78XX-0.5-RECOM
148	1	U3	REG. TENSIONE NEG 12 V 1 A	LM7912	LM7912CT	TO220RV
149	2	U4, U30	REG. TENSIONE ADJ	LM317A	LM317AEMP/NOPB	SOT223-1234
150	1	U5	REG. TENSIONE 15 V 1 A	R-78C15-1.0	R-78C15-1.0	R-78CXX-1.0-RECOM
151	1	U6	CIRCUITO INTEGRATO	SN74LVC13 8AD	SN74LVC138ADRG4	SOG.050/16/WG.244/L.394
152	1	U7	MICROCONTROLLOR E	PIC16F877A	PIC16F877A-I/PT	QUAD.80M/44/WG12.00
153	2	U8, U11	CIRCUITO INTEGRATO	CD4555B	CD4555BM	SOG.050/16/WG.244/L.394
154	2	U9, U10	CIRCUITO INTEGRATO	MCP23S17	MCP23S17-E/SS	SOG.65M/28/WG8.20/L10.80
155	1	U12	CIRCUITO INTEGRATO	CD4023BPW	CD4023BPW	PW-14 TEXAS
156	1	U19	CIRCUITO INTEGRATO	NE555DT	NE555DT	SO8
157	1	U20	CIRCUITO INTEGRATO	CD4013B	CD4013BPWR	PW-14 TEXAS
158	3	U21, U22, U26	CIRCUITO INTEGRATO	UCC27525D SD	UCC27525DSDT	SON65P300X 300X80-9N
159	2	U23, U36	CIRCUITO INTEGRATO	DAC8512FSZ	DAC8512FSZ	SO8
160	5	U24, U27, U31, U34, U43	CIRCUITO INTEGRATO	LM358ADGK RG4	LM358ADGKRG4	SOG.65M/8/WG5/L3.1
161	4	U25, U28, U44, U54	CIRCUITO INTEGRATO	IL300-DEFG-X007	IL300-DEFG-X007	SMD-8
162	1	U29	CIRCUITO INTEGRATO	UC3841DW oppure UC2841DW	UC3841DW oppure UC2841DW	SOG.050/18/WG.420/L.462

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
163	1	U32	CIRCUITO INTEGRATO	LM331N/NOPB	LM331N/NOPB	B8
164	1	U35	CIRCUITO INTEGRATO	LM1458M	LM1458M	SO8
165	1	U37	CIRCUITO INTEGRATO	XR2206CP	XR2206CP	B16
166	1	U38	CIRCUITO INTEGRATO	LR8N8-G	LR8N8-G	SOT89_123
167	0	U39, U40	CIRCUITO INTEGRATO	LM324PT	LM324PT	SOG.65M/14/WG6.4/L5.00
168	0	U41, U42	CIRCUITO INTEGRATO	ACS712ELCTR-05B-T	ACS712ELCTR-05B-T	SO8
169	1	U45	CIRCUITO INTEGRATO	MCP6S28-I/SL	MCP6S28-I/SL	SO16
170	2	U46, U47	CIRCUITO INTEGRATO	SN75HVD3082EDG4	SN75HVD3082EDG4	SO8
171	0	U48	CIRCUITO INTEGRATO	MAX6661AEE	MAX6661AEE	SOG.025/16/WG.244/L.196
172	0	U49	CIRCUITO INTEGRATO	L78L05ACUTR	L78L05ACUTR	SOT89_123
173	0	U50	CIRCUITO INTEGRATO	ADUM2200BRWZ	ADUM2200BRWZ	SOG.050/16/WG.420/L.412
174	0	U51	CIRCUITO INTEGRATO	SN65LVDS9638DGKR	SN65LVDS9638DGKR	SOG.65M/8/WG5/L3.1
175	2	U52, U61	CIRCUITO INTEGRATO	LM317AEMP/NOPB	LM317AEMP/NOPB	SOT223-1234
176	1	U55	CIRCUITO INTEGRATO	MCP6S22-I/MS	MCP6S22-I/MS	SOG.65M/8/WG4.9/L3.00
177	0	U56, U57, U58, U59	CIRCUITO INTEGRATO	SN65HVD3085EDGK	SN65HVD3085EDGK	SOG.65M/8/WG5/L3.1
178	1	U60	MICROCONTROLLOR E	PIC16F876A-I/SS	PIC16F876A-I/SS	SOG.65M/28/WG8.20/L10.80
179	1	U62	DC/DC OPTOISOLATO 15/15V	TMA1515S	TMA1515S	TMHXXXS-TRACO
180	1	V1	VARISTORE	V18MLA1210H	V18MLA1210H	SMD1210
181	1	V4	VARISTORE	V33MLA1206H	V33MLA1206H	SMD1206
182	0	X1	QUARZO	SMDB3	SMDB3	SOT23-123
183	1	Y1	QUARZO	3.6864MHz	9C-3.6864MAAJ-T	HC49SMD
184	1	Y2	QUARZO	16MHZ	7A-16.000MAAJ-T	TA-5X3.2-TXC
185	1		DISSIPATORE PER PCB 11-219-XX	MQ11194-01	METALTRONICA	
186	1		THERMAL-GAP DENKA	FSL400B	35mm x 60mm	VEDI NOTA 2

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**

Pos.	Q.tà	Rif.	Descrizione	Valore	PN	Footprint
187	8		DISTANZIALI NYLON	ESSENTRA SRS4-5-01	H=7.9 mm	VEDI NOTA 3
188	3		VITE VTSTC	M3 X 16 INOX	X FISSAGGIO MODULO	VEDI NOTA 4
189	5		DADI M3 INOX			VEDI NOTA 4,5
190	5		ROSETTA ELASTICA INOX Øi 3.2 mm			VEDI NOTA 4,5
191	QB		THERMAL PAD DENKA	FSL100B (1MM)		VEDI NOTA 5
198	2		VITE VTCEI	M3 X 10 INOX		VEDI NOTA 5
199	1		CIRCUITO STAMPATO		CS/05-190-3	METALTRON ICA

	NOTE
1	UTILIZZARE ULTIMA REVISIONE RILASCIATA
2	INTERPOSTO TRA PCB1 E POS.184
3	INSERITI NEI FORI FISSAGGIO SCHEDA
4	UTILIZZATI PER FISSAGGIO PCB1
5	UTILIZZATI PER FISSAGGIO PD1/PD2

**NOTA: COMPONENTI EVIDENZIATI IN ROSSO = NON MONTARE
CC = COMPONENTE CRITICO, ATTENERSI ALLA LISTA MATERIALI**