

O caso Marina

Documentação do projeto de disciplina · caminho B (código React + Storybook)

Entrega: 05/10/2026 · Prof. Ana Carolina Medrado · MBA em Engenharia e Desenvolvimento Front-End com IA · Infnet

Conteúdo

- 1. Registros de decisão
- 2. Design system: escalas e tabela de tokens
- 3. Componentes: Botão
- 3. Componentes: Campo de busca
- 3. Componentes: Cartão de disciplina
- 3. Componentes: Mensagem de sistema
- 4. Mapa de fluxo, lista de ligações e critérios
- 5. Percurso de teclado e critérios WCAG
- 6. Revisão heurística e iteração
- 6a. Avaliação heurística completa (export)
- 7. Handoff e pendências

Rascunho gerado em 03/10/2026 a partir dos arquivos de docs/. As decisões da revisão humana e o teste com pessoa dependem do estudante.

1. Registros de decisão

Estas decisões foram aplicadas pela IA na primeira tela. O estudante deve confirmar, adaptar ou recusar cada uma antes de apresentá-las como decisões finais suas.

ID	Decisão aplicada	Critério	Alternativa considerada e descartada	Evidência
1	Trocar, apenas no protótipo, o texto secundário <code>gray/500</code> do Figma por <code>gray/600</code>	<code>gray/500</code> mede 3,61:1 contra o fundo da T1; <code>gray/600</code> mede 7,06:1, atendendo ao contraste de texto comum	Manter a cor original para maior fidelidade visual; descartada porque o texto de 14px ficaria abaixo de 4,5:1	<code>src/styles/global.css</code> , <code>docs/design-system.md</code>
2	<i>(Substituída pela decisão 20: os três raios ativos agora são 16, 24 e 9999px.)</i> Usar três raios ativos (4, 24 e 9999px) e conservar os demais só no inventário exportado	O enunciado limita a escala de raio a três valores	Reproduzir todos os oito raios do Figma; descartado porque ultrapassa o máximo exigido	<code>src/styles/global.css</code> , <code>src/styles/figma-tokens.css</code>
3	Acrescentar filtro por período próximo aos chips de área	O Figma mostra chips de área, mas o enunciado exige explicitamente filtro por período em T1	Trocar todos os chips por período; descartado porque removeria um padrão já usado na tela e reduziria a forma de comparar disciplinas	<code>src/App.tsx</code> , tela T1
4	Remover a caixa de seleção do cartão; o cartão inteiro abre T2, e selecionar/remover passou a ser uma ação só de T2	O enunciado já descreve a ação de selecionar em T2 ("é esta mesmo? ... e a ação de selecionar"), não no cartão da lista	Manter o checkbox no cartão e duplicar a ação em T2; descartado por criar dois lugares para o mesmo estado e por deixar o cartão com dois alvos de toque	<code>src/components/organisms/DisciplineCard.tsx</code> , <code>docs/componentes/cartao-de-disciplina.md</code>
5	T2 virou uma tela real (desliza da lista), não mais um <code><dialog></code> modal	O enunciado descreve T2 como tela, com animação "deslizar esquerda/direita" na lista de ligações — um modal com fade não correspondia	Manter T2 como modal só aumentando o conteúdo; descartado porque a transição exigida (deslizar) não faz sentido para um modal centralizado	<code>src/App.tsx</code>
6	Agenda semanal e "o que Marina já cursa" (Cálculo I, Inglês Instrumental) são dados inventados, com um choque de horário proposital contra Fundamentos de Programação	O enunciado exige demonstrar E3/choque de horário em T2, mas não define a agenda da persona; o estudante pediu para inventar um conjunto fixo e seguir	Deixar a agenda vazia (sem choque nunca demonstrável); descartado porque não provaria a competência de detectar conflito, que é requisito citado explicitamente	<code>src/flows/discipline-data.ts</code>
7	T5 implementado em versão mínima (lista do que foi matriculado + "buscar mais disciplinas"), sem abas de início/disciplinas/perfil	O estudante descreveu um app mais amplo (início, disciplinas com sub-aba "minhas matrículas", perfil), mas pediu para adiar essa expansão e focar em T3/T4 agora	Já construir a navegação por abas; descartado por escopo — o enunciado só exige que T5 "prove que o fluxo não termina no obrigado", o que a versão mínima já demonstra	<code>src/components/organisms/MyEnrollments.tsx</code>
8	Ao confirmar a matrícula, o "carrinho" (<code>selected</code>) esvazia e os itens viram <code>enrolledIds</code> ; T2 auto-volta para T1 ao adicionar; T3/T4/T5 são telas reais com fade (rápido), não modais	Segue o padrão de e-commerce descrito pelo estudante (carrinho → checkout → pedido concluído) e a tabela de animações do enunciado (T2→T3 e T3→T4 são "esmaecer, rápido")	Manter T3 como modal (como estava o placeholder anterior); descartado porque a transição exigida e o estilo de PDP/checkout pedido não combinam com um modal centralizado	<code>src/App.tsx</code>

ID	Decisão aplicada	Critério	Alternativa considerada e descartada	Evidência
9	Grade "Fluxo de matrícula" no Storybook renderiza os componentes React reais e escalados (CSS <code>transform: scale()</code>), em vez de <code><iframe></code> para rotas — sem viewport desktop/mobile	Referência era um visualizador de protótipo de outro projeto do estudante (TanStack Router com rotas reais, <code><iframe></code> por URL); este projeto não tem router (SPA com estado interno) e é mobile-only	Adicionar uma lib de rotas só para replicar o mecanismo original; descartado por ser dependência nova para um recurso só de documentação, e por o app já não ter uma variante desktop real	<code>src/stories/FlowCatalog.tsx</code> , <code>src/stories/flow-catalog-data</code>
10	T3 deixou de ser lista + total e virou cartão por disciplina (nome, professor, horário) seguido da agenda semanal resultante, com remover por cartão e barra fixa de confirmação	Referência visual trazida pelo estudante (tela "Review and continue" do Fresha): revisar é reconhecer cada item e o impacto dele, não ler um extrato. A agenda responde "como fica minha semana" no momento da decisão	Manter só a lista com total; descartado porque o total de disciplinas não diz nada sobre choque de horário, que é justamente o risco da jornada. Também descartados os campos de crédito/carga horária do modelo original: <code>Discipline</code> não tem esse dado e inventá-lo seria número falso na tela	<code>src/components/organisms/EnrollmentSummary.tsx</code> , <code>src/styles/global.css</code>
11	Em T3, choque de horário desabilita o botão confirmar e é anunciado por <code>role="status"</code> , com o bloco em vermelho na agenda	O enunciado pede recuperação "sem falsa confirmação" (E3); deixar confirmar ativo com conflito prometeria uma matrícula que o sistema recusaria	Mostrar só o aviso e permitir confirmar; descartado por ser exatamente a falsa confirmação que o critério proíbe	<code>src/components/organisms/EnrollmentSummary.tsx</code>
12	Em T3, o topo passou a ser chevron sem fundo com o título abaixo, o x de cancelar foi removido, e a remoção de disciplina virou lixeira vermelha + diálogo de confirmação	Pedido do estudante; a confirmação evita perda acidental de uma escolha que custou comparação, e o diálogo nativo <code><dialog></code> já fecha com Esc e devolve o foco	Remover direto no clique da lixeira (como estava); descartado por ser destrutivo sem rede de proteção, e o projeto ainda não tem desfazer. Ressalva: sem o x, T3 não tem mais a saída "cancelar" que descarta a seleção — ver F02 em <code>docs/criterios-do-projeto.md</code> . Superada pela decisão 21: "Cancelar seleção" voltou à T3	<code>src/components/organisms/EnrollmentSummary.tsx</code> , <code>src/App.ts</code>
13	Ícones novos (chevron de voltar e lixeira) vêm do Hugelcons free via <code>@hugeicons/react + @hugeicons/core-free-icons</code> , convivendo com o <code>Icon.tsx</code> de SVGs locais	Pedido explícito do estudante pelo Hugelcons; os pacotes são <code>tree-shakeable</code> (bundle subiu ~3 kB para dois ícones) e não exigem CDN, então o build offline continua válido	Baixar os dois SVGs soltos para <code>src/assets</code> e manter só o <code>Icon.tsx</code> ; descartado porque o estudante pediu a biblioteca, e ela dá acesso ao resto do conjunto sem novo download manual. Pendência: migrar os ícones antigos para o Hugelcons ou documentar por que os dois sistemas coexistem	<code>package.json</code> , <code>src/components/organisms/EnrollmentSummary.t</code>

ID	Decisão aplicada	Critério	Alternativa considerada e descartada	Evidência
14	Em T2, o professor virou uma linha (avatar com iniciais, “Aula com Nome ”, cargo e anos, seta) que abre o bottom sheet com cartão de perfil (capa, áreas, 3 métricas) e lista de fatos; só o nome vai em preto/negrito e não quebra de linha (reticências). Foto, anos, avaliação e formação são dados fictícios em teachers (discipline-data.ts). Sem token novo. Folha entra de baixo para cima (slide-up) e sai para baixo (slide-down , ambas —duration-medium ; o dialog fecha no animationend), fecha com Esc ou clique fora, sem botão de fechar (Fechar/x). Fotos de banco de imagens (pravatar.cc) salvas em public/assets/teacher-*.jpg para o build offline seguir sem CDN. Fora do escopo por ora: botão “Ver outras disciplinas” (exigiria filtro por professor em T1).			
15	Removi o seletor “Período: Todos” de T1 (fica só busca + chips de área). Pedido do estudante. Risco: o enunciado (p. 1) exige filtro por período em T1 — decisão 3 fica revertida; o campo period continua nos dados, então recolocar é só reativar o filtro em App.tsx .			
16	T4 virou “semana pronta” (wireframe B de docs/wireframes/sucesso-matricula.html , escolhido pelo estudante entre 4 versões); título com a contagem de vagas, a mesma WeekSchedule da T3 com as novas disciplinas destacadas, lista e duas saídas (Ver minhas matrículas → T5; Buscar mais disciplinas → T1). Motion em sequência só com tokens de duração: ✓ surge (lenta), título/agenda sobem (média, atraso rápida) e os blocos novos encaixam na grade (lenta, depois de média+lenta). Com prefers-reduced-motion , duração e atraso vão a zero. O foco cai no título ao chegar. Ajuste pós-revisão: o ✓ era SVG branco sobre verde-50 (invisível) e passou a usar o par de sucesso medido (texto verde-700 sobre fundo verde-50); a lista virou seções com título (“Sua semana a partir de agora”, “Disciplinas garantidas”) e os cartões são o discipline-card--static da T3 com badge “Vaga garantida”. O aviso “Nenhum choque de horário” saiu a pedido do estudante: depois de confirmada, a matrícula já passou pela validação da T3 e a agenda sem sobreposição basta.	O medo da Marina é choque de horário e perder vaga: ver a semana sem conflito é a prova do sucesso, não uma lista. Reusa componente existente, sem dado inventado (protocolo e datas das outras versões ficaram fora).		
17	App passa a abrir numa tela Início e ganha uma navbar flutuante estilo iOS com 3 abas (Início · Disciplinas · Agenda), a partir do wireframe docs/wireframes/home.html . Início: saudação, cartão de prazo com a única ação primária (“Escolher disciplinas”, some depois da matrícula), próximas 2 aulas com tópico e sala, e 1 aviso. Agenda no estilo Google Agenda: grade de horas 8h–22h com as aulas posicionadas pelo horário, visões Dia (título, horário, sala e tópico) e Semana (Seg–Sex, só o nome; tocar no dia abre a visão Dia); hoje fica num círculo de marca. Como a semana exibida é a atual (28/09), as disciplinas novas não entram na grade: um aviso informa que começam em 03/02. T5 virou sub-aba “Minhas matrículas” de Disciplinas (seletor Segmented), sem botão “Buscar mais”. A T4 agora tem “Voltar ao início” como ação principal e “Ver minhas matrículas” como secundária. A navbar some em T2–T4 e enquanto há seleção na T1 (a barra de seleção ocupa a base). E2 passou a disparar na primeira entrada em Disciplinas. Dados novos e demonstrativos: sala e tópico das aulas em curso, “hoje” fixo em segunda, prazo de 3 dias e o aviso de rematricula. Visual só com tokens existentes; blur de 20px e sombra da navbar são valores de componente, como a sombra já usada na barra de seleção.	O app abria direto na lista e terminava numa lista solta: faltava um lugar de partida e de chegada. O prazo ataca o medo de perder vaga; a agenda mantém visível o resultado da matrícula depois da T4.	Aba “Minhas” própria (recusada pelo estudante: redundante); cartão “Matricula feita” na home depois da T4 (recusado pelo estudante: a T4 já comemora); manter a grade da semana na home (duplicaria a Agenda).	src/App.tsx , src/components/organisms/{Home,Agenda,TabBar,MyEnrollments src/components/molecules/Segmented.tsx
18	Cancelar volta à T3 como botão de texto “Cancelar seleção”, abaixo da agenda (fora da barra fixa, para não competir com Confirmar). Abre o diálogo “Descartar toda a seleção?” (Manter/Descartar; Esc e × fecham sem mudar nada e devolvem o foco ao botão). Descartar esvazia a seleção e leva à T1. Desfazer: depois de descartar tudo ou de remover uma disciplina na T3, aparece um toast (“Seleção descartada.” / “[nome] removida da seleção.”) com Desfazer, que restaura a seleção anterior e leva o foco ao título da tela. O toast não some sozinho (evita tempo limite, WCAG 2.2.1); some ao fechar (×), ao navegar ou ao mudar a seleção de novo.	O enunciado (p. 6) exige que cancelar descarte e desfazer reverta; Marina já perdeu vaga por demorar, então descartar por engano não pode custar refazer a escolha.	Cancelar como × no topo (já recusado pelo estudante na decisão de 30/09); toast que some em 5 s (exigiria controle de tempo); desfazer só no cancelar (remoção individual ficaria sem volta).	src/App.tsx , src/components/organisms/EnrollmentSummary.ts src/styles/global.css

ID	Decisão aplicada	Critério	Alternativa considerada e descartada	Evidência
19	Repaginação (proposta em docs/proposta-visual/proposta-repaginacao.html , v3.8). Fonte do sistema; vidro (branco 86% + blur 24px) só na camada de navegação (barra do topo, tab bar, acessório de seleção, barra de resumo); cartões planos; arte do cartão com raio 12 (cantos concêntricos); + redondo no cartão no lugar da caixa de seleção (substitui a decisão 4: selecionar volta a ser possível na lista, e adicionar no detalhe volta à lista); tab bar visível também em T2 e T3 (HIG: a tab bar fica visível ao navegar dentro da seção; só a T4 a cobre); acessório de seleção (contagem, estado do horário e Revisar) acima da tab bar; no detalhe o mesmo lugar vira o botão Adicionar à matrícula , sem fundo; tab bar, acessório e botão diminuem (scale 0,8) ao rolar para baixo e voltam ao rolar para cima; barra do topo ganha vidro e título pequeno ao rolar; T2 com arte de ponta a ponta e parallax, faixa de 4 fatos, linha da professora com nota e carrossel “Outras de [área]”; T3 com chevron em círculo (igual ao da T2) e totais (disciplinas e horas por semana) acima da lista. Cancelar seleção sai da T3 (substitui a decisão 18 no que toca ao cancelamento; Desfazer ao remover continua).	Hierarquia pelo prazo e pela ação; padrões da Apple (HIG: materiais, tab bars, toolbars; <code>tabViewBottomAccessory</code>); 1.4.3 medido (vidro a 72% mede 3,37:1, a 86% mede 4,59:1); 1.4.1 (seleção também por ícone ✓)	Vidro a 72% (padrão do iOS), reprovado em contraste; tab bar colapsando para um ícone (recusada pelo estudante: só diminui); botão Adicionar ao lado do título (recusado: mal posicionado)	Esta decisão; storybook “Projeto/Protótipo”
20	<i>(A parte dos raios foi substituída pela decisão 24: o raio pequeno passou de 16 para 8.)</i> Escalas do sistema fechadas (pedido do estudante, 03/10/2026). Tipografia : base 14px, +4px por degrau, mínimo 12: legenda 12, corpo 14, corpo destacado 18, título de seção 22, título de tela 26; o número de destaque do prazo usa o título de tela (o 56px saiu). Raios : 16, 24 e pilula; a arte do cartão (16) é concêntrica ao cartão (24) com preenchimento de 8. Espaço : só 4/8/12/16/24/32/48/64, com uma regra de uso por valor em docs/design-system.md ; 72, 96 e 200px viraram 64, 64/48 e <code>clearance-bars</code> (3 × 64). Duração : o laço do esqueleto vale 4 × a lenta e a animação de flutuar foi removida. Quebras : 360px e 600px, cada uma com a razão pela largura do texto.	O enunciado (p. 3) exige 5 degraus tipográficos nomeados por uso, até 3 raios, espaços só na escala de 8, 3 durações e 2 quebras; o estudante fixou a base de 14px e o raio de 24/16/pilula.	Manter os 9 tamanhos e os 6 raios do Figma (ultrapassa o máximo); manter 56px como sexto degrau do número de destaque (degrau a mais); usar 40px de espaço (não está na escala do enunciado); manter a quebra de 380px (nunca foi implementada).	Auditoria no navegador em 03/10/2026: fontes 12/14/18/22/26, raios 16/24/96; durações 0,12/0,24/0,4s, espaços só da escala. <code>src/styles/global.css</code> , docs/design-system.md
21	E3 passa a ser vaga esgotada de verdade; “Cancelar seleção” volta à T3. Ao tocar Confirmar na T3, a última vaga de Dataviz é levada por outra pessoa (dado demonstrativo <code>takenOnConfirm</code>): nada é confirmado, a tela volta à T3 com um aviso (<code>alertDialog</code>) que diz o que aconteceu e o que fazer (Remover Dataviz ou Fechar), a disciplina fica marcada “Vaga esgotada”, Confirmar fica bloqueado até removê-la, e na lista e no detalhe ela passa a mostrar “Sem vagas”/“Vagas esgotadas”. Esc e Fechar não alteram nada e devolvem o foco ao botão de remover da disciplina afetada. O choque de horário continua existindo como estado extra. “Cancelar seleção” volta como botão de texto abaixo da agenda, com o diálogo “Descartar toda a seleção?” e o Desfazer da decisão 18.	O enunciado (p. 1, restrição 2) faz da vaga que acaba no meio o medo declarado da Marina e exige esse caminho no protótipo; a T3 precisa das três saídas voltar, cancelar e confirmar (p. 2) e cancelar tem que descartar (p. 6).	Manter o choque de horário como E3 (é outro problema: a vaga não acabou); avisar por toast sem bloquear (arriscaria uma falsa confirmação); manter cancelar fora da T3 (a decisão 19 o tirou, mas deixaria a saída exigida sem lugar).	Verificado no navegador em 03/10/2026: aviso abre, Esc fecha sem alterar, foc Confirmar fica bloqueado; cancelar descarta e Desfazer restaura. <code>src/App.tsx</code> <code>src/components/organisms/EnrollmentSummary.tsx</code>
22	“Cancelar seleção” sobe para a barra fixa da T3, empilhado abaixo do Confirmar (reverte a #18 e a parte “abaixo da agenda” da #21). A barra deixa de ser pilula e vira cartão (raio 24) com o resumo, o Confirmar e o Cancelar seleção; o respiro de baixo da tela subiu de 192 para 256px para a agenda não ficar atrás dela.	Pedido do estudante (03/10/2026): Confirmar em cima e Cancelar seleção embaixo, juntos. A #18 tirava o cancelar da barra para não competir com o Confirmar; agora a hierarquia vem da variante (primário × texto) e da ordem, não do lugar.	Manter o cancelar abaixo da agenda (#18); um botão novo “Revisar seleção” na barra (duplica o Voltar); os três botões na barra.	Medido no navegador a 390px: Confirmar e Cancelar com 48px de altura, um s outro; folga de 44px entre a agenda e a barra ao rolar até o fim; Esc fecha o diá devolve o foco ao Cancelar seleção. <code>EnrollmentSummary.tsx</code> , <code>global.css</code> (<code>.summary-bar</code> , <code>.stack-screen-with-bar</code>)
23	Uso dos degraus tipográficos revisado: controles e texto em 14. A escala (12/14/18/22/26) não mudou; mudou onde cada degrau é usado. Botões (<code>md</code>), links, nome da disciplina no cartão, nome do professor e descrição passam do 18 para o corpo (14/20). Títulos de seção e de diálogo passam do 22 para o 18/24. O 22 fica só para a hora da próxima aula e o 26 para o título de tela.	Pedido do estudante (03/10/2026): a interface estava grande. Com base 14, o botão em 18 era mais alto que o texto que ele rotula e o título de seção (22) ficava perto do título de tela (26). A convenção de referência rotula botão no tamanho do corpo: Material 3 <code>labelLarge</code> 14/20/500 e Ant Design com base 14 e texto de botão 14.	Manter o botão principal em 18 (decisão anterior); baixar também o título de tela para 22; criar um degrau de 16.	Medido no navegador: botão 14/20, link 14/20, “Próximas aulas” 18/24, título c diálogo 18, hora 22/28, título de tela 26/32; alvo do botão segue 48px. <code>global.css</code> (<code>.button-md</code> , <code>.summary-section</code> , <code>.dialog-top</code> <code>h2</code> , <code>.teacher-card_name</code> , <code>.discipline-detail_body</code> <code>h2</code> , <code>.discipline-card_title</code> , <code>.discipline-detail_teacher-name</code> , <code>.discipline-detail_description</code> , <code>.teacher-row_title</code>)

ID	Decisão aplicada	Critério	Alternativa considerada e descartada	Evidência
24	Raio pequeno do sistema: de 16 para 8px. Os três raios ativos passam a ser 8, 24 e pilula . O 8 (<code>---radius-sm</code> , já exportado do Figma) substitui o 16 (<code>---radius-lg</code>) na arte do cartão, nos blocos da agenda, no evento do calendário, na caixa de seleção, na capa do professor e no cartão do catálogo do Storybook.	Pedido do estudante (03/10/2026): os blocos da agenda estavam “muito arredondados”. A linha da agenda tem 32px (<code>---space-32</code>) e um bloco de 2h tem 32px de altura, então 16px de raio era a metade da altura e virava pilula. O enunciado limita a 3 raios, então o 8 entra no lugar do 16 em vez de virar um quarto raio.	Usar 8 só na agenda (4 raios em uso, acima do máximo do enunciado); trocar o 16 por 12 (ainda muito redondo com 32px de altura).	O 16 não tem mais uso: <code>---radius-lg</code> 0 ocorrências em <code>global.css</code> , <code>---radius-sm</code> 6. Conferido no navegador (ver o registro de IA). <code>global.css</code> , <code>docs/design-system.md</code>
25	Todos os diálogos viram bottom sheets (componente novo <code>BottomSheet</code> , <code>src/components/molecules/BottomSheet.tsx</code>). A folha sobe de baixo, tem os cantos de cima a 24px, não tem botão x , a ação principal fica acima da secundária (largura total) e fecha com Esc, tocando fora ou na ação secundária . Vale para “Remover disciplina?”, “Descartar toda a seleção?”, a vaga esgotada (E3) e o perfil do professor, que já era uma folha e passou a usar o mesmo componente. O foco inicial vai para a ação secundária (a segura).	Pedido do estudante (03/10/2026): os diálogos deviam ser bottom sheets, sem a área do x, com a ação principal em cima e fechando ao tocar fora. A lógica de subir, descer, tocar fora e devolver o foco estava duplicada; um componente deixa os quatro iguais e entra no Storybook.	Estender só o CSS do <code>.teacher-sheet</code> e repetir a lógica em cada diálogo (duplica em 4 lugares e continua fora do Storybook); manter o x além do toque fora (o estudante pediu sem).	Verificado no navegador: sheet ancorado no fundo com cantos de cima a 24px x; Remover/Descartar/Remover Dataviz acima de Manter/Fechar; Esc, toque fora; Enter no botão secundário fecham uma vez; o foco volta a quem abriu (na E3, i do Dataviz); Remover tira a disciplina e mostra o Desfazer. <code>BottomSheet.ts</code> , <code>EnrollmentSummary.tsx</code> , <code>App.tsx</code> , <code>global.css</code> (<code>.bottom-sheet</code>), <code>docs/componentes/bottom-sheet.md</code> , Storybook Moléculas/Bottom sheet
26	Limite de créditos por semestre: 12 créditos, com 1 crédito = 2 horas semanais (<code>CREDIT_LIMIT</code> e <code>credits0f</code> em <code>src/flows/discipline-data.ts</code>). O limite vale para o semestre inteiro e conta o que a Marina já cursa (Cálculo I 2 + Inglês Instrumental 1 = 3) mais a seleção. Cada disciplina mostra seus créditos (linha própria no cartão e no detalhe); a barra de seleção mostra “Sem choque · 9 de 12 créditos”; o resumo (T3) ganhou o total “Créditos 9/12” e, acima do limite, a mensagem “Limite de créditos excedido: 13 de 12. Remova uma disciplina para confirmar.” com o Confirmar bloqueado ; o detalhe (T2) avisa quando a disciplina leva a seleção acima do limite. Selecionar continua permitido : só o Confirmar bloqueia. O rótulo “Horas por semana” virou “Horas/sem.” (o nome completo continua para leitor de tela) para caber três totais em 360px.	Pedido do estudante (03/10/2026): ter limite de créditos acadêmicos. O mecanismo de bloqueio já existia para choque de horário e vaga esgotada (T3), então o limite entra como mais um motivo, sem componente nem token novo. Os números são demonstrativos, como a agenda da Marina (decisão 6): 1 crédito = 2h é uma só regra de conversão (8h/sem = 4 créditos, 4h/sem = 2) e o 12 foi escolhido para o limite aparecer na demonstração (UCD 4 + Pesquisa com Usuário 2 + Desenvolvimento Web 4 + 3 já matriculados = 13).	Impedir o “+” ao atingir o limite (esconde o motivo); valor de crédito inventado por disciplina (mais dado inventado); limite em horas por semana ou em número de disciplinas; limite de 20 créditos (ninguém passaria dele no protótipo).	Verificado no navegador a 390px e 360px: 2 disciplinas = “9 de 12 créditos”; cr “Limite excedido · 13 de 12 créditos” na barra, mensagem e “13/12” em verde resumo, Confirmar bloqueado e “Resolva o limite”; remover uma disciplina volt “9/12” e libera o Confirmar; o detalhe da Desenvolvimento Web mostra o aviso botão continua ativo. <code>discipline-data.ts</code> , <code>DisciplineCard.tsx</code> , <code>SelectionBar.tsx</code> , <code>EnrollmentSummary.tsx</code> , <code>DisciplineDetail</code> . <code>App.tsx</code> , <code>global.css</code> , <code>flow-catalog-data.tsx</code> (estados “Extra · Lin créditos” em T2 e T3)

Revisão humana

ID	Aceita, adaptada ou recusada?	Motivo do estudante	Data
1	A registrar	A registrar	A registrar
2	A registrar	A registrar	A registrar
3	A registrar	A registrar	A registrar
4	A registrar	A registrar	A registrar
5	A registrar	A registrar	A registrar
6	A registrar	A registrar	A registrar
7	A registrar	A registrar	A registrar
8	A registrar	A registrar	A registrar
9	A registrar	A registrar	A registrar
10	A registrar	A registrar	A registrar
11	A registrar	A registrar	A registrar
12	A registrar	A registrar	A registrar
13	A registrar	A registrar	A registrar
16	Aceita	Escolheu a versão B e pediu motion na tela de sucesso	28/09/2026

ID	Aceita, adaptada ou recusada?	Motivo do estudante	Data	
27	Ajustes pela apostila de padrões de interface (03/10/2026): (a) contorno de controle com token <code>color-border-control</code> (gray-500, 3:1) em busca, chips, trilha do segmentado e card de totais; (b) <code>prefers-reduced-motion</code> também limita <code>animation-iteration-count</code> a 1 (spinner e skeleton não piscam); (c) blocos da agenda com reticências (o nome completo já está no <code>aria-label</code> da agenda); (d) rótulos com verbo e objeto: Confirmar matrícula, Revisar seleção, Remover disciplina, Manter disciplina, Descartar seleção, Manter seleção; (e) plural de crédito (<code>creditsLabel</code> : "1 crédito").	Auditoria medida no navegador: contorno 1,14:1 (1.4.11 exige 3:1); apostila B2 (rótulo específico), J4, M3, E3	Escurecer só o texto; manter "Revisar" curto	Pendente reconferir no navegador. <code>global.css</code> , <code>discipline-data.ts</code>
28	Achados da análise heurística aceitos pelo estudante e aplicados (03/10/2026): IA-01 (botão de perigo com fundo <code>color/feedback/error/text</code> , 6,47:1 com texto branco; o hover escurece 15%), IA-02 (T2, T3 e T4 passam a ser <code><main></code>), IA-03 (<code>document.title</code> por tela e "Início" no h1 do Início só para leitor de tela) e IA-22 (nome do evento da agenda semanal termina em reticências e ganha <code>title</code> , sem partir palavra). Além disso, o aviso "removida da seleção" da T3 sobe acima da barra fixa (<code>.toast--summary</code>), porque o cartão alto da decisão 22 passou a cobrir o Confirmar matrícula.	Os quatro achados foram aceitos pelo estudante na ferramenta de avaliação heurística; WCAG 1.4.3, 1.3.1, 2.4.2 e a heurística 6. O aviso cobria a ação principal e bloqueava o toque, medido no navegador.	Trocar a cor do perigo por um token novo (cria token sem necessidade, o <code>error/text</code> já existe); manter <code>overflow-wrap</code> : anywhere na agenda (parte a palavra); fazer o aviso sumir sozinho (quebra o WCAG 2.2.1).	Medido no navegador: <code>main</code> em 8 de 8 telas, 8 títulos distintos, perigo 6,47:1, agenda sem quebra no meio da palavra, aviso e Confirmar sem sobreposição. <code>global.css</code> , <code>App.tsx</code> , <code>Home.tsx</code> , <code>Agenda.tsx</code> , <code>DisciplineDetail.tsx</code> , <code>EnrollmentSummary.tsx</code> , <code>EnrollmentConfirmation.tsx</code>
29	Confirmação antes de enviar a matrícula (achado IA-14, aceito pelo estudante). Tocar em Confirmar matrícula na T3 abre uma bottom sheet "Confirmar matrícula?" ("Você vai se matricular em N disciplinas, Xh por semana. Depois de confirmar, as vagas ficam garantidas para você."), com a ação principal Confirmar matrícula em cima e Voltar e revisar embaixo (foco inicial na segura). Esc, toque fora e Voltar e revisar fecham sem confirmar. O E3 (vaga esgotada) continua acontecendo depois dela.	Heurística 5 (prevenção de erro): a matrícula é a ação que muda o estado do mundo, e Marina tem medo de errar (persona). O estudante marcou Aceitar no IA-14 (severidade 4).	Manter só o bloqueio do botão (era a recomendação original da IA, porque a T3 já é a tela de confirmação e a pergunta pesa para quem tem pressa); um "Tem certeza?" genérico sem resumo do que será confirmado.	Verificado no navegador em 03/10/2026: folha abre com foco em Voltar e revisar; Esc, toque fora e Voltar e revisar não confirmam; confirmar pela folha leva à T4 ou ao E3. <code>src/components/organisms/EnrollmentSummary.tsx</code>
30	Storybook com páginas visuais de Fundamentos, para designers (<code>src/stories/fundamentos/</code> , grupo <i>Fundamentos</i> na barra lateral, na ordem: Comece aqui, Grid e layout, Espaçamento, Tipografia, Cor, Raios e elevação, Movimento, Camadas de tokens). Cada página tem a regra em uma frase, o exemplo ao vivo (o app real com margens desenhadas, medições lidas do que está renderizado, cores e contrastes calculados dos tokens, durações reproduzíveis), o motivo e um "faça e não faça". Referência de estilo: a página <i>Theme Demo</i> do Grafana UI. As páginas usam os próprios tokens (escalas, fontes e raios do sistema).	Pedido do estudante (03/10/2026): documentação "mastigada" e visual para quem desenha (grid, calha, espaçamento, raios), não para quem desenvolve. Item 6 do enunciado (design system) e rubrica "clareza do handoff".	Manter só o Markdown do <code>docs/design-system.md</code> renderizado (denso e sem exemplo visual); copiar os valores à mão para dentro das páginas (cores e contrastes divergiriam do código; por isso são lidos de <code>figma-tokens.json</code>).	Verificado no navegador em 03/10/2026: as 8 páginas renderizam sem erro; as medições do cartão e dos vãos batem com os valores da escala. <code>src/stories/fundamentos/*</code> , <code>.storybook/preview.ts</code> (ordem da barra lateral)

2. Design system: escalas e tabela de tokens

Fonte visual: DS-Marcos no Figma. As **115 variáveis locais** foram exportadas para `src/styles/figma-tokens.css` e `src/styles/figma-tokens.json`, mantendo nomes, valores e aliases. A tabela abaixo é o **recorte de 33 tokens usados para explicar a decisão da entrega**, dentro do limite de 25–40 do enunciado. Valores do Figma não usados na interface permanecem no inventário, mas não aumentam a escala ativa.

Princípios de uso

Princípio	Decisão que orienta	Oposto plausível	Por que este vence para Marina
Disponibilidade antes da confirmação	Vagas aparecem em cada cartão e no detalhe; a confirmação futura verificará a vaga outra vez	Mostrar vagas apenas no resumo para reduzir ruído	Marina teme perder a vaga enquanto decide; a informação precisa acompanhar a escolha
Ação reversível	Seleção pode ser desfeita e o bottom sheet fecha sem alteração	Seleção avança imediatamente sem retorno	Marina tem pressa e medo de errar; reversão permite comparar sem penalidade
Conteúdo essencial no celular	Cartão mostra nome, professor, horário e vagas na lista móvel	Deixar professor e horário só no detalhe para cartões menores	Comparar as opções na lista reduz a navegação necessária

Base visual ativa

- Grid móvel:** uma coluna de conteúdo de 402px de largura (conteúdo útil de 370px), margem lateral de 16px e calha de 12px entre elementos relacionados. Cartões da lista ficam 16px um do outro.
- Quebras (2 pontos, razão pela largura do texto): 360px:** abaixo disso a coluna de texto do cartão cai para menos de ~25 caracteres por linha; a arte passa de 1/3 para 1/4 da largura. **600px:** a coluna de 402px (~60 caracteres por linha, o limite de leitura confortável) deixa de ocupar a tela e é centralizada, com cantos e sombra. Nenhum ponto vem do nome de um aparelho.
- Raios (3 valores): 8px** (arte do cartão, blocos e eventos da agenda e do calendário, caixa de seleção, capa do professor), **24px** (cartões, bottom sheets e mensagens) e **pílula 9999px** (botões, busca, chips, barras flutuantes). Os blocos da agenda têm 32px de altura por 2h; com 16px de raio viravam pílula, por isso o raio pequeno é 8 (decisão 24). A arte do cartão (8) deixa de ser concêntrica ao cartão (24 – 8 de preenchimento = 16). Os raios de 4, 12, 16 e 32 do Figma ficam só no inventário exportado.
- Duração (3 degraus):** rápida 120ms (feedback de botão e troca de segmento), média 240ms (navegação, folhas e reversão) e lenta 400ms (carregamento e entrada da confirmação). A única animação em laço, o esqueleto de carregamento, dura 4 × a lenta (1,6s); a animação decorativa de flutuar foi removida. São tokens do projeto, pois o Figma não tinha variáveis de duração.

Escala de espaço (4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64) e regras de uso

Nenhum espaço da tela fica fora dessa lista (auditado no navegador em 03/10/2026). O Figma também exporta `space/40`; ele não entra, porque a escala do enunciado não o inclui (ver decisão 20). As reservas de 192px (3 × 64, `--clearance-bars`) e de 256px (4 × 64, só na T3, onde a barra fixa é um cartão alto) existem só para as barras flutuantes não cobrirem o último conteúdo.

Valor	Regra: quando usar	Exemplo no protótipo
4	Entre duas partes da mesma informação	Selo ↔ título; linhas de metadados do cartão
8	Entre itens relacionados do mesmo grupo; preenchimento do cartão com arte	Chips entre si; arte ↔ borda do cartão
12	Entre elementos de um mesmo bloco que precisam respirar	Arte ↔ texto no cartão; cartões do resumo; título de seção ↔ conteúdo
16	Margem lateral da tela; entre cartões irmãos; preenchimento de cartão só de texto	Lista de disciplinas; cartão de aula
24	Entre grupos dentro de uma seção; preenchimento de superfície grande	Cartão de prazo (hero); bottom sheets
32	Entre seções da tela	“Sua semana”, “Próximas aulas”, “Avisos”
48	Respiro de fim de bloco grande	Base da arte de confirmação
64	Reserva sob a barra do topo	Início de toda tela

Escala tipográfica (base 14px, +4px por degrau, mínimo 12px)

A base do sistema é o corpo de 14px; cada degrau acima soma 4px. São exatamente 5, nomeados pelo uso. O que não declara tamanho herda os 14px do `body`, nunca os 16px do navegador. O número de destaque do prazo (“3 dias”) usa o degrau de título de tela; não há um sexto degrau. **Controles e texto usam o corpo (14):** botões, links, campos e nome da disciplina no cartão não sobem de tamanho; o 18 fica para títulos de seção.

Degrau (uso)	Tamanho / linha	Onde aparece
Legenda	12 / 16	Metadados, selos, horas da agenda, rótulos de aba
Corpo	14 / 20	Texto corrido, botões e links , busca, chips, mensagens, nome da disciplina no cartão, nome do professor, descrição
Título de seção	18 / 24	“Próximas aulas”, “Sua semana”, título de bottom sheet e da barra de navegação; também números de apoio (“dias”, estatísticas do professor, data do calendário)
Valor de destaque	22 / 28	Hora da próxima aula
Título de tela	26 / 32	“Disciplinas”, “Revise e confirme”, nome da disciplina, número de destaque

Os tamanhos 13, 16, 20, 24, 28 e 56 do Figma permanecem no inventário exportado, mas foram sobrescritos em `src/styles/global.css` (`:root`) pelos degraus acima. Se o Figma for atualizado, estes cinco valores são a referência.

Cinco neutros contra o fundo da tela

Fundo #f6f7f8 . Razão calculada pela fórmula de luminância relativa WCAG; valores arredondados a duas casas.

Neutro	Hex	Contraste	Uso
gray/50	#f6f7f8	1,00:1	Fundo
gray/200	#ced5de	1,39:1	Borda decorativa
gray/400	#8e9db3	2,58:1	Borda forte de controle
gray/600	#475569	7,06:1	Texto secundário acessível
gray/900	#252c37	13,10:1	Texto de maior contraste

O Figma usa gray/500 (#70839e) em color/text/secondary, medindo 3,61:1 contra o fundo. Para texto de 14px, a interface em código substitui o alias ativo por gray/600 (7,06:1), mantendo o valor original no inventário exportado.

Pares de cor garantidos

Papel	Fundo	Texto	Contraste
Ação	#5b46e5	#ffffff	6,08:1
Erro	#fdeded	#b91c1c	5,70:1
Sucesso	#eaf7ee	#15803d	4,55:1

Tabela de tokens da entrega

Valores hexadecimais aparecem somente nas linhas primitivas. Um valor var(...) aponta para outro token, sem duplicar a cor.

Nome	Valor	Camada	Razão
color/gray/50	#f6f7f8	Primitiva	Fundo neutro da tela
color/gray/100	#e6e8eb	Primitiva	Superfície neutra alternativa
color/gray/200	#ced5de	Primitiva	Borda discreta
color/gray/400	#8e9db3	Primitiva	Borda de controle
color/gray/600	#475569	Primitiva	Texto secundário legível
color/gray/900	#252c37	Primitiva	Texto escuro
color/purple/500	#5b46e5	Primitiva	Marca e ação
color/purple/600	#331cc9	Primitiva	Hover da ação
color/red/50	#fdeded	Primitiva	Fundo de erro
color/red/700	#b91c1c	Primitiva	Texto de erro
color/green/50	#eaf7ee	Primitiva	Fundo de sucesso
color/green/700	#15803d	Primitiva	Texto de sucesso
color/white	#ffffff	Primitiva	Superfície e texto inverso
space/8	8px	Primitiva	Separar itens próximos
space/16	16px	Primitiva	Margem e preenchimento padrão
space/24	24px	Primitiva	Separar seções
space/32	32px	Primitiva	Separar seções
space/48	48px	Primitiva	Respiro de fim de bloco grande; entra na escala do enunciado (o Figma só tinha 40)
color/bg/primary	var(--color-gray-50)	Semântica	Fundo da página
color/bg/secondary	var(--color-white)	Semântica	Superfície de cartões
color/text/primary	var(--color-navy-900)	Semântica	Leitura principal
color/text/secondary	var(--color-gray-600)	Semântica	Legibilidade medida; ajuste do Figma
color/text/inverse	var(--color-white)	Semântica	Texto sobre ação
color/border/default	var(--color-gray-200)	Semântica	Divisória discreta
color/border/brand	var(--color-purple-500)	Semântica	Seleção visível
color/action/primary/default	var(--color-purple-500)	Semântica	Ação principal
color/action/primary/hover	var(--color-purple-600)	Semântica	Resposta ao ponteiro
color/feedback/error/bg	var(--color-red-50)	Semântica	Erro sem depender só da cor
color/feedback/error/text	var(--color-red-700)	Semântica	Mensagem de erro legível
color/feedback/success/bg	var(--color-green-50)	Semântica	Confirmação futura
color/feedback/success/text	var(--color-green-700)	Semântica	Texto da confirmação

Nome	Valor	Camada	Razão
radius/button	var(--radius-full)	Componente	Botão redondo do Figma
radius/input	var(--radius-full)	Componente	Busca redonda do Figma
radius/card	var(--radius-xl)	Componente	Cartão e bottom sheet a 24px (no sheet, só os cantos de cima): o maior raio do sistema depois da pílula
radius/inner	var(--radius-sm)	Componente	Raio pequeno a 8px: arte do cartão, blocos da agenda, eventos do calendário, caixa de seleção e capa do professor
material/glass	color-mix(white 86%) + blur 24px	Semântica	Único material translúcido, só em barras que flutuam sobre conteúdo; 86% é o mínimo que mantém 4,5:1 com conteúdo escuro por baixo
shadow/float	0 8px 32px preto 14%	Semântica	Só o que flutua tem sombra; cartões ficam planos
ease/standard · ease/spring	cubic-bezier(.2,.8,.2,1) · (.34,1.56,.64,1)	Primitiva	Padrão para navegação; mola só em confirmações (adicionar, ✓)

Observação de rastreabilidade: `color/text/primary` referencia `color/navy/900`, também presente no inventário completo. Esta tabela é uma seleção para apresentação, não um arquivo de resolução autônomo.

Componentes

Estrutura de sete seções adotada para os quatro componentes obrigatórios: 1. finalidade; 2. anatomia; 3. variantes e estados; 4. comportamento; 5. conteúdo; 6. acessibilidade; 7. tokens e implementação. O enunciado exige sete seções, mas não define os nomes.

3. Componentes: Botão

1. Finalidade

Aciona a próxima decisão. Na T1, “Confirmar matrícula” abre a prévia da seleção; a matrícula real ainda não é concluída nesta etapa.

2. Anatomia

Elemento HTML `button`, texto visível e ícones opcionais antes/depois. A versão média tem altura mínima de 48px.

3. Variantes e estados

`primary` para a ação principal, `secondary` para suporte e `tertiary` para ação textual. Tamanhos `md` e `sm`; o rótulo usa o corpo (14/20) nos dois. Estados derivados de `hover`, `active`, `disabled`, `loading` e `selected`.

4. Comportamento

Enter e Espaço ativam o botão. Em carregamento, fica desabilitado e recebe `aria-busy`. Uma ação primária por tela é a regra de composição.

5. Conteúdo

Usar verbo e resultado esperado: “Confirmar matrícula”, “Voltar”, “Limpar filtros”. Evitar “OK” sem contexto.

6. Acessibilidade

Foco visível por teclado, contraste de 6,08:1 no botão primário e alvo médio de 48px. O tamanho `sm` é apenas para ações secundárias em contexto; conferir o alvo quando usado isoladamente.

7. Tokens e implementação

`color/action/primary/*`, `color/text/inverse`, `radius/button`, `space/12`, `space/24`, `size/touch-target-min`. Código: `src/components/atoms/Button.tsx`.
Storybook: `Átomos/Botão`. Referência Figma: componente `35:56`.

3. Componentes: Campo de busca

1. Finalidade

Reduz a lista de disciplinas por nome sem perder a seleção feita.

2. Anatomia

`Label` acessível, ícone decorativo de busca, `input type="search"` e mensagem de erro opcional.

3. Variantes e estados

Vazio, focado, preenchido, desabilitado e com erro. A borda de foco usa a cor de marca.

4. Comportamento

Filtra à medida que a pessoa digita. Busca sem resultado mostra E1 com ação “Limpar filtros”. O valor é mantido no estado da T1 enquanto a pessoa abre e fecha detalhes.

5. Conteúdo

Rótulo “Buscar disciplina”; placeholder “Buscar disciplina...”. O placeholder complementa o rótulo, não o substitui.

6. Acessibilidade

Nome acessível independente do placeholder. Erro, quando presente, usa `aria-invalid` e `aria-describedby` para ligar a instrução ao campo. Alvo com altura mínima de 48px.

7. Tokens e implementação

`color/bg/secondary`, `color/border/brand`, `color/text/secondary`, `radius/input`, `space/16`. Código: `src/components/molecules/SearchField.tsx`; compõe os átomos `Input` e `Icon`. Storybook: `Átomos/Input` e `Moléculas/Campo de busca`. Referência Figma: 33:14.

3. Componentes: Cartão de disciplina

1. Finalidade

Permite comparar disciplinas rapidamente na lista, com o conjunto de informações exigido para Marina, e escolher sem sair da lista.

2. Anatomia

Cartão branco e plano (sem sombra, só vidro flutua). À esquerda, a arte (um terço da largura, raio interno 8 (`radius/inner`)); degradê local com a ilustração 3D da área. À direita, selo “Últimas vagas” quando aplicável, nome, professor, horário, créditos e vagas restantes, cada um com ícone. No canto superior direito, o botão + redondo. Dois botões irmãos, sem aninhamento: um que cobre o cartão e abre o detalhe (T2), e o + que adiciona.

3. Variantes e estados

- Não selecionado: + em círculo roxo claro.
- Selecionado: cartão com fundo roxo claro e ✓ em círculo roxo (o estado não depende só da cor).
- Com choque de horário: a linha do horário vira “Choca com [aula]” em vermelho com ícone de alerta.
- Esgotado: o + fica desativado.
- Badge “Últimas vagas” quando restam até seis vagas.

4. Comportamento

Tocar no cartão abre o detalhe (T2). Tocar no + adiciona ou tira a disciplina da seleção, com um pequeno salto no círculo (240ms, curva de mola), e o acessório de seleção acima da tab bar atualiza a contagem. Em T2, adicionar volta para a lista, onde está o “Revisar”.

5. Conteúdo

Nome, docente, horário e vagas em texto. Os quatro primeiros itens se baseiam no quadro Figma; os demais são dados demonstrativos para atingir oito cartões.

6. Acessibilidade

O botão que abre o detalhe tem nome “Ver detalhes de [disciplina]” (e “(selecionada)” quando aplicável). O + tem nome “Adicionar [disciplina] à matrícula” ou “Tirar [disciplina] da matrícula” e `aria-pressed`. Alvo de toque de 48px no + (2.5.8). Seleção indicada por fundo e por ícone (1.4.1). Choque de horário com ícone e texto, nunca só cor (1.4.1). O foco visível usa o anel roxo padrão (2.4.7).

7. Tokens e implementação

`color/bg/secondary`, `color/purple/50` (selecionado), `radius/card`, `radius/inner`, `space/12`, `space/16`, `duration/medium`, `ease/spring`. Código: `src/components/organisms/DisciplineCard.tsx`, com `Badge`, `Icon` e ícones `Hugeicons` (sem `Checkbox`). Storybook: `Organismos/Cartão de disciplina`. Referência Figma: cartão 70:658 e tela 47:9; referência visual: `docs/proposta-visual/proposta-repaginacao.html`.

3. Componentes: Mensagem de sistema

1. Finalidade

Explica o que aconteceu e o que a pessoa pode fazer em seguida nos estados E1, E3 e E4.

2. Anatomia

Título, explicação curta e ação opcional. O conteúdo é texto real, sem depender de cor ou ícone.

3. Variantes e estados

`info`, `success`, `warning` e `error`, conforme as cores semânticas do Figma.

4. Comportamento

Mensagem de erro usa `role="alert"`; as demais usam `role="status"`. A ação, quando existe, é um botão reutilizável.

5. Conteúdo

Descrever fato e próximo passo. Exemplo E1: “Nenhuma disciplina encontrada. Tente outro termo ou limpe os filtros.”

6. Acessibilidade

Texto e ação comunicam o estado sem depender só da cor (WCAG 1.4.1). Pares de erro e sucesso medem 5,70:1 e 4,55:1, respectivamente. Mensagem dinâmica é anunciada pelo papel semântico.

7. Tokens e implementação

`color/feedback/*`, `radius/card`, `space/16`. Código: `src/components/molecules/SystemMessage.tsx`. Storybook: Moléculas/Mensagem de sistema. O arquivo Figma contém `Badge 38:12` para status; a mensagem composta é uma extensão necessária aos estados do enunciado.

4. Mapa de fluxo, lista de ligações e critérios

Fonte: Atividade_Caso_Marina_FUUXUI_1.pdf (8 páginas), enviado em 23/09/2026. Esta matriz resume exigências do enunciado; decisões de implementação ficam nos demais arquivos. **Caminho principal escolhido pelo estudante:** código React e Storybook. O PDF descreve código HTML/CSS/JS; o pacote React deverá incluir um build que abra no navegador sem instalação.

Contexto

Marina tem 19 anos, é caloura, usa celular e não tem computador em casa. Precisa comparar disciplinas e horários rapidamente, pois já perdeu uma vaga por demorar. A jornada é escolher a disciplina e garantir a vaga. Por isso, a versão móvel e o erro de vaga esgotada durante a decisão são obrigatórios (p. 1).

T1 deve mostrar título, busca, ~~filtro por período~~ (removido a pedido do estudante; ver decisão 15 — lacuna vs. enunciado p. 1), **oito cartões** com nome, professor, horário e vagas restantes, seleção por cartão, resumo e ação de confirmar (p. 1).

Telas e estados obrigatórios

ID	Decisão	Conteúdo e saída	Fonte
T1 Lista	Qual disciplina escolher?	Busca, filtro, oito cartões e vagas; abre T2	p. 2
T2 Detalhe	É esta mesmo?	Horário completo, choque com aulas existentes, selecionar; vai a T3 ou E3	p. 2 — implementado: tela real (não mais dialog), banner, descrição, agenda semanal com choque destacado, linha do professor que abre bottom sheet com cartão de perfil (Esc fecha e devolve o foco à linha), adicionar/remover fixo. T3/E3 (fluxo de confirmação após o choque) ainda pendente
T3 Resumo	Confirmo tudo?	Seleção, total, voltar, cancelar, confirmar; vai a T4 ou erro	p. 2 — implementado: tela real com fade; um cartão por disciplina (nome, professor, horário) com remover; agenda semanal resultante (já matriculado + novas) e estado de conflito; voltar preserva seleção, remover pede confirmação em diálogo (Esc devolve o foco à lixeira); barra fixa com a contagem e confirmar; Cancelar seleção (botão de texto na barra fixa, abaixo do Confirmar) abre “Descartar toda a seleção?” e leva à T1 com Desfazer; ao confirmar pode ocorrer o E3
T4 Confirmação	E agora?	O que foi garantido e próximo passo; vai a T5 ou nova busca	p. 2 — implementado: loading (spinner, ~900ms) → “semana pronta”: agenda sem choque com as novas disciplinas encaixando (motion em tokens de duração), ação principal “Voltar ao início” e secundária “Ver minhas matrículas” (decisões 16 e 17)
T5 Minhas matrículas	Está tudo certo?	Matrículas efetivadas	p. 2 — implementado como sub-aba “Minhas matrículas” da aba Disciplinas (novas + já cursando), alcançável a qualquer momento pela navbar (decisão 17)
E1 Sem resultado	Como continuar?	Em T1, orientar a limpar ou mudar a busca	p. 2
E2 Carregando	O sistema está respondendo?	Em T1, carregamento inicial com conexão lenta	p. 2 — dispara na primeira entrada em Disciplinas, já que o app abre no Início (decisão 17)
E3 Vaga esgotada	O que fazer agora?	Em T3, recuperação sem falsa confirmação	p. 2 — implementado (decisão 21): ao tocar Confirmar, a última vaga de Dataviz é levada por outra pessoa; abre o aviso “A vaga de Dataviz acabou” (Remover ou Fechar), a disciplina fica marcada e Confirmar fica bloqueado. O choque de horário continua como estado extra
E4 Validação	Como corrigir?	No primeiro campo com entrada, sugestão concreta	p. 2

Matriz de critérios e evidências

Estado: reavaliado em 03/10/2026 com verificação no navegador. Concluído = feito e verificado; Pendente = depende do estudante ou ainda não feito.

ID	Critério de aceite	Evidência prevista	Estado	Fonte
F01	T1–T5 navegáveis e E1–E4 alcançáveis	Protótipo e mapa de fluxo; visão consolidada em Storybook → Projeto/Protótipo (grade com as 5 telas e os 4 estados)	Concluído: T1–T5 navegáveis e E1–E4 alcançáveis. E3 agora é vaga esgotada de verdade (decisão 21): ao confirmar na T3, a última vaga de Dataviz é levada por outra pessoa, nada é confirmado e Confirmar fica bloqueado até remover a disciplina. O choque de horário segue como estado extra. Percurso T1→T5 verificado só com teclado em 03/10/2026	pp. 2, 6
F02	Voltar preserva seleção e texto parcial; cancelar descarta; desfazer reverte; fechar não muda dados	Teste manual de navegação	Concluído (03/10/2026): voltar preserva seleção e texto parcial da busca (verificado); cancelar voltou à T3 como “Cancelar seleção” e descarta tudo após confirmação (decisão 21); desfazer restaura a seleção; fechar (diálogos, aviso de vaga esgotada) não altera dados, com Esc devolvendo o foco	p. 6
F03	Transições usam a escala; saída espelha entrada	Lista de ligações e CSS	Concluído: durações medidas no navegador só em 0,12 / 0,24 / 0,4s; entrar é deslizar para a esquerda (240ms) e voltar desliza para a direita (240ms), os demais trocam por esmaecer (120ms). A folha do professor entra e sai pela mesma duração média	pp. 4, 6
V01	Grid móvel com colunas, margem e calha; todos os espaços na escala 4/8/12/16/24/32/48/64	docs/design-system.md e CSS	Concluído: grid de 1 coluna, margem 16, calha 12; todos os espaços renderizados em 4/8/12/16/24/32/48/64 (auditoria em 03/10/2026) e regra de uso por valor em docs/design-system.md	pp. 3, 5
V02	Uma ação primária por tela, guiada pela jornada	Revisão de T1–T5	Revisado em 03/10/2026: Início = Escolher disciplinas; T1 = Revisar (aparece com a seleção); T2 = Adicionar à matrícula; T3 = Confirmar; T4 = Voltar ao início; T5 e Agenda são telas de consulta, sem ação primária. Confirmar com o estudante se T5 precisa de uma	p. 5
V03	Três registros com decisão, critério e alternativa descartada	docs/decisoes.md	Estruturado	p. 5
D01	Cinco degraus tipográficos nomeados pelo uso	docs/design-system.md	Concluído: 5 degraus (12 legenda, 14 corpo, 18 corpo destacado, 22 título de seção, 26 título de tela), base 14px, +4 por degrau; verificado no navegador que só esses tamanhos aparecem	p. 3
D02	Cinco neutros, cada um com contraste medido contra o fundo	docs/design-system.md	Concluído	p. 3

ID	Critério de aceite	Evidência prevista	Estado	Fonte
D03	Cores de ação, erro e sucesso com par fundo/texto e contraste medido	docs/design-system.md	Concluído	p. 3
D04	Até três raios; três durações nomeadas; dois pontos de quebra justificados por linha de texto	docs/design-system.md	Concluído: 3 raios (8, 24 e pílula), 3 durações (120, 240 e 400ms) e 2 quebras (360 e 600px) com a razão pela largura do texto; auditado no navegador	p. 3
D05	25–40 tokens; nome, valor, camada e razão; camadas primitiva, semântica e componente	Tabela e variáveis CSS	Concluído: 33 na tabela, 115 exportados	pp. 3, 5
D06	Hexadecimais somente nos primitivos	Inspeção da tabela e CSS	Concluído: nenhum hexadecimal fora de <code>figma-tokens.css / tailwind-theme.css</code> (busca em <code>src/</code>). Ressalva: sombras e scrim usam <code>rgba(0,0,0,...)</code> ; estão documentadas como <code>shadow/float</code> e entram nas pendências do handoff	p. 5
D07	Botão, busca, cartão e mensagem de sistema reutilizáveis, cada um com página de sete seções	Storybook (aba Docs de cada componente) e docs/componentes/	Concluído para a primeira tela	pp. 3, 5–6
D08	Três princípios que passem no teste do oposto	docs/design-system.md, visível em Storybook → Fundamentos/Design System (avaliação)	Propostos; revisão humana pendente	p. 3
A01	Print de T1 com foco numerado, comparação com ordem visual e correções	evidencias/foco/, docs/acessibilidade.md	Concluído: print numerado com 27 paradas em <code>evidencias/foco/T1-ordem-de-foco.png</code> ; a ordem do teclado coincide com a visual, sem correções pendentes	p. 6
A02	Nomes acessíveis para controles sem texto; sobreposições fecham com Esc e devolvem foco	Inspeção e teste de teclado	Concluído (03/10/2026): tabela de nomes acessíveis em <code>docs/acessibilidade.md</code> ; Esc fecha e devolve o foco em professor, remover, descartar, vaga esgotada e toast. Um defeito de foco ao voltar do detalhe foi achado e corrigido	p. 6
A03	Pelo menos cinco critérios WCAG citados por número e demonstrados	docs/acessibilidade.md, visível em Storybook → Fundamentos/Acessibilidade (avaliação)	Concluído: cinco critérios sugeridos (2.5.8, 1.4.3, 1.4.1, 2.4.7, 3.3.3) mais 2.1.1, 2.1.2, 4.1.2 e 2.2.1, cada um com a evidência	p. 6
R01	Revisão heurística com IA, incluindo sugestão recusada e motivo	docs/revisao-e-iteracao.md	Concluído em 03/10/2026: 22 achados da IA com decisão do estudante; 9 recusas com motivo (<code>docs/avaliacao-heuristica-exportada.md</code>). Faltam IA-08 e IA-11 e as telas T4, T5, Agenda e Estados da análise manual	pp. 6–7
R02	Teste com pessoa: Experimento, Fato, Insight, Recomendação; mudança justificada	docs/revisao-e-iteracao.md	Pendente: roteiro pronto em <code>docs/revisao-e-iteracao.md</code> ; falta aplicar o teste com uma pessoa e preencher	p. 6
H01	Handoff com tokens, páginas, fluxo, ligações e pendências conhecidas	docs/handoff.md e PDF único	Atualizado em 03/10/2026; falta só gerar o PDF único com a revisão do estudante	p. 6
I01	Registro de IA: data, ferramenta, pedido, tratamento e por quê	docs/registro-de-ia.md	Em andamento	p. 7
E01	ZIP com LEIA-ME, protótipo, PDF único, registro de IA e print de foco	Pacote final	LEIA-ME, build offline e PDF gerados; falta a revisão do estudante e o envio no Moodle	p. 8

Mapa de fluxo e ligações iniciais

Origem	Gatilho	Destino / efeito	Animação indicada
T1 cartão	Abrir	T2	Deslizar esquerda, médio
T2 voltar	Voltar	T1, preservando entrada	Deslizar direita, médio
T2 selecionar	Selecionar	T3 ou E3	Esmaecer, rápido
T3 confirmar	Confirmar matrícula	Bottom sheet “Confirmar matrícula?” (decisão 29); Confirmar leva à T4 se válido (ou ao E3); Voltar e revisar, Esc e toque fora não confirmam	Esmaecer, rápido
T3 remover	Lixeira no cartão	Bottom sheet “Remover disciplina?” (ação principal em cima, Manter embaixo); Remover tira a disciplina (agenda e contagem atualizam, lista vazia mostra orientação), Esc/toque fora/Manter não alteram nada	Esmaecer, rápido
T3 cancelar seleção	Botão de texto na barra fixa, abaixo do Confirmar	Bottom sheet “Descartar toda a seleção?”; Descartar leva à T1 com toast Desfazer; Esc/toque fora/Manter não	Esmaecer, rápido
T3 limite de créditos	Confirmar com mais de 12 créditos no semestre	Confirmar fica bloqueado e a mensagem “Limite de créditos excedido: 13 de 12. Remova uma disciplina para confirmar.” aparece em vermelho; remover uma disciplina libera o Confirmar. Selecionar continua permitido	—
Toast desfazer	Desfazer	Restaura a seleção anterior (após cancelar ou remover); foco no título da tela	Esmaecer, médio
E3 fechar	Fechar ou Esc	Fica na T3 (E3 aparece na T3), sem alteração; foco vai à lixeira da disciplina afetada	Esmaecer, rápido
T3 confirmar → E3	Confirmar	Volta à T3 com o aviso de vaga esgotada; nada é confirmado	Esmaecer, rápido
Início escolher disciplinas	Abrir	T1	Esmaecer, rápido
Navbar (Início, Disciplinas, Agenda)	Tocar aba	Aba correspondente; foco na aba ativa	Esmaecer, rápido
T1 ↔ T5	Seletor Disponíveis / Minhas matrículas	Sub-aba correspondente	Esmaecer, rápido
T4 voltar ao início	Ação principal	Início sem o cartão de prazo	Esmaecer, rápido

Origem	Gatilho	Destino / efeito	Animação indicada
T4 ver matrículas	Ação secundária	T5	Esmacecer, rápido

O mapa e a lista definitivos devem caber juntos em uma página do PDF final (p. 4). Documentar também conflito de horário, limite de créditos (implementado, decisão 26) e desfazer quando implementados.

Acessibilidade

O PDF sugere demonstrar 2.5.8 alvo mínimo, 1.4.3 contraste, 1.4.1 uso da cor, 2.4.7 foco visível e 3.3.3 sugestão de erro; cita também 2.1.1, 2.1.2, 4.1.2 e 3.3.7 (p. 6). Testar teclado de verdade no caminho de código.

Entrega e rubricas

Prazo: 05/10/2026, 23h59, Moodle. Nome do ZIP: nomedoaluno_nomedadisciplina_pd.ZIP. Correção até 09/10, reentrega até 12/10, conceitos em 16/10. O ZIP contém LEIA-ME, protótipo, um PDF de documentação, registro de IA e prints de foco (p. 8).

Rubricas: consistência visual, hierarquia e organização, navegação, acessibilidade, análise crítica da IA, coerência com UX, organização do Design System e clareza do handoff (p. 7).

Lacunas a resolver

- O PDF exige sete seções por componente, mas não nomeia as seções. Uma estrutura uniforme foi proposta em docs/design-system.md.
- “Desfazer” não tinha lugar definido — resolvido: toast após cancelar/remover na T3 (decisão 18).
- React/Storybook precisam produzir um build final que abra no navegador sem instalação, conforme o caminho B.

5. Percurso de teclado e critérios WCAG

Tudo abaixo foi **verificado no navegador em 03/10/2026** (Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço e Esc em janela de 402px), não só lido no código.

Percurso de teclado da T1 (print numerado)

Print: `evidencias/foco/T1-ordem-de-foco.png` . Cada número do print é a posição do foco ao apertar Tab, começando no título da tela. A tela tem **27 paradas**.

Ordem	Controle	Posição visual	Nome acessível	Enter/Espaço
1–2	Disponíveis · Minhas matrículas	Seletor logo abaixo do título	“Disponíveis”, “Minhas matrículas” (grupo “Visão das disciplinas”)	Troca a sub-aba
3	Busca	Abaixo do seletor	Buscar disciplina	Digitação filtra
4–8	Chips de área	Abaixo da busca, da esquerda para a direita	Todos, Design, Programação, Negócios, Educação	Filtra
9–24	Para cada cartão, dois controles: o cartão e o +	Lista, de cima para baixo	“Ver detalhes de [nome]” e “Adicionar [nome] à matrícula”	Abre T2 / seleciona
25–27	Barra de abas	Rodapé flutuante	Início, Disciplinas, Agenda (navegação “Principal”)	Troca de aba

Comparação com a ordem visual: a ordem do teclado coincide com a visual (de cima para baixo, da esquerda para a direita; em cada cartão, o cartão vem antes do + que fica no canto). Nenhuma divergência encontrada, então não há correção pendente neste ponto. A barra de abas é a última parada porque também é a última no DOM, e visualmente está no rodapé.

Nome acessível de cada controle sem texto visível

Controle	Onde	Nome acessível
Botão + / ✓ do cartão	T1	“Adicionar [nome] à matrícula” / “Tirar [nome] da matrícula” (<code>aria-pressed</code>)
Cartão inteiro (área clicável)	T1	“Ver detalhes de [nome]” (+ “(selecionada)”)
Chevron de voltar	T2, T3	“Voltar à lista de disciplinas”
Coração	T2	“Favoritar” / “Tirar dos favoritos” (<code>aria-pressed</code>)
Linha do professor	T2	“Ver perfil de [nome]” (<code>aria-haspopup="dialog"</code>)
Nota do professor (★)	T2	“Nota 4,9”
Cartões relacionados	T2	“Ver [nome]”
Lixeira	T3	“Remover [nome] da matrícula”
× do toast	T1, T3	“Fechar aviso”
Dias da agenda	Agenda	“[dia], [data]” (+ “: ver o dia” na semana)
Agenda semanal	T3, T4	Rótulo da grade lista cada aula com dia, horas e “em conflito”

Ícones decorativos (busca, professor, relógio, vagas, localização) têm `alt=""` ou `aria-hidden` .

Sobreposições: Esc ou toque fora fecham e devolvem o foco

Todas são bottom sheets (`BottomSheet` , `<dialog>` modal). Não têm botão ×: fecham com **Esc, tocando fora** ou na ação secundária (Manter / Fechar). O foco inicial vai para a ação secundária, a segura, e não para a principal, que costuma ser destrutiva. Verificado no navegador em 03/10/2026.

Sobreposição	Abre com	Esc / fechar	Foco depois	Verificado
Perfil do professor	Linha do professor	Esc ou toque fora: fecha, nada muda	Volta à linha do professor	✓
“Remover disciplina?”	Lixeira	Esc, toque fora ou Manter: fecha sem remover	Volta à lixeira que abriu	✓
“Confirmar matrícula?”	Confirmar matrícula	Esc, toque fora ou Voltar e revisar: fecha sem confirmar	Volta ao Confirmar matrícula	✓
“Descartar toda a seleção?”	Cancelar seleção	Esc, toque fora ou Manter: fecha sem descartar	Volta ao botão Cancelar seleção	✓
E3 “A vaga de [nome] acabou” (<code>alertdialog</code>)	Confirmar (o aviso aparece ao voltar à T3)	Esc, toque fora ou Fechar: fecha sem alterar nada	Vai à lixeira da disciplina afetada, porque o Confirmar ficou bloqueado	✓
Toast “Desfazer”	Descartar ou remover	× fecha; Desfazer restaura	Título da tela	✓

Ao voltar do detalhe (T2) para a lista, o foco vai para o cartão que abriu o detalhe. Isso foi um defeito encontrado nesta verificação (o foco se perdia no `<body>` porque a lista é remontada) e corrigido.


Critérios WCAG demonstrados

WCAG	Como a interface atende	Evidência
2.5.8 alvo mínimo	Mínimo do AA é 24px; o projeto adota 48px nas ações principais. Medido: +, lixeira, botões, busca, navegação e abas têm 48px (a barra de abas encolhe para 38px ao rolar, ainda acima de 24); chips 36px; seletor de aba 40px	Medição no navegador, <code>.chip</code> , <code>.segmented__option</code>
1.4.3 contraste	Ação 6,08:1; erro 5,70:1; sucesso 4,55:1; texto secundário 7,06:1 contra o fundo; botão de perigo com texto branco 6,47:1 (antes 3,91:1, achado IA-01)	<code>docs/design-system.md</code>

WCAG	Como a interface atende	Evidência
1.4.1 uso da cor	Seleção tem ✓ e borda além da cor; o choque de horário e a vaga esgotada aparecem em texto ("Choca com...", "Vaga esgotada") além do vermelho; o limite de créditos excedido tem mensagem em texto ("Limite de créditos excedido: 13 de 12...") além do vermelho; a lixeira vermelha é confirmada por texto no bottom sheet	T1, T3 e E3
2.4.7 foco visível	Contorno de 3px em roxo (:focus-visible) em todo controle	src/styles/global.css , print numerado
3.3.3 sugestão de erro	A busca com mais de 60 caracteres diz "Use até 60 caracteres ou apague parte do termo"; o aviso de vaga esgotada diz o que fazer (remover a disciplina ou escolher outra)	T1 (E4), T3 (E3)
2.1.1 teclado	Toda a jornada T1 → T5 foi percorrida só com os controles padrão; diálogos nativos (<dialog>)	Verificação de 03/10/2026
2.1.2 sem armadilha	Esc sempre fecha a sobreposição; Tab não fica preso fora de um diálogo aberto	Verificação de 03/10/2026
4.1.2 nome, função, valor	Botões de ícone têm nome, aria-pressed nos que alternam, role="status" / alertdialog nos avisos	Tabela de nomes acima
2.2.1 tempo ajustável	O toast de Desfazer não some sozinho	src/App.tsx
1.3.1 informações e relações	Toda tela tem uma região <main> (T2, T3 e T4 não tinham; achado IA-02)	Verificado no navegador em 03/10/2026
2.4.2 página com título	O título da aba muda a cada tela ("Revise e confirme — O caso Marina"); o h1 do Início diz "Início · Marina" para o leitor de tela (achado IA-03)	src/App.tsx , Home.tsx

O que ainda precisa de olho humano

- Leitor de tela (VoiceOver) não foi usado; os nomes e papéis foram conferidos pela árvore de acessibilidade do navegador.
- A janela do teste foi 402px. Em larguras menores que 360px o cartão muda de proporção (ver quebras) e não foi fotografado.



Tela T1 com a ordem de foco numerada (27 paradas).

6. Revisão heurística e iteração

Revisão heurística com IA

A revisão completa está em `avaliacao-heuristica-exportada.md`, exportada da ferramenta `avaliacao-heuristica.html`. Cada achado traz o que a IA viu, a origem (heurística de Nielsen ou critério WCAG), a severidade, a correção sugerida e a **decisão do estudante com o motivo**. Resumo do export de 03/10/2026:

Decisão do estudante	Quantidade	Achados
Aceitar	11	IA-01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 14, 17, 19, 22
Recusar	9	IA-04, 07, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21
A registrar	2	IA-08, 11

Sugestões recusadas, com o motivo do estudante (o enunciado exige ao menos uma): IA-04 (manter só uma das proteções ao descartar: “*Segurança para evitar erro*”), IA-13 (trocar o + por caixa de seleção: “*é altamente reconhecível que o + é para adicionar*”), IA-15 (parar de encolher a barra ao rolar: *manter*), IA-16 (chips de 36px para 48px: “*dentro dos padrões aceitáveis*”), IA-20 (contador de resultados: “*não há impacto de uso*”), IA-21 (kicker em caixa mista: “*vale manter como está*”).

Alguns achados já foram corrigidos no código (IA-05, 06 e 08, decisão 27). A análise manual tela a tela ainda tem telas sem marcação (T4, T5, Agenda e Estados).

Teste com pessoa

Não preencher como realizado antes do teste. Roteiro de 10 a 15 minutos, no celular (ou janela de 402px), sem explicar a interface:

1. “Escolha **duas disciplinas** para o próximo semestre e garanta a vaga.” (T1 → T4; observar onde hesita.)
2. “Uma das disciplinas está com **uma vaga só**. Tente confirmar.” (E3; observar se entende o aviso e o que faz depois.)
3. “Desista da seleção e **volte atrás**.” (Cancelar e Desfazer; observar se acha as duas saídas.)

Anotar tempo, hesitações, falas em voz alta e onde a pessoa tocou errado.

Experimento	Fato observado	Insight	Recomendação	Alteração feita
A realizar	A observar	A interpretar	A propor	A registrar

6a. Avaliação heurística completa (export)

Gerado em 03/10/2026. Análise da IA: Claude Code e axe-core 4.10.2. Análise manual: o estudante.

Análise da IA, com a decisão do estudante

IA-01 · Folhas (bottom sheets) · Botão de perigo ("Descartar seleção", "Remover disciplina")

- **Onde:** Folhas (bottom sheets) · Botão de perigo ("Descartar seleção", "Remover disciplina")
- **O que a IA viu:** Texto branco sobre #e5484d mede 3,91:1; o mínimo para texto de 14px é 4,5:1.
- **Origem:** Norma · WCAG 1.4.3
- **Por que é problema:** Quem tem baixa visão pode ler mal o rótulo da ação destrutiva, justamente a que mais exige atenção. O contraste não muda: tropeça sempre.
- **Severidade da IA:** 2 (frequência às vezes, impacto custa caro, persistência tropeça sempre)
- **Correção:** Escurecer o fundo do botão de perigo (token de erro mais escuro) até ≥ 4,5:1 com texto branco.
- **Quem achou:** Verificador (axe) + medição da IA
- **Estado:** aberto
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 3
- **Motivo:** (a registrar)

IA-02 · T2 · Detalhe da disciplina · Estrutura da página (sem região principal)

- **Onde:** T2, T3 e T4 · Estrutura da página (sem região principal)
- **O que a IA viu:** O axe aponta "landmark-one-main" e "region" (11, 13 e 14 elementos fora de região) em T2, T3 e T4. Início, T1, T5 e Agenda passam.
- **Origem:** Norma · WCAG 1.3.1
- **Por que é problema:** Quem navega por leitor de tela não consegue pular direto para o conteúdo principal nessas três telas, e elas são o caminho da matrícula.
- **Severidade da IA:** 2 (frequência toda vez, impacto contorna, persistência às vezes lembra)
- **Correção:** Envolver o conteúdo de T2, T3 e T4 em um <main>, como nas outras telas, e deixar a barra fixa em região própria.
- **Quem achou:** Verificador (axe). É "boa prática" do axe, ligada a 1.3.1 e 2.4.1.
- **Estado:** aberto
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 4
- **Motivo:** (a registrar)

IA-03 · Início · Título do documento, título da NavBar e h1 do Início

- **Onde:** Todas · Título do documento, título da NavBar e h1 do Início
- **O que a IA viu:** O <title> é sempre "O caso Marina — Matrícula"; o título da NavBar tem aria-hidden; o h1 do Início é "Marina".
- **Origem:** Heurística 1 (Visibilidade do estado do sistema) · WCAG 2.4.2
- **Por que é problema:** Ao trocar de tela, quem usa leitor de tela não ouve em que tela está; a aba do navegador e o histórico também não ajudam.
- **Severidade da IA:** 2 (frequência toda vez, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Atualizar document.title a cada tela ("Disciplinas — O caso Marina") e dar ao h1 do Início um texto que diga onde a pessoa está.
- **Quem achou:** IA (auditoria contra a apostila)
- **Estado:** aberto
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 2
- **Motivo:** (a registrar)

IA-04 · T3 · Revise e confirme · Cancelar seleção → folha de confirmação → Desfazer

- **Onde:** T3 e Folhas · Cancelar seleção → folha de confirmação → Desfazer
- **O que a IA viu:** Descartar a seleção pede confirmação numa folha e, depois, ainda mostra o Desfazer. São duas redes de segurança para a mesma ação.
- **Origem:** Heurística 5 (Prevenção de erro)
- **Por que é problema:** Um toque a mais para quem está com pressa. Mas as duas proteções foram decididas de propósito (decisões #19 e #25): decidir qual manter é seu.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Manter só uma das duas (folha antes OU Desfazer depois), e registrar o motivo da outra no campo "Descarte" da decisão.
- **Quem achou:** IA (auditoria contra a apostila)
- **Estado:** aberto
- **Caixa (estudante):** Opinião vestida de norma
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** Segurança para evitar erro. Não vou ajustar
- **O que foi feito no lugar:** Nada

IA-05 · T3 · Revise e confirme · Rótulos de botão: "Confirmar", "Revisar", "Manter"

- **Onde:** T1, T2, T3 · Rótulos de botão: "Confirmar", "Revisar", "Manter"
- **O que a IA viu:** Não diziam o objeto nem o resultado da ação.
- **Origem:** Heurística 2 (Correspondência com o mundo real)
- **Por que é problema:** Na pressa, "Confirmar" sozinho não diz se confirma a matrícula, a seleção ou outra coisa.

- **Severidade da IA:** 2 (frequência toda vez, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Verbo + objeto: Confirmar matrícula, Revisar seleção, Remover disciplina, Manter disciplina, Descartar seleção.
- **Quem achou:** IA (auditoria contra a apostila)
- **Estado:** corrigido · Corrigido em 03/10/2026 (decisão #27). Conferido no navegador na lista; resumo e folhas só por leitura do código.
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 2
- **Motivo:** (a registrar)

IA-06 · T1 · Lista de disciplinas · Campo de busca, chips de área, trilha do seletor, card de totais

- **Onde:** T1 e T3 · Campo de busca, chips de área, trilha do seletor, card de totais
- **O que a IA viu:** O contorno media 1,14:1 contra o fundo; o mínimo para componentes é 3:1.
- **Origem:** Norma · WCAG 1.4.11
- **Por que é problema:** Quem tem baixa visão não percebe onde o campo e os filtros começam e terminam.
- **Severidade da IA:** 2 (frequência toda vez, impacto contorna, persistência às vezes lembra)
- **Correção:** Novo token --color-border-control (gray-500) nos controles: 3,61:1.
- **Quem achou:** IA com medição no navegador
- **Estado:** corrigido · Corrigido em 03/10/2026 (decisão #27); medido depois: 3,61:1.
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 2
- **Motivo:** (a registrar)

IA-07 · T3 · Revise e confirme · Blocos da semana no resumo ("Fundamentos de Programação", "Inglês Instrumental")

- **Onde:** T2 e T3 · Blocos da semana no resumo ("Fundamentos de Programação", "Inglês Instrumental")
- **O que a IA viu:** O nome era cortado no meio, sem reticências.
- **Origem:** Heurística 6 (Reconhecer em vez de lembrar)
- **Por que é problema:** A Marina precisa reconhecer a disciplina pelo nome; cortado sem aviso parece outro nome.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Reticências no bloco e nome completo no aria-label da agenda.
- **Quem achou:** IA com medição no navegador
- **Estado:** corrigido · Corrigido em parte: o nome completo ainda não aparece na tela, só para o leitor de tela. Não conferi visualmente depois da mudança.
- **Caixa (estudante):** Plausível e falso
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** Já corrigido
- **O que foi feito no lugar:** Nada

IA-22 · Agenda · Blocos da visão Semana: "Inglês Instrumental", "Cálculo I"

- **Onde:** Agenda (Semana) · Blocos da visão Semana: "Inglês Instrumental", "Cálculo I"
- **O que a IA viu:** O texto quebra no meio da palavra: "Cácul / o I", "Instrumenta / I".
- **Origem:** Heurística 6 (Reconhecer em vez de lembrar)
- **Por que é problema:** A Marina precisa reconhecer a disciplina de relance; palavra partida atrasa a leitura e pode parecer outro nome.
- **Severidade da IA:** 2 (frequência toda vez, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Em coluna estreita não partir palavra: abreviar com reticências ou mostrar só a sigla, e abrir o nome inteiro ao tocar.
- **Quem achou:** IA com captura de tela no navegador
- **Estado:** aberto
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 3
- **Motivo:** (a registrar)

IA-08 · Estados (E1–E4 e limite) · Regra de movimento reduzido (CSS global)

- **Onde:** Todas · Regra de movimento reduzido (CSS global)
- **O que a IA viu:** A regra zera as durações mas não limita a repetição: spinner e esqueleto, que repetem sem parar, passariam a piscar.
- **Origem:** Norma · WCAG 2.3.3
- **Por que é problema:** Quem ativa essa preferência o faz para evitar movimento; piscar seria pior que animar.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência raro, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Adicionar animation-iteration-count: 1 à regra.
- **Quem achou:** IA (leitura do CSS)
- **Estado:** corrigido · Corrigido em 03/10/2026, só por leitura de CSS. Não testei com a preferência ativa.
- **Caixa (estudante):** (a classificar)
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** (a registrar)
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** (a registrar)

IA-09 · T2 · Detalhe da disciplina · Botão Voltar (círculo flutuante)

- **Onde:** T2 e T3 · Botão Voltar (círculo flutuante)
- **O que a IA viu:** O fundo do círculo mede 1,06:1 contra o fundo, abaixo dos 3:1 de 1.4.11.

- **Origem:** Norma · WCAG 1.4.11
- **Por que é problema:** Concluí que não é defeito: o círculo é só decoração; a informação é o ícone (15:1) e o alvo tem 48px.
- **Severidade da IA:** 0 (frequência raro, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Nenhuma. Registrado como nível 0: defeito listado e depois descartado.
- **Quem achou:** IA com medição no navegador
- **Estado:** nível0 · Nível 0 (slide 11 da aula): a IA listou, mediu e concluiu que não era defeito. Você confirma ou discorda.
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 0
- **Motivo:** (a registrar)

IA-10 · T3 · Revise e confirme · Aviso de vaga só ao confirmar (E3)

- **Onde:** T3 · Revise e confirme · Aviso de vaga só ao confirmar (E3)
- **O que a IA viu:** Hoje a vaga só falha ao tocar Confirmar matrícula.
- **Origem:** Heurística 1 (Visibilidade do estado do sistema)
- **Por que é problema:** Resolve melhor o medo da Marina ("a vaga ainda vai estar lá?"); mas o aviso já cobre o erro sem falsa confirmação.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência raro, impacto custa caro, persistência aprende)
- **Correção:** Sugestão original da IA: revalidar as vagas ao abrir a T3 e avisar antes. A própria IA sugeria adaptar: só para a disciplina com 1 vaga.
- **Quem achou:** IA, revisão de 03/10 (antes da apostila)
- **Estado:** rascunho
- **Caixa (estudante):** Plausível e falso
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** (a registrar)
- **O que foi feito no lugar:** (a registrar)

IA-11 · T1 · Lista de disciplinas · Filtro por período na lista

- **Onde:** T1 · Lista de disciplinas · Filtro por período na lista
- **O que a IA viu:** O enunciado (p. 1) lista filtro por período; só existem chips de área (decisão 15).
- **Origem:** Heurística 4 (Consistência e padrões)
- **Por que é problema:** Fecha a lacuna com o enunciado. Mas você removeu o filtro de propósito.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Sugestão original: recolocar o filtro por período. A IA deixou "decidir": só vale se o professor cobrar.
- **Quem achou:** IA, revisão de 03/10 (antes da apostila)
- **Estado:** rascunho
- **Caixa (estudante):** (a classificar)
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** (a registrar)
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** (a registrar)

IA-12 · T3 · Revise e confirme · Aviso com Desfazer fica até fechar

- **Onde:** T3 · Revise e confirme · Aviso com Desfazer fica até fechar
- **O que a IA viu:** A IA sugeriu fazer o aviso de Desfazer sumir sozinho em 5 segundos.
- **Origem:** Heurística 3 (Controle e liberdade do usuário) · WCAG 2.2.1
- **Por que é problema:** Tempo limite quebra o 2.2.1; a Marina, no celular e com pressa, pode não ver o aviso a tempo.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Sugestão original: sumir em 5s. A IA recomendava recusar.
- **Quem achou:** IA, revisão de 03/10 (antes da apostila)
- **Estado:** rascunho
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** toast fixo
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 2
- **Motivo:** (a registrar)

IA-13 · T1 · Lista de disciplinas · Botão + do cartão

- **Onde:** T1 · Lista de disciplinas · Botão + do cartão
- **O que a IA viu:** A IA sugeriu trocar o + por uma caixa de seleção com o rótulo "Selecionar".
- **Origem:** Heurística 6 (Reconhecer em vez de lembrar)
- **Por que é problema:** O + tem 48px, nome acessível e aria-pressed. A caixa ocuparia espaço do cartão em 402px.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Sugestão original: caixa com rótulo. A IA recomendava recusar.
- **Quem achou:** IA, revisão de 03/10 (antes da apostila)
- **Estado:** rascunho
- **Caixa (estudante):** Opinião vestida de norma
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** (a registrar)
- **O que foi feito no lugar:** Não fez nada, é altamente reconhecível que o + é para adicionar

IA-14 · T3 · Revise e confirme · Confirmar matrícula sem "Tem certeza?"

- **Onde:** T3 · Revise e confirme · Confirmar matrícula sem "Tem certeza?"
- **O que a IA viu:** A IA sugeriu pedir "Tem certeza?" antes de Confirmar na T3.
- **Origem:** Heurística 5 (Prevenção de erro)
- **Por que é problema:** A T3 já é a tela de confirmação; a prevenção real vem do bloqueio. Uma confirmação a mais pesa para quem tem pressa.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência raro, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Sugestão original: acrescentar a pergunta. A IA recomendava recusar.
- **Quem achou:** IA, revisão de 03/10 (antes da apostila)
- **Estado:** corrigido · Implementado em 03/10/2026 (decisão #29): folha "Confirmar matrícula?" antes de enviar. Conferido no navegador: Esc, toque fora e Voltar e revisar não confirmam.
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** Não tem
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 4
- **Motivo:** (a registrar)
- **O que foi feito:** Folha de confirmação antes de enviar a matrícula.

IA-15 · Estados (E1–E4 e limite) · Barra de abas e botão de ação encolhem ao rolar

- **Onde:** Todas · Barra de abas e botão de ação encolhem ao rolar
- **O que a IA viu:** Encolhem a 80%, chegando a 38px de altura.
- **Origem:** Norma · WCAG 2.5.8
- **Por que é problema:** Continua acima do mínimo de 24px do AA, mas o alvo da ação principal cai abaixo de 48px.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Sugestão original: parar de encolher. A IA sugeria adaptar: manter o encolhimento só na barra de abas.
- **Quem achou:** IA, revisão de 03/10 (antes da apostila)
- **Estado:** rascunho
- **Caixa (estudante):** Opinião vestida de norma
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** Opinião
- **O que foi feito no lugar:** Manter

IA-16 · T1 · Lista de disciplinas · Chips (36px) e seletor (40px)

- **Onde:** T1 · Lista de disciplinas · Chips (36px) e seletor (40px)
- **O que a IA viu:** Medidos no navegador abaixo dos 48px do restante dos controles.
- **Origem:** Norma · WCAG 2.5.8
- **Por que é problema:** Passam o mínimo de 24px do AA; a escala do projeto pede 48px.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Sugestão original: subir para 48px.
- **Quem achou:** IA, revisão de 03/10 (antes da apostila)
- **Estado:** rascunho
- **Caixa (estudante):** Opinião vestida de norma
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** Está dentro dos padrões aceitáveis
- **O que foi feito no lugar:** Está dentro dos padrões aceitáveis e não mudarei

IA-17 · Estados (E1–E4 e limite) · Aviso de vaga esgotada (E3)

- **Onde:** E3 e T3 · Aviso de vaga esgotada (E3)
- **O que a IA viu:** Hoje diz "remova ou volte à lista"; não há atalho para outra disciplina.
- **Origem:** Heurística 9 (Ajudar a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros)
- **Por que é problema:** O caminho para uma alternativa fica por conta da Marina.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência raro, impacto custa caro, persistência aprende)
- **Correção:** Sugestão original: ver disciplinas parecidas. A IA sugeria adaptar: um atalho "Escolher outra" que leva à T1 mantendo as demais selecionadas.
- **Quem achou:** IA, revisão de 03/10 (antes da apostila)
- **Estado:** rascunho
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 1
- **Motivo:** (a registrar)

IA-18 · T3 · Revise e confirme · Confirmar matrícula desabilitado

- **Onde:** T3 · Revise e confirme · Confirmar matrícula desabilitado
- **O que a IA viu:** O motivo aparece na barra ("Resolva o choque") e acima, mas o botão só fica apagado.
- **Origem:** Heurística 1 (Visibilidade do estado do sistema)
- **Por que é problema:** Botão apagado não diz o que fazer; o texto de motivo está perto, mas separado.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Manter o texto de motivo junto do botão, ou deixar o botão ativo e explicar ao tocar.
- **Quem achou:** IA (auditoria contra a apostila)
- **Estado:** aberto
- **Caixa (estudante):** Opinião vestida de norma
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar

- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** Não faz sentido
- **O que foi feito no lugar:** Irei ajustar a mensagem

IA-19 · Estados (E1–E4 e limite) · Estados da tela: falta "não consegui carregar"

- **Onde:** Estados (E1–E4 e limite) · Estados da tela: falta "não consegui carregar"
- **O que a IA viu:** Existem E1 (busca vazia), E2 (carregando), E3 (vaga esgotada) e E4 (busca longa); não há tela de falha do sistema ou sem conexão.
- **Origem:** Heurística 9 (Ajudar a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros)
- **Por que é problema:** Se o carregamento falhar no meio da corrida por vagas, a Marina não saberia o que fazer.
- **Severidade da IA:** 2 (frequência às vezes, impacto não sai, persistência aprende)
- **Correção:** Acrescentar um estado de falha com mensagem e botão "Tentar de novo".
- **Quem achou:** IA (auditoria contra a apostila)
- **Estado:** aberto · O enunciado não exige esse estado; vale como lacuna de handoff (pergunta 3 da especificação).
- **Caixa (estudante):** Verificável
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Aceitar
- **Severidade do estudante:** 2
- **Motivo:** (a registrar)

IA-20 · T1 · Lista de disciplinas · Lista sem contador de resultados

- **Onde:** T1 · Lista de disciplinas · Lista sem contador de resultados
- **O que a IA viu:** A busca e os chips mudam a lista sem dizer quantas disciplinas aparecem.
- **Origem:** Heurística 1 (Visibilidade do estado do sistema)
- **Por que é problema:** Sem o total, a Marina não sabe se viu tudo ou se faltou rolar.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Linha "n disciplinas" acima da lista, anunciada pelo leitor de tela.
- **Quem achou:** IA (auditoria contra a apostila)
- **Estado:** aberto
- **Caixa (estudante):** Opinião vestida de norma
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** Opinião, não há impacto de uso
- **O que foi feito no lugar:** Nada

IA-21 · T2 · Detalhe da disciplina · Kicker em caixa-alta com 7 palavras

- **Onde:** T2 · Detalhe da disciplina · Kicker em caixa-alta com 7 palavras
- **O que a IA viu:** "Programação · 1º período · 4 créditos" em caixa-alta, longo para uma linha em maiúsculas.
- **Origem:** Heurística 8 (Estética e design minimalista)
- **Por que é problema:** Caixa-alta em frase longa é mais lenta de ler.
- **Severidade da IA:** 1 (frequência às vezes, impacto contorna, persistência aprende)
- **Correção:** Manter caixa mista, ou abreviar o kicker.
- **Quem achou:** IA (auditoria contra a apostila)
- **Estado:** aberto
- **Caixa (estudante):** Opinião vestida de norma
- **O que o estudante conferiu:** (a registrar)
- **Decisão do estudante:** Recusar
- **Severidade do estudante:** (a registrar)
- **Motivo:** Não é plausível, vale manter como está
- **O que foi feito no lugar:** Nada será feito

Análise manual do estudante, tela a tela

Início

7 atendem · 0 não atendem · 3 não se aplicam · 7 não marcados

T1 · Lista de disciplinas

9 atendem · 0 não atendem · 1 não se aplicam · 7 não marcados

T2 · Detalhe da disciplina

10 atendem · 0 não atendem · 0 não se aplicam · 7 não marcados

T3 · Revise e confirme

10 atendem · 0 não atendem · 0 não se aplicam · 7 não marcados

Folhas (bottom sheets)

9 atendem · 0 não atendem · 0 não se aplicam · 8 não marcados

T4 · Confirmação

0 atendem · 0 não atendem · 0 não se aplicam · 17 não marcados

T5 · Minhas matrículas

0 atendem · 0 não atendem · 0 não se aplicam · 17 não marcados

Agenda

0 atendem · 0 não atendem · 0 não se aplicam · 17 não marcados

Estados (E1–E4 e limite)

0 atendem · 0 não atendem · 0 não se aplicam · 17 não marcados

7. Handoff e pendências

Referências

- Tokens, escalas (espaço, tipografia, raio, duração, quebra) e princípios: docs/design-system.md .
- Páginas visuais para designers (Storybook → Fundamentos): src/stories/fundamentos/ , na ordem Comece aqui, Grid e layout, Espaçamento, Tipografia, Cor, Raios e elevação, Movimento e Camadas de tokens.
- Quatro páginas de componente (7 seções): docs/componentes/ , também na aba Docs do Storybook.
- Fluxo, ligações e animações: docs/criterios-do-projeto.md e a grade Projeto/Protótipo no Storybook.
- Teclado, nomes acessíveis e WCAG: docs/acessibilidade.md e evidencias/foco/ .
- Decisões (1–26) e iteração: docs/decisoes.md e docs/revisao-e-iteracao.md .
- Uso de IA: docs/registro-de-ia.md .

Pendências conhecidas

Pendência	Impacto	Próxima ação
Teste com pessoa ainda não realizado	Falta a evidência do item 5	Aplicar o roteiro de revisao-e-iteracao.md e preencher
Decisões da revisão heurística e "Revisão humana" das decisões 1–15 e 17–26 em branco	O professor lê a decisão final do estudante, não a sugestão da IA	Aceitar, adaptar ou recusar cada linha, com o motivo
Filtro por período da T1 foi removido (decisão 15); o enunciado o lista	Pode ser lido como lacuna	Decidir se volta (linha 2 da revisão heurística)
Sombras e scrim usam rgba(0,0,0,...) literal	Não são hexadecimais, mas são valores soltos	Promover a tokens de sombra se o professor cobrar
Tokens de tipografia, raio e duração do projeto sobrescrevem o Figma (global.css)	Figma e código divergem	Atualizar as variáveis no Figma para 12/14/18/22/26 e raios 8/24/pílula
O limite de créditos usa números demonstrativos (1 crédito = 2h; limite de 12 por semestre)	Em produção a regra viria da instituição	Trocar CREDIT_LIMIT e creditsOf pela regra real
E3 usa dado demonstrativo (takenOnConfirm em Dataviz)	Em produção a vaga viria do servidor	Trocar por consulta real à API de vagas
Leitor de tela (VoiceOver) não foi usado	Nomes e papéis conferidos só pela árvore de acessibilidade	Testar com VoiceOver no iPhone
Versão de tela larga (opcional) não existe	Fora do escopo mínimo	Só depois do celular fechado