GUÍA FAMILIAR · ARGENTINA

Preparación ante crisis

Agua, comida, salud, energía, comunicación y evacuación.

Edición pública unificada

5 de noviembre de 2026

Estado: borrador · Confianza: mixta

> Esta guía no reemplaza las instrucciones de las autoridades ni el consejo médico. Las cantidades de comida son orientativas.

Referencia editorial: familia tipo de 4 personas (2 adultos y 2 chicos).

Incluye capítulos, checklists, tablas de cantidades, plantilla vacía, pendientes y fuentes. No incluye el plan privado de ninguna vivienda.

Índice

Introducción y contexto	3
Agua	9
Comida	11
Energía y cocina	13
Saneamiento	15
Salud	16
Comunicación	17
Seguridad y vecinos	18
Evacuación	19
Argentina	20
Modo largo plazo (opcional)	22
Compras	24
Checklist de 72 horas	26
Checklist de 30 días	27
Checklist de mochila	28
Checklist del auto	29
Calculadoras	30
Tabla de cantidades: reserva inicial	31
Canasta de largo plazo: supuestos pendientes	33
Mi plan familiar (plantilla)	34
Pendientes	36
Revisión integral de la guía	38
Fuentes	43

Introducción y contexto

README.md

Propósito y alcance

Esta guía ayuda a una familia a prepararse para crisis domésticas y regionales en Argentina:

- cortes prolongados de luz, gas o agua;
- tormentas e inundaciones;
- interrupción de telecomunicaciones;
- interrupción del abastecimiento;
- un escenario extendido opcional de 30 a 90 días.

Toma como referencia una familia tipo de 4 personas (2 adultos y 2 chicos). Las cantidades se ajustan con la calculadora.

Aviso

- Esta guía no reemplaza las instrucciones de las autoridades ni el consejo médico.
- No indica dosis de medicamentos. Para eso, consultá a un médico o farmacéutico.
- Las cantidades de comida son estimaciones orientativas.
- Ante una emergencia en curso, seguí lo que indiquen Defensa Civil, Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

Contexto

Fecha de corte de esta revisión: 2026-11-05. Se contrastaron los anuncios y las pautas de preparación que motivaron la guía. El repaso completo documenta qué se conserva, qué se corrigió y qué sigue pendiente. Esta sección no es un boletín de emergencias activas.

Qué está confirmado

País o institución	Información verificada
Reino Unido	El Cabinet Office publicó la campaña Be Ready el 22 de octubre de 2026. Actualiza la comunicación de Prepare, con consejos publicados desde mayo de 2024; gran parte de las pautas continúa vigente [S29].
Reino Unido: reservas	La checklist propone suministros para 3 días y 3 L por persona por día solo para beber. Pide agua adicional para cocinar y lavarse. Recomienda preparar la reserva de forma gradual [S30].
Japón: anuncio	La agencia de gestión de desastres comenzó a funcionar el 2 de noviembre de 2026. Ese día publicó un pedido nacional de preparación preventiva, con reservas, revisión de riesgos, rutas de evacuación y participación en simulacros [S31, S32].
Japón: reservas	El pedido nacional indica al menos 3 días de agua y comida, preferentemente una semana. La pauta de 3 L por persona por día incluye bebida y preparación de comidas. También pide artículos sanitarios y baños portátiles [S31].
Unión Europea	La estrategia presentada el 26 de marzo de 2025 incluye desarrollar pautas para una autosuficiencia de la población de al menos 72 horas. Es una política de preparación ante diversos riesgos [S33].
Alemania	La BBK propone reservas de comida y bebida para 10 días. Su página en inglés indica unos 14 L de líquidos por persona por semana. Berlín recomienda al menos 10 días y aclara que empezar con 3 días también ayuda [S34, S24].
Suecia	La agencia MCF recomienda poder sostener agua, comida, comunicación y calefacción durante al menos una semana [S35].
Noruega	La DSB recomienda prepararse para una semana y guardar unos 20 L de agua por persona. Incluye la colaboración con familiares y vecinos [S36].
Estados Unidos: Cruz Roja Americana	Su lista distingue 3 días de agua y comida para evacuar de 2 semanas para quedarse en casa. Es una recomendación de la Cruz Roja; no se atribuye automáticamente a FEMA ni a todo el gobierno federal [S38].
Argentina	SINAGIR publica un plan familiar que propone identificar riesgos de la vivienda y del barrio, definir tareas, punto de encuentro y ruta de evacuación, contemplar necesidades de atención prioritaria y practicar el plan [S37].

Cómo interpretar estas recomendaciones

El comunicado británico se refiere a interrupciones temporales de servicios y fenómenos como tormentas severas [S29]. La estrategia europea contempla riesgos climáticos, naturales, de ciberseguridad y geopolíticos [S33]. El pedido japonés menciona riesgos sísmicos y volcánicos concretos de su territorio [S31].

No corresponde deducir una fecha de catástrofe ni un aviso mundial coordinado a partir de estas recomendaciones. La guía las toma como herramientas de preparación y las adapta a las necesidades locales (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Para Argentina, usá el plan de SINAGIR como referencia local [S37] y consultá el capítulo Argentina. Las reservas domésticas complementan las instrucciones de las autoridades (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Correcciones y límites de la revisión

Antecedente de la versión inicial	Resultado de esta revisión
Fecha británica citada por DSN y Newscord	La discrepancia se cierra con el comunicado oficial fechado el 22 de octubre. Ver P12 en PENDIENTES [S26, S27, S29].
Anuncio japonés citado por Excélsior	Se reemplaza la noticia anticipada por el pedido nacional ya publicado y la confirmación de apertura de la agencia [S19, S31, S32].
Alemania, Suecia y Noruega en Imagen Radio y Ground News	Las pautas se contrastan directamente con BBK, MCF y DSB [S20, S21, S34, S35, S36].
Interpretación internacional de Pulse	Se conserva como antecedente periodístico. Para describir los motivos oficiales se usan los documentos de los gobiernos y de la Comisión Europea [S18, S29, S31, S33].
Plazos de Estados Unidos citados por Unilad	Se documenta la lista de la Cruz Roja por separado. Ready.gov no pudo releerse en esta consulta; sigue pendiente verificar la atribución federal. Ver P13 en PENDIENTES [S28, S01, S38].
Guías complementarias	Se leyó la página de Berlín. El PDF de la Cruz Roja en español ya es accesible y la ficha sueca enlaza un folleto en inglés, pero falta completar su lectura y contraste. Ver P06 en PENDIENTES [S22, S23, S24].

PENDIENTE: falta verificar el conteo de 33 países y su cobertura de seis continentes atribuido a S17, con una lista trazable de fuentes oficiales y fechas. No se presenta como un hecho confirmado ni como anuncios simultáneos. Ver P14 en PENDIENTES.

PENDIENTE: falta releer las recomendaciones federales de Estados Unidos en Ready.gov [S01] y consultar las alertas vigentes del SMN [S07]; el acceso automatizado falló. Esta guía no confirma una alerta meteorológica actual ni un nuevo anuncio federal. Ver P13 en PENDIENTES.

Nota sobre el escenario

Las guías oficiales comparadas hablan de 3 a 10 días de autonomía, según el país [S30, S31, S34, S35, S36]. La Cruz Roja Americana contempla también 2 semanas en casa [S38]. El escenario de 30 a 90 días de 10-modo-largo-plazo.md es opcional y tiene criterio editorial propio; sus cantidades son estimaciones. No anticipa ningún evento concreto (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Niveles de confianza

Cada dato numérico, normativo o técnico termina con una de estas marcas:

Marca	Significado
`[S01]`	Dato respaldado por la fuente indicada. Ver fuentes.md.
`ESTIMACIÓN`	Cálculo propio. Siempre se muestra la cuenta.
`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`	Criterio de esta guía, sin fuente directa.
`PENDIENTE`	Dato sin verificar o contradictorio. Ver PENDIENTES.md.

El frontmatter de cada archivo indica su confianza general: `verificada` (todo con fuente), `mixta` (fuentes más estimaciones) o `editorial`.

Qué va primero

1. Seguridad inmediata: salir del peligro, evitar el monóxido y operar los cortes de servicios solo si es seguro.
2. Agua.
3. Medicación y salud.
4. Abrigo o fresco.
5. Comida que no necesita heladera.
6. Luz, radio y cargadores.
7. Plan, documentos y efectivo.

RECOMENDACIÓN EDITORIAL

Si pasa X, leé Y

Situación	Leé
Sin agua	01-agua.md
Sin gas	03-energia-y-cocina.md
Sin luz	03-energia-y-cocina.md y 06-comunicacion.md
Inundación o tormenta	09-argentina.md
Hay que evacuar	08-evacuacion.md
Crisis larga	10-modo-largo-plazo.md

Mapa de archivos

Archivo	Contenido
01-agua.md	Cantidades, almacenamiento y potabilización
02-comida.md	Qué guardar, conservación y cortes de luz
03-energia-y-cocina.md	Cocinar sin gas ni luz, monóxido, garrafas, luz, frío y calor
04-saneamiento.md	Inodoro de emergencia e higiene sin agua
05-salud.md	Botiquín, medicación y bienestar
06-comunicacion.md	Radio, alertas, plan familiar y radioafición
07-seguridad-y-vecinos.md	Discreción y red de vecinos
08-evacuacion.md	Kit, mochila y auto
09-argentina.md	Teléfonos, inundaciones y tormentas
10-modo-largo-plazo.md	Escenario opcional de 30 a 90 días
compras.md	Qué comprar y en qué orden
checklists/	Listas de 72 horas, 30 días, mochila y auto
calculadoras/	Cantidades por cantidad de personas y días
plantillas/mi-plan.md	Plantilla del plan familiar
fuentes.md	Fuentes y estado de verificación
REVISION.md	Diagnóstico, correcciones y límites de la revisión
PENDIENTES.md	Datos por verificar
CHANGELOG.md	Historial de cambios

Uso sin internet

La guía es Markdown plano, sin JavaScript, sin imágenes remotas y con enlaces relativos. Funciona sin conexión.

La edición pública unificada en PDF reúne los capítulos, las checklists, las tablas, la plantilla vacía, los pendientes, la revisión y las fuentes. Conserva el estado de borrador y excluye `mi-plan/`.

- **Copia local.** Cloná el repositorio en la computadora y abrilo con cualquier editor de texto o visor de Markdown.
- **Pendrive.** Guardá una copia de la carpeta completa en un pendrive, junto con tu `mi-plan/`.
- **Celular.** Descargá el PDF y guardalo en el teléfono, fuera de la nube.
- **Papel.** Imprimí lo crítico y guardalo con la mochila:
  - teléfonos de emergencia (09-argentina.md);
  - potabilización del agua (01-agua.md);
  - qué hacer ante una pérdida de gas (03-energia-y-cocina.md);
  - checklist de mochila (checklists/mochila.md).

PDF con pandoc (opcional)

Si tenés pandoc instalado y un motor de LaTeX, podés generar un PDF así (no se ejecuta automáticamente):

```
mkdir -p dist
pandoc README.md 01-agua.md 02-comida.md 03-energia-y-cocina.md \
  04-saneamiento.md 05-salud.md 06-comunicacion.md \
  07-seguridad-y-vecinos.md 08-evacuacion.md 09-argentina.md \
  10-modo-largo-plazo.md compras.md checklists/*.md \
  -o dist/guia.pdf
```

`dist/` está en `.gitignore`.

Tu plan familiar

Copiá la plantilla a una carpeta privada:

```
mkdir -p mi-plan
cp plantillas/mi-plan.md mi-plan/mi-plan.md
```

`mi-plan/` está en `.gitignore`. No subas datos personales al repositorio.

Cómo actualizar

- Revisá la guía cada 6 meses: fuentes, cifras, vencimientos y teléfonos (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).
- Al cambiar un archivo, actualizá `ultima_revision` en su frontmatter y anotá el cambio en CHANGELOG.md.
- Corré `python3 scripts/validar.py` antes de cada commit. Ver AGENTS.md.

Último repaso documental y actualización: 2026-11-05. Las verificaciones pendientes se detallan en REVISION.md. Próxima revisión general: 2027-05-02 (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Agua

01-agua.md

Cuánta guardar

La pauta japonesa es de 3 L por persona por día para bebida y preparación de comidas [S31]. No cubre toda la higiene. La checklist británica usa 3 L solo para beber y pide sumar agua para otros usos [S30].

Esta guía conserva la base japonesa para la calculadora. Sumá una reserva separada para higiene, limpieza y necesidades particulares; no interpretes el resultado como consumo doméstico total (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Período	Cuenta para una familia tipo de 4 personas	Agua de bebida y comidas
3 días	4 × 3 × 3 L	36 L (ESTIMACIÓN)
7 días	4 × 7 × 3 L	84 L (ESTIMACIÓN)

Bidones de 20 L: dividí por 20 y redondeá hacia arriba. Para 84 L hacen falta 5 bidones (ESTIMACIÓN: 84 / 20 = 4,2). Ver calculadora.

El CDC aconseja aumentar la reserva ante calor, enfermedad, embarazo o mascotas [S48]. Acordá necesidades particulares con el equipo de salud; las cantidades son orientativas (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Cómo guardarla

- Elegí recipientes aptos para alimentos, limpios, desinfectados y con tapa hermética [S48].
- No reutilices envases que hayan contenido lavandina, plaguicidas u otras sustancias tóxicas [S48].
- Guardá la reserva sin sol directo, lejos de químicos. Anotá la fecha de almacenamiento [S48].
- El CDC recomienda renovar cada 6 meses el agua envasada en casa. Para agua comercial sellada, seguí el vencimiento del envase [S48].

La reserva de agua potable no debe confundirse con agua para descarga del inodoro o limpieza (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Agua turbia

Antes de hervir o desinfectar, pasala por una tela limpia o filtro de café, o dejala decantar y separá la parte clara. Esto retira partículas visibles; no reemplaza el tratamiento [S39].

Cómo tratar agua de seguridad dudosa

Si las autoridades informan contaminación química, o sospechás combustible u otros tóxicos, no intentes volverla potable con hervor, cloro o un filtro doméstico. Usá una fuente segura y consultá a las autoridades [S39].

Método	Uso y límites
Hervido	Para Argentina se adopta el hervor durante 3 minutos indicado por ANMAT. Dejá enfriar y guardá en recipientes limpios con tapa [S40, S39].
Lavandina	Usá solo un producto registrado que indique que es apto para desinfectar agua. Seguí la dosis de su etiqueta y dejá reposar 30 minutos. No extrapoles una dosis a otra concentración [S51, S40].
Pastillas o gotas potabilizadoras	Respetá el volumen de agua y el tiempo de contacto indicados en el envase. El cloro y el yodo no son eficaces contra todos los parásitos; el dióxido de cloro puede actuar contra Cryptosporidium si se usa según sus instrucciones [S39].

Método	Uso y límites
Filtro portátil	Para bacterias, el CDC pide poro absoluto de 0,3 micrones o menor; para parásitos, 1 micrón o menor. Verificá esas prestaciones, no solo la palabra «cerámica». Después, desinfectá según instrucciones: esos filtros no aseguran eliminar virus [S39].
UV portátil	Solo con agua clara y siguiendo las instrucciones del equipo [S39].
Desinfección solar	El CDC describe botellas plásticas limpias y transparentes acostadas al sol: 6 horas con sol o 2 días con nubosidad. No elimina contaminación química ni reemplaza las instrucciones sanitarias locales [S39].

El agua tratada con yodo debe evitarse en embarazo, problemas de tiroides o hipersensibilidad al yodo. No debe usarse de forma continuada durante más de unas pocas semanas [S39]. Consultá a un profesional de salud ante dudas.

La comparación con la versión inglesa del CDC permite cerrar el error de traducción de P11. No se conserva la tabla estadounidense de lavandina como instrucción para cualquier producto argentino. Ver pendientes.

Tanque domiciliario y cortes de agua

- El tanque requiere mantenimiento: AySA recomienda limpieza y desinfección aproximadamente cada 6 meses [S55].
- Anotá en tu plan privado su capacidad nominal, volumen realmente disponible, última limpieza y modo de llenado (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).
- Verificá si el abastecimiento depende de una bomba. No supongas que tener tanque garantiza la misma autonomía durante un corte de luz (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).
- Si hay dudas sobre contaminación del tanque, consultá al prestador antes de usar esa agua para beber. No calcules autonomía potable con un volumen cuya calidad desconocés [S39].
- Mantené una reserva de bebida separada y accesible (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

No es necesario desinfectar de nuevo agua que ya es potable y se conserva de forma segura. Tratá el agua de origen o seguridad dudosos siguiendo las indicaciones sanitarias [S39].

Para hervir sin gas ni luz, ver Energía y cocina.

Comida

02-comida.md

Principios

- Tomá como referencia al menos 3 días y, si podés, una semana de alimentos, según el pedido japonés [S31]. Las cantidades de esta guía siguen siendo orientativas.
- Elegí alimentos que no necesiten heladera ni cocción compleja [S30].
- Guardá lo que la familia ya come [S34]. Así la reserva se rota sola y no se desperdicia (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Qué guardar

Selección orientativa, no menú ni dieta completa (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

- Atún, caballa o sardinas en lata.
- Legumbres, choclo o arvejas en lata.
- Arroz y fideos (requieren cocinar).
- Galletitas, galletas de agua o pan lactal.
- Frutos secos o maní.
- Dulce de leche, mermelada o pasta de maní.
- Leche larga vida.
- Tomate triturado en caja.
- Aceite, sal y azúcar.
- Barras de cereal y fruta seca.

Las cantidades para una familia de 4 personas, para 3 y 7 días, están en cantidades.csv. Para otras cantidades de personas o días, usá la calculadora. Son estimaciones orientativas (ESTIMACIÓN).

Conservación

- Guardá las reservas en un lugar fresco, seco y oscuro, con envases cerrados [S34].
- Protegé los envases de humedad y plagas (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
- Revisá vencimientos y necesidades cada 6 meses, según la checklist británica [S30].
- Anotá la fecha de compra en cada producto y usá primero lo más viejo (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
- Comprá de a poco: sumá dos o tres productos en cada compra habitual (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
- Evaluá vajilla y agua de lavado según tu situación (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
- Incluí un abrelatas manual [S38].

Corte de luz: heladera y freezer

Equipo	Tiempo que mantiene los alimentos seguros si queda cerrado
Heladera	Hasta 4 horas [S03]
Freezer lleno	48 horas [S03]
Freezer a medio llenar	24 horas [S03]

- Mantené la heladera y el freezer cerrados todo lo posible [S03].
- Si la heladera estuvo más de 4 horas sin luz, tirá carne, pescado, huevos, leche y sobras [S03].
- Tirá lo que tenga olor, color o textura raros [S03].
- Nunca pruebes un alimento para saber si está en buen estado [S03].
- Ante la duda, tiralo [S03].

Orden de consumo

`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`

Este orden se aplica solo a alimentos que siguen siendo seguros; nunca justifica consumir comida que perdió la cadena de frío [S03].

1. Primero lo de la heladera.
2. Después lo del freezer.
3. Por último, la alacena.

Bebés, chicos y mascotas

Adaptá la reserva a alergias, dietas, edades y animales a cargo [S38]. La canasta no es una dieta completa ni está ajustada por edad (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`). Ver Salud.

Energía y cocina

03-energia-y-cocina.md

Regla principal

Los generadores se usan solo al aire libre, lejos de puertas, ventanas y ventilaciones. Nunca dentro de una vivienda, garaje, galpón o subsuelo, aunque estén abiertos [S41].

El CDC indica una separación mínima de 20 pies de puertas, ventanas y ventilaciones [S54]. Equivale a 6,096 m (ESTIMACIÓN: 20 × 0,3048 m). Si no hay ubicación segura, elegí otro respaldo (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Parrillas, braseros y cocinas de camping se reservan para exteriores. Ventilar una habitación no se considera autorización para usarlos adentro (RECOMENDACIÓN EDITORIAL conservadora; riesgos de equipos de camping en [S11]). Nunca uses gasolina para encender fuego (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Los artefactos domésticos a gas requieren instalación, ventilación y evacuación de gases adecuadas; hacelos revisar por un gasista matriculado [S08].

Cocinar sin gas ni luz

Orden sugerido (RECOMENDACIÓN EDITORIAL):

1. Comida que no necesite cocción. Ver Comida.
2. Equipo portátil diseñado para cocinar, instalado y usado según su manual en un exterior seguro.
3. Parrilla en un exterior permitido y alejado de materiales combustibles.

No improvises soportes ni uses el fuego para calefaccionar. Considerá el viento y las restricciones locales antes de encenderlo (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Hervir agua

1. Si está turbia, clarificala. Ver Agua [S39].
2. Para la pauta local, mantené el hervor durante 3 minutos [S40].
3. Dejá enfriar y conservá en recipiente limpio con tapa [S39].

No uses este método para agua con contaminación química [S39].

Monóxido de carbono

Es un gas sin olor ni color. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, somnolencia y confusión [S11].

- No uses hornallas ni horno para calefaccionar [S08].
- No duermas con equipos portátiles a combustión en espacios cerrados [S11].
- No uses carbón ni generadores dentro de la casa (RECOMENDACIÓN EDITORIAL; generadores según [S41]).
- Ante síntomas compatibles, salí al aire libre y pedí asistencia desde un lugar seguro. No vuelvas a entrar para buscar objetos (RECOMENDACIÓN EDITORIAL). Consultá los teléfonos de Argentina [S04].

Detectores

La ubicación y el mantenimiento deben seguir el manual del detector; la guía no fija una ubicación universal (RECOMENDACIÓN EDITORIAL). Un detector no reemplaza una instalación segura (RECOMENDACIÓN EDITORIAL). La nota periodística S16 se conserva como antecedente, sin usarla como norma de instalación.

Gas natural y garrafas

Uso y revisión

- Hacé revisar la instalación y los artefactos por un gasista matriculado [S08].
- Usá las garrafas verticales, en lugar ventilado, lejos del calor y con accesorios adecuados [S47].

- No instales cilindros grandes en un espacio cerrado. La Secretaría de Energía distingue garrafas de 10 y 15 kg de cilindros de 30 y 45 kg [S47].
- La lista comercial de tamaños de un proveedor no demuestra por sí sola qué instalación está permitida. S12, S13 y S14 se conservan como antecedentes; para orientación oficial se usa S47.

PENDIENTE: faltan los límites normativos locales de cantidad y almacenamiento de garrafas en vivienda. La afirmación periodística de que solo se permite un cilindro grande no se presenta como regla general. Ver P01 en PENDIENTES.

Olor a gas o pérdida

- Si el olor es fuerte, evacuá a todos. No busques la fuga ni te demores manipulando válvulas [S46].
- No prendas ni apagues interruptores, no uses teléfonos dentro del ambiente ni arranques vehículos [S46, S47].
- Ante una pérdida pequeña de garrafa, las pautas oficiales incluyen cerrar la válvula y ventilar; solo hacelo si es seguro y no retrasa la salida [S47] (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL` sobre la condición de seguridad).
- Pedí ayuda desde afuera a Bomberos y al prestador. No reingreses hasta que el servicio competente indique que es seguro [S46]. Teléfonos en Argentina [S04].

Esta guía no indica desconectar o trasladar un envase con pérdida ni combatir un incendio de gas (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Luz y respaldo eléctrico

`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`

- Priorizá linternas y faroles a batería.
- Tené pilas o baterías de repuesto y cargadores compatibles.
- Para una batería de respaldo, anotá la potencia de cada equipo y sus horas de uso. La capacidad requerida se estima sumando W × horas, más las pérdidas del sistema (`ESTIMACIÓN`).
- Verificá también la potencia máxima y el arranque de motores con el fabricante. No prometas autonomía solo por la capacidad nominal.
- Hacé revisar por un electricista cualquier conexión de respaldo a la instalación fija. No improvises conexiones.
- Para cargar con el auto, mantenelo al aire libre, lejos de aberturas; nunca en un garaje, aunque la puerta esté abierta (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL` conservadora).

Frío y calor

`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`

- Frío: ropa en capas, mantas y un ambiente protegido. Mantené libres las salidas y la ventilación requerida por los artefactos.
- Calor: buscá un lugar fresco, evitá la exposición al sol y prestá atención a chicos, mayores y personas con necesidades de salud.
- Si la vivienda deja de ser segura por frío o calor, acordá un lugar alternativo y pedí ayuda.

Saneamiento

04-saneamiento.md

Si el saneamiento queda fuera de servicio, puede hacer falta un inodoro temporal. La falta de agua de red no significa por sí sola que la cloaca esté dañada [S10].

Inodoro de emergencia

Según la orientación de King County [S10]:

1. Usá un recipiente estable con tapa, por ejemplo un balde de unos 20 L (`ESTIMACIÓN`: 5 galones estadounidenses × 3,785 L = 18,925 L).
2. Forralo con dos bolsas gruesas de residuos.
3. Agregá material absorbente, como arena sanitaria o aserrín.
4. Mantenelo tapado cuando no se usa.
5. Cerrá las bolsas de forma segura y guardalas en un lugar protegido hasta contar con una disposición autorizada.

- Separalo de la preparación de comida [S10].
- Prepará al lado un punto de lavado de manos con agua segura y jabón [S10, S39].
- Supervisá a los chicos cuando lo usen [S10].
- No mezcles los residuos con la basura común salvo autorización expresa de las autoridades [S10]. Esa pauta extranjera no confirma un permiso de disposición en Argentina (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Higiene con poca agua

- Lavate las manos después de usar el inodoro y antes de manipular alimentos [S10].
- Reservá agua segura para higiene personal [S39].
- Alcohol en gel y toallitas pueden integrar el equipo; no los consideres reemplazo universal del lavado (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).
- Identificá por separado el agua no destinada a beber (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Letrinas y residuos

King County advierte que las letrinas no son apropiadas para entornos urbanos y exige condiciones del suelo y la napa además de separación respecto del agua [S10]. Una distancia aislada no demuestra que un pozo sea seguro ni autorizado (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

> **PENDIENTE:** falta verificar la normativa municipal y sanitaria de letrinas y la disposición de excretas embolsadas. Esta guía no indica cavar un pozo ni enterrar residuos sin autorización sanitaria local. Ver P04 en PENDIENTES.

Salud

05-salud.md

La guía no reemplaza el consejo médico ni indica dosis de medicamentos. Para medicación, presentaciones pediátricas, tratamientos o necesidades individuales, consultá a un médico o farmacéutico.

Botiquín

Material básico según el Ministerio de Salud [S53]:

- ☐ Guantes descartables.
- ☐ Jabón para limpieza inicial.
- ☐ Gasas, vendas y apósitos estériles.
- ☐ Cinta para fijar apósitos.
- ☐ Tijera.
- ☐ Productos de higiene de manos y antiséptico apropiado.

Guardalo en un lugar fresco, seco y accesible para los adultos, fuera del alcance de los chicos. Revisá el estado y los vencimientos [S53].

Termómetro, anteojos de repuesto y otros elementos personales pueden agregarse según necesidades (RECOMENDACIÓN EDITORIAL). Los analgésicos, antidiarreicos, antiácidos y suplementos no se presentan como compra o uso universal: acordalos con un profesional (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Medicación habitual

- La Cruz Roja Americana incluye una reserva de 7 días de medicación y artículos médicos en su kit [S38]. Es una referencia de preparación, no una indicación para cambiar tratamientos.
- Acordá la reserva y las recetas con el médico o farmacéutico. No interrumpas ni modifiques el tratamiento por esta guía (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
- Guardá copia de las recetas y un listado privado de la medicación. Ver plantilla.
- Si algo requiere refrigeración, energía o un equipo específico, pedí un plan de contingencia al equipo tratante y al fabricante; no extrapoles los tiempos de conservación de alimentos a medicamentos (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

La atribución sanitaria anterior a una nota periodística S17 se retira; ahora la reserva se respalda en S38.

Chicos, mayores y mascotas

Contemplá alimentos especiales, pañales, elementos de movilidad, anteojos y necesidades de animales a cargo. La Cruz Roja recomienda adaptar el kit a cada integrante [S38].

La preparación de fórmula infantil requiere agua y condiciones seguras [S39]. Acordá alternativas con el equipo de salud si no podés asegurar esas condiciones (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Primeros auxilios

El Ministerio de Salud recomienda evaluar la escena sin exponerse, llamar a emergencias y asistir siguiendo indicaciones [S25].

- Confirmá el número de emergencias médicas de tu localidad [S25]. Ver Argentina.
- Realizá un curso de primeros auxilios y RCP (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Bienestar

Mantené rutinas, descansos y contacto con personas de confianza (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Para asistencia ante una crisis suicida, el contacto consultado del Centro de Asistencia al Suicida es 0800 345 1435 [S49]. No se atribuyen horarios ni cobertura a otros números sin verificarlos.

Comunicación

06-comunicacion.md

Radio

- Una radio AM/FM a pilas, a manivela o solar es la herramienta principal para informarse cuando no hay luz ni internet (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
- Tené pilas de repuesto. Ver Energía y cocina.

Alertas oficiales

- Seguí las alertas del Servicio Meteorológico Nacional [S07] y los avisos de Defensa Civil de tu provincia y municipio.
- Desconfiá de las cadenas virales. Verificá todo en canales oficiales antes de reenviarlo (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Plan familiar de comunicación

RECOMENDACIÓN EDITORIAL

- Definí dos puntos de encuentro: uno cerca de casa y otro fuera del barrio.
- Elegí un contacto fuera de la zona al que todos avisen cómo están.
- Tené los teléfonos importantes en papel, no solo en el celular.
- Acordá quién busca a los chicos en la escuela si no hay comunicación.
- Probá mensajes breves si una llamada no se completa. Acordá de antemano cómo avisarse; ningún canal garantiza disponibilidad.
- Si podés, tené dos líneas de operadores distintos en la familia.

Anotá todo en tu plan privado. Ver plantilla.

Radioafición

La nota S15 se contrasta con la información oficial de ENACOM [S42]:

- ENACOM eliminó el vencimiento periódico de las licencias, sujeto al cumplimiento de los requisitos de vigencia [S42].
- El certificado de antecedentes debe actualizarse con una periodicidad no mayor a 5 años desde la última presentación para mantener la vigencia; no depende solo de solicitar otro trámite [S42].
- Verificá los requisitos y aranceles vigentes en ENACOM antes de iniciar el trámite (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
- La participación en redes de emergencia requiere respetar la autorización y coordinación aplicables; una licencia no garantiza que exista una red local operativa (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Un radio club es el punto de partida para obtener la licencia (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Handies y walkie-talkies

PENDIENTE: no se verificó qué equipos y frecuencias son de uso libre en Argentina ni los requisitos de homologación de ENACOM. Antes de comprar, consultá a ENACOM o a un radio club. Ver P02 en PENDIENTES.

Mensajería satelital en celulares

PENDIENTE: no se verificó la disponibilidad en Argentina de la mensajería satelital de emergencia en celulares. Ver P03 en PENDIENTES.

Seguridad y vecinos

07-seguridad-y-vecinos.md

Todo este archivo es `RECOMENDACIÓN EDITORIAL`.

La guía propone cuidar la privacidad y organizar ayuda entre vecinos.

Discreción

- No comentes el tamaño de tus reservas fuera de la familia.
- No publiques fotos de tus compras ni de tu despensa en redes sociales.
- Guardá las reservas fuera de la vista desde la calle.

Red de vecinos

- Armá un grupo con los vecinos cercanos para avisarse ante cortes, alertas o problemas.
- Coordinen ayuda para cargar celulares, buscar información oficial y asistir a quienes lo necesiten, sin exponerse.
- Compartan recursos: una radio, un equipo de respaldo instalado y usado de forma segura (ver Energía y cocina), herramientas, agua.
- Identifiquen a quienes pueden necesitar ayuda: personas mayores, con discapacidad, con chicos pequeños o que viven solas.
- Acuerden cómo avisar a Defensa Civil si alguien necesita asistencia. Ver Argentina.

La casa

- Mantené cerraduras y rejas en buen estado.
- Sumá iluminación solar exterior para los cortes de luz.
- Conocé cómo salir de la casa por más de un lado.

Plan de salida

Si la situación en casa deja de ser segura, salí. Ver Evacuación.

Evacuación

08-evacuacion.md

Dónde tener el kit

Ubicaciones sugeridas (RECOMENDACIÓN EDITORIAL):

- **Casa:** en un lugar que todos conozcan.
- **Trabajo:** con elementos acordes al tiempo y condiciones de permanencia previstos.
- **Auto:** un kit básico permanente.

Contenido de la mochila

Lista orientativa contrastada con la Cruz Roja [S38] y el plan de SINAGIR [S37]:

- Copias de DNI, seguros, datos bancarios y recetas, en bolsa hermética y también en el celular.
- Efectivo en billetes chicos.
- Medicación para unos días y un botiquín chico.
- Agua y comida de consumo rápido.
- Lista de teléfonos en papel y un mapa local.
- Linterna con pilas, radio, power bank y silbato.
- Barbijos, artículos de higiene personal y toallitas húmedas.
- Ropa de abrigo y calzado resistente.
- Mantas.
- Copia de las llaves.
- Lo necesario para chicos y mascotas.

Protegé los objetos del agua y distribuí la carga para que cada persona pueda llevarla. Probá el traslado antes de necesitarlo (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Checklist completa: mochila.md.

Auto

RECOMENDACIÓN EDITORIAL

- Mantené el tanque razonablemente lleno.
- Llevá un cargador de 12 V para el celular.
- Tené un kit básico en el baúl.
- Conocé dos rutas de salida y un destino alternativo.

Checklist completa: auto.md.

Al salir

RECOMENDACIÓN EDITORIAL

- Solo si hay tiempo y acceso seguro, seguí el procedimiento acordado para los servicios. No te acerques a un tablero mojado ni demores la salida ante olor fuerte a gas. Ver Energía y cocina.
- Avisá al contacto fuera de la zona adónde vas.
- Seguí las rutas que indiquen las autoridades. Ver Argentina.

Argentina

09-argentina.md

Teléfonos de emergencia

Número	Servicio	Alcance que respalda la fuente
911	Central de Emergencias Nacional	Solicitud de asistencia de emergencia [S04]
100	Bomberos	Incendios y asistencia correspondiente [S04]
107	SAME	El portal nacional lo publica para CABA y localidades bonaerenses; confirmá la cobertura local [S04]
103	Defensa Civil	Asistencia ante desastres [S04]
105	Emergencias ambientales	Denuncia de posibles catástrofes ambientales [S04]
106	Prefectura Naval	Emergencias en ríos, lagos y costas [S04]
142	Chicos extraviados	Búsqueda de menores [S04]

Para asistencia de salud mental, ver Salud. Guardá también en tu plan privado los contactos del municipio y de tus prestadores (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Los canales de un prestador no reemplazan a los servicios de emergencia (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Consulta	Canal publicado
AySA: reclamos técnicos	0-800-321-AGUA (2482), todos los días, las 24 horas [S52]
Municipio de La Matanza	El sitio municipal publica 107 para emergencias y 147 para atención ciudadana [S50]

PENDIENTE: falta confirmar los canales operativos municipales de Defensa Civil, los lugares de evacuación y su accesibilidad para cada localidad. No se inferirán a partir de directorios periodísticos ni de otras jurisdicciones. Ver P16 en PENDIENTES.

Plan familiar y alertas

El plan de SINAGIR propone identificar riesgos de la vivienda y del entorno, asignar tareas, definir punto de encuentro y ruta de evacuación, prever atención prioritaria y practicar el plan [S37].

Consultá las alertas del Servicio Meteorológico Nacional [S07] y las indicaciones de tu municipio. Esta copia sin conexión no informa alertas actuales (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Lluvias e inundaciones

Las páginas generales de SINAGIR respaldan estas pautas [S43]:

- Mantené libres los desagües y asegurá objetos antes del evento.
- Evitá salir y no circules por calles inundadas.
- Mantenete lejos de postes y cables.
- Identificá lugares de evacuación y sitios elevados.
- Prepará la mochila con documentos, linterna, radio y teléfono.

El corte de electricidad se evalúa antes de que ingrese el agua [S43]. Si el tablero o el recorrido están mojados o no son seguros, no te acerques para operarlo (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL` conservadora).

Los comunicados S05 y S06 quedan como antecedentes históricos; se reemplaza su uso como única referencia por páginas generales de preparación. No se los presenta como alertas actuales.

Tormentas eléctricas

- Buscá un edificio cerrado o un vehículo de techo rígido; no permanezcas al aire libre [S45].
- No te refugies bajo árboles aislados ni en carpas [S44, S45].
- Evitá bañarte, lavar platos o manipular instalaciones conectadas durante la tormenta [S44].
- Prepará las desconexiones de equipos antes de la tormenta; no manipules enchufes mientras hay riesgo (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL` conservadora).
- Alejate de piletas, ríos y otros cuerpos de agua [S44].

PENDIENTE: SINAGIR todavía describe permanecer en cuclillas al aire libre, mientras NWS indica que esa posición no aporta seguridad. Se retiró la instrucción de agacharse y se prioriza llegar a un refugio cerrado. Falta contraste con una actualización del SMN. Ver P15 en PENDIENTES [S44, S45].

Servicios de la vivienda

- Gas natural, garrafas y monóxido: Energía y cocina.
- Tanque y reserva de agua: Agua.
- Cortes y evacuación: Comunicación y Evacuación.

Modo largo plazo (opcional)

10-modo-largo-plazo.md

Aviso

Las guías oficiales comparadas hablan de 3 a 10 días de autonomía [S30, S31, S34, S35, S36]. La Cruz Roja Americana contempla también 2 semanas de suministros en casa [S38]. Esta sección es opcional y considera de 30 a 90 días por criterio editorial. Las cantidades son estimaciones; no anticipa un evento concreto (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Primero completá lo básico: checklist de 72 horas.

Agua

- Base orientativa para bebida y comidas: 3 L por persona por día; higiene y otros usos van aparte [S31]. Ver Agua.
- Si hubiera 1.000 L potables efectivamente utilizables, el máximo teórico sería de unos 83 días para la base de bebida y cocina de 4 personas, sin higiene, pérdidas ni otros usos. ESTIMACIÓN: 4 personas × 3 L = 12 L por día; 1.000 / 12 = 83,3 días.
- Recolección de lluvia:
  - canaletas desde el techo;
  - descarte del primer lavado del techo, que arrastra la suciedad;
  - tanque tapado.
- No cuentes la lluvia como reserva potable garantizada. Ante contaminación química, hervir o clorar no vuelve segura el agua [S39].
- Filtro con prestaciones verificadas y desinfección posterior. El material «cerámica» no demuestra eficacia; ver Agua [S39].

Comida

Ejemplo aritmético de una canasta mensual de alimentos básicos; no es una dieta completa ni una pauta para chicos. Ver largo-plazo.csv.

Ítem	Cantidad por persona por mes	kcal calculadas con supuestos pendientes (P08)
Arroz	4 kg	14.400
Legumbres secas	3 kg	10.200
Harina	4 kg	14.560
Fideos	2 kg	7.140
Aceite	1 L	8.100
Azúcar	1,5 kg	5.805
Total		**60.205**

ESTIMACIÓN: kcal por unidad tomadas como supuestos no verificados de esta guía (ver calculadoras). 60.205 / 30 días = unas 2.000 kcal por persona por día.

- Complementá la selección con asesoramiento nutricional según las necesidades de cada integrante; no sumes suplementos de rutina (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
- Para 4 personas y 3 meses, multiplicá por 12 (4 personas × 3 meses). ESTIMACIÓN
- Almacenamiento: baldes herméticos sobre estantes, en un lugar seco, fresco y oscuro, lejos de la humedad y de los roedores (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

PENDIENTE: las cantidades de comida y la canasta de largo plazo no fueron validadas por un profesional de nutrición. Ver P08 en PENDIENTES.

Energía

RECOMENDACIÓN EDITORIAL

- Panel solar plegable y power station. Para dimensionarla, sumá los Wh diarios de lo que necesitás alimentar (por ejemplo, potencia en W × horas de uso de cada equipo).
- Cociná siempre afuera. Ver Energía y cocina.
- Leña seca, bajo techo y lejos de la casa.
- Gas en un gabinete exterior ventilado, nunca en el garaje.
- Nunca enciendas el auto ni un generador en un garaje, aunque esté abierto. Para generadores, seguí las restricciones del capítulo de energía [S41].

Producción propia

RECOMENDACIÓN EDITORIAL

- Huerta: planificá según cultivos, estación y espacio; no la cuentes como reserva inmediata.
- Semillas guardadas.
- Gallinas para huevos, si el espacio y la normativa local lo permiten.
- No se incluyen conservas caseras como respaldo listo para usar. Requieren un proceso validado y asesoramiento de bromatología; esta guía no enseña su elaboración.

Salud

RECOMENDACIÓN EDITORIAL

- Reserva de medicación de varias semanas, acordada con el médico. Ver Salud.
- Curso de primeros auxilios y RCP para los adultos.

Comunicación

Licencia de radioaficionado como red de respaldo. Ver Comunicación (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Fases de compra

RECOMENDACIÓN EDITORIAL

Fase	Qué sumar
Primeras dos semanas	Agua, hornalla portátil, linternas, radio, medicación
Un mes	Harina, arroz, legumbres, aceite, agua, saneamiento autorizado y energía dimensionada
Tres meses	Huerta, recolección de lluvia, ampliar reservas, entrenamiento

Checklist: 30 días.

Compras

compras.md

Todo este archivo es `RECOMENDACIÓN EDITORIAL`, salvo donde se indica una fuente. No incluye precios ni marcas. Empezá por lo que ya tenés en casa.

Orden de compra

1. Agua y potabilización.
2. Radio, linternas y pilas.
3. Detector de monóxido, si usás gas o estufas.
4. Power banks y cargadores.
5. Cocina de emergencia.
6. El resto, de a poco.

Nivel 1: esencial

Agua

☐ Bidones o botellas aptos para alimentos, con tapa.

☐ Lavandina registrada y apta para desinfectar agua, usada según su etiqueta, o pastillas potabilizadoras [S51].

☐ Filtro portátil: verificá poro absoluto de 0,3 micrones o menor para bacterias y de 1 micrón o menor para parásitos. Sumá desinfección: esos filtros no aseguran eliminar virus [S39].

☐ Olla con tapa.

Luz y energía

☐ Linternas: una frontal por adulto.

☐ Pilas de repuesto.

☐ Radio a pilas o a manivela.

☐ Dos power banks.

☐ Cargador de auto de 12 V.

Seguridad

☐ Detector de monóxido de carbono.

☐ Extintor.

☐ Botiquín.

☐ Silbato.

☐ Llave o pinza para cortar los servicios.

Cocina

☐ Hornalla portátil con cartuchos de repuesto.

☐ Fósforos y encendedor.

☐ Abrelatas manual.

Nivel 2: recomendado

☐ Power station con salida de 220 V. Fijate en la capacidad en Wh.

☐ Panel solar plegable.

☐ Mantas térmicas o bolsas de dormir.

☐ Ponchos de lluvia.

☐ Barbijos y guantes.

☐ Bolsas herméticas y bolsas de residuos.

☐ Termo.

Nivel 3: para el final

☐ Generador a combustible, solo si existe una ubicación exterior segura. Nunca en garaje o galpón aunque estén abiertos [S41]. Ver Energía y cocina.

La autonomía de una batería de respaldo depende de la carga, la capacidad utilizable y las pérdidas. Dimensioná los equipos antes de comprar; no se promete una cantidad de días (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Qué comprar por escenario

Sin gas

☐ Cocina portátil con cartuchos.
☐ Parrilla o brasero para usar afuera.
☐ Carbón o leña.
☐ Guantes de cuero.
☐ Olla grande con tapa.
☐ Tela limpia o filtros de café para clarificar el agua.

Sin agua

☐ Balde con tapa.
☐ Bolsas de residuos gruesas.
☐ Arena sanitaria para gatos.
☐ Platos y cubiertos descartables.
☐ Alcohol en gel, jabón y toallitas húmedas.

Sin luz

☐ Mantas, bolsas de dormir y termo.
☐ Linternas, faroles, pilas y radio.
☐ Abanico manual.

Ver también: Agua, Energía y cocina, Saneamiento.

Checklist de 72 horas

checklists/72-horas.md

Base: familia de 4 personas. Para otras cantidades, usá la calculadora.

Agua

☐ Agua para 3 días: 3 L por persona por día para bebida y comidas; sumá agua para higiene [S31]. Familia de 4: 36 L (`ESTIMACIÓN`: 4 × 3 × 3).

☐ Bidones o botellas limpias con tapa.

☐ Lavandina apta para desinfectar agua, con instrucciones legibles, o pastillas potabilizadoras [S51].

Detalle: Agua.

Comida

☐ Comida que no necesita heladera para al menos 3 días, preferentemente una semana [S31].

☐ Abrelatas manual.

☐ Anafe con garrafa o cartucho, y fósforos. Solo se usa en un exterior seguro. Ver Energía y cocina (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

☐ Fecha anotada en cada producto.

Detalle: Comida.

Salud

☐ Reserva de medicación habitual acordada con médico o farmacéutico; la Cruz Roja propone 7 días [S38].

☐ Botiquín completo.

☐ Plan para medicamentos o equipos que necesitan frío o electricidad, si corresponde (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

☐ Termómetro y elementos personales. Medicamentos solo según indicación profesional (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

Detalle: Salud.

Luz y comunicación

☐ Radio a pilas o a manivela.

☐ Linternas y pilas de repuesto.

☐ Power banks cargados.

☐ Tanque del auto razonablemente lleno.

Detalle: Energía y cocina, Comunicación.

Documentos y dinero

☐ Copias de DNI, seguros y recetas en bolsa hermética.

☐ Efectivo en billetes chicos.

☐ Lista de teléfonos en papel.

☐ Copia de las llaves.

Plan familiar

☐ Punto de encuentro definido.

☐ Contacto fuera de la zona.

☐ Los adultos conocen los cortes de servicios y cuándo no deben acercarse o demorar la evacuación (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).

☐ Mochila armada. Ver mochila.

☐ Teléfonos de Protección Civil del municipio guardados.

Detalle: plantilla del plan.

Checklist de 30 días

checklists/30-dias.md

Escenario opcional. Antes de empezar, leé el aviso de Modo largo plazo.

Base

☐ Checklist de 72 horas completa.

Agua

☐ Reserva o tanque de agua, con volumen y calidad verificados. Si hay 1.000 L potables utilizables, el máximo teórico para la base de bebida y cocina de 4 personas es de unos 83 días, sin otros consumos (`ESTIMACIÓN`: 1.000 / (4 × 3) = 83,3).

☐ Recolección de lluvia con canaletas, descarte del primer lavado y tanque tapado.

☐ Filtro con poro absoluto y prestaciones verificadas. Ver Agua [S39].

☐ Desinfectante para usar después del filtro [S02].

Comida

Ejemplo de inventario mensual, sin validación nutricional (`ESTIMACIÓN`, ver largo-plazo.csv):

☐ Arroz: 4 kg.

☐ Legumbres secas: 3 kg.

☐ Harina: 4 kg.

☐ Fideos: 2 kg.

☐ Aceite: 1 L.

☐ Azúcar: 1,5 kg.

☐ Latas, sal, frutos secos y leche en polvo.

☐ Revisión nutricional de la canasta; suplementos solo si los indica un profesional.

☐ Baldes herméticos y estantes en un lugar seco, fresco y oscuro.

Energía y cocina

☐ Panel solar plegable y power station dimensionada en Wh.

☐ Leña seca bajo techo, lejos de la casa.

☐ Gas en gabinete exterior ventilado, nunca en el garaje.

☐ Todos saben que el auto y el generador nunca se encienden en un garaje, aunque esté abierto.

Saneamiento

☐ Inodoro de emergencia armado. Ver Saneamiento.

☐ Disposición sanitaria de residuos acordada con el municipio; sin cavar letrinas urbanas. Ver Saneamiento [S10].

Salud

☐ Reserva de medicación de varias semanas, acordada con el médico.

☐ Curso de primeros auxilios y RCP.

Producción y comunicación

☐ Huerta empezada y semillas guardadas.

☐ No depender de conservas caseras sin proceso validado y asesoramiento de bromatología.

☐ Información sobre la licencia de radioaficionado. Ver Comunicación.

Checklist de mochila

checklists/mochila.md

Lista orientativa basada en la Cruz Roja [S38] y el plan de SINAGIR [S37]. Detalle: Evacuación.

Documentos y dinero

☐ Copias de DNI, seguros, datos bancarios y recetas en bolsa hermética.
☐ Copia digital de esos documentos en el celular.
☐ Efectivo en billetes chicos.
☐ Lista de teléfonos en papel.
☐ Mapa local.
☐ Copia de las llaves.

Salud

☐ Medicación para unos días.
☐ Botiquín chico.
☐ Barbijos.
☐ Artículos de higiene personal y toallitas húmedas.

Agua y comida

☐ Agua transportable; la reserva completa de casa se planifica por separado (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
☐ Comida de consumo rápido que no necesite cocción.

Luz y comunicación

☐ Linterna con pilas.
☐ Radio.
☐ Power bank cargado.
☐ Silbato.

Abrigo

☐ Ropa de abrigo.
☐ Calzado resistente.
☐ Mantas.

Chicos y mascotas

☐ Lo necesario para los chicos: pañales, leche o fórmula, algo para entretenerse.
☐ Comida, agua y correa para las mascotas.

Armado

☐ Objetos protegidos del agua y carga distribuida; cada persona probó llevar su bolso (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).
☐ La mochila está en un lugar acordado y accesible (RECOMENDACIÓN EDITORIAL).

Checklist del auto

checklists/auto.md

Todo este archivo es `RECOMENDACIÓN EDITORIAL`. Tené un kit básico en el auto si disponés de vehículo. Detalle: Evacuación.

Vehículo

- ☐ Tanque razonablemente lleno.
- ☐ Cargador de 12 V para el celular. Usalo con el auto encendido al aire libre, nunca en un garaje, aunque esté abierto.

Kit básico

- ☐ Agua.
- ☐ Comida que no necesite cocción.
- ☐ Botiquín chico.
- ☐ Linterna con pilas.
- ☐ Manta.
- ☐ Mapa en papel.

Rutas

- ☐ Dos rutas de salida conocidas.
- ☐ Un destino alternativo acordado con la familia.

Calculadoras

calculadoras/README.md

Todo lo que sale de esta carpeta es `ESTIMACIÓN`: cantidades orientativas, no indicaciones oficiales.

Archivos

Archivo	Contenido
cantidades.csv	Reserva de 3 y 7 días para una familia de 4 personas
largo-plazo.csv	Canasta mensual por persona para el modo largo plazo
calcular.py	Escala `cantidades.csv` a cualquier cantidad de personas y días

Los CSV están codificados en UTF-8 y usan coma como separador.

Uso de la calculadora

Requiere Python 3. No usa dependencias externas.

```
python3 calculadoras/calcular.py --personas 4 --dias 3
```

Reglas

- Agua: personas × días × 3 L para bebida y preparación de comidas [S31]. Higiene y otros consumos van aparte.
- Bidones de 20 L: agua / 20, redondeado hacia arriba.
- Comidas: personas × días × 3.
- Latas en total: suma de las filas de latas ya redondeadas. El resumen y la tabla usan el mismo total. Es una estimación de inventario, no una dieta.
- Filas con `escala=si`:
  - hasta 3 días, se usa `base_3d / 3 × días`;
  - 7 días, se usa `base_7d`;
  - otra cantidad de días, `base_7d / 7 × días`;
  - el resultado se multiplica por `personas / 4` y se redondea hacia arriba (con un decimal si la unidad es kg).
- Filas con `escala=no`: se copian sin cambios, incluidos los textos como "lo que ya tengas". Hasta 3 días se toma `base_3d`; con más días, `base_7d`.

La calculadora no estima cuánto dura una dieta ni asegura que estas cantidades cubran las necesidades de cada integrante.

Casos de prueba

Personas	Días	Agua	Bidones
4	3	36 L	2
4	7	84 L	5
2	7	42 L	3

Canasta de largo plazo

`largo-plazo.csv` lista la canasta mensual por persona. Total aritmético bajo los supuestos de la tabla: 60.205 kcal; unas 2.000 kcal por día (`ESTIMACIÓN`: 60.205 / 30 = 2.006,8).

Supuesto: las kcal por unidad son valores de referencia sin fuente nutricional verificada para alimentos crudos y secos (arroz, legumbres, harina, fideos y azúcar por kg; aceite por litro). Cada marca y variedad tiene valores distintos: revisá la tabla nutricional del envase. La suma aritmética no prueba adecuación nutricional. Las cantidades no fueron validadas por un profesional de nutrición (ver P08 en PENDIENTES).

PENDIENTE: falta verificar los valores energéticos de los alimentos y validar nutricionalmente la canasta. Ver P08 en PENDIENTES.

Tabla de cantidades: reserva inicial

calculadoras/cantidades.csv

ESTIMACIÓN: base de inventario para una familia tipo de 4 personas. Las cantidades no constituyen una dieta completa ni una pauta de medicación. Escala y cálculos en el capítulo anterior.

Agua

Ítem	Unidad	Base: 3 días	Base: 7 días
Agua potable — 3 L por persona por día para bebida y comidas; higiene aparte (escala: si)	L	36	84
Bidones de 20 L — ceil(agua/20) (escala: calc)	bidones	calc	calc
Potabilizar (producto apto según etiqueta o pastillas) — seguir instrucciones de uso (escala: no)	envase	1	1

Comida

Ítem	Unidad	Base: 3 días	Base: 7 días
Atún caballa o sardinas en lata (escala: si)	latas	6	14
Legumbres choclo o arvejas en lata (escala: si)	latas	6	14
Arroz y fideos — requiere cocinar (escala: si)	kg	1	2.5
Galletitas galletas de agua o pan lactal (escala: si)	kg	1.2	3
Frutos secos o maní (escala: si)	g	500	1200
Dulce de leche mermelada o pasta de maní (escala: si)	frascos	1	3
Leche larga vida (escala: si)	L	3	7
Barras de cereal o fruta seca (escala: si)	unidades	12	28
Tomate triturado o puré en caja (escala: si)	cajas	2	4
Aceite sal y azúcar (escala: no)	-	lo que ya tengas	un poco de reserva

Cocina

Ítem	Unidad	Base: 3 días	Base: 7 días
Anafe con garrafa o cartucho (escala: no)	unidad	1	1
Fósforos o encendedor (escala: no)	unidad	1	1
Abrelatas manual (escala: no)	unidad	1	1

Higiene y salud

Ítem	Unidad	Base: 3 días	Base: 7 días
Papel higiénico (escala: si)	rollos	4	10
Alcohol en gel (escala: si)	unidades	1	2
Jabón (escala: si)	unidades	1	2
Toallitas húmedas (escala: si)	paquetes	1	2
Bolsas de residuos (escala: si)	unidades	10	20
Rehidratación oral acordada con un profesional — consultar a médico o farmacéutico (escala: no)	-	según indicación	según indicación
Medicación habitual de cada persona (escala: no)	-	7 días	7 días
Botiquín básico (escala: no)	unidad	1	1
Termómetro (escala: no)	unidad	1	1
Medicamentos acordados con un profesional — sin dosis; consultar a médico o farmacéutico (escala: no)	-	según indicación	según indicación

Energía y comunicación

Ítem	Unidad	Base: 3 días	Base: 7 días
Radio a pilas o manivela (escala: no)	unidad	1	1
Linternas (escala: no)	unidades	2	2
Pilas de repuesto (escala: no)	unidades	8	8
Power banks cargados (escala: no)	unidades	2	2

Documentos y otros

Ítem	Unidad	Base: 3 días	Base: 7 días
Efectivo en billetes chicos (escala: no)	-	unos días de compras básicas	unos días de compras básicas
Copias de DNI medicación y teléfonos (papel) (escala: no)	juego	1	1
Mantas o abrigo — una por persona (escala: si)	unidades	4	4

Canasta de largo plazo: supuestos pendientes

calculadoras/largo-plazo.csv

PENDIENTE P08: valores energéticos sin fuente nutricional verificada. Se reproducen como supuestos de cálculo; no como dieta para una persona ni para chicos.

Alimento	Cantidad mensual	kcal por unidad (supuesto)	kcal totales (cálculo)
Arroz	4 kg	3600	14400
Legumbres secas	3 kg	3400	10200
Harina	4 kg	3640	14560
Fideos	2 kg	3570	7140
Aceite	1 L	8100	8100
Azúcar	1.5 kg	3870	5805

ESTIMACIÓN: cantidad_por_persona_mes × kcal_por_unidad = kcal_total. Suma de supuestos: 60.205 kcal. No demuestra adecuación nutricional.

Mi plan familiar (plantilla)

plantillas/mi-plan.md

Última revisión: Próxima revisión:

Miembros de la familia

Persona	Edad	Necesidades especiales

Medicación y recetas

Persona	Medicamento	Dónde está la receta	Vence

Inventario

Ítem	Cantidad	Ubicación	Vence
Agua			
Comida			
Botiquín			
Pilas			
Cartuchos o garrafa			

Reserva de agua y energía

Dato	Valor verificado
Capacidad nominal del tanque	
Volumen utilizable y estado del agua	
Última limpieza y mantenimiento	
Llenado por presión de red o bomba	
Reserva separada para bebida	
Equipos que necesitan electricidad y plan de respaldo	

Teléfonos locales

Servicio	Teléfono
Protección Civil del municipio	
Bomberos locales	
Policía local	
Proveedor de gas	
Distribuidora de electricidad	
Proveedor de agua	
Médico de cabecera	
Escuela de los chicos	

Puntos de encuentro

- Punto 1 (cerca de casa):
- Punto 2 (fuera del barrio):

Contacto fuera de la zona

- Nombre:
- Teléfono:

Llaves de servicios

- Gas:
- Agua:
- Luz (tablero):

Evacuación

- Ruta 1:
- Ruta 2:
- Destino alternativo:
- Quién busca a los chicos:

Vencimientos

Qué	Fecha
Agua guardada	
Comida más próxima a vencer	
Medicación	
Matafuego	
Pilas	

Pendientes

PENDIENTES.md

Revisión: 2026-11-05. Una casilla cerrada indica que se resolvió la pregunta concreta, no que toda la temática esté validada. Ver REVISION.md para el diagnóstico.

Los datos sin verificar se marcan en el contenido con `> **PENDIENTE:** ...` y un ID de esta lista. Al resolverlos, actualizá el contenido, la bibliografía y CHANGELOG.md.

☐ **P01.** Límites normativos locales de instalación, cantidad y almacenamiento de garrafas. La orientación oficial S47 contradice la prohibición general atribuida a S13, pero no determina todos los límites municipales ni habilita cualquier instalación. Se retiró esa prohibición como regla general de Energía.

☐ **P02.** Handies: verificar bandas, homologación y condiciones de operación en normativa vigente de ENACOM. No se publican frecuencias ni equipos supuestamente libres sin esa comprobación. Afecta a Comunicación.

☐ **P03.** Mensajería satelital: verificar modelo, operador, cobertura efectiva en Argentina y disponibilidad del servicio de emergencia correspondiente. No se considera respaldo garantizado. Afecta a Comunicación.

☐ **P04.** Disposición sanitaria de excretas embolsadas y normativa municipal sobre letrinas. La fuente extranjera S10 no es autorización local; se retiró la instrucción de cavar una letrina urbana. Afecta a Saneamiento.

☑ **P05.** Dependencia de comunicados históricos de SINAGIR: reemplazada por páginas generales consultadas S43 y S44. La discrepancia de seguridad sobre rayos se mantiene abierta como P15. No se certifica una alerta vigente.

☐ **P06.** Completar lectura del PDF de la Cruz Roja en español S22 y del folleto sueco enlazado por S23. S24 (Berlín) ya fue leído; se usaron además las páginas primarias S35 y S38. La accesibilidad del PDF no equivale a lectura completa.

☑ **P07.** Aplicabilidad de la tabla estadounidense de lavandina: se reemplazó por la pauta local de ANMAT S40 y SENASA S51, que exige revisar aptitud e instrucciones del envase. No se supone una concentración doméstica única ni se valida un producto particular.

☐ **P08.** Validación nutricional de las canastas y fuente de sus valores energéticos. La cuenta de calorías se puede reproducir, pero los valores por alimento no tienen fuente verificada y el resultado no demuestra una dieta completa ni adecuación para chicos. Afecta a Comida, Modo largo plazo y calculadoras.

☐ **P09.** Decidir la licencia del contenido y crear `LICENSE`. No se elige una licencia en nombre del titular sin su decisión.

☐ **P10.** Revisión periódica general: próxima fecha editorial 2027-05-02. Revisar fuentes y capacidades locales antes si cambian las condiciones. El repaso documental no reemplaza revisión profesional de instalaciones o salud.

☑ **P11.** Error de traducción del CDC: S39 en inglés dice litro o cuarto de galón, frente al cuarto de litro de S02. La instrucción local ahora sigue S40 y S51; no se mantiene una dosis dudosa por defecto.

☑ **P12.** Fecha británica: el comunicado oficial S29 está fechado el 22 de octubre de 2026 y resuelve la discrepancia entre S26 y S27.

☐ **P13.** Reconsulta de fuentes: S01 y S07 devolvieron HTTP 403; S17 no devolvió el cuerpo del artículo; S09 no fue accesible. S22 ya es accesible. Sigue pendiente confirmar cambios de Ready.gov, las alertas actuales del SMN y el contenido no recuperado, sin reemplazarlo por fragmentos de búsqueda.

☐ **P14.** Conteo de 33 países y seis continentes: construir una lista trazable de anuncios oficiales y fechas antes de presentarlo como dato confirmado. El artículo S17 no se pudo leer completo; el conteo no implica anuncios simultáneos. Afecta al README.

☐ **P15.** Tormentas eléctricas: S44 (SINAGIR) describe cuclillas al aire libre, mientras S45 (NWS) indica que esa posición no aporta seguridad. Se retiró la instrucción y se priorizó buscar un refugio cerrado. Falta contrastar una actualización del SMN.

☐ **P16.** Canales operativos municipales de Defensa Civil, lugares de evacuación y accesibilidad por localidad. Confirmar en fuentes municipales y en el plan privado, sin asignar teléfonos o centros de una jurisdicción a otra. Morón no pudo consultarse; La Matanza publica canales generales en S50. Afecta a Argentina.

☐ **P17.** Datos necesarios para dimensionar agua y electricidad: volumen utilizable y mantenimiento del tanque, dependencia de bomba, cargas eléctricas, autonomía requerida y necesidades particulares. Se completan exclusivamente en `mi-plan/`. No se promete autonomía ni se prescribe una instalación con esos datos ausentes.

Revisión integral de la guía

REVISION.md

Fecha de corte: 2026-11-05. Se revisó todo el contenido público, las checklists, la plantilla, las tablas, la calculadora, el validador y el registro de fuentes. También se preparó una adaptación privada sin incorporarla al repositorio.

Este informe documenta un repaso editorial y técnico reproducible. No certifica instalaciones, potabilidad, adecuación nutricional ni funcionamiento de servicios de emergencia. La guía sigue en borrador.

Resultado y prioridades

Prioridad editorial	Hallazgo	Tratamiento
Inmediata	«Afuera o con ventilación» podía habilitar combustión peligrosa en interiores	Generadores solo al exterior; nunca en garaje abierto. Se distinguen de artefactos domésticos instalados correctamente [S41, S08].
Inmediata	Dosis de lavandina publicada con una contradicción de traducción sin resolver	Se leyó el CDC en inglés y se priorizó etiqueta, aptitud y pauta sanitaria argentina [S39, S40, S51].
Inmediata	Indicación general de desconectar y mover una garrafa con pérdida	Se retiró. Ante olor fuerte se prioriza evacuar, evitar chispas y pedir asistencia [S46].
Inmediata	Agacharse al aire libre presentado como protección ante rayos	Se retiró; se prioriza refugio cerrado. La discrepancia oficial queda abierta en P15 [S44, S45].
Alta	Distancia a una fuente de agua tratada como criterio suficiente para una letrina	Se retiró el procedimiento doméstico urbano. La fuente extranjera tampoco lo autoriza y exige otras condiciones [S10].
Alta	Reserva de agua tratada como suficiente también para higiene	Se corrigió el alcance de la base y se separaron otros consumos [S30, S31].
Alta	Canasta energética y suplementos podían leerse como dieta suficiente	Se conserva solo el ejemplo aritmético, sin validación nutricional. Se retira la compra rutinaria de suplementos (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`; P08).
Alta	Resumen de latas distinto de la suma de la tabla	Ahora suma filas ya redondeadas; se agregaron casos de regresión [S56].

Qué se considera correcto y con qué límites

Tema	Evaluación
Agua: base de cálculo	La pauta japonesa incluye bebida y comidas; no todo el consumo de higiene. Las cuentas para la familia tipo son reproducibles [S31, S56].
Agua: tratamientos	Clarificar antes del tratamiento, hervir, proteger el almacenamiento y distinguir contaminación química están respaldados. Se incorpora el carácter absoluto del tamaño de poro [S39, S48].
Comida: cadena de frío	Se mantienen los límites con equipos cerrados: heladera hasta 4 horas, freezer lleno 48 horas y medio lleno 24 horas. No son garantías para un equipo abierto o alimentos ya calentados [S03].
Monóxido	La descripción y los síntomas enumerados coinciden con CPSC; se conservan sin diagnosticar a una persona [S11].
Saneamiento temporal	Recipiente estable, bolsas gruesas, absorbente, tapa, lavado de manos y resguardo de residuos tienen respaldo. La disposición final requiere autorización local [S10].
Salud	Reserva de medicación acordada con profesionales, material básico de botiquín y adaptación por necesidades individuales cuentan con referencias primarias [S38, S53].
Plan familiar	Asignar tareas, reconocer riesgos, acordar encuentros y practicar la salida coincide con SINAGIR [S37].
Comunicación	Radio y contactos en papel se mantienen como opciones. Ningún canal se promete disponible durante una crisis (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`).
Contexto internacional	Se contrastan los países e instituciones incluidos con sus documentos, sin presentar una advertencia mundial simultánea [S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S38].
Privacidad y formato	Se conserva Markdown sin recursos remotos necesarios para leerlo. La copia privada queda ignorada y la plantilla pública no contiene información real (`RECOMENDACIÓN EDITORIAL`; controles documentales en [S56]).

Repaso por archivo

Las decisiones de alcance y prioridad de esta tabla son `RECOMENDACIÓN EDITORIAL`. Las fuentes de cada corrección están en el capítulo enlazado y en las tablas anteriores.

Archivo o grupo	Diagnóstico y cambio realizado	Qué falta
README	Contexto actualizado; diferencia recomendaciones oficiales y antecedentes periodísticos; precaución al cortar servicios	Conteo internacional P14 y fuentes inaccesibles P13
Agua	Corrige alcance del volumen, etiqueta local, hervido, poro absoluto y mantenimiento del tanque	Dimensionamiento real de la vivienda P17
Comida	Conserva cadena de frío; agrega límites del orden de consumo, dieta y selección de productos	Nutrición y validación de canastas P08

Archivo o grupo	Diagnóstico y cambio realizado	Qué falta
Energía y cocina	Separa tipos de combustión, retira traslado de envases con pérdida y promesas de autonomía	Normativa local GLP P01; dimensionamiento P17
Saneamiento	Mantiene opción temporal; retira letrina urbana y criterio de distancia aislado	Disposición local de residuos P04
Salud	Usa botiquín oficial, evita compra genérica de medicamentos y agrega contingencia para frío/energía	Necesidades individuales, solo en el plan privado
Comunicación	Corrige actualización periódica de antecedentes y evita garantía de canales	Handies P02; servicio satelital P03
Seguridad y vecinos	Mantiene privacidad y cooperación; retira afirmación de eficacia absoluta y rondas de barrio	Adecuar red de ayuda sin exponer a las personas
Evacuación	Condiciona cortes a seguridad; diferencia carga transportable y reserva de casa	Ruta, destino y accesibilidad P16/P17
Argentina	Reemplaza dependencia de comunicados históricos por páginas generales; revisa teléfonos y rayos	Confirmación municipal P16 y discrepancia P15
Modo largo plazo	Mantiene carácter opcional; tanque como hipótesis, dieta sin validación y sin suplementos universales	Nutrición P08 y condiciones reales P17
Compras	Corrige prestaciones de filtros, lavandina y criterio de energía; sin promesa de autonomía	Priorizar según inventario privado
Checklist de 72 horas	Alinea agua, cocina exterior, medicación y operación segura de servicios	Inventario y capacidades reales
Checklist de 30 días	Corrige tanque, filtros, suplementos y letrina	No usar como dieta completa: P08
Mochila	Refuerza reparto y prueba de la carga, separada de la reserva de casa	Probarla según capacidades de cada integrante
Auto	Conserva kit y rutas; elimina la excepción implícita del garaje abierto	Solo aplica si se dispone de vehículo

Archivo o grupo	Diagnóstico y cambio realizado	Qué falta
Calculadoras y CSV	Aclaran hipótesis, higiene aparte y límites nutricionales; se retira compra genérica de analgésicos	Validación nutricional P08
Calculadora	Corrige escala para períodos cortos y resumen de latas	No dimensiona higiene, energía ni dietas
Validador	Agrega coherencia de IDs por cuerpo/frontmatter/bibliografía, sección final, enlaces telefónicos y pendientes cerrados	No verifica verdad sanitaria, legal ni actualidad de enlaces externos
Plantilla	Agrega datos de agua y energía, y límites de operación de servicios	Completar solo la copia privada
Fuentes, pendientes e historial	Registran consultas nuevas, cierres parciales y problemas abiertos	Reconsulta y revisión periódica

Cambios de contexto confirmados

- El comunicado británico está fechado el 22 de octubre de 2026 y aclara la continuidad de consejos previos [S29].
- Japón publicó su pedido nacional y puso en marcha la agencia el 2 de noviembre de 2026 [S31, S32].
- Se incorpora la estrategia europea presentada el 26 de marzo de 2025, con objetivo de pautas para al menos 72 horas de autosuficiencia [S33].
- Alemania, Suecia y Noruega se describen desde BBK, MCF y DSB, sin depender del resumen periodístico inicial [S34, S35, S36].
- La reserva de 2 semanas en casa se atribuye a la Cruz Roja Americana, sin convertirla en recomendación federal estadounidense [S38].

Preguntas resueltas y asuntos abiertos

ID	Estado después del repaso
P01	Abierto: orientación oficial sobre formatos no reemplaza los límites municipales de almacenamiento [S47].
P02	Abierto: no se publican frecuencias supuestamente libres sin verificar normativa de ENACOM.
P03	Abierto: no se presume disponibilidad de mensajería satelital en un celular concreto.
P04	Abierto: disposición sanitaria municipal pendiente; no hay receta de letrina urbana [S10].
P05	Cerrado para la dependencia de los comunicados históricos; se usan páginas generales. Rayos continúa en P15 [S43, S44].
P06	Parcial: Berlín leído; falta completar los folletos S22 y S23. No se equipara acceso con lectura.
P07	Cerrado mediante pauta local y etiqueta del producto; no se define concentración universal [S40, S51].
P08	Abierto: sin validación nutricional ni fuente confirmada de kcal por unidad.
P09	Abierto por decisión del titular: licencia pendiente.
P10	Abierto: revisión periódica y actualización anticipada ante cambios.
P11	Cerrado: contraste del CDC en inglés permite identificar el error de traducción [S39].
P12	Cerrado: fecha británica respaldada por el comunicado oficial [S29].
P13	Abierto: acceso fallido o cuerpo no recuperado en S01, S07, S09 y S17.
P14	Abierto: conteo de países sin lista oficial trazable confirmada.
P15	Abierto: discrepancia entre SINAGIR y NWS documentada [S44, S45].
P16	Abierto: canales municipales, sitios de evacuación y accesibilidad.
P17	Abierto: volumen utilizable de agua, energía y necesidades particulares. Solo se completa en privado.

Fuentes

fuentes.md

Cada ID citado en la guía (`[S01]`) está en esta tabla, y cada fila se cita al menos una vez en el contenido. `scripts/validar.py` controla las dos cosas.

Columnas:

- **Estado:** lectura de la fuente durante la elaboración de la guía (`leída`, `leída parcialmente` o `no leída`).
- **Verificación:** resultado de la consulta indicada en cada fila (`ok`, `ok, con observaciones`, `no accesible`, `contenido distinto`). Accesibilidad no equivale a validación técnica ni normativa.

S01 · Ready.gov: Build a Kit

Contenido del kit, conservación de alimentos, kits de casa, trabajo y auto

https://www.ready.gov/kit

Estado: leída. Verificación: no accesible. Consulta: 2026-11-05.

S02 · CDC: cómo hacer que el agua sea segura en una emergencia

Almacenamiento y potabilización del agua

https://cdc.gov/water-emergency/es/about/how-to-make-water-safe.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S03 · CDC: desechar alimentos después de un apagón

Heladera y freezer en cortes de luz

https://cdc.gov/natural-disasters/es/psa-toolkit/desechar-alimentos-despues-de-un-apagon.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S04 · Argentina.gob.ar: Emergencias

Teléfonos de emergencia nacionales

https://www.argentina.gob.ar/tema/emergencias

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S05 · SINAGIR: alerta por crecida del Río de la Plata (2021)

Recomendaciones ante inundaciones

https://www.argentina.gob.ar/node/239219

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S06 · SINAGIR: alerta naranja por tormentas (2021)

Recomendaciones ante tormentas eléctricas

https://www.argentina.gob.ar/node/250277

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S07 · Servicio Meteorológico Nacional: alertas

Alertas meteorológicas vigentes

https://www.smn.gob.ar/alertas

Estado: no leída. Verificación: no accesible. Consulta: 2026-11-05.

S08 · Gobierno de Mendoza: estufas, garrafas, salamandras y braseros

Monóxido de carbono, braseros, estufas y garrafas

https://www.mendoza.gov.ar/prensa/recomendaciones-para-utilizar-adecuadamente-estufas-garrafas-salamandras-y-braseros/

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S09 · Texas A&M AgriLife: cocinar cuando se corta la luz

Cocinar sin luz y seguridad con el fuego

https://texashelp.tamu.edu/wp-content/uploads/2016/02/Cooking-when-the-power-goes-off-spanish-1.pdf

Estado: leída. Verificación: no accesible. Consulta: 2026-11-05.

S10 · King County: cómo armar un inodoro de emergencia

Inodoro de emergencia y letrinas

https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/safety-injury-prevention/emergency-preparedness/personal-preparedness/emergency-toilets

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S11 · CPSC: calefactores portátiles y equipo de camping

Síntomas de intoxicación por monóxido y equipos de camping

https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/Carbon-Monoxide-Information-Center/Portable-Heaters--Camping-Equipment

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S12 · YPF Gas: garrafas y cilindros

Uso seguro de garrafas, pérdidas y formatos

https://gas.ypf.com/documents/Descargas/garrafas-y-cilindro.pdf

Estado: leída. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-05.

S13 · La Capital: garrafa en casa

Manguera de cocina y formato permitido (contradicción, ver P01)

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/garrafa-casa-que-hay-que-tener-cuenta-la-hora-colocar-este-artefacto-n10202336.html/amp

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S14 · Diario UNO: uso correcto de la garrafa

Revisión de flexible, abrazaderas y regulador

https://www.diariouno.com.ar/programa-hogar-consejos-el-uso-correcto-la-garrafa-social-n1309558

Estado: leída. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-02.

S15 · DPL News: ENACOM simplificó el Reglamento de Radioaficionados

Licencias de radioaficionado

https://dplnews.com/argentina-enacom-simplifico-el-reglamento-de-radioaficionados/

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S16 · La Nación: alarma de monóxido de carbono (julio 2025)

Tipos y ubicación de detectores de monóxido

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/como-funciona-y-cual-es-el-precio-de-una-alarma-de-monoxido-de-carbono-nid02072025/

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S17 · The New York Sun: 33 países piden acopiar suministros

Conteo de países; una semana de medicación

https://www.nysun.com/article/33-countries-tell-citizens-to-stockpile-supplies-as-warnings-spread-across-six-continents

Estado: leída parcialmente (resultado de búsqueda). Verificación: contenido distinto. Consulta: 2026-11-05.

S18 · Pulse: por qué Japón, Reino Unido y Suecia piden acopiar

Motivos de los gobiernos; Japón sin terremoto previsto

https://www.pulse.ng/story/why-governments-urge-emergency-stockpiling-2026102711315679482

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-02.

S19 · Excélsior: Japón pedirá almacenar agua, comida y suministros

Recomendación de Japón; 3 L por persona por día

https://www.excelsior.com.mx/internacional/alerta-japon-pedira-poblacion-almacenar-agua-comida-y-suministros-posibles-desastres

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S20 · Imagen Radio: ¿Crisis mundial a la vista?

Recomendación de Alemania

https://www.imagenradio.com.mx/noticias/crisis-mundial-vista-paises-emiten-alertas-piden-poblacion-almacenar-viveres

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S21 · Ground News: países urgen a tener comida y agua hasta 10 días

Recomendación de Suecia y Noruega

https://ground.news/article/prepare-for-anything-countries-urging-citizens-to-have-food-and-water-for-up-to-10-days

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-02.

S22 · Cruz Roja Americana: guía de preparación (PDF, español)

Guía complementaria para contrastar

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/uncategorized/11/BePrepared-Guide-ESP-NCCR148816_web.pdf

Estado: no leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S23 · Suecia (MCF): «If crisis or war comes», edición en inglés

Guía complementaria para contrastar

https://www.mcf.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer-pa-engelska/

Estado: no leída. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-05.

S24 · Berlín: Notfallvorsorge

Guía complementaria para contrastar

https://www.berlin.de/bevoelkerungsschutz/notfallvorsorge/

Estado: no leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S25 · Ministerio de Salud: primeros auxilios

Guía oficial de primeros auxilios

https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios

Estado: no leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S26 · DSN: Japón pedirá almacenar alimentos y agua (incluye campaña UK del 22 de octubre)

Campaña Be Ready del Reino Unido; Japón

https://dsn.pe/japon-pedira-a-toda-su-poblacion-almacenar-alimentos-y-agua-ante-grandes-desastres-que-esta-pasando/

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S27 · Newscord: campaña UK Be Ready, 72 horas

72 horas y 3 L por persona por día

https://newscord.org/article/uk-be-ready-campaign-urges-households-to-stockpile-food-and-water-for-72-hours--Story_20261031_Governmentsurgecitiz3ae151c6

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-02.

S28 · Unilad: Bongino y la preparación en EE. UU. (FEMA y Ready.gov)

Recomendación de EE. UU.: 3 días a 2 semanas

https://www.unilad.com/news/us-news/dan-bongino-disaster-preparedness-720561-20261027

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-02.

S29 · Cabinet Office: publicación de Be Ready

Fecha de publicación y continuidad de Prepare

https://www.gov.uk/government/news/households-encouraged-to-take-small-simple-steps-to-stay-prepared-in-an-emergency

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S30 · Reino Unido: checklist Be Ready

Reserva gradual; agua de bebida separada de otros usos

https://beready.campaign.gov.uk/be-ready-for-emergencies/

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S31 · Japón: pedido de preparación preventiva

Pedido nacional, plazos y agua para bebida y comidas

https://www.bousai.go.jp/juyou/emergency_request.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S32 · Japón: puesta en marcha de la agencia de gestión de desastres

Acto del 2 de noviembre de 2026

https://www.bousai.go.jp/juyou/hossokushiki.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S33 · Comisión Europea: Preparedness Union Strategy

Estrategia y objetivo de autosuficiencia mínima

https://commission.europa.eu/topics/preparedness_en

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S34 · BBK: Stockpiling

Plazo alemán y líquidos por semana

https://www.bbk.bund.de/EN/Prepare-for-disasters/Personal-Preparedness/Stockpiling/stockpiling_node.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S35 · MCF: Home preparedness

Preparación doméstica sueca

https://www.mcf.se/en/advice-for-individuals/home-preparedness--prepping-for-at-least-a-week/

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S36 · DSB: preguntas frecuentes de preparación doméstica

Preparación noruega y ayuda entre vecinos

https://www.dsb.no/en/Safe-everyday-life/Self-preparedness/Frequently-asked-questions-about-self-preparedness

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S37 · SINAGIR: Plan Familiar de Emergencias

Riesgos, responsabilidades, evacuación y simulacros

https://www.argentina.gob.ar/sinagir/plan-familiar-de-emergencias

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S38 · Cruz Roja Americana: Survival Kit Supplies

Diferencia casa/evacuación, botiquín y medicación

https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S39 · CDC: How to Make Water Safe in an Emergency

Contraste del error de traducción, filtros y desinfección

https://www.cdc.gov/water-emergency/about/index.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S40 · ANMAT: Agua segura y salud

Hervido y uso de lavandina según etiqueta local

https://www.argentina.gob.ar/anmat/comunidad/informacion-de-interes-para-tu-salud/agua

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S41 · CPSC: Generators and Engine-Driven Tools

Generadores solo afuera; ni garaje abierto

https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Guides/Carbon-Monoxide-Home/Generators-and-Engine-Driven-Tools

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S42 · ENACOM: Radioaficionados

Licencias y actualización periódica de antecedentes

https://www.enacom.gob.ar/radioaficionados_p127

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-05.

S43 · SINAGIR: qué hacer en caso de lluvias intensas

Prevención, circulación y evacuación

https://www.argentina.gob.ar/sinagir/riesgos-frecuentes/lluvias-intensas/que-hacer

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S44 · SINAGIR: qué hacer en caso de tormentas

Refugio y precauciones; discrepancia sobre cuclillas

https://www.argentina.gob.ar/sinagir/riesgos-frecuentes/tormentas-electricas/que-hacer

Estado: leída. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-05.

S45 · NWS: Lightning Myths and Facts

Cuclillas no da seguridad; buscar refugio cerrado

https://www.weather.gov/safety/lightning-myths

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S46 · SINAGIR: qué hacer en caso de fuga de gas

Evacuación ante olor fuerte y prevención de chispas

https://www.argentina.gob.ar/node/139402

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S47 · Secretaría de Energía: uso responsable de las garrafas

Ubicación, conexiones y formatos; no reemplaza normativa local

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/programa-hogar/uso-responsable-de-las-garrafas

Estado: leída. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-05.

S48 · CDC: How to Create an Emergency Water Supply

Recipientes, almacenamiento y renovación

https://www.cdc.gov/water-emergency/about/how-to-create-and-store-an-emergency-water-supply.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S49 · Centro de Asistencia al Suicida: ayuda

Contacto obtenido del conector de líneas de asistencia

https://www.asistenciaalsuicida.org.ar/ayuda?oai_link_source=model_response_hotline

Estado: leída parcialmente (ficha del conector). Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-05.

S50 · Municipio de La Matanza: inicio

Canales publicados por el municipio

https://www.lamatanza.gov.ar/

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S51 · SENASA: alimentos y agua ante emergencias y cortes de luz

Lavandina apta, etiqueta y seguridad de alimentos

https://www.argentina.gob.ar/senasa/alimentos/articulos/seguridad-de-los-alimentos-y-del-agua-en-caso-de-emergencias-climaticas-y

Estado: leída. Verificación: ok, con observaciones. Consulta: 2026-11-05.

S52 · AySA: canales de atención

Atención técnica y consulta por interrupciones

https://www.aysa.com.ar/usuarios/canales_atencion

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S53 · Ministerio de Salud: botiquín de primeros auxilios

Material básico del botiquín

https://www.argentina.gob.ar/salud/dinesa/recomendaciones/botiquin

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S54 · CDC: Use a Generator Safely

Separación de puertas, ventanas y ventilaciones

https://www.cdc.gov/natural-disasters/psa-toolkit/use-a-generator-safely.html

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S55 · AySA: cómo limpiar y desinfectar su tanque

Mantenimiento del tanque y periodicidad recomendada

https://www.aysa.com.ar/media-library/usuarios/informacion_util/datos_utiles_para_el_usuario/08_como_limpiar_y_desinfectar_su_tanque.pdf

Estado: leída parcialmente. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

S56 · Pruebas locales de calculadora y validador

Regresiones de cantidades, redondeos y controles documentales; no valida seguridad sanitaria

https://github.com/marcos-rios/emergency-kit/tree/main/tests/

Estado: leída. Verificación: ok. Consulta: 2026-11-05.

Observaciones de la verificación

Las observaciones iniciales corresponden a la revisión del 2026-11-02. La actualización del 2026-11-05 se registra al final. No se revalidó en silencio toda la tabla.

- **S01:** recomienda 1 galón (unos 3,8 L) de agua por persona por día. Esta guía usa 3 L según S19 y S27. Observación inicial: el alcance de esos litros requería corrección, aplicada en la revisión del 2026-11-05.
- **S02:** la versión en español indica 2 gotas de lavandina de 5 a 9 % para "1 cuarto de litro", y 8 gotas para 1 galón. Las dos cifras no son coherentes entre sí (8 gotas por galón equivalen a 2 por cuarto de galón, casi 1 litro). Ver P11 en PENDIENTES.
- **S04:** la descripción del 103 en la página menciona derrumbes, terremotos e inundaciones. La guía no incluye otros servicios del 103 que no se pudieron confirmar.
- **S07:** el servidor respondió con error HTTP 402 al agente. Probablemente bloquea accesos automatizados. Ver P13.
- **S09:** el documento menciona piedras o un tambor de metal para contener el fuego; no menciona ladrillos.
- **S12:** la ubicación "exterior, alejada de aberturas" corresponde al cilindro de 45 kg. Para las garrafas de 10 y 15 kg, el folleto dice "parada, en lugar ventilado". La guía refleja esa distinción.
- **S14:** recomienda un ambiente con rejillas de ventilación para la garrafa.
- **S17:** el servidor respondió con error HTTP 429 al agente en dos intentos. Ver P13.
- **S18:** cita desastres naturales, ciberataques, daño a infraestructura crítica y conflicto militar. La guía resume este último como "tensión geopolítica".
- **S21:** el dato sale de un resumen generado automáticamente por el sitio, no de la guía oficial.
- **S22:** el servidor respondió con error HTTP 403 al agente. Ver P13.
- **S23:** la página carga, pero está en sueco y enlaza a una versión en inglés en otra ruta del sitio. Ver P06.
- **S24:** recomienda reservas de agua y alimentos para al menos 10 días. No menciona los 14 L por semana (ese dato viene de S20).
- **S27:** fecha el relanzamiento de la campaña el 23 de octubre de 2026; S26 dice 22 de octubre. Ver P12.

Actualización del 2026-11-05

- **S01 y S07:** la reconsulta devolvió HTTP 403. No se confirmó una alerta actual ni un cambio de pautas de Ready.gov.
- **S02:** releída. La versión inglesa S39 dice litro o cuarto de galón; permite cerrar P11 como error de traducción. Para uso local se priorizan S40 y S51, sin extrapolar la dosis a cualquier lavandina.
- **S03, S04, S08, S10, S11 y S25:** releídas en sus URLs. Se mantienen las pautas que efectivamente respaldan; ver revisión.
- **S09:** el PDF no fue accesible en esta reconsulta. No se confirmó su contenido actual.
- **S12:** se pudo extraer el texto del PDF; la revisión visual falló por tiempo de espera. Distingue tamaños, pero su procedimiento de fuga no se traslada a una instrucción doméstica de mover un envase con pérdida.
- **S17:** se abrió la página, pero no devolvió el cuerpo del artículo. Sigue sin verificarse el conteo ni su uso como fuente sanitaria.
- **S22:** PDF accesible. No se completó su lectura; se usa S38 para la lista de suministros.
- **S23:** ficha accesible con enlace al folleto en inglés; no se leyó completo el folleto. P06 sigue abierto.
- **S24:** página releída; propone al menos 10 días y admite empezar por 3. No respalda una cifra semanal de agua.
- **S26 y S27:** la fecha se resuelve con S29. Son antecedentes periodísticos, no la base de la fecha actualizada.
- **S42:** la página agrupa avisos de distintas fechas. Se usa el requisito de actualización de antecedentes, sin afirmar la vigencia de un arancel concreto.

- **S44 y S45:** discrepan sobre las cuclillas ante rayos. Se adopta buscar refugio seguro y se registra la discrepancia en P15.
- **S47:** es orientación oficial de uso de GLP. Su mención de envases pequeños contradice la prohibición general atribuida a S13. Los límites locales de instalación y almacenamiento siguen en P01.
- **S49:** se consultó el conector de líneas de asistencia. Solo se reproduce el teléfono que devolvió, sin inferir horarios ni cobertura de otros números.
- **S50 y S52:** lectura parcial de canales publicados. No se llamó para probar funcionamiento ni se confirmó disponibilidad operativa en tiempo real.
- **S51:** la URL anterior de ANMAT redirige a SENASA; se registra el destino. Contrastada con S40; no se usa como prueba de que agua con contaminación química pueda potabilizarse con hervor o cloro.
- **S55:** se leyó el texto pertinente a mantenimiento. No se reproduce la dosificación de limpieza del tanque como dosis para agua de bebida.