ByPET BR | Cuidado Inteligente | Volume 02

GUIA PARA TUTORES DE

BERNESE MOUNTAIN DOG



Saúde, comportamento e cuidados por toda a vida

EDIÇÃO REVISADA 2026 | ByPET BR Editorial

EXPEDIENTE E AVISO AO LEITOR

Guia para tutores de Bernese Mountain Dog — saúde, rotina e cuidados em cada fase da vida.

Autoria institucional, edição, redação, direção de arte e produção: ByPET BR Editorial.

Coleção: Cuidado Inteligente — Volume 02 | Edição Premium 2026.

Revisão técnico-veterinária: não realizada nesta edição. O conteúdo é educativo, foi construído a partir das fontes identificadas no capítulo final e não substitui avaliação, diagnóstico, prescrição ou acompanhamento médico-veterinário.

Imagens: criações autorais assistidas por IA para este volume; direção visual ByPET BR Editorial. Diagramas, quadros e formulários: ByPET BR Editorial.

Titular dos direitos autorais: ByPET BR Editorial | Pindamonhangaba — SP | Contato: leiabypetbr@gmail.com.

© 2026 ByPET BR Editorial. Todos os direitos reservados. Reprodução, adaptação comercial ou distribuição dependem de autorização do titular.

SEGURANÇA Em emergência, procure atendimento imediatamente. Vacinas, antiparasitários, medicamentos, suplementos, dietas terapêuticas, reprodução e castração precisam de decisão individualizada com profissional habilitado.

COMO USAR ESTE GUIA

Use este guia para conhecer características da raça, observar o seu cão e organizar decisões com a equipe veterinária e profissionais de comportamento. As orientações precisam ser ajustadas à saúde, à idade e à resposta de cada animal.

O porte grande, a pelagem densa, a história de trabalho em fazendas e a proximidade com a família orientam os cuidados apresentados. O acompanhamento de saúde considera as predisposições da raça e o histórico individual.

- Leia os capítulos 1 e 2 antes de escolher ou receber um cão.
- Para a rotina diária, consulte os capítulos 3 a 7; para mudanças de fase de vida, o capítulo 8.
- Use o capítulo 9 ao discutir reprodução ou castração. Preencha os registros do capítulo 10 com dados do seu cão.
- Antes de viajar ou contratar cuidados, leia o capítulo 11. Consulte respostas e fontes no capítulo 12 e leve dúvidas, vídeos e anotações às consultas.

Se há um sinal novo de doença, consulte Saúde e urgências (capítulo 5) e contate a clínica. Não adie atendimento para preencher registros.

SUMÁRIO

01 Origem, função e identidade do Bernese Mountain Dog.....5
02 Procedência, ambiente e primeiros dias sem improviso.....9
03 Nutrição, condição corporal e desenvolvimento de raça grande. 13
04 Comunicação, socialização e cooperação em um cão de grande porte.....17
05 Prevenção, predisposições e urgências sem alarmismo.....21
06 Pelagem, pele, higiene e conforto térmico no Brasil.....26
07 Movimento, enriquecimento, tração e recuperação.....29
08 Do filhote ao idoso com decisões antecipadas.....33
09 Genética, exames, castração e compromisso com a raça.....36
10 Calendários, registros e decisões editáveis.....38
11 Viagens, hotel, creche, mudança e imprevistos.....43
12 Respostas essenciais, evidências e limites.....46

CAPÍTULO 01

Origem, função e identidade do Bernese Mountain Dog

O Bernese Mountain Dog, também chamado Berner Sennenhund ou Boiadeiro Bernês, tem origem no trabalho em fazendas suíças: convivência com a família, vigilância da propriedade, acompanhamento do gado e tração de pequenas cargas. Conhecer essa história ajuda a entender o porte, a cooperação e a proximidade humana descritos para a raça.

Da fazenda ao reconhecimento da raça

O padrão FCI nº 45 situa a origem na Suíça e descreve o uso ancestral em fazendas das regiões pré-alpinas e de planalto ao redor de Berna. Os cães tricolores de pelo longo eram especialmente numerosos na área de Dürrbach, perto de Riggisberg; por isso ficaram conhecidos como Dürrbächler. Exposições em 1902, 1904 e 1907 ajudaram a dar visibilidade à população local. Em 1907, criadores da região de Burgdorf organizaram um clube e fixaram características da raça. Em uma exposição de 1910, 107 cães foram apresentados. [1, 2]

Esses marcos documentam a passagem de uma população rural regional para uma raça organizada. As funções descritas incluem tração, vigilância e condução de bovinos no contexto das fazendas locais.



Herança de trabalho: tração moderada, proximidade humana e utilidade cotidiana.

O que o padrão realmente descreve

O padrão FCI apresenta um cão de trabalho tricolor, de pelo longo, forte, ágil, harmonioso e equilibrado. A altura na cernelha indicada é de 64 a 70 cm para machos, com faixa ideal de 66 a 68 cm, e de 58 a 66 cm para fêmeas, com faixa ideal de 60 a 63 cm. O padrão não define peso. Na vida real, número na balança precisa ser interpretado com estrutura, condição corporal, massa muscular, sexo, idade e exame clínico. [1]

Retrato técnico baseado no padrão FCI nº 45

Aspecto	Referência funcional	O que isso muda para o tutor
Origem	Suíça; região de Berna	Clima, pelagem e história não devem ser confundidos com tolerância ilimitada ao frio ou ao esforço.
Uso histórico	Guarda, tração e condução de bovinos em fazendas	Cooperação e estabilidade importam mais que exaustão física.
Estrutura	Acima do tamanho médio, forte e equilibrada	Piso, transporte, crescimento e controle de peso exigem planejamento.
Temperamento	Seguro, atento, vigilante, afetuoso com os seus, plácido com estranhos e dócil	Tendência desejável não elimina socialização, ensino e diferenças individuais.
Pelagem	Longa, brilhante, lisa ou levemente ondulada; tricolor	Escovação, inspeção da pele e manejo térmico são parte do cuidado.

CRITÉRIO Padrão racial descreve referência de seleção e exposição. Não é certificado de saúde, previsão de personalidade nem meta estética acima do bem-estar.

Temperamento e aprendizagem

O padrão descreve autoconfiança, atenção, vigilância, boa índole e devoção à família. Esses termos apontam para o equilíbrio desejado, não para uma garantia automática. Dor, medo, experiências precoces, ambiente, aprendizagem e genética individual influenciam o comportamento. Um Bernese pode ser expansivo, reservado, sensível, persistente, cauteloso ou exuberante sem deixar de pertencer à raça.

Por ser grande e socialmente próximo, pequenos hábitos ganham escala. Pular para cumprimentar, puxar a guia, bloquear passagens ou apoiar o corpo sobre pessoas podem parecer engraçados no filhote e tornar-se difíceis no adulto. O caminho não é usar força: é ensinar alternativas desde cedo, reforçar quatro patas no chão, esperar em portas, caminhar com guia frouxa e descansar em um local próprio.

Aparência tricolor com função

A cor principal é preta, com marcas castanho-avermelhadas e brancas distribuídas segundo o padrão. O desenho da face torna cada indivíduo imediatamente reconhecível, mas simetria não deve valer mais que saúde. Pelagem excessivamente volumosa, peso exagerado, ossatura extrema ou cabeça pesada não são objetivos de cuidado. A estrutura ideal precisa permitir movimento equilibrado e vida confortável.

O pelo longo cria uma impressão de volume que pode esconder perda de massa muscular, ganho de gordura, nódulos e alterações de pele. Mãos treinadas para observar e palpar são mais úteis que olhar de longe. Uma vez por mês, fotografe de cima e de lado em condições semelhantes e registre peso, condição corporal e qualquer mudança.

O tutor compatível

O Bernese costuma prosperar quando participa da vida doméstica, recebe companhia, educação gentil, movimento ajustado e descanso protegido. Não exige uma fazenda, mas exige espaço funcional: passagens seguras, piso com aderência, transporte possível, acesso à sombra e capacidade financeira para cuidados de um cão grande.

- Há tempo para convivência e treino breve todos os dias?
- A casa permite descanso fresco, piso seguro e deslocamento sem quedas?
- O carro, a clínica e o plano de emergência comportam um cão grande?
- O orçamento cobre alimentação completa, prevenção, exames e urgências?
- A família aceita pelos, saliva eventual, crescimento rápido e força física?
- Todos estão dispostos a acompanhar a saúde com atenção, sem viver em ansiedade?

Antes de decidir, converse com a família sobre essas necessidades e identifique o que precisa mudar na casa, na rotina e no orçamento.

CAPÍTULO 02

Procedência, ambiente e primeiros dias sem improviso

Antes de receber um Bernese, verifique procedência, histórico de saúde, temperamento observado e condições para cuidar de um cão grande. Peça documentos, converse sobre resultados e conheça o ambiente de criação ou adoção. Promessas de “linhagem perfeita” não dispensam essa verificação.

Criador responsável, adoção e transparência

Ao avaliar um criador, peça identificação dos pais, resultados públicos de testes, histórico de saúde da família, causa e idade de morte de parentes, contrato, protocolo sanitário e plano de socialização. O BMDCA recomenda, para cães destinados à reprodução, avaliações de quadris, cotovelos, olhos, coração e mielopatia degenerativa, além de uma opção entre doença de von Willebrand, tireoide ou teste de risco para sarcoma histiocítico. Um registro CHIC ou equivalente indica que exames exigidos foram realizados e divulgados; não significa que todos os resultados foram normais nem que o cão está “livre” de doenças. [5–7]

Transparência inclui resultados desfavoráveis. Bancos abertos, como Berner-Garde e OFA, ganham valor quando criadores e tutores informam exames, diagnósticos, longevidade e causas de morte. Em uma doença complexa, olhar apenas os pais é pouco: irmãos, meio-irmãos e gerações anteriores ajudam a compreender o conjunto.

Na adoção, talvez faltem dados. Isso não torna o cão uma escolha inferior; muda o plano. Registre o que se sabe, faça avaliação clínica, avance gradualmente e não atribua todo comportamento ao passado. O animal presente precisa ser observado como indivíduo.

> **ALERTA COMERCIAL** Desconfie de “mini Bernese”, cor rara vendida como superior, garantia de temperamento, promessa de zero doença, entrega sem entrevista ou recusa em mostrar resultados verificáveis.

Preparar uma casa para um corpo que cresce depressa

O filhote pode ganhar tamanho e força antes de adquirir coordenação e autocontrole. Proteja pisos escorregadios, escadas abertas, piscinas, fios, produtos de limpeza, plantas tóxicas e objetos que possam ser engolidos. Instale portões firmes e escolha uma área de descanso onde o cão participe da rotina sem ficar no fluxo de portas.

Potes estáveis, água acessível, cama de suporte, guia, peitoral bem ajustado e itens de higiene precisam caber no corpo real, não na fotografia da ninhada. Revise o ajuste semanalmente durante o crescimento. Coleiras e peitorais apertados podem ficar escondidos sob a pelagem.



Primeiros dias: proximidade tranquila, liberdade para se afastar e rotina previsível.

As primeiras 72 horas

Chegada não é teste de sociabilidade. Reduza visitas, ofereça uma área pequena e previsível, mantenha alimentação conhecida e permita exploração no próprio ritmo. Mostre água, local de eliminação, descanso e rotas principais. Saídas frequentes após acordar, comer e brincar ajudam o filhote a acertar; punição por acidentes cria medo sem ensinar o local correto.

Sono é parte do desenvolvimento. Filhotes cansados podem morder, correr sem controle e parecer “teimosos”. Intercale exploração curta, refeição, eliminação e repouso. À noite, proximidade inicial pode reduzir angústia; depois, aumente a distância gradualmente se esse for o objetivo da casa.

Plano de adaptação da primeira semana

Momento	Prioridade	Evite
Primeiro dia	Água, eliminação, descanso, observação e contato tranquilo	Festa, banho desnecessário, muitas visitas e acesso irrestrito.
Dias 2–3	Rotina simples, nome, manejo suave, consulta agendada	Corrigir tudo, testar solidão longa ou expor a locais caóticos.
Dias 4–7	Pequenas experiências positivas e treino breve	Aumentar várias dificuldades ao mesmo tempo.
Toda a semana	Fezes, apetite, urina, energia, respiração e sono	Normalizar vômitos, diarreia persistente, apatia ou dor.

Crianças e o direito de se afastar

Nenhum cão deve ser babá. Adultos supervisionam ativamente, protegem comida e descanso e ensinam a criança a chamar o cão, em vez de persegui-lo. Abraços, montar, puxar pelo, deitar sobre o animal ou encurralá-lo são interações de risco mesmo com um cão tolerante. O Bernese precisa de uma rota de saída e de um local onde ninguém o incomode.

Observe sinais discretos: virar a cabeça, lamber o focinho, congelar, fechar a boca, baixar o corpo, afastar-se ou procurar o tutor. Intervenha antes do rosnado. Punir o aviso não resolve desconforto; apenas pode remover um sinal importante.

Outros animais

Faça apresentações com distância, barreiras e pausas. Comece em ambiente neutro quando for seguro, evite corredores estreitos e retire brinquedos ou alimentos de alto valor. Com gatos, garanta rotas verticais e ambientes inacessíveis ao cão. Com cães residentes, caminhar em paralelo costuma ser mais informativo que forçar contato frontal.

Transporte e plano de emergência

Decida como mover um adulto com dor ou incapacidade de andar. Uma rampa antiderrapante, manta resistente e duas pessoas orientadas podem ser necessárias. Treine entrada no carro de forma gradual antes de depender dela. Registre clínica habitual, serviço 24 horas, rota, telefone, peso aproximado e pessoa autorizada.

DECISÃO Confirme quem pode ajudar, qual serviço pode receber o cão e como transportá-lo se ele não conseguir andar.

CAPÍTULO 03

Nutrição, condição corporal e desenvolvimento de raça grande

No Bernese, crescimento rápido não deve ser tratado como meta. O objetivo é crescer de forma constante, com corpo magro, alimento completo apropriado para a fase de vida e ajustes baseados no indivíduo. Excesso de energia e suplementação mineral improvisada não “fortalecem os ossos”; podem desequilibrar o desenvolvimento. [11]

O alimento certo responde a cinco perguntas

Verifique se o produto é completo para a fase de vida, se é adequado ao crescimento de cães que alcançarão grande porte, quem formulou, como a qualidade é controlada e como o fabricante responde a dúvidas técnicas. Lista de ingredientes isolada não mede digestibilidade, balanço mineral, densidade energética nem controle de produção.

Durante o crescimento, use porções medidas e acompanhe a tendência. A tabela da embalagem é ponto de partida. Peso, escore corporal, fezes, apetite, atividade e velocidade de crescimento orientam ajustes com o veterinário. Trocas devem ser graduais quando a condição permite; vômito repetido, diarreia persistente, sangue, dor ou apatia exigem avaliação.

Condição corporal: olhar, tocar, registrar

Costelas devem ser palpáveis sob cobertura fina de gordura; vista de cima, deve existir cintura; de lado, o abdômen tende a subir após as costelas. A pelagem pode esconder esses contornos. Palpe com as mãos espalmadas e peça à equipe veterinária para demonstrar o escore de condição corporal e de massa muscular.

Leitura prática da condição corporal

Sinal	Interpretação possível	Próxima ação
Costelas muito salientes, pouca musculatura ou perda de peso	Ingestão inadequada, doença, dor ou outra causa	Registrar tendência e buscar avaliação; não apenas “engordar” por conta própria.
Costelas palpáveis, cintura visível e músculo preservado	Condição geralmente compatível com magreza saudável	Manter monitoramento e ajustar conforme fase de vida.
Costelas difíceis de palpar, cintura reduzida	Excesso de gordura provável	Rever porção real, petiscos e atividade com profissional.
Mudança rápida sem explicação	Pode haver erro de medição ou problema clínico	Confirmar peso e investigar.

PRÁTICA Pese filhotes em intervalos definidos pela equipe veterinária e fotografe de cima e de lado. A curva individual importa mais que perseguir um número genérico da internet.

Cálcio, suplementos e dietas caseiras

Filhotes de raça grande exigem equilíbrio nutricional estreito. Não adicione cálcio, farinha de osso, vitaminas ou suplementos a um alimento completo sem indicação. A quantidade segura depende da dieta inteira e da ingestão energética. Misturar produtos “para ajudar a crescer” pode aumentar, não diminuir, o risco de desenvolvimento inadequado. [11]

Dietas caseiras precisam de formulação por médico-veterinário com atuação em nutrição e revisão periódica. Receitas fixas se tornam inadequadas quando ingredientes, marcas, medidas ou fase de vida mudam. Dieta crua adiciona riscos microbiológicos para o cão e para pessoas da casa; não é automaticamente mais natural nem superior.

Refeições, água e comportamento alimentar

Dividir a quantidade diária em refeições facilita medição, rotina e uso de parte do alimento no treino. Comedouros lentos podem ajudar cães que engolem rápido, desde que não gerem frustração ou risco de danificar dentes. Água fresca deve permanecer disponível. Aumento ou redução marcante de ingestão merece registro e, se persistente, avaliação.

Em cães de tórax profundo, dilatação-vólvulo gástrica é uma preocupação. Nenhuma rotina doméstica elimina o risco. Discuta fatores individuais e gastropexia preventiva com o cirurgião veterinário, especialmente quando outro procedimento anestésico estiver planejado. Não use recomendações simplistas como garantia. [16, 17]

Petiscos, mastigação e alimentos perigosos

Petiscos e recompensas entram no total diário. Escolha pedaços pequenos e contabilize-os. Para mastigação, considere tamanho, dureza, risco de fratura dentária, engasgo e ingestão de fragmentos. Objetos duros o bastante para não ceder à pressão podem lesionar dentes.

- Chocolate, xilitol, uvas e passas, cebola e alho em quantidades relevantes, álcool, cafeína e massa crua fermentando podem causar intoxicação.
- Ossos cozidos podem fragmentar; espigas, caroços, brinquedos pequenos e tecido podem obstruir o trato gastrointestinal.
- Medicamentos humanos, produtos de limpeza e rodenticidas devem ficar inacessíveis.
- Em ingestão suspeita, contate imediatamente o veterinário ou centro de toxicologia veterinária; não provoque vômito sem orientação.

Adulto, castrado, atleta e idoso

Necessidade energética muda com maturidade, clima, atividade, condição corporal e saúde. Após castração, o apetite pode aumentar e a necessidade energética pode cair; pese e ajuste antes que a pelagem esconda ganho de gordura. Um cão ativo não precisa automaticamente de alimento “de alta performance”. O idoso pode precisar de adaptação de textura, energia, proteína ou nutrientes, mas idade sozinha não autoriza dieta renal, suplemento articular ou restrição.

Ficha mensal de nutrição

Registro editável — preencher com dados do cão

Anote a quantidade diária de alimento e petiscos, a unidade usada, o peso e a condição corporal conforme orientação. Compare com o registro anterior e leve mudanças à consulta.

Data	Peso e condição	Alimento / quantidade diária (g)	Petiscos e observações

SÍNTESE Acompanhe porções, peso, condição corporal e massa muscular. Ajuste o plano alimentar com a equipe veterinária ao longo do crescimento e quando a rotina ou a saúde mudarem.

CAPÍTULO 04

Comunicação, socialização e cooperação em um cão de grande porte

Um Bernese adulto precisa aprender a caminhar com guia, esperar, voltar quando chamado e aceitar cuidados. Ensino baseado em reforço, prevenção e progressão ajuda a desenvolver essas habilidades com segurança, respeitando a resposta de cada cão. [15]

Socializar não é acumular contatos

Socialização prepara o cão para lidar com pessoas, animais, lugares, sons, superfícies, transporte e procedimentos. Qualidade importa mais que quantidade. Exposição útil ocorre em intensidade tolerável, permite afastamento e termina antes de o filhote ficar sobrecarregado. Forçar aproximação pode ensinar que o ambiente é incontrolável.

Proteção sanitária e aprendizagem devem ser planejadas juntas. O veterinário avalia risco local e orienta ambientes seguros enquanto a série vacinal está em andamento. A janela sensível não justifica colocar o filhote no chão de locais de alto risco nem isolá-lo de toda experiência. [15]

Habilidades para uma convivência segura

- Nome e orientação: voltar a atenção ao tutor diante de estímulos.
- Chamada: retornar por recompensa, inicialmente com guia longa e ambiente controlado.
- Guia frouxa: acompanhar sem pressão contínua.
- Espera em portas: pausar antes de avançar.
- Troca e “deixa”: afastar-se de objetos sem retirada à força.
- Local de descanso: permanecer e desacelerar por escolha.
- Cuidados cooperativos: aceitar toque, escova, patas, boca e equipamentos em passos pequenos.

Treine em sessões breves. Uma resposta que funciona na sala ainda não está pronta para a rua. Mude uma dificuldade por vez: distância, duração ou distração. Reforce cedo, encerre com sucesso e retome mais fácil após erro.

Pular, puxar e usar o corpo

Para cumprimentos, reforce quatro patas no chão antes que a pessoa se aproxime. Se o cão pular, aumente distância e simplifique; empurrar pode virar brincadeira ou conflito. Em portas e corredores, ensine um ponto de espera. Para guia, recompense posição confortável e mude de direção antes de tensão persistente.

Equipamento não ensina sozinho. Um peitoral em Y bem ajustado pode favorecer conforto, mas precisa ser combinado com treino. Ferramentas que causam dor, medo ou restrição respiratória aumentam risco e não resolvem a função do comportamento.

Ficar sozinho é habilidade gradual

Comece quando o cão está calmo, por durações muito curtas, com retorno antes de sofrimento. Câmera ajuda a distinguir descanso de ofegar, vocalizar, destruir saídas, salivar ou caminhar sem parar. Aumente tempo de forma irregular e pequena. Se há sinais intensos, não use “deixar chorar” como tratamento; procure profissional qualificado.



Treino e convivência: regras consistentes, pausas e acesso a um local de descanso.

Medo, reatividade e rosnado

Rosnar comunica desconforto. Aumente distância, interrompa a interação e investigue contexto e saúde. Punir pode suprimir o aviso sem mudar a emoção. Mudança comportamental súbita, irritabilidade ao toque, recusa de movimento ou agressão em um cão antes sociável exigem avaliação de dor e doença.

Reatividade não é sinônimo de dominância. Distância, histórico de reforço, frustração, medo, dor e dificuldade de recuperação podem contribuir. Gestão evita repetição enquanto o plano de modificação é construído.

Crianças, visitas e consentimento

Ensine visitas a ignorar o cão inicialmente, lançar petiscos para longe e permitir aproximação voluntária. Não prenda o cão no centro da interação. Com crianças, separe fisicamente quando a supervisão ativa não for possível. Um adulto conhecido deve controlar espaço, comida e excitação.

ATENÇÃO Procure médico-veterinário comportamentalista ou profissional de comportamento que trabalhe sem coerção quando houver mordida, perseguição, pânico, guarda intensa, conflito entre animais ou risco para pessoas.

Plano de progressão para habilidades essenciais

Habilidade	Primeiro ambiente	Sinal de avanço
Descansar no lugar	Casa silenciosa	Corpo solto e permanência sem vigilância constante.
Chamada	Cômodo, depois área cercada	Retorno consistente em ambiente fácil; aumente uma dificuldade por vez.
Caminhar com guia	Corredor e rua calma	Guia frouxa e capacidade de orientar-se ao tutor.
Manejo corporal	Toque de 1–2 segundos	Aproximação voluntária e ausência de tensão.
Receber visitas	Pessoa calma, com barreira disponível	Recuperação rápida e escolha de aproximar-se ou afastar-se.

Adolescência: reconstruir sem rotular

Na adolescência, força e curiosidade aumentam antes do autocontrole. Respostas conhecidas podem falhar em ambientes mais difíceis. Isso não é desafio moral. Reduza exigência, reforce novamente e proteja o cão de experiências caóticas. Consistência significa manter critérios claros, não repetir punição.

Descanso como comportamento valioso

Uma rotina boa alterna movimento, exploração, treino, convivência e sono. O cão que só recebe atividade intensa pode ficar mais condicionado sem aprender a desligar. Reforce pausas espontâneas, reduza estímulos no fim do dia e garanta um local fresco e confortável.

CAPÍTULO 05

Prevenção, predisposições e urgências sem alarmismo

Conheça o padrão habitual do seu Bernese e registre mudanças. Este capítulo reúne prevenção, predisposições da raça e sinais que justificam contato com a clínica ou atendimento imediato, incluindo neoplasias, alterações ortopédicas e neurológicas e dilatação-vólvulo gástrica.

Longevidade: números precisam de contexto

O BMDCA reconhece que a longevidade de muitos Berneses é curta e trabalha com dados de saúde abertos. Uma coorte suíça de cães nascidos em 2001 e 2002 encontrou mediana de 8,4 anos entre 389 participantes; neoplasia foi a causa mais frequente entre os casos classificados, mas muitos diagnósticos não tinham confirmação histopatológica ou citológica. Um estudo holandês também encontrou forte impacto de tumores e sarcoma histiocítico. [8, 9]

Esses resultados descrevem populações e períodos específicos. Não determinam quanto um indivíduo viverá e não autorizam rastreamento indiscriminado. Servem para apoiar seleção responsável, documentação de parentes, consulta diante de mudança persistente e pesquisa contínua.

> **EVIDÊNCIA** “Predisposição” aumenta atenção; não equivale a diagnóstico. “Teste de risco” não prevê com certeza quem adoecerá. Todo achado deve ser interpretado no contexto clínico.

Câncer e sarcoma histiocítico

Sarcoma histiocítico é uma neoplasia agressiva associada à raça. Sinais são inespecíficos e variam conforme os órgãos envolvidos: perda de peso, apatia, redução de apetite, dificuldade respiratória, claudicação, massa, fraqueza ou alterações neurológicas podem ter muitas outras causas. Não espere uma combinação perfeita. Mudança persistente ou progressiva merece consulta. [5, 6, 8, 9]

Palpar o corpo mensalmente ajuda a perceber nódulos, mas não existe "autoexame" capaz de excluir câncer. Registre localização, tamanho aproximado, textura, mobilidade, dor e mudança; não esprema. O veterinário decide quando observar, coletar citologia, biopsiar ou investigar por imagem.

Quadris, cotovelos e mobilidade

Displasia não é explicada apenas por genética. Crescimento, peso, conformação, atividade e ambiente interagem. Rastreio de reprodutores reduz incerteza populacional, mas não garante articulações perfeitas nos descendentes. No tutor, o foco é corpo magro, piso com tração, progressão de exercício, unhas adequadas e resposta precoce à dor. [5, 6]

Observe dificuldade para levantar, recusa de escadas, "salto de coelho", passos curtos, claudicação, mudança de postura, irritação ao toque e menor vontade de acompanhar a família. Filhote mancando não está apenas "crescendo". Atividade deve ser ajustada até avaliação.

Mielopatia degenerativa e testes genéticos

O BMDCA inclui testes para variantes associadas à mielopatia degenerativa em suas recomendações de reprodução. Resultado genético indica status para variantes específicas; não confirma doença clínica, não prevê idade de início e não exclui causas mais comuns e tratáveis de fraqueza dos membros posteriores. Arrastar unhas, perda de coordenação ou dificuldade progressiva exigem exame neurológico e investigação. [5, 6, 18]

Coração, olhos, tireoide e sangue

Avaliações cardíaca e oftalmológica integram o conjunto recomendado para reprodutores. Para o cão de companhia, tosse, desmaio, intolerância ao esforço, respiração acelerada em repouso, olho vermelho, dor ocular, secreção, opacidade ou perda de visão pedem atenção. Doença de von Willebrand é um distúrbio hemorrágico hereditário relevante no planejamento reprodutivo; histórico de sangramento anormal deve ser informado antes de cirurgias.



Cuidados cooperativos ajudam a preparar o cão para toque, manejo e avaliação na consulta.

Dilatação-vólvulo gástrica: reconhecer e agir

A dilatação-vólvulo gástrica pode evoluir rapidamente e exige atendimento médico e cirúrgico imediato. Tentativas repetidas de vomitar sem produzir, inquietação, salivação, abdômen distendido ou doloroso, fraqueza, gengivas pálidas, respiração difícil e colapso são sinais de emergência. A distensão pode não ser óbvia sob a pelagem. [16, 17]

> **EMERGÊNCIA** Suspeitou de dilatação-vólvulo? Ligue para o serviço 24 horas durante o deslocamento e vá imediatamente. Não espere melhorar, não ofereça alimento ou grande volume de água e não tente "descomprimir" em casa.

Gastropexia preventiva reduz o risco de torção, mas não impede toda dilatação. A decisão depende de risco, técnica, momento e avaliação cirúrgica. Converse antes de uma urgência, especialmente se outro procedimento eletivo estiver sendo planejado. [16, 17]

Vacinação e parasitas

As diretrizes WSAVA 2024 consideram essenciais globais as vacinas contra cinomose, adenovírus canino e parvovírus. A vacina contra raiva é essencial onde a doença é endêmica, além de obedecer à legislação local. A leptospirose é considerada essencial em regiões endêmicas quando os sorogrupos relevantes são conhecidos e há vacinas adequadas disponíveis. O calendário depende de idade, produtos, histórico, saúde e contexto local; as demais vacinas são escolhidas conforme exposição. Defina o plano com o veterinário. [10]

Pulgas, carrapatos, mosquitos e parasitas internos variam por região e hábitos. Escolha produtos com o veterinário considerando peso atual, idade, espécie, ambiente e outros animais da casa. Nunca use produto de outra espécie ou combine princípios ativos por conta própria.

Consultas ao longo da vida

Consulta preventiva inclui mais que vacina: condição corporal, massa muscular, boca, pele, olhos, ouvidos, coração, pulmões, abdômen, articulações, comportamento, dieta e qualidade de vida. Frequência é individual; filhotes, idosos e cães com doença exigem acompanhamento mais próximo.

Semáforo de decisão — não substitui triagem profissional

Nível	Exemplos	Conduta
Emergência	Dificuldade respiratória, colapso, tentativas improdutivas de vomitar, incapacidade de urinar ou tentativas repetidas sem saída de urina, convulsão prolongada/repetida, hemorragia intensa, golpe de calor	Atendimento imediato; ligue durante o deslocamento.
Urgente	Dor importante, vômitos repetidos, sangue, olho doloroso, claudicação intensa, apatia marcante	Avaliação no mesmo dia ou conforme orientação do serviço.
Consulta programada	Coceira recorrente, nódulo, ganho de peso, mudança gradual de mobilidade, mau hálito persistente	Registrar e agendar sem adiar indefinidamente.
Monitorar	Alteração leve e isolada com cão confortável	Anotar contexto; se persistir, repetir ou piorar, contatar a clínica.

Linha de base do seu cão

- Peso, condição corporal e massa muscular.
- Frequência respiratória em sono tranquilo, medida conforme orientação veterinária.
- Apetite, sede, urina e fezes habituais.
- Disposição, marcha, forma de levantar e recuperação após passeio.
- Cor das gengivas, aparência dos olhos e condição da pele.
- Nódulos conhecidos, medicamentos, alergias e diagnósticos.

PRÁTICA Vídeo curto do comportamento habitual e de uma alteração pode ajudar a consulta. Grave sem atrasar atendimento e sem provocar dor para “mostrar melhor”.

CAPÍTULO 06

Pelagem, pele, higiene e conforto térmico no Brasil

A pelagem longa, preta e densa é parte da identidade visual do Bernese, mas também muda o cuidado em clima quente e úmido. Higiene eficiente não é banho frequente por regra; é inspeção, remoção de pelo solto, secagem completa, proteção da pele e reconhecimento precoce de desconforto térmico.

Escovar com método

Trabalhe por camadas, abrindo pequenas linhas de pelo até enxergar a base sem arranhar a pele. Comece em sessões curtas e associe a recompensas. Áreas de atrito — atrás das orelhas, axilas, peito, culotes, cauda e regiões sob equipamentos — embaraçam com facilidade. Nós próximos da pele podem reter umidade e esconder inflamação.

Use ferramenta compatível com comprimento e densidade. Pente de dentes largos, escova de pinos e rasqueadeira suave podem ter funções diferentes. Lâminas que cortam subpelo exigem cuidado para não danificar cobertura nem pele. Se o cão sente dor, pare e procure profissional; arrancar nós transforma higiene em ameaça.

Banho e secagem

Frequência depende de ambiente, pele, atividade e orientação profissional. Use produto formulado para cães, enxágue completamente e seque até a base. Umidade retida em pelagem densa favorece odor, irritação e infecção. Jato muito quente pode queimar; soprador potente deve ser apresentado gradualmente e nunca dirigido de forma desconfortável a olhos e ouvidos.

Raspar a pelagem não é solução padrão para calor e pode alterar proteção e crescimento. Em necessidade médica, manejo de nó grave ou procedimento, a decisão deve ser localizada e orientada. Conforto térmico vem de ambiente fresco, sombra, horários adequados, água, peso saudável e redução de esforço.

Pele, ouvidos, unhas, patas e boca

Separe os pelos e observe vermelhidão, umidade, crostas, secreção, parasitas, falhas, dor e nódulos. Coceira recorrente não é “normal da raça”. Ouvidos precisam ser limpos apenas quando indicado, com produto apropriado; cotonetes profundos e receitas caseiras podem lesionar.

Unhas longas alteram apoio e tração. Corte em pequenos incrementos ou use lixamento treinado. Pelos entre coxins podem ser aparados quando prejudicam aderência ou acumulam sujeira, sem ferir pele. Escove dentes com produto veterinário e introdução gradual; ossos e objetos duros não substituem higiene e podem fraturar dentes.

Calor: pelagem preta, massa corporal e risco

O Brasil exige planejamento. Prefira início da manhã ou noite, sombra real e piso testado com a mão. Umidade dificulta perda de calor. Ofegar intenso, língua muito alargada, dificuldade de coordenar, fraqueza, vômito, diarreia, confusão ou colapso são sinais de emergência. [19]

> EMERGÊNCIA Em suspeita de golpe de calor, interrompa o esforço, leve o cão para sombra ou ambiente ventilado e comece imediatamente a molhar o corpo com a água disponível que esteja mais fria que ele, associando ventilação. Ligue para a emergência e siga para atendimento, mantendo o resfriamento durante o transporte quando for seguro. Não adie o resfriamento para encontrar água em uma temperatura específica, não cubra o cão com toalhas molhadas e não espere os sinais desaparecerem para procurar ajuda. Se houver alteração de consciência ou dificuldade respiratória, evite submergir o animal e siga a orientação do serviço de emergência. [19]

Rotina funcional de higiene

Frequência orientativa	Ação	O que registrar
Diária / após passeio	Patas, olhos, disposição, calor e objetos presos	Dor, vermelhidão, espiguetas, secreção, mudança de marcha.
Várias vezes por semana	Escovação por áreas e inspeção da pele	Nós, umidade, parasitas, nódulos e sensibilidade.
Semanal	Unhas, orelhas, boca e ajuste de equipamentos	Comprimento, odor, sangramento, atrito e mau hálito.
Conforme necessidade	Banho, secagem e higiene localizada	Produto usado, reação da pele e tempo de secagem.

Cuidados cooperativos

Mostre a ferramenta, recompense aproximação, toque por um segundo e pare. Aumente uma variável por vez. Um tapete específico pode sinalizar a sessão. Ensine um comportamento de consentimento, como apoiar o queixo na mão; se o cão retirar, faça pausa. Em dor, medo intenso ou procedimento inevitável, converse com o veterinário sobre manejo e medicação apropriados — não force para “acostumar”.

SÍNTESE Ajuste a escovação, o banho e a secagem à pele e à pelagem do seu cão. Interrompa o manejo diante de dor ou medo e peça orientação para alterações persistentes.

CAPÍTULO 07

Movimento, enriquecimento, tração e recuperação

Planeje movimento e enriquecimento conforme idade, estrutura, clima, condição corporal, saúde e recuperação. A história de trabalho do Bernese ajuda a escolher atividades de cooperação, mas não define uma dose universal de exercício. [1]

Filhote: variedade antes de intensidade

Brincadeiras livres em piso seguro, exploração olfativa, pequenas caminhadas escolhidas pelo filhote e treino de habilidades corporais oferecem experiências úteis. Evite saltos altos, frenagens repetidas, escadas em volume, corrida forçada ao lado de bicicleta e pisos escorregadios. O problema não é “mexer até fechar a placa de crescimento”; é carga repetitiva ou inadequada para um corpo imaturo, cansado ou sem preparo.

Deixe o filhote parar, farejar e mudar de ritmo. Observe como se move durante e depois. Rigidez, mancar, sentar repetidamente, recusar avanço ou demorar a recuperar são razões para interromper e avaliar.

Adulto: construir capacidade

Comece abaixo do que o cão parece capaz de fazer e aumente apenas uma variável: duração, inclinação, velocidade, terreno ou complexidade. Caminhada em ritmo confortável, exploração de cheiros, habilidades de equilíbrio em baixa altura e brincadeiras estruturadas oferecem carga diversificada. Aquecimento gradual e desaceleração ajudam a transição.



Movimento sustentável combina ritmo moderado, piso seguro, água e leitura constante do cão.

Calor e exercício

Pelagem escura, grande massa corporal, umidade e esforço elevam a carga térmica. Troque distância por qualidade nos dias quentes. Escolha sombra contínua, horários frescos e pausas. Leve água, mas não force grande volume de uma vez. Piso aquecido pode ferir coxins mesmo quando o ar parece tolerável.

Sinais de alerta incluem ofegar desproporcional, perda de interesse, língua muito alargada, movimentos lentos, tropeços, vômito, diarreia, confusão e colapso. Interrompa a atividade e siga as orientações de urgência do capítulo 6.

Tração: condições para praticar

Atividades de tração podem preservar uma parte da história da raça e fortalecer cooperação, mas exigem maturidade, avaliação física, equipamento específico, técnica e progressão. Nunca prenda carga à coleira nem improvise arreio. O cão deve aprender sinais de parar, avançar, virar e permanecer, primeiro sem peso.

Peso, distância, piso e temperatura precisam ser ajustados por instrutor qualificado. Um cão capaz de puxar não está automaticamente apto. Dor, assimetria, obesidade, crescimento, doença cardíaca ou ortopédica mudam a decisão. A atividade deve terminar com o cão coordenado e disposto, não exausto.

Trilhas, água e viagens de aventura

Planeje rota, clima, acesso a atendimento, sinal de telefone, água, identificação, prevenção de parasitas e forma de retirada. Em terreno natural, observe pedras soltas, pontes, correnteza, fauna e plantas. Nem todo Bernese nada bem; colete de flutuação e saída acessível são essenciais quando houver risco.

Em altitude ou viagem longa, não presuma adaptação pela origem alpina. Mudança ambiental, estresse, doença, medicação e condicionamento individual contam. Após a atividade, examine patas, pele e marcha e ofereça recuperação em local fresco.

Enriquecimento além do passeio

- Busca olfativa com alimento descontado da porção diária.
- Discriminação de objetos e entrega em mão.
- Caminho de superfícies estáveis em baixa altura.
- Brinquedo alimentar supervisionado e adequado ao porte.
- Treino de cooperação para escova, rampa, balança e consulta.
- Caminhada exploratória em local novo, com tempo para farejar.
- Tarefas domésticas seguras, como levar objeto leve ou aguardar em um ponto.

Se o cão abandona a tarefa, destrói por frustração, vocaliza ou fica incapaz de parar, simplifique. Reduza a dificuldade e permita pausas e afastamento.

Modelo de semana equilibrada — adapte ao indivíduo

Este é um exemplo de distribuição de atividades, não uma meta semanal. Ajuste a escolha e a intensidade ao clima, à saúde e à recuperação; uma atividade pode ser substituída por descanso.

Dia	Corpo	Mente e vínculo	Recuperação
1	Caminhada confortável	Orientação e guia frouxa	Descanso em ambiente fresco.
2	Movimento leve	Busca olfativa	Sono sem interrupção.
3	Terreno variado seguro	Manejo cooperativo	Revisão de patas e marcha.
4	Passeio curto	Discriminação de objetos	Dia de baixa carga.
5	Caminhada progressiva	Chamada e autocontrole	Hidratação e relaxamento.
6	Natureza ou atividade orientada	Exploração	Recuperação ampliada.
7	Movimento escolhido pelo cão	Convivência tranquila	Reavaliar a semana.

Revisão depois da atividade

O passeio não termina quando a guia é guardada. Observe quanto tempo o cão leva para recuperar respiração e comportamento, se bebe de modo habitual e se consegue deitar confortavelmente. No mesmo dia, confira coxins, unhas, pele sob o equipamento e presença de carrapatos ou espiguetas. Na manhã seguinte, compare forma de levantar, disposição e comprimento do passo com a linha de base.

- Recuperação semelhante ao habitual sugere carga bem tolerada.
- Rigidez breve que se repete não deve ser normalizada; reduza carga e registre.
- Claudicação, dor, fraqueza ou alteração neurológica exigem avaliação.
- Excitação prolongada e incapacidade de dormir podem indicar excesso de estímulo, não falta de exercício.
- Queda progressiva de desempenho pede investigação antes de aumentar condicionamento.

CRITÉRIO Ajuste o programa pela coordenação, pelo interesse e pela recuperação do cão durante a atividade e no dia seguinte.

CAPÍTULO 08

Do filhote ao idoso com decisões antecipadas

Idade cronológica orienta, mas não conta toda a história. Condição corporal, massa muscular, cognição, mobilidade, dor, visão, audição e capacidade de recuperar-se mostram como o cão está envelhecendo. Antecipar adaptações preserva autonomia.



Fases de vida: as prioridades de alimentação, aprendizagem, movimento e conforto mudam com o cão.

Período neonatal e criação

Neonatos dependem de temperatura, mamada, higiene e cuidado materno. Fraqueza, choro persistente, dificuldade para mamar, baixo ganho ou secreção pedem atendimento rápido. O ambiente precisa ser limpo, aquecido e com tração. Quem acompanha uma ninhada deve planejar o manejo com orientação veterinária.

O filhote em casa

Nos primeiros meses, sono, alimentação completa para crescimento, socialização protegida, controle de peso e experiências corporais seguras são prioridades. Dentes em troca aumentam necessidade de mastigar. Ofereça objetos apropriados e guarde itens perigosos; retirar tudo à força favorece fuga e guarda.

Consultas acompanham vacinação, parasitas, crescimento, coração, olhos, marcha, dentição e comportamento. Não espere o filhote “passar da fase” quando há dor, medo crescente, diarreia persistente, pouco ganho ou dificuldade motora.

Adolescência

O corpo se aproxima do tamanho adulto antes da maturidade social. Força, distração e sensibilidade podem aumentar. Refaça treino em ambientes fáceis, proteja articulações de impacto repetitivo e revise equipamentos com frequência. Mantenha critérios claros e ajuste a dificuldade ao que o cão consegue fazer.

Adulto

Preserve condição corporal, musculatura, saúde bucal, pele e capacidade cardiovascular. A linha de base mensal ajuda a detectar mudanças. Faça atividades que combinem movimento e cooperação, sem transformar a rotina em performance constante. Um adulto precisa saber descansar, viajar, ser examinado e permanecer sozinho por períodos compatíveis.

O idoso começa antes do rótulo

Não espere grande incapacidade. Instale tapetes, rampas e iluminação enquanto o cão ainda aprende com facilidade. Mantenha unhas e pelos entre coxins sob controle. Eleve ou adapte acesso ao carro sem forçar saltos. Passeios mais curtos e frequentes podem ser melhores que uma saída longa.

Envelhecer não torna dor normal. Dificuldade para levantar, mudança de sono, isolamento, irritação, acidentes urinários, perda de interesse e alteração de apetite podem refletir doença tratável. Avaliação precoce permite ajustar analgesia, ambiente, alimentação e exercício.

Prioridades por fase de vida

Fase	Prioridade central	Pergunta do tutor
Filhote	Crescer magro, aprender com segurança e dormir	“A rotina protege o desenvolvimento sem isolar?”
Adolescente	Reconstruir habilidades diante de novas distrações	“Estou reduzindo dificuldade antes de culpar o cão?”
Adulto	Preservar função, saúde e vínculo	“Tenho uma linha de base para perceber mudanças?”
Idoso	Antecipar acessibilidade, dor e qualidade de vida	“O ambiente ainda permite escolha e autonomia?”

Qualidade de vida observável

Registre conforto, apetite, hidratação, higiene, felicidade/interesse, mobilidade e proporção entre dias bons e difíceis. Uma escala não toma a decisão por você; organiza conversa com a equipe veterinária. Avalie também se o cão consegue dormir, eliminar, aproximar-se da família e afastar-se quando deseja.

CUIDADO Cuidados paliativos e decisões de fim de vida exigem acompanhamento veterinário. Converse sobre conforto, opções de cuidado e sinais de piora antes de uma crise.

A casa que envelhece junto

Adaptações discretas preservam participação. Crie caminhos antiderrapantes entre cama, água, porta e área de convivência. Use rampa com inclinação segura e bordas antes que o salto se torne impossível. Mantenha potes acessíveis sem obrigar postura dolorosa e ofereça mais de um local de descanso, longe de calor e correntes de ar.

Unhas curtas e pelos entre coxins controlados melhoram aderência, mas não corrigem dor. Se o cão escorrega, evite puxá-lo pelas patas; apoie tronco e pelve conforme orientação. Em noites difíceis, iluminação baixa pode ajudar visão e orientação. Mudanças na casa devem ser introduzidas enquanto o cão ainda consegue aprender e explorar sem medo.

AUTONOMIA Remova barreiras para que o cão continue escolhendo onde descansar, quando se aproximar e como participar.

CAPÍTULO 09

Genética, exames, castração e compromisso com a raça

Reproduzir um Bernese é uma decisão sanitária, genética, comportamental e ética. Beleza, título ou teste isolado não bastam. É preciso considerar saúde da família, diversidade, temperamento, estrutura funcional, capacidade de parto, destino dos filhotes e apoio por toda a vida.

O conjunto de avaliações

Segundo o BMDCA, o mínimo recomendado para reprodução inclui quadris, cotovelos, olhos, coração e variantes associadas à mielopatia degenerativa, mais uma opção entre doença de von Willebrand, tireoide ou teste de risco para sarcoma histiocítico. Recomendações podem mudar; confirme a versão vigente nas entidades oficiais. [5, 6]

Um teste genético informa sobre variantes específicas. Uma radiografia avalia uma estrutura em um momento; um exame cardíaco, os achados detectáveis pelo método utilizado. Esses resultados não certificam “saúde total”. Consulte os registros públicos e discuta o conjunto do casal e da família.

O que cada informação pode — e não pode — dizer

Informação	Pode ajudar a avaliar	Não garante
Resultados públicos de testes de saúde	Padrões, diversidade e recorrência	Futuro de um filhote específico.
Radiografias de quadril/cotovelo	Fenótipo articular do avaliado	Ausência de doença em descendentes.
Teste de DNA	Variantes específicas	Diagnóstico clínico ou risco zero.
Exame cardíaco/ocular	Achados detectáveis pelo método	Ausência permanente de alterações.
Registro CHIC ou base pública equivalente	Realização e divulgação dos testes exigidos	Que todos os resultados sejam normais.

Cio, gestação e parto

Fralda não impede cruzamento. Durante o cio, use barreiras redundantes, guia e supervisão. Gestação precisa de confirmação e acompanhamento. Suplementos, cálcio e medicamentos não devem ser oferecidos por conta própria. Planeje serviço de emergência, transporte e recursos para cesariana e neonatos.

Contrações fortes sem nascimento, esforço prolongado, secreção anormal antes do primeiro filhote, hemorragia, colapso, dor intensa ou filhote retido exigem contato imediato. Os limites de tempo e a conduta dependem do caso; não use cronômetros da internet para atrasar assistência.

Castração individualizada

Diretrizes contemporâneas não sustentam uma idade única para todos os cães. Porte, sexo, maturidade, risco de cruzamento, saúde, comportamento, conformação, ambiente e capacidade de manejo mudam a decisão. Castração previne reprodução e algumas doenças, mas também pode alterar necessidades energéticas e se relacionar a riscos que variam entre indivíduos e procedimentos. [12, 13]

Em machos, remover os testículos elimina câncer testicular e reduz doenças dependentes de andrógenos; pode modificar comportamentos diretamente ligados a hormônios, mas não trata medo ou aprendizagem. Em fêmeas, ovariectomia ou ovariohisterectomia previne gestação e piometra; o momento deve ser discutido sem promessas simplistas sobre tumor mamário, ortopedia ou comportamento. [12, 13]

> **DECISÃO COMPARTILHADA** Peça ao veterinário que explicite objetivo, benefício esperado, riscos relevantes, alternativas, momento e plano pós-operatório para o seu cão.

Recuperação

Prepare piso seguro, barreira para escadas, forma de apoiar o corpo e atividade mental de baixa excitação. Administre apenas o prescrito. Dor não controlada, vômitos repetidos, sangramento, secreção, abertura da ferida, dificuldade respiratória, gengivas pálidas ou piora exigem contato. Retorno a passeio e exercício é gradual e liberado pela equipe.

Compromisso com todos os filhotes

O compromisso com os filhotes inclui seleção de lares, contrato claro, orientação, recebimento de dados de saúde, apoio para encontrar outro lar quando necessário e disposição para receber o cão de volta. Compartilhe resultados favoráveis e desfavoráveis nos registros da raça.

CAPÍTULO 10

Calendários, registros e decisões editáveis

Use estes registros para reunir dados do seu cão e o plano definido pela equipe veterinária. Anote datas e mudanças, mantenha a informação atualizada e leve uma cópia às consultas. Os campos não definem produtos, doses ou intervalos de tratamento.

No DOCX, escreva nas células dos quadros. No PDF, use os campos de preenchimento e salve uma cópia depois de editar. Registre data e unidade de medida; quando não souber uma informação, escreva “não informado”. Diferencie observações próprias de diagnósticos e orientações da equipe veterinária.

Cadastro essencial

Ficha do Bernese

Campo	Registro	Atualização
Nome / identificação		
Nascimento / idade estimada		
Microchip / registro		
Peso / condição corporal		
Diagnósticos / alergias		
Medicamentos		
Clínica / telefone		
Emergência 24 h / rota		

Calendário anual

Agenda anual — escrever datas e observações

Ano do calendário:

Informe o ano e as datas combinadas com a clínica. Este quadro reúne seu plano individual; os meses não indicam procedimentos obrigatórios.

Mês	Prevenção e consultas	Peso / corpo	Higiene, movimento e observações
Janeiro			
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			

Vacinação e antiparasitários

Plano individual — preencher após consulta

Transcreva o produto, a data e a próxima decisão definidos pela equipe. Se houver reação ou dúvida sobre uma aplicação, registre e confirme a conduta.

Item	Data / produto	Próxima decisão	Observações / reação

Medicamentos e suplementos

Registro de uso — nunca preencher dose sem prescrição

Registre o nome, a indicação, o prescritor, a dose exatamente prescrita, os horários e o período. Anote a resposta e intercorrências; confirme dúvidas com a equipe antes de alterar o uso.

Nome	Indicação / prescritor	Dose / unidade, horário e período prescritos	Resposta / intercorrência

Ciclo reprodutivo e cirurgia

Registro clínico

Evento	Data	Profissional / serviço	Observações
Cio / alteração reprodutiva			
Avaliação de castração			
Procedimento			
Retorno / liberação			

Diário de sete dias

Linha de base semanal

Semana de acompanhamento (início e fim):

Informe a semana e descreva o habitual e o que mudou. Use frases curtas, horários e exemplos observáveis; o diário não substitui contato com a clínica diante de sinais de urgência.

Dia	Apetite / água / eliminações	Movimento e dor	Comportamento / sono
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

DICA Escolha os registros úteis para o seu cão e mantenha uma cópia atualizada acessível no celular. Anote a data de cada atualização.

Checklist mensal de corpo e ambiente

- Peso e condição corporal comparados ao mês anterior.
- Massa muscular, forma de levantar e caminhar.
- Pele separada sob a pelagem; nódulos mapeados.
- Olhos, ouvidos, dentes, unhas e patas.
- Ajuste de coleira, peitoral e rampa.
- Validade de alimentos e medicamentos.
- Telefones, rota de emergência e pessoa autorizada.
- Qualidade de descanso, interesse e recuperação.

Quando antecipar a consulta

Não espere a data marcada quando houver mudança persistente em peso, apetite, sede, urina, fezes, respiração, mobilidade, sono ou comportamento. Nódulo novo, crescimento de uma massa conhecida, dificuldade para levantar, tosse, desmaio, dor ocular, sangramento anormal e intolerância ao exercício merecem contato com a clínica. O serviço define urgência a partir do conjunto; o registro melhora a triagem.

Leve lista atual de alimentos, petiscos, medicamentos e suplementos, além de vídeos curtos gravados com segurança. Anote quando o sinal começou, frequência, duração, gatilhos e evolução. Evite suspender medicamento prescrito ou testar produto novo para “ver se melhora” antes da orientação.

ORGANIZAÇÃO Revise o calendário após consultas, mudanças de tratamento, viagens ou alterações relevantes de rotina. Confirme as próximas datas com a equipe.

CAPÍTULO 11

Viagens, hotel, creche, mudança e imprevistos

Antes de viajar, mudar de casa ou contratar hotel, creche ou cuidador, avalie como o seu Bernese reage a ambientes novos, transporte e separação. Escolha o formato que permita descanso, manejo seguro e continuidade dos cuidados.

Viagem de carro

Treine entrada, permanência e saída antes de uma viagem longa. Use contenção testada e compatível com porte, ventilação, paradas e água. Nunca deixe o cão sozinho em veículo parado, mesmo com janelas abertas. Planeje rampa e apoio; um adulto com dor pode não conseguir saltar.

Leve identificação, carteira sanitária, alimento conhecido, medicamentos prescritos, água, manta, itens de limpeza e contatos de atendimento no destino. Mudança de estado ou país pode exigir documentação, vacina, exame ou prazo específico; confirme com órgãos oficiais antes de sair.

Hotel pet e cuidador

Visite o local. Observe ventilação, sombra, piso, limpeza, barreiras, proporção de equipe, protocolo de emergência e como o cão pode descansar sem interação. Pergunte sobre administração de medicamentos, transporte, alimentação, câmera e registro de intercorrências. Faça estadia curta de teste antes de um período longo.

Com cuidador domiciliar, deixe instruções escritas e autorização veterinária. Demonstre equipamentos e rotas. Evite instruções vagas como “ele avisa”; descreva sinais e rotina.

Ficha de hospedagem

Preencha com quem cuidará do cão. Confirme alimentação, medicação prescrita, equipamentos, descanso, contatos e autorização de atendimento antes da entrega.

Tema	Informação essencial	Registro
Alimentação	Produto, gramas, horários, restrições	
Saúde	Diagnósticos, alergias, medicamentos	
Comportamento	Medos, manejo, descanso, sinais	
Passeio	Equipamento, duração, calor, reatividade	
Emergência	Clínica, contato, autorização, transporte	

Creche e interação em grupo

Creche não é necessária para todo cão. Avalie seleção de grupos, pausas, espaço, supervisão, piso, calor e capacidade de separar. Brincadeira contínua não equivale a bem-estar. Um Bernese pode gostar de pessoas e não desejar grupo intenso de cães.

Sinais após a creche importam: sono reparador é diferente de exaustão, dor, diarreia, rouquidão, irritabilidade ou medo. Peça vídeos de momentos comuns, não apenas cenas de alta excitação.

Mudança de casa

Mantenha alimentação, cama, rotina e pessoas de referência. Prepare um cômodo seguro antes da mudança e restrinja acesso durante transporte de móveis. Atualize microchip e contatos. Explore o novo bairro em horários tranquilos e reconstrua a habilidade de ficar sozinho; o cão pode não generalizar imediatamente.

Emergência doméstica e evacuação

Tenha guia, peitoral, focinheira treinada, documentos, água, alimento, medicação e manta em um ponto acessível. Focinheira não é punição; em dor, até um cão gentil pode morder. Ensine modelo de cesta que permita ofegar e receber alimento, sem usá-lo para deixar o cão sozinho.

PLANO Defina duas pessoas capazes de buscar o cão, dois serviços veterinários, uma rota alternativa e uma forma de transporte para incapacidade de caminhar.

Passeios públicos e convivência

Nem toda pessoa precisa cumprimentar o cão. Proteja espaço, especialmente em filas, elevadores e restaurantes. Calor de piso e ambiente pode tornar um passeio “pet friendly” inadequado. Leve água, escolha horários e permita sair antes de o cão ficar sobrecarregado.

CAPÍTULO 12

Respostas essenciais, evidências e limites

Consulte as respostas para revisar dúvidas frequentes e localizar os capítulos e fontes relacionados. Para decisões de saúde, leve também o histórico, os registros e as dúvidas do seu cão à equipe veterinária.

Precisa de quintal?

Não necessariamente. Precisa de espaço funcional, rotina externa, convivência, piso seguro, conforto térmico e educação. Um quintal sem interação não oferece, sozinho, exercício nem enriquecimento.

Pode viver em apartamento?

Pode, se tamanho, acesso, elevador ou escadas, transporte, ventilação, regras do condomínio e rotina forem compatíveis. Planeje como mover o cão em emergência.

É sempre calmo e bom com crianças?

Não. O padrão descreve tendência desejável, não garantia. Socialização, saúde, aprendizagem e indivíduo importam. Crianças e cães sempre precisam de supervisão ativa, limites e separação quando necessário.

Quanto deve pesar?

A FCI define altura, não peso. Use condição corporal, massa muscular, estrutura e acompanhamento. Metas genéricas podem estimular excesso de gordura.

Deve raspar no verão?

Não como regra. Pelagem não substitui manejo térmico, e raspagem pode trazer problemas. Priorize ambiente fresco, sombra, horários adequados, água, peso saudável, escovação e avaliação da pele.

Qual a quantidade de exercício?

Não existe um número universal. Idade, clima, corpo, saúde, terreno e recuperação determinam a dose. Comece moderado e ajuste pela resposta durante e no dia seguinte.

Pode puxar carrinho?

Somente com maturidade, avaliação, arreio específico, técnica e progressão orientada. Nunca use coleira para tração nem carga improvisada.

Todo Bernese terá câncer?

Não. A raça apresenta risco relevante em estudos e bases de saúde, mas predisposição não é destino. Procedência transparente, dados familiares, vigilância de mudanças e diagnóstico preciso são respostas mais úteis que rastreamento aleatório. [8, 9]

O teste de sarcoma histiocítico dá certeza?

Não. É um teste de risco, não diagnóstico nem previsão individual absoluta. Resultado precisa ser interpretado no contexto de seleção e diversidade genética. [5, 6]

CHIC significa “aprovado em tudo”?

Não. Significa que os exames definidos para a raça foram realizados e divulgados conforme as regras. Consulte cada resultado.

Castração tem idade certa?

Não há idade única para todos. Discuta sexo, porte, maturidade, saúde, risco reprodutivo, comportamento, ambiente e técnica com o veterinário.

Como reconhecer a dilatação-vólvulo?

Tentativas improdutivas de vomitar, inquietação, salivação, dor/distensão abdominal, fraqueza, gengivas pálidas e colapso exigem atendimento imediato. Não espere todos os sinais. [16, 17]

Fontes e critérios de evidência

As afirmações sobre padrão e história partem de entidades cinológicas oficiais. Recomendações de saúde pública veterinária, vacinação, nutrição, comportamento e reprodução priorizam diretrizes profissionais. Dados de longevidade e neoplasia foram tratados como resultados de populações específicas, não como previsão individual. Páginas comerciais e relatos não foram usados como base para afirmações críticas.

Mapa de evidências das orientações principais

Tema	Fonte principal	Limite de uso
Padrão, origem, função e altura	FCI Standard nº 45	Referência racial; não substitui avaliação individual.
História funcional	FCI e BMDCA	Registros institucionais; evitar extrapolações lendárias.
Testes de reprodução	BMDCA / OFA-CHIC	Requisitos podem mudar; registro não é garantia de normalidade.
Longevidade e neoplasia	Klopfenstein et al. 2016; Erich et al. 2013	Coortes específicas; não generalizar percentuais para cada cão.
Vacinação	WSAVA 2024	Calendário depende de produto, local, saúde e legislação.
Nutrição	WSAVA Global Nutrition Guidelines	Avaliação e dieta são individualizadas.
Reprodução e castração	WSAVA 2024 + correções formais de 2025 (DOIs 13839 e 13853)	Decisão clínica e contextual; há temas em evolução.
Socialização e treino	AVMA e AVSAB	Progressão deve respeitar segurança e resposta individual.
GDV	BMDCA; Merck Veterinary Manual; Cornell	Emergência; não tratar em casa.

Referências principais

1. FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. FCI Standard nº 45: Berner Sennenhund, Dürrbächler (Bernese Mountain Dog). 25 mar. 2003. Disponível em: https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/045g02-en.pdf. Acesso em: 7 set. 2026.

2. BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA. History of the Bernese Mountain Dog. Disponível em: https://www.bmdca.org/history. Acesso em: 7 set. 2026.

3. BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA. Breed Standard. Disponível em: https://www.bmdca.org/breed-standard. Acesso em: 7 set. 2026.

4. BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA. Health. Disponível em: https://www.bmdca.org/health. Acesso em: 7 set. 2026.

5. BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA. Recommended Testing. Atualização indicada: 23 mar. 2024. Disponível em: https://www.bmdca.org/recommended-testing. Acesso em: 7 set. 2026.

6. BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA. Health Tests. Disponível em: https://www.bmdca.org/health-tests. Acesso em: 7 set. 2026.

7. ORTHOPAEDIC FOUNDATION FOR ANIMALS. Canine Health Information Center — CHIC Program. Disponível em: https://ofa.org/chic-programs/. Acesso em: 7 set. 2026.

8. KLOPFENSTEIN, M. et al. Life expectancy and causes of death in Bernese mountain dogs in Switzerland. BMC Veterinary Research, v. 12, art. 153, 2016. DOI: 10.1186/s12917-016-0782-9.

9. ERICH, S. A.; RUTTEMAN, G. R.; TESKE, E. Causes of death and the impact of histiocytic sarcoma on the life expectancy of the Dutch population of Bernese mountain dogs and Flat-coated retrievers. The Veterinary Journal, v. 198, n. 3, p. 678–683, 2013. DOI: 10.1016/j.tvjl.2013.09.062.

10. WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION. 2024 guidelines for the vaccination of dogs and cats. Journal of Small Animal Practice, 2024. DOI: 10.1111/jsap.13718. Disponível em: https://wsava.org/global-guidelines/vaccination-guidelines/. Acesso em: 7 set. 2026.

11. WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION. Global Nutrition Guidelines and Toolkit. Disponível em: https://wsava.org/global-guidelines/global-nutrition-guidelines/. Acesso em: 7 set. 2026.

12. WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION. Guidelines for the Control of Reproduction in Dogs and Cats. 2024. Disponível em: https://wsava.org/global-guidelines/reproduction-guidelines/. Acesso em: 7 set. 2026.

13. Correction to “WSAVA guidelines for the control of reproduction in dogs and cats”. Journal of Small Animal Practice, v. 66, p. 362, 2025. Publicação online: 26 fev. 2025. DOI: 10.1111/jsap.13839. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13839. Acesso em: 5 out. 2026. Complemento: Correction to “WSAVA guidelines for the control of reproduction in dogs and cats”, v. 66, p. 593, 2025. Publicação online: 20 mar. 2025. DOI: 10.1111/jsap.13853. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsap.13853. Acesso em: 5 out. 2026.

14. AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION. Socialization of dogs and cats. Disponível em: https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/socialization-dogs-and-cats. Acesso em: 7 set. 2026.

15. AMERICAN VETERINARY SOCIETY OF ANIMAL BEHAVIOR. Position Statement on Humane Dog Training. 2021. Disponível em: https://avsab.org/wp-content/uploads/2024/12/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf. Puppy Socialization Position Statement. Disponível em: https://avsab.org/wp-content/uploads/2024/12/Puppy-Socialization-Position-Statement-FINAL.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.

16. MERCK VETERINARY MANUAL. Gastric Dilation and Volvulus in Small Animals. Disponível em: https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/surgical-problems-of-the-gastrointestinal-tract-in-small-animals/gastric-dilation-and-volvulus-in-small-animals. Acesso em: 7 set. 2026.

17. CORNELL UNIVERSITY COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE. Gastric dilatation-volvulus (GDV) or bloat. Disponível em: https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/gastric-dilatation-volvulus-gdv-or-bloat. Acesso em: 7 set. 2026.

18. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS — VETERINARY GENETICS LABORATORY. Degenerative Myelopathy. Disponível em: https://vgl.ucdavis.edu/test/degenerative-myelopathy. Acesso em: 7 set. 2026.

19. HALL, E. J. et al. Cooling Methods Used to Manage Heat-Related Illness in Dogs Presented to Primary Care Veterinary Practices during 2016–2018 in the UK. Veterinary Sciences, v. 10, n. 7, art. 465, 2023. DOI: 10.3390/vetsci10070465. Disponível em: https://www.mdpi.com/2306-7381/10/7/465. Acesso em: 5 out. 2026.

20. MERCK VETERINARY MANUAL. Urethral Obstruction in Small Animals. Atualizado em maio 2025. Disponível em: https://www.merckvetmanual.com/urinary-system/urolithiasis-in-small-animals/urethral-obstruction-in-small-animals. Acesso em: 5 out. 2026.

21. WSAVA. Selecting a pet food for your pet. Global Nutrition Toolkit, 2021. https://wsava.org/wp-content/uploads/2021/04/Selecting-a-pet-food-for-your-pet-updated-2021_WSAVA-Global-Nutrition-Toolkit.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.

22. WSAVA. Raw Meat-Based Diets for Pets. Global Nutrition Toolkit, 2021. https://wsava.org/wp-content/uploads/2021/04/Raw-Meat-Based-Diets-for-Pets_WSAVA-Global-Nutrition-Toolkit.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.

Encerramento

O cuidado do Bernese exige uma casa que comporte seu porte, manejo da pelagem e do calor, movimento ajustado e acompanhamento das mudanças de saúde e comportamento. Revise essas condições sempre que a fase de vida ou a rotina mudar.

Escolha uma ação para começar: conferir o plano de emergência, atualizar o cadastro do cão ou registrar uma dúvida para a próxima consulta. Depois, use os capítulos e formulários conforme a necessidade.

Pontos para revisar

- Origem e função da raça como contexto para o cuidado atual.
- Critérios para escolher procedência e preparar a casa.
- Um plano de crescimento que valoriza corpo magro e nutrição completa.
- Educação baseada em segurança, escolha e reforço.
- Mudanças de saúde e predisposições da raça que precisam de acompanhamento.
- Rotinas de pelagem e movimento compatíveis com o clima brasileiro.
- Registros atualizados para compartilhar informações com a equipe veterinária.

Marque dúvidas, adapte os registros e leve as informações relevantes às consultas. Ao conferir uma orientação, observe a fonte, a data e se ela se aplica ao seu cão.

BYPET BR EDITORIAL • 2026