ByPET BR / COLEÇÃO CUIDADO INTELIGENTE VOLUME 02

GUIA PARA TUTORES DE BERNESE

Saúde, comportamento e cuidados por toda a vida

EDIÇÃO-MESTRE / 2026 ByPET BR Editorial



VOLUME 02 / COLEÇÃO CUIDADO INTELIGENTE

BERNESE

Saúde, comportamento e cuidados por toda a vida

ByPET BR EDITORIAL

Arquitetura editorial de coleção / revisão outubro de 2026

Publicação educativa. Não substitui atendimento médico-veterinário.

EXPEDIENTE E AVISO AO LEITOR

Guia para tutores da raça Bernese — saúde, comportamento e cuidados por toda a vida

Autoria institucional, edição e produção: ByPET BR Editorial

Coleção: Cuidado Inteligente — Volume 02 | Edição Premium 2026

Direção editorial, redação, revisão linguística, direção de arte e diagramação: ByPET BR Editorial

Revisão técnico-veterinária: não realizada nesta edição. Conteúdo educativo baseado nas fontes do Capítulo 12; não substitui avaliação profissional.

Ilustrações e imagens: acervo ByPET BR

Titular dos direitos autorais: ByPET BR Editorial | Cidade/sede: PINDAMONHANGABA - SP

Contato: leiabypetbr@gmail.com | 2026

• Em emergência, procure atendimento. Não atrase contato profissional para consultar o material.

• Vacinas, medicamentos, suplementos, dietas terapêuticas, reprodução e parasitas devem ser individualizados.

© 2026 ByPET BR Editorial. Todos os direitos reservados. Reprodução, adaptação comercial ou distribuição dependem de autorização do titular.

SUMÁRIO

01 — Bernese: origem, função e identidade da raça.....4

02 — A chegada do Bernese: adaptação, segurança e rotina.....10

03 — Nutrição e condição corporal: alimentar com critério.....13

04 — Educação e comportamento: equilíbrio e cooperação.....17

05 — Saúde preventiva: predisposições, vigilância e sinais de alerta.....20

06 — Higiene e pelagem: cuidado funcional e bem-estar.....26

07 — Movimento e enriquecimento: corpo ativo, mente equilibrada.....29

08 — Desenvolvimento e longevidade: do filhote ao cão idoso.....36

09 — Reprodução e castração: decisões responsáveis em cada fase.....39

10 — Calendários e registros: organização prática do cuidado.....43

11 — Dúvidas essenciais: respostas seguras para o dia a dia.....47

12 — Evidências e referências: critérios, fontes e limites do guia.....50

BASE EDITORIAL • Fontes, critérios de evidência, limites de uso e atualização estão no Capítulo 12

CAPÍTULO 01

ORIGEM E IDENTIDADE DA RAÇA

BERNESE: ORIGEM, FUNÇÃO E IDENTIDADE DA RAÇA

Antes de decidir como alimentar, educar ou cuidar, entenda a função que moldou a raça, o corpo previsto no padrão e as necessidades que aparecem na vida real. O objetivo não é encaixar o cão em um estereótipo, mas tomar decisões compatíveis com estrutura, temperamento e bem-estar.

História e função original

Fazendas suíças: cooperação em funções rurais

O Bernese foi desenvolvido para acompanhar bovinos, vigiar propriedades e puxar pequenas cargas em fazendas suíças, em convivência próxima com a família. Seu trabalho combina força, cooperação, atenção ao ambiente e movimento equilibrado, sem exigir velocidade ou esforço contínuo.

A função histórica inclui tração de carroças, vigilância da propriedade e condução de bovinos. Porte forte, pelagem longa tricolor e proximidade humana caracterizam um trabalhador rural versátil, não um pastor especializado em ovinos.

Nem todo indivíduo manifesta essas tendências com a mesma intensidade, e herança funcional não substitui treinamento técnico.

Na vida urbana, porte e proximidade humana podem aparecer como puxar a guia, pular em cumprimentos ou apoiar o corpo sobre pessoas.

A resposta responsável é ensinar alternativas seguras — guia frouxa, espera e cumprimentos tranquilos — e oferecer tarefas olfativas, movimento moderado, convivência e descanso, sem improvisar cargas ou esforço intenso.

Bem-estar

Cansaço físico isolado não satisfaz um cão que também precisa de parceria e convivência.

O objetivo é alternar trabalho mental, movimento, descanso e convivência previsível.



Trabalho rural: tração moderada, vigilância e cooperação próxima à família.

O Bernese se desenvolveu nas fazendas ao redor de Berna, na Suíça. Conhecido inicialmente como Dürrbächler, ganhou organização racial em 1907; uma exposição de 1910 reuniu 107 exemplares. Sua função combinava vigilância, tração e condução de bovinos, com força, equilíbrio e cooperação cotidiana.

Linha do tempo da raça. Síntese baseada no padrão FCI nº 45.

Origem — Suíça

Função — Vigilância, tração e condução de bovinos

Classificação FCI — Grupo 2, seção 3: cães boiadeiros suíços, sem prova de trabalho

Tamanho — Machos: 64–70 cm; fêmeas: 58–66 cm de altura

Peso — A FCI não define peso; estrutura e condição corporal orientam a avaliação individual

Temperamento — Autoconfiante, atento, vigilante, equilibrado, de boa índole e dedicado à família; tratável

Pelagem — Longa, brilhante, lisa ou levemente ondulada; preta com marcas castanho-avermelhadas e brancas

Quadro 1 — Perfil baseado no padrão FCI nº 45, padrão válido a partir de 25 mar. 2003.



Linha do tempo da raça: origem funcional, seleção, reconhecimento internacional e atuação contemporânea.

ATENÇÃO: Padrão racial descreve uma referência de seleção e exposição. Não substitui avaliação veterinária, condição corporal, função nem temperamento do indivíduo.

Temperamento

O padrão descreve o Bernese como autoconfiante, atento, vigilante, de boa índole, equilibrado e dedicado à família. Isso orienta uma tendência desejável, não garante comportamento. Experiências precoces, saúde, dor, ambiente, aprendizagem e manejo mudam a expressão de cada cão. Nenhuma raça nasce sabendo conviver com trânsito, crianças, visitas, solidão ou procedimentos.

O tutor compatível gosta de conviver, ensinar e ajustar atividades. Precisa planejar espaço funcional, piso seguro, transporte de um cão grande, conforto térmico e rotina. Movimento moderado, olfato e cooperação complementam o descanso; não é necessário levar o cão à exaustão.

Compromissos antes da chegada

- orçamento para alimentação, prevenção, educação e urgências;
- tempo para atividade, treino, higiene e descanso protegido;
- contenção, transporte e identificação compatíveis com o porte;
- escolha de criador responsável ou adoção com histórico transparente;
- compromisso por toda a vida, inclusive diante de doença e envelhecimento.

Se a expectativa é que um quintal 'gaste energia' sozinho, que porte garanta proteção ou que boa índole dispense educação e supervisão, a escolha precisa ser revista.

Escolha responsável

Observe o cão em repouso e em movimento: respiração, olhos, pele, marcha, condição corporal, curiosidade e recuperação diante de novidades. Solicite documentação dos genitores, testes pertinentes, histórico sanitário, identificação e contrato. Evite vendedores que usam cor, tamanho extremo ou promessa de temperamento como substitutos de saúde.



Escolha responsável: vínculo, observação e rotina compatível importam tanto quanto aparência ou desempenho.

CAPÍTULO 02

CHEGADA E ADAPTAÇÃO AO NOVO LAR

A CHEGADA DO BERNESE: ADAPTAÇÃO, SEGURANÇA E ROTINA

Adaptação eficiente é previsível, não intensa. Ambiente preparado, poucas novidades por vez e um roteiro diário permitem que o cão coma, elimine, durma e aprenda sem sobrecarga.

Prepare a casa

Defina água, alimentação, descanso e necessidades antes da chegada. Retire fios, medicamentos, produtos de limpeza, plantas tóxicas e objetos ingeríveis. Proteja varandas, piscinas, portões, escadas e vãos. Prepare passagens largas, piso com aderência e barreiras firmes para um corpo que cresce rapidamente. Planeje acesso ao carro e transporte em emergência. Escolha descanso fresco, sombreado e próximo à rotina da família, sem fluxo constante. Tapetes com tração, cama de suporte, brinquedos compatíveis com o porte e zonas de calma ajudam. Ensine espera em portas e cumprimentos seguros.

Kit inicial:

- alimento já utilizado e orientação para transição;
- potes estáveis e acessíveis para o porte, cama e água disponível;
- peitoral, guia, identificação e transporte seguro;
- ferramentas de higiene apropriadas à pelagem;
- brinquedos resistentes e compatíveis com o porte;
- contatos da clínica habitual e de um serviço 24 horas.

Primeiras 72 horas

Reduza visitas, mantenha o alimento conhecido e permita exploração gradual. Leve ao local de necessidades ao acordar, após comer, brincar e descansar; recompense o acerto e limpe erros sem punição. Marque avaliação veterinária para revisar histórico, vacinação, parasitas, dieta, dentição, pele, ouvidos, locomoção e comportamento.



Rotina diária: estrutura simples para adaptar à idade, ao clima e à saúde.

Sono, autonomia e ambiente

Filhotes precisam de muitas pausas; adultos também necessitam descanso sem interrupção. Alterne interação com atividades independentes e ensine ausências de segundos antes de minutos. Entradas e saídas tranquilas, câmera e progressão abaixo do pânico são mais úteis do que deixar o cão “chorar até aprender”.

ATENÇÃO: Vocalização prolongada, salivação, destruição de saídas, eliminação associada ao medo ou incapacidade de descansar justificam avaliação veterinária e comportamental.

Como saber se funciona

O cão alterna atividade e repouso, mantém apetite e eliminações, aceita cuidados graduais e recupera-se de novidades. Mudança persistente em sono, interação, apetite, sede, respiração ou marcha pode ser o primeiro sinal de doença; registre antes de atribuir a “teimosia”.

CAPÍTULO 03

NUTRIÇÃO E CONDIÇÃO CORPORAL

NUTRIÇÃO E CONDIÇÃO CORPORAL: ALIMENTAR COM CRITÉRIO

A melhor alimentação é completa, segura, adequada à fase de vida e capaz de manter condição corporal, músculo, fezes e disposição. Marketing e lista de ingredientes isolada não respondem a essas perguntas.

Escolha do alimento

Confirme: alimento completo para a fase de vida; crescimento de grande porte, quando filhote.

Verifique fabricante, lote, validade, armazenamento, contato técnico e declaração de adequação nutricional.

A dieta caseira precisa ser formulada por médico-veterinário com atuação em nutrição; trocar ingredientes altera seu equilíbrio.

Dieta terapêutica é tratamento e não deve ser utilizada por tempo superior ao prescrito.

Necessidade energética varia conforme crescimento, atividade, clima e saúde. No Bernese filhote, escolha alimento completo apropriado ao crescimento de grande porte, pese a porção e ajuste por condição corporal, músculo e evolução individual. Crescer depressa não é meta. Não acrescente cálcio ou suplementos a uma dieta completa sem indicação veterinária; excesso de energia e desequilíbrio mineral não fortalecem o desenvolvimento.

Quantidade: medir, observar, ajustar

Use o rótulo como ponto inicial, pese a porção e reavalie a cada duas a quatro semanas. Petiscos, mastigáveis e alimento usado no treino entram na quantidade diária.

Água, refeições e petiscos

Água limpa deve permanecer disponível. Lave o pote diariamente e observe mudanças. Filhotes normalmente recebem refeições menores e mais frequentes; adultos costumam adaptar-se a duas, com exceções clínicas. Divida a quantidade total, não a multiplique. Reserve parte da ração para treino e escolha mastigáveis que não fraturem dentes nem permitam engolir pedaços grandes.

“Natural”, “premium”, “sem grãos” e “holístico” são termos comerciais; não substituem segurança, adequação, controle de qualidade e resposta individual.

CONDIÇÃO CORPORAL

A condição ideal combina costelas palpáveis sem excesso de gordura, cintura visível e musculatura preservada.

Escala simplificada de condição corporal.

Confirme também massa muscular e exame clínico.



Escala de condição corporal: avaliação visual e palpação orientam o acompanhamento do peso.

Alimentos de uso eventual e itens perigosos

Petiscos não substituem alimento completo.

Chocolate, xilitol, uvas e passas, cebola, alho, álcool, cafeína, macadâmia e massa crua com fermento podem intoxicar. Ossos cozidos, espetos, caroços e embalagens geram risco físico.



Alimentos permitidos e tóxicos: exemplos educativos não substituem dieta completa nem orientação veterinária.

EMERGÊNCIA: Em suspeita de ingestão, não provoque vômito nem ofereça leite, óleo ou medicamento. Guarde a embalagem, estime horário e quantidade e contate um serviço veterinário.

Transição e sinais de revisão

Quando não houver urgência, misture a nova dieta gradualmente por cerca de sete dias ou no ritmo tolerado. Vômito, diarreia, perda de peso, coceira recorrente, sede alterada, crescimento inadequado ou recusa persistente pedem avaliação. Suplementos podem causar excessos e interações; dieta completa não deve ser “corrigida” às cegas.

CAPÍTULO 04

EDUCAÇÃO E COMPORTAMENTO

COOPERAÇÃO E EQUILÍBRIO

EDUCAÇÃO E COMPORTAMENTO: CONSTRUINDO EQUILÍBRIO E COOPERAÇÃO

Educação transforma força, inteligência ou vivacidade em habilidades para a vida. Sessões curtas, critérios claros e reforço positivo constroem confiança sem medo, dor ou intimidação.

Como o cão aprende?

Comportamentos recompensados tendem a repetir-se. Marque o acerto e entregue a recompensa rapidamente. Comece em ambiente fácil e aumente uma dificuldade por vez. Evite enforcadores, choque, gritos, puxões e contenção por dominância; métodos aversivos elevam risco e podem suprimir sinais de aviso.

Porte e proximidade humana podem aparecer como pular, puxar a guia, bloquear passagens ou apoiar-se sobre pessoas.

Ensine alternativas seguras e supervisione o contato com crianças.

Ensine orientação ao tutor, chamada, espera em portas, cumprimentos com quatro patas no chão e caminhada com guia frouxa. Alterne interação com olfato e relaxamento. Medo de sons e sensibilidade ambiental pedem distância, escolha e progressão — não exposição forçada.

SOCIALIZAÇÃO

Socialização com qualidade

Socializar não é tocar em todos nem soltar em qualquer grupo.

Apresente pessoas, animais seguros, sons, superfícies, transporte e procedimentos em intensidade que permita comer, explorar e recuperar-se.

Distância é ferramenta. Uma experiência boa vale mais do que muitas exposições assustadoras.

Use um plano progressivo de aprendizagem, avance somente quando houver conforto e resposta confiável.

COMPORTAMENTO

Habilidades essenciais

- nome e orientação: olhar para o tutor diante de estímulos;
- chamada: retorno recompensado, inicialmente com guia longa;
- guia frouxa: caminhar sem pressão contínua;
- troca e “deixa”: segurança sem retirar à força;

- local de descanso: desacelerar e permanecer por escolha;
- cuidados cooperativos: aceitar toque, escova, boca, patas e equipamento.



Aprendizagem por fase: progressão gradual, recuperação e tarefas compatíveis com o desenvolvimento.

Quando procurar ajuda?

Agressão, guarda de recursos com risco, pânico na ausência, perseguição perigosa, fobia intensa, automutilação ou mudança brusca pedem integração entre veterinário e profissional de comportamento com métodos humanitários. Dor e doença precisam ser descartadas.

Contato com morcegos e risco de raiva

Verifique se houve possibilidade de contato com morcegos ou outro mamífero silvestre. A raiva é uma zoonose fatal após o início dos sinais clínicos e costuma ser transmitida pela saliva de um animal infectado, especialmente por mordida ou contato com pele lesionada e mucosas. Não toque no animal silvestre com as mãos, afaste pessoas e pets, comunique o serviço de saúde ou vigilância local e procure orientação veterinária imediatamente. Mantenha a vacinação antirrábica em dia conforme a legislação e o plano do médico-veterinário.

CAPÍTULO 05

SAÚDE PREVENTIVA

VIGILÂNCIA E SINAIS DE ALERTA

SAÚDE PREVENTIVA: PREDISPOSIÇÕES, VIGILÂNCIA E SINAIS DE ALERTA

Tutor não precisa diagnosticar. Precisa conhecer prioridades, perceber mudanças, registrar o que ocorreu e chegar ao atendimento sem atrasos nem automedicação.

O que a evidência ajuda a priorizar

Condições genéticas e predisposições: como interpretar

No Bernese, o BMDCA recomenda para reprodução avaliações de quadris, cotovelos, olhos, coração e variantes associadas à mielopatia degenerativa, além de uma opção entre doença de von Willebrand, tireoide ou teste de risco para sarcoma histiocítico. Esses resultados precisam ser integrados ao histórico familiar, à longevidade e à diversidade genética. Um registro CHIC informa realização e divulgação dos exames exigidos, não que todos foram normais. Confirme a versão vigente do programa.

Um resultado “portador” de condição autossômica recessiva não significa que o cão esteja doente. Ele informa risco reprodutivo e deve ser interpretado com o resultado do parceiro. Excluir automaticamente todos os portadores pode reduzir diversidade genética; acasalamentos devem ser planejados por profissional qualificado, evitando produzir filhotes afetados e acompanhando o coeficiente de endogamia.

Displasias de quadris e cotovelos e neoplasias têm componentes complexos: genes, idade, ambiente e outros fatores interagem. Por isso, DNA, radiografia, exame oftálmico, avaliação cardíaca e clínica respondem perguntas diferentes e se complementam, sem certificar saúde total.

Para o Bernese, a seleção responsável reúne quadris, cotovelos, olhos, coração, variantes relevantes e histórico de saúde familiar.

O sarcoma histiocítico merece atenção na raça, mas um teste de risco não diagnostica câncer nem prevê o destino individual. Nódulo novo, perda de peso, apatia persistente ou queda de disposição exigem avaliação; causas diversas podem produzir esses sinais.

Estudos suíços/holandeses documentam impacto das neoplasias na longevidade do Bernese. Os dados variam entre populações e métodos; orientam vigilância, nunca rotulam um animal saudável nem preveem sua idade de morte.

Observe regularmente com atenção:

OLHOS: dor, visão, opacidade

PATAS: lesão e desgaste

QUADRIS: marcha e rigidez

OUVIDOS: resposta e dor

NEUROLOGIA: fraqueza, equilíbrio

MÚSCULO: dor e recuperação

Sinais orientam triagem; não confirmam diagnóstico.

EVIDÊNCIA: Frequência em prontuários indica temas para vigilância, não probabilidade exata do seu cão. Populações, idades, acesso ao atendimento e critérios diagnósticos variam.

Olhos e visão

Dor ocular, olho fechado, opacidade, vermelhidão intensa ou perda súbita de visão exigem atendimento no mesmo dia. Para reprodução, o BMDCA inclui avaliação oftálmica no conjunto recomendado, juntamente com outros exames da raça. Teste genético não substitui exame ocular nem avaliação clínica; confirme método e intervalo com a equipe veterinária.

Convulsões e sinais neurológicos

Durante uma crise, afaste objetos, marque o tempo e não coloque a mão na boca. Crise prolongada, repetição sem recuperação, dificuldade respiratória ou primeira convulsão exigem contato imediato.

Vídeo seguro e registro de duração ajudam o veterinário.

Nem toda convulsão é epilepsia idiopática; diagnóstico exige excluir outras causas.

Coração, movimento e ortopedia

A avaliação cardíaca integra o conjunto de exames recomendado pelo BMDCA para reprodução.

Em casa, cansaço desproporcional, desmaio ou respiração alterada exigem avaliação, mas não confirmam doença cardíaca isoladamente.

Mancada, rigidez, dificuldade para levantar ou dor precisam de exame. Quadris e cotovelos merecem vigilância; não atribua desconforto apenas ao porte ou à idade.

Mielopatia degenerativa: risco

Duas variantes de SOD1 são relevantes para avaliar risco de mielopatia degenerativa no Bernese. DNA não confirma doença; penetrância incompleta e outras causas de fraqueza exigem interpretação e avaliação veterinária.

Não use um resultado genético para diagnosticar fraqueza ou dispensar avaliação clínica.

Boca, pele, ouvidos e rotina preventiva

Escovação dental com pasta veterinária, inspeção de pele e patas, controle de unhas e observação dos ouvidos devem integrar a rotina. Mau hálito persistente, sangramento, secreção, odor, dor, coceira intensa ou lesão que aumenta não são problemas apenas cosméticos.

Observar, agir hoje ou buscar emergência?

Na dúvida, descreva os sinais ao serviço e siga a orientação.

Busque atendimento imediato em dificuldade respiratória, língua azulada, colapso, hemorragia importante, convulsão prolongada ou repetida, trauma ocular, intoxicação, incapacidade de urinar, distensão abdominal com ânsia, dor intensa ou perda súbita de movimento.



Semáforo de urgências: gravidade e evolução dos sinais orientam a prioridade do atendimento.

Primeiros cuidados até o atendimento:

- reduza estímulos e impeça novas lesões;
- comprima sangramento externo com pano limpo;
- em superaquecimento, molhe com água mais fria que o cão, ventile e busque atendimento;
- em convulsão, afaste objetos, marque o tempo e não toque a boca;
- em caso de ingestão ou suspeita, leve a embalagem, fotos, vídeos e o histórico quando possível.

ATENÇÃO:

Não dê medicamento humano, não provoque vômito, não force a ingestão de água em animal inconsciente, não aplique gelo diretamente e não tente reposicionar osso, articulação ou olho.

Plano preventivo individual

Na consulta, revise vacinação, parasitas, saúde oral, peso, dieta, pele, olhos, ouvidos, locomoção, reprodução e comportamento.

Diretrizes atuais organizam vacinação por antígenos essenciais, idade, região, exposição e histórico, mas não existe calendário universal válido para todo cão.

Estômago e urgência

Tentativas repetidas de vomitar sem produzir, inquietação, salivação, abdômen distendido ou doloroso, fraqueza, gengivas pálidas ou colapso podem indicar dilatação-vólvulo gástrica. Não espere todos os sinais nem uma distensão visível sob a pelagem. Procure emergência imediatamente; não ofereça alimento nem tente descomprimir em casa. Ligue para o serviço durante o deslocamento, sem atrasar a saída.

Prevenção responsável

Gastropexia reduz risco de torção, mas não impede toda dilatação.

Discuta gastropexia e fatores individuais com o cirurgião veterinário antes de uma urgência, especialmente se outro procedimento anestésico estiver planejado. Nenhuma rotina doméstica elimina o risco. Para seleção reprodutiva, priorize saúde familiar, exames pertinentes, temperamento funcional e diversidade genética; aparência tricolor ou títulos não substituem avaliação.

No plano preventivo, registre peso, condição corporal, marcha, respiração, pele e nódulos como características de base e acompanhe mudanças ao longo do tempo. Para reprodução, integre pedigree, exames clínicos, testes específicos, comportamento e parentesco — nenhum marcador isolado define qualidade reprodutiva ou exclui todas as doenças futuras.

CAPÍTULO 06

HIGIENE E PELAGEM CUIDADO FUNCIONAL

HIGIENE E PELAGEM: CUIDADO FUNCIONAL E BEM-ESTAR

Higiene funcional previne dor e ensina cooperação. Frequência depende de pelagem, pele, ambiente e tolerância — nunca apenas de estética.

Na pelagem longa e densa, escove por camadas até a base, com atenção atrás das orelhas, peito, culotes, axilas e cauda.

Durante a troca de subpelo, aumente a frequência.

Remova sementes e espinhos após atividade; examine coxins e unhas.

Banho depende de sujeira, pele e rotina.

Raspar não é solução automática para calor; priorize ambiente fresco, sombra e redução do esforço.

Escovação e banho

Divida a pelagem, apoie próximo à pele e trabalhe sem tração, com o pente confirme se o nó foi removido.

Nó apertado sobre pele vermelha, úmida, dolorida ou com odor deve ser tratado por profissional. Use produto próprio para cães, enxágue completamente e seque com ar morno ou frio, monitorando calor e respiração.

Boca, ouvidos, unhas e patas

Introduza a escova dental em etapas e priorize a face externa dos dentes.

Limpe os ouvidos apenas quando orientado e nunca introduza cotonetes no canal auditivo.

Corte unhas em pequenas porções; sangramento persistente requer atendimento.

Após passeios, procure sementes, fissuras, queimaduras, carrapatos e corpos estranhos.

Profissional e baixo estresse

Combine comprimento, limites e histórico antes do procedimento. O local deve higienizar ferramentas, controlar temperatura, usar contenção proporcional e comunicar intercorrências como: respiração piorando, língua arroxeada, pânico, dor. Pele lesionada ou fraqueza exigem pausa e avaliação.

Guia visual de higiene: regiões prioritárias para esta raça.



Regiões prioritárias: atrás das orelhas, peito, axilas, culotes, cauda, patas, coxins, unhas, boca e ouvidos.

CAPÍTULO 07

MOVIMENTO E ENRIQUECIMENTO

CORPO ATIVO, MENTE EQUILIBRADA

MOVIMENTO E ENRIQUECIMENTO: CORPO ATIVO, MENTE EQUILIBRADA

A dose correta é aquela da qual o cão se recupera bem. Movimento, olfato, aprendizagem e descanso formam um sistema; um componente não deve esmagar os outros.

O objetivo é desenvolver a capacidade de alternar ação e recuperação. Combine caminhada, exploração olfativa, treino, brincadeira social e tarefas com começo e fim.

Caminhada, olfato e cooperação são opções; tração exige maturidade, avaliação física e orientação.

Evite giros repetitivos, saltos altos, frenagens intensas e carga improvisada, especialmente em filhotes ou cães sem condicionamento. No calor, reduza esforço. Se houver dor, rigidez, recuperação lenta ou excitação persistente, interrompa, simplifique e avalie.

Passeio com qualidade

Use equipamento ajustado, permita exploração e recompense guia frouxa.

Escolha horários frescos, teste o piso no calor e leve água.

Ofegação crescente, perda de coordenação, busca insistente por sombra, recusa ou recuperação lenta são sinais para interromper e reavaliar.

Enriquecimento que ensina

Busca de alimento, caixas de exploração, brinquedos recheáveis, treino de truques e rotas olfativas podem usar parte da porção diária.

Ajuste a dificuldade para evitar desistência ou destruição.

O cão também precisa escolher afastar-se, observar sem reagir e dormir sem ser tocado.

Progressão segura

Comece abaixo da capacidade máxima, aumente uma variável e observe o dia seguinte. Dor, mancada, rigidez, queda de desempenho ou alteração de comportamento pedem pausa e exame. Filhote não é adulto pequeno; idoso não deve ser imobilizado sem necessidade.

Equilíbrio entre corpo, mente e descanso

Para o Bernese, movimento e estímulo mental cumprem funções diferentes. Caminhar em ritmo confortável e brincar de forma apropriada movimentam o corpo; farejar, aprender uma tarefa, procurar um objeto e cooperar em cuidados exigem atenção e aprendizagem. A rotina mais completa combina essas experiências com convivência, ambiente fresco e períodos reais de recuperação, respeitando porte e saúde.

O objetivo não é produzir exaustão. Aumentar repetidamente a intensidade pode apenas tornar o cão mais condicionado e mais dependente de atividade intensa. Variedade, previsibilidade e capacidade de encerrar são critérios melhores do que medir o sucesso apenas pelo cansaço.

Enriquecimento dentro de casa

Em dias de chuva ou quando o passeio precisa ser reduzido, pequenas experiências podem manter a rotina interessante. Esconda um brinquedo conhecido em local seguro, proponha buscas olfativas simples, ensine uma sequência curta de comportamentos ou use brinquedos alimentares supervisionados. Se houver alimento, desconte-o da porção diária.

Comece com uma tarefa fácil e aumente somente uma dificuldade por vez. O desafio deve permitir tentativa, escolha e sucesso; frustração persistente, abandono ou destruição indicam que a proposta precisa ser simplificada. Sessões breves e com encerramento claro ajudam o cão a alternar concentração e descanso.



Enriquecimento doméstico: desafio ajustado, autonomia e supervisão.

Água, praia e ambientes naturais

Praia, rio, lago, cachoeira ou piscina oferecem cheiros, superfícies, sons e movimentos diferentes. Nem todo Bernese gosta de água ou nada bem; a aproximação deve ser gradual e positiva. Nunca force a entrada. Avalie correnteza, profundidade, acesso para saída, temperatura, qualidade da água e regras do local; use equipamento de flutuação adequado quando o risco justificar.

Leve água potável e não permita que o cão beba de fontes desconhecidas. Evite água parada, com espuma, odor forte, coloração incomum, placas ou aspecto de tinta, pois florações de algas e outros contaminantes podem causar doença grave. Depois da atividade, enxágue quando necessário, seque orelhas e pelagem e observe pele, olhos, patas e disposição geral.

Trilhas e aventuras com planejamento

Antes de sair, considere clima, distância, relevo, acesso a atendimento, identificação, guia ou peitoral, água, pausas e prevenção de parasitas indicada para a região. Durante a atividade, observe ritmo, coordenação, respiração e capacidade de responder ao tutor. Depois, ofereça recuperação e examine patas, pele e pelagem.

Adie a aventura quando houver calor excessivo, piso inseguro, correnteza, doença, dor, recuperação cirúrgica ou condicionamento insuficiente. A distância deve ser compatível com o indivíduo, não com uma meta fixa.



Natureza com segurança: observar antes de avançar também faz parte da experiência.

Esportes caninos com propósito

Obediência, busca olfativa e cooperação reúnem movimento, comunicação e aprendizagem. Tração orientada preserva a história da raça, mas exige maturidade, avaliação física, arreio específico e progressão sem carga inicial. Nunca prenda peso à coleira. Intensidade e pausas devem respeitar idade, estrutura, saúde, clima e preparo; velocidade e saltos não são metas obrigatórias.

Filhotes e cães sem condicionamento não devem receber tração, saltos altos, giros fechados ou frenagens repetitivas. Em qualquer idade, avaliação, pausas, piso adequado e orientação ajudam a reduzir risco.

Busca e recuperação sem repetição automática

A brincadeira de buscar pode trabalhar mais do que velocidade. Ensine etapas: localizar o objeto, esperar autorização, buscar, retornar, entregar e aguardar novamente. Faça poucas repetições de qualidade, use trajetórias seguras e encerre antes que excitação, colisões ou perda de resposta substituam a cooperação.

Como saber se a experiência está sendo positiva?

Observe o indivíduo, não apenas a atividade. Interesse voluntário, corpo solto, capacidade de fazer pausas, resposta ao tutor e recuperação compatível sugerem bom ajuste. Tentativas insistentes de fugir, congelamento, vocalização crescente, perda de coordenação, recusa, irritabilidade, dor ou recuperação lenta pedem interrupção e reavaliação.

Um cão que não consegue parar também precisa de ajuda para aprender a desacelerar. Disponibilize um local tranquilo, respeite o sono e inclua momentos em que nada é solicitado.



Recuperar-se bem é parte do treino, do lazer e da qualidade de vida.

Adaptação por fase de vida

No filhote, priorize exploração protegida, socialização adequada, brincadeiras curtas e aprendizagem sem impacto excessivo. No adulto saudável, amplie gradualmente variedade e complexidade. No idoso, preserve movimento confortável, olfato, tarefas simples e vínculo, ajustando duração, piso e recuperação à condição clínica. O Capítulo 8 aprofunda as mudanças de cada fase.

Modelo de semana equilibrada

Use como inspiração, não prescrição: alterne caminhada moderada com treino curto; jogos de olfato; brincadeira estruturada; exploração de ambiente novo; habilidade cooperativa; natureza planejada; e atividade leve com maior recuperação. Distribua estímulos conforme saúde, idade, clima e resposta do cão. No calor, substitua esforço por experiências tranquilas em ambiente fresco.

Checklist diário de qualidade de vida

- Houve movimento adequado ao indivíduo?
- Houve oportunidade de farejar, explorar ou aprender?
- A interação com o tutor foi clara e positiva?
- O cão conseguiu escolher, fazer pausas e encerrar?
- Houve acesso a água, conforto, sono e descanso sem interrupção?
- A recuperação ocorreu sem dor, rigidez ou alteração de comportamento?
- Uma vida enriquecida não é uma vida constantemente ocupada. É uma vida com oportunidades para explorar, aprender, brincar, recuperar-se e simplesmente ser um cão.

CAPÍTULO 08

DESENVOLVIMENTO E LONGEVIDADE

DO FILHOTE AO CÃO IDOSO

DESENVOLVIMENTO E LONGEVIDADE: DO FILHOTE AO CÃO IDOSO

Idade orienta, mas tendências contam mais do que prazos rígidos. Peso, músculo, dentição, coordenação, comportamento e recuperação precisam ser acompanhados em conjunto.

No Bernese, crescimento e maturação exigem acompanhamento individual; porte e força podem avançar antes da coordenação, do autocontrole e da maturidade social.

Na adolescência, força, distração e sensibilidade podem intensificar.

Preserve sono suficiente, reduza ambientes caóticos e treine habilidades simples em situações graduais.

Nascimento e transição

Neonatos dependem de calor, mamada e cuidado materno.

Choro persistente, fraqueza, baixo ganho, dificuldade para mamar ou secreção exigem atendimento rápido.

Entre duas e quatro semanas, visão, audição e movimento evoluem; ambiente limpo, aquecido e com tração protege o desenvolvimento.

Socialização e filhote

Entre aproximadamente quatro e doze semanas, experiências positivas têm grande valor.

Proteção sanitária e socialização devem ser planejadas juntas. Dos três aos seis meses, crescimento, dentes e aprendizagem aceleram; priorize alimento completo, sono, mastigação segura e manejo cooperativo.

Adolescência, adulto e idoso

Na adolescência, distração e sensibilidade podem aumentar. Reconstrua comportamentos em ambientes fáceis. No adulto, preserve peso, músculo, boca e atividade. No idoso, adapte piso, acesso, iluminação, tamanho dos passeios e frequência de consultas; envelhecer não torna dor “normal”.



A idade cronológica orienta; condição corporal, mobilidade e comportamento individualizam o cuidado.



Fases da vida: necessidades e prioridades mudam do período neonatal à velhice.

CAPÍTULO 09

REPRODUÇÃO E CASTRAÇÃO DECISÕES RESPONSÁVEIS

REPRODUÇÃO E CASTRAÇÃO: DECISÕES RESPONSÁVEIS EM CADA FASE

Reproduzir não é uma necessidade do cão. É decisão médica, ética, genética e operacional que exige seleção, recursos para emergência e compromisso com todos os filhotes.



Reprodução responsável exige planejamento sanitário, genético, comportamental e compromisso com toda a ninhada.

A seleção responsável integra saúde familiar, temperamento funcional, diversidade genética e estrutura. O BMDCA recomenda quadris, cotovelos, olhos, coração e mielopatia degenerativa, mais uma opção entre doença de von Willebrand, tireoide ou risco de sarcoma histiocítico. Os mínimos publicados em março de 2024 devem ser reconfirmados antes da decisão. Um teste de risco não diagnostica neoplasia; resultados precisam ser interpretados com os dados da família e do casal. Registros públicos devem incluir resultados desfavoráveis. Nenhum painel é selo de saúde total.

Cio, gestação e parto

Fralda não impede cobertura. Durante o cio, use barreiras, guia e supervisão. Gestação deve ser confirmada e acompanhada; não ofereça cálcio, suplemento ou medicamento por conta própria. Contrações fortes sem nascimento, intervalo prolongado com esforço, hemorragia, exaustão, febre, secreção anormal ou filhote preso exigem atendimento.

Castração individualizada

Castração é uma decisão compartilhada entre tutor e médico-veterinário. Benefícios e riscos mudam conforme sexo, idade, maturidade, saúde, acesso a outros cães, capacidade de impedir cruzamentos e finalidade de trabalho. Não existe uma idade universal correta para todos os Berneses.

Efeitos em machos

A orquiectomia elimina a possibilidade de câncer testicular e reduz doenças dependentes de andrógenos, como a hiperplasia prostática benigna. Pode reduzir comportamentos diretamente ligados à testosterona, como fuga motivada por fêmeas no cio, marcação e monta em alguns indivíduos; não trata medo, ansiedade, reatividade aprendida ou falta de treino.

Efeitos em fêmeas

A ovariectomia ou ovariohisterectomia previne gestação e piometra e interrompe ciclos estrais. A relação entre momento da cirurgia e risco de tumor mamário é frequentemente simplificada; o benefício potencial deve ser ponderado com maturidade, conformação, histórico e riscos individuais. Incontinência urinária, alterações ortopédicas e outras consequências não ocorrem da mesma forma em todas as cadelas.

Peso, apetite e manutenção após a cirurgia

Após a castração, a necessidade energética pode diminuir e o apetite pode aumentar. Se a porção permanecer igual, o ganho de gordura pode ser gradual e passar despercebido sob a pelagem. A prevenção começa com peso e escore de condição corporal registrados antes do procedimento e nova avaliação nas semanas seguintes.

Meça a porção em gramas, contabilize petiscos e recompensas, preserve proteína e nutrientes em dieta completa apropriada e ajuste energia com o veterinário. A perda de peso depende de déficit energético seguro; exercício ajuda a preservar músculo e bem-estar, mas raramente compensa sozinho uma ingestão excessiva. Mudanças bruscas, dietas caseiras improvisadas e restrição severa aumentam risco de desequilíbrio e perda de massa magra.

Monitoramento

Pese a cada 2–4 semanas no período de ajuste, fotografe de cima e de lado e acompanhe costelas, cintura, abdômen e massa muscular. Se não houver tendência de perda após adesão comprovada, revise porção real, petiscos, atividade, medicamentos e possíveis doenças com o médico-veterinário.

Recuperação e retorno à atividade

Siga as instruções da equipe cirúrgica, use analgesia prescrita, mantenha a incisão limpa e seca e impeça lambedura. Apatia progressiva, dor não controlada, vômitos repetidos, sangramento, secreção, abertura da ferida, dificuldade respiratória ou gengivas pálidas exigem contato imediato. O retorno ao treino e ao esporte deve ser gradual e liberado pelo veterinário.

Diretrizes atuais não sustentam uma idade única para todos. Considere sexo, idade, porte, risco reprodutivo, saúde, conformação, ambiente e capacidade de manejo. Castração não substitui educação nem garante mudança comportamental. No pós-operatório, controle a atividade, impeça a lambedura e administre apenas o que foi prescrito.

DECISÃO Teste genético responde a uma variante; exame de imagem responde a uma estrutura; avaliação comportamental responde a um contexto. Reprodução responsável integra as três dimensões e ainda considera diversidade genética.

CAPÍTULO 10

CALENDÁRIOS E REGISTROS ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO

CALENDÁRIOS E REGISTROS: ORGANIZAÇÃO PRÁTICA DO CUIDADO

Registro transforma impressão em informação. Calendário lembra o plano definido pelo veterinário; não prescreve datas, produtos ou doses.

Diário de observação

- apetite e quantidade ingerida;
- água, urina e fezes;
- disposição, respiração e mobilidade;
- medicamentos e resposta;
- sinal novo, duração e contexto.

Revisão semanal

- conferir alimento, validade e porção;
- inspecionar pele, pelagem, boca, ouvidos, unhas e patas;
- revisar guia, peitoral, identificação e portões;
- observar caminhada, descanso e recuperação;
- separar vídeos e perguntas para a consulta.

Revisão mensal

Registre peso, condição corporal, foto comparável, frequência de coceira, alterações digestivas, tolerância ao exercício e comportamento. Atualize contatos, medicamentos e histórico.

Calendário anual: preencha após definir o plano individual.



Modelo de calendário anual. As datas devem refletir o plano individual e a realidade epidemiológica local.

Ficha de emergência

Mantenha no celular e impressa: nome, idade, peso, microchip, contatos, clínica, serviço 24 horas, doenças, alergias, cirurgias, medicamentos, dieta, vacinas e pessoa autorizada. Em viagem, inclua endereço e rota do atendimento local.

DICA: Um registro curto preenchido sempre é melhor que uma planilha sofisticada abandonada.



Mapa mental da ficha técnica: seis blocos para consulta rápida e atualização contínua.



Calendário anual do tutor: espaço para registrar peso, antiparasitários, consultas e observações.

CAPÍTULO 11

DÚVIDAS ESSENCIAIS RESPOSTAS PARA O DIA A DIA

DÚVIDAS ESSENCIAIS: RESPOSTAS SEGURAS PARA O DIA A DIA

Respostas rápidas orientam a primeira decisão. Dor, piora, emergência ou dúvida terapêutica exigem consulta.

Precisa correr horas por dia?

Não. Precisa de carga física e mental bem distribuída, com recuperação. Exercício repetitivo sem autorregulação pode piorar excitação.

É sempre calmo e dócil?

Não. Porte, saúde e aprendizagem importam. O padrão não garante comportamento; ensino gentil e supervisão permanecem necessários.

Pode viver em apartamento?

Pode, com transporte, ventilação, piso seguro, rotina externa e descanso. Planeje emergência; quintal sozinho não atende às necessidades.

Por que pula e puxa tanto?

Excitação, aprendizagem e força contribuem. Ensine alternativas, use distância e reforço; proteja crianças e evite o confronto físico.

Bola é bom enriquecimento?

Pode ser parte da rotina, em poucas repetições e com pausas. Fixação, incapacidade de parar ou lesões pedem mudança de estratégia.

Qual é o peso ideal?

A FCI não fixa peso. Use condição corporal, músculo, estrutura e exame, não tabelas genéricas.

Como é a pelagem?

Longa, brilhante, lisa ou levemente ondulada. Exige escovação, inspeção da pele e manejo de subpelo.

Teste de sarcoma dá certeza?

Não. Informa risco de sarcoma histiocítico, não diagnóstico nem destino. Integre resultado, saúde familiar e diversidade genética.

Quando uma crise convulsiva é emergência?

Se a crise for prolongada, se repetir sem recuperação, vier acompanhada de dificuldade respiratória ou for a primeira, contate um serviço veterinário imediatamente.

Precisa trabalhar puxando cargas?

Não. Movimento e cooperação podem bastar. Tração exige maturidade, avaliação, arreio específico e orientação; nunca improvise peso nem use coleira para puxar.

Qual é a melhor alimentação?

A melhor escolha é uma alimentação completa e adequada à fase de vida, capaz de manter condição corporal e função. Dieta terapêutica ou caseira precisa de formulação e acompanhamento.

Pode conviver com crianças e outros animais?

Pode, conforme indivíduo, socialização, manejo e supervisão. Crianças não devem interromper sono, alimentação ou dor; diferenças de porte exigem proteção.

O que mais influencia longevidade?

Genética, saúde familiar, peso e músculo, prevenção, conforto térmico, atividade ajustada, observação de mudanças e acesso a diagnóstico e tratamento.

Mudança de comportamento pode ser doença?

Sim. Dor, perda sensorial, alterações neurológicas, endócrinas e urinárias podem alterar sono, interação, irritabilidade e eliminação. Investigue antes de rotular.

CAPÍTULO 12

EVIDÊNCIAS E REFERÊNCIAS

FONTES E LIMITES DO GUIA

EVIDÊNCIAS E REFERÊNCIAS: CRITÉRIOS, FONTES E LIMITES DO GUIA

Este guia prioriza padrões oficiais, diretrizes internacionais e literatura revisada por pares. A linguagem foi traduzida para o cotidiano sem transformar evidência populacional em prescrição individual.

Fontes oficiais acrescentadas nesta revisão

- Fédération Cynologique Internationale (FCI). Bernese Mountain Dog, padrão nº 45: origem, função, estrutura e temperamento.
- World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Diretrizes de vacinação 2024; diretrizes globais de nutrição e bem-estar.
- Cornell e Merck Veterinary Manual. Orientações sobre dilatação-vólvulo gástrica, obstrução urinária e sinais de urgência.
- Bernese Mountain Dog Club of America (BMDCA). História, testes recomendados, saúde e interpretação dos resultados genéticos.
- Orthopedic Foundation for Animals (OFA). Recomendações de triagem e bases de resultados para condições hereditárias.

Data de corte desta verificação: 5 de outubro de 2026.

Esta edição não recebeu revisão técnico-veterinária. O conteúdo é educativo, não diagnóstico ou prescrição. A verificação editorial usa fontes integrais ou conteúdo primário indexado conforme disponível, não assegura leitura integral de todas as páginas. Decisões individuais exigem confirmação por médico-veterinário. Fontes e limites aparecem neste capítulo.

MAPA DE EVIDÊNCIAS DAS ORIENTAÇÕES PRINCIPAIS

1. Predisposições genéticas

Predisposição indica aumento de probabilidade em uma população; não equivale a diagnóstico nem determina o futuro do indivíduo. No Bernese, a triagem reprodutiva reúne quadris/cotovelos, olhos, coração e variantes pertinentes, com atenção ao risco de sarcoma histiocítico. A seleção deve combinar exames, histórico familiar, diversidade genética, temperamento e avaliação clínica. [SRC-01; SRC-02; SRC-03]

2. Interpretação dos testes de DNA

O resultado é específico para a variante analisada. ‘Livre’ não exclui outras causas da mesma doença; ‘portador’ geralmente descreve risco de transmissão e não deve ser confundido automaticamente com doença; ‘afetado/em risco’ exige interpretação conforme herança, penetrância, sinais e finalidade reprodutiva. Resultado individual não substitui exame clínico nem aconselhamento genético. [SRC-02; SRC-03]

3. Sarcoma histiocítico

Estudos suíços e holandeses documentam impacto das neoplasias, incluindo sarcoma histiocítico, na longevidade do Bernese. Populações históricas e limitações diagnósticas impedem previsão individual. Teste de risco não confirma câncer. Nódulos novos, emagrecimento ou apatia exigem avaliação: causas diferentes podem produzir esses sinais. [SRC-04; SRC-05]

4. DM/SOD1

Variantes de SOD1 estão associadas ao risco de mielopatia degenerativa; duas variantes são relevantes para o Bernese. Penetrância incompleta significa que resultado de risco não confirma desenvolvimento da doença. Fraqueza, perda de coordenação ou arrastar patas exigem avaliação de outras causas, incluindo problemas ortopédicos e neurológicos. DNA não substitui diagnóstico clínico. [SRC-06]

5. Dilatação-vólvulo

Tentativas improdutivas de vomitar, inquietação, salivação, distensão ou dor abdominal, fraqueza e colapso são sinais de emergência. Não espere todos eles nem tente descomprimir em casa. Gastropexia preventiva reduz o risco de torção, mas não impede toda dilatação e não elimina a necessidade de atendimento urgente. [SRC-07]

6. Recomendações reprodutivas

Reprodução responsável exige saúde clínica, temperamento funcional, exames indicados para o Bernese, análise de parentesco e diversidade, recursos para gestação/parto e compromisso com os filhotes. Considere quadris, cotovelos, olhos, coração, DM e a opção adicional prevista no programa. Nenhum teste isolado qualifica um animal para reprodução ou certifica saúde total. [SRC-01; SRC-02; SRC-08]

7. Efeitos da castração

Benefícios e riscos variam com sexo, idade, porte, saúde, comportamento e técnica. A castração impede reprodução e pode prevenir doenças reprodutivas específicas, mas não substitui educação nem garante mudança comportamental. Momento e método devem ser decididos individualmente com médico-veterinário. [SRC-08]

8. Socialização por faixa etária

A fase inicial do filhote é especialmente sensível à aprendizagem social. Exposições devem ser precoces, graduais, positivas e compatíveis com o risco sanitário local; classes organizadas podem começar em torno de 7–8 semanas quando atendidos os critérios sanitários e profissionais. A socialização continua na adolescência e na vida adulta, sem exposição forçada. [SRC-09]

9. Transição alimentar

Mudanças de alimento costumam ser graduais para permitir adaptação e observação de tolerância. Cerca de sete dias pode servir como ponto de partida prático, não como regra universal: histórico gastrointestinal, dieta terapêutica, idade, doença e orientação do fabricante ou do médico-veterinário podem exigir outro ritmo. Vômitos repetidos, diarreia persistente, dor ou recusa alimentar justificam contato profissional. [SRC-10]

10. Primeiros socorros

Em superaquecimento, interrompa esforço, busque sombra e molhe o corpo com água mais fria que ele, ventilando. Inicie resfriamento sem atrasar atendimento; não use toalhas molhadas nem submerja animal com alteração de consciência. Incapacidade de urinar e suspeita de dilatação-vólvulo exigem emergência. [SRC-07; SRC-11; Hall, 2023]

11. Sinais de emergência

Dificuldade respiratória, colapso, inconsciência, hemorragia importante, trauma grave, distensão abdominal com ânsia, intoxicação suspeita, hipertermia, incapacidade de urinar e convulsão prolongada/repetida sem recuperação exigem atendimento imediato. Descreva duração e evolução. Fontes citadas detalham urgências digestivas, urinárias e térmicas, não toda a lista. [SRC-07; SRC-11; Hall, 2023]

FONTES DO MAPA DE EVIDÊNCIAS

SRC-01 — BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA. Recommended Testing. Atualização: 23 mar. 2024. https://www.bmdca.org/recommended-testing. Verificação editorial: 5 out. 2026.

SRC-02 — BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA. Health Tests & Screening. https://www.bmdca.org/health-tests. Verificação editorial: 5 out. 2026.

SRC-03 — ORTHOPEDIC FOUNDATION FOR ANIMALS. Canine Health Information Center — CHIC Program. https://ofa.org/chic-programs/. Verificação: 5 out. 2026.

SRC-04 — Klopfenstein et al. — Life expectancy and causes of death in Bernese mountain dogs in Switzerland. https://link.springer.com/article/10.1186/s12917-016-0782-9. Verificação editorial: 5 out. 2026.

SRC-05 — ERICH; RUTTEMAN; TESKE. Causes of death and the impact of histiocytic sarcoma… The Veterinary Journal, 2013. DOI: 10.1016/j.tvjl.2013.09.062.

SRC-06 — UC DAVIS VETERINARY GENETICS LABORATORY. Degenerative Myelopathy. https://vgl.ucdavis.edu/test/degenerative-myelopathy. Conteúdo primário indexado verificado em: 5 out. 2026.

SRC-07 — CORNELL. Gastric dilatation volvulus (GDV) or bloat. https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/gastric-dilatation-volvulus-gdv-or-bloat. Verificado: 5 out. 2026.

SRC-08 — WSAVA. Guidelines for the control of reproduction in dogs and cats, 2024. DOI: 10.1111/jsap.13724. Correções 2025: 10.1111/jsap.13839; 10.1111/jsap.13853. Verificação: 5 out. 2026.

SRC-09 — AMERICAN VETERINARY SOCIETY OF ANIMAL BEHAVIOR. Puppy Socialization Position Statement. https://avsab.org/wp-content/uploads/2024/12/Puppy-Socialization-Position-Statement-FINAL.pdf. Socialização precoce segura. Verificação editorial: 5 out. 2026.

SRC-10 — WSAVA. Nutritional Assessment Guidelines. Journal of Small Animal Practice, 2011. DOI: 10.1111/j.1748-5827.2011.01079.x. Avaliação nutricional individual; verificação editorial: 5 out. 2026.

SRC-11 — MERCK VETERINARY MANUAL. Urethral Obstruction in Small Animals. https://www.merckvetmanual.com/urinary-system/urolithiasis-in-small-animals/urethral-obstruction-in-small-animals. Verificação: 5 out. 2026.

Fontes principais

Padrões oficiais e organizações cinófilas

FCI. Standard nº 45: Berner Sennenhund, Dürrbächler (Bernese Mountain Dog). 25 mar. 2003. https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/045g02-en.pdf. Verificação: 5 out. 2026.

BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA — BMDCA — History of the Bernese Mountain Dog. https://www.bmdca.org/history. Verificação editorial: 5 out. 2026.

BERNESE MOUNTAIN DOG CLUB OF AMERICA — BMDCA — Recommended Testing. https://www.bmdca.org/recommended-testing. Verificação editorial: 5 out. 2026.

Diretrizes veterinárias e de bem-estar

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS — VGL — UC Davis Veterinary Genetics Laboratory — Degenerative Myelopathy. https://vgl.ucdavis.edu/test/degenerative-myelopathy. Verificação editorial: 5 out. 2026.

WSAVA — VACINAÇÃO — Squires et al. — 2024 guidelines for the vaccination of dogs and cats (WSAVA). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718. Verificação editorial: 5 out. 2026.

WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION. Guidelines for the control of reproduction in dogs and cats. 2024. DOI: 10.1111/jsap.13724. Correções 2025: 10.1111/jsap.13839; 10.1111/jsap.13853. Verificação editorial: 5 out. 2026.

WSAVA. Nutritional Assessment Guidelines. Journal of Small Animal Practice, 2011. DOI: 10.1111/j.1748-5827.2011.01079.x. Avaliação nutricional individual; metadados e conteúdo primário indexado verificados: 5 out. 2026.

CORNELL. Gastric dilatation volvulus (GDV) or bloat. https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/gastric-dilatation-volvulus-gdv-or-bloat. Verificação: 5 out. 2026.

AVSAB. Humane Dog Training, 2021: https://avsab.org/wp-content/uploads/2024/12/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf. Socialização: documento citado em SRC-09. Verificação: 5 out. 2026.

MERCK VETERINARY MANUAL. Urethral Obstruction in Small Animals. https://www.merckvetmanual.com/urinary-system/urolithiasis-in-small-animals/urethral-obstruction-in-small-animals. Verificação: 5 out. 2026.

MERCK. Gastric Dilation and Volvulus in Small Animals. https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/surgical-problems-of-the-gastrointestinal-tract-in-small-animals/gastric-dilation-and-volvulus-in-small-animals. Verificação: 5 out. 2026.

Estudos científicos citados

KLOPFENSTEIN, M. et al. Life expectancy and causes of death in Bernese mountain dogs in Switzerland. BMC Veterinary Research, 12:153, 2016. DOI: 10.1186/s12917-016-0782-9. Verificação: 5 out. 2026.

HALL, E. J. et al. Cooling Methods Used to Manage Heat-Related Illness in Dogs… Veterinary Sciences, 10(7):465, 2023. DOI: 10.3390/vetsci10070465. Resumo primário verificado: 5 out. 2026.

ERICH; RUTTEMAN; TESKE. Causes of death and the impact of histiocytic sarcoma… The Veterinary Journal, 198:678–683, 2013. DOI: 10.1016/j.tvjl.2013.09.062. Metadados verificados: 5 out. 2026.

Como interpretar números e testes

Prevalência descreve um grupo em local e período definidos. Associação não prova causa, média não é destino e ausência de diagnóstico no prontuário não garante ausência de doença. Teste genético é específico para uma variante; resultado deve ser interpretado no contexto do indivíduo e do acasalamento.

Aviso médico-veterinário

Este material é educativo. Não substitui consulta, diagnóstico, prescrição, urgência ou acompanhamento. Não altere dieta terapêutica, medicamento, suplemento, vacinação, controle reprodutivo ou antiparasitário com base apenas no texto.

Compromisso editorial

Conteúdo técnico muda. Esta edição recebeu revisão editorial com data de corte em 5 de outubro de 2026, mas não revisão técnico-veterinária. Parte das fontes foi conferida por conteúdo institucional indexado, não texto integral. Antes de nova tiragem, atualize padrões, diretrizes, testes, legislação, contatos e referências. Decisões individuais exigem avaliação por médico-veterinário habilitado.

CUIDAR BEM É OBSERVAR, REGISTRAR E AGIR

O Bernese não precisa de uma rotina perfeita; precisa de decisões consistentes. Conheça o padrão habitual, preserve função, transforme manejo em cooperação e procure ajuda antes que desconforto se torne crise.

O melhor uso deste guia não é memorizar páginas. É saber onde consultar, o que registrar e quando a situação deixou de ser rotina. Afeto se torna cuidado quando ganha método — e quando saúde, segurança e vínculo ficam acima de aparência, pressa ou rótulos sobre a raça.

Boa índole não elimina a necessidade de método. Este volume equilibra porte, convivência, movimento, saúde e descanso, com manejo do calor e vigilância das mudanças.

Conteúdo realmente específico da raça

Triagem clara: observar, agir no dia ou buscar emergência

Calendários em branco para um plano individual

Arquitetura replicável da coleção ByPET BR

GUIA DO BERNESE

Edição 2026 • ByPET BR Editorial

ByPET BR

CUIDADO INTELIGENTE PARA UMA RAÇA EXTRAORDINÁRIA

- Um guia claro para integrar porte, proximidade humana e cuidados em uma rotina mais segura, equilibrada e saudável.

PARA QUEM É ESTE LIVRO

- Tutores iniciantes e experientes, famílias que planejam receber um Bernese e profissionais do mercado pet que desejam compreender melhor as necessidades da raça.

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ

- História suíça e funções rurais explicadas com aplicação prática.
- Alimentação, condição corporal, higiene e rotina preventiva.
- Educação, socialização, exercício e enriquecimento com equilíbrio.
- Genética, reprodução, castração e fases da vida.
- Calendários, checklists, ficha de emergência e respostas rápidas.

DIFERENCIAL ByPET BR

Conteúdo específico da raça, linguagem direta, alertas de decisão e recursos visuais criados para consulta cotidiana.

ByPET BR Editorial — 2026