ANEXO II
Quadros de Parâmetros Urbanísticos de Uso e Ocupação do Solo

Zona do Ribeirão Cafezal (ZRC)																		
USOS			**OCUPAÇÃO**															
PERMITIDOS		**PERMISSÍVEIS**	**NÃO PERMITIDOS**	**Lote mínimo (m²)**	**Lote máximo (m²)**	**Frente mínima (m)**	**Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)**	**Frente mínima UA ou desdobro (m)**	**Taxa de ocupação máxima (%)**		**Coeficiente de Aproveitamento (CA)**			**Gabarito máximo (pav.)**	**Taxa de Permeabilidade mínima (%)**	**Recuo mínimo (m)**	**Afastamento mínimo (m)**	
									subsolo, térreo e 1º pav	**demais pav.**	**mínimo**	**básico**	**máximo**				**lateral**	**fundos**
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	-	500	**(c)**	15	250	10	50	50	0,3	1	-	2 **(b)**	20	5	1,5	1,5
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d Ind-a	IPP **(a)**	RH e RHAT	500	**(c)**	15	-	-	50	50	0,3	2	-	2 **(b)**	20	5	2,5	2,5

(a) Atividade limitada em área máxima utilizada.

(b) Admite-se gabarito de 3 pavimentos, desde que motivado por declive acentuado do terreno (inclinação acima de 15%).

(c) Limitado pelo sistema viário.

Zona Residencial 1 (ZR-1)																	
USOS			**OCUPAÇÃO**														
PERMITIDOS		**PERMISSÍVEIS**	**Lote mínimo (m²)**	**Lote máximo (m²)**	**Frente mínima (m)**	**Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)**	**Frente mínima UA ou desdobro (m)**	**Taxa de ocupação máxima (%)**		**Coeficiente de Aproveitamento (CA)**			**Gabarito máximo (pav.)**	**Taxa de Permeabilidade mínima (%)**	**Recuo mínimo (m)**	**Afastamento mínimo (m)**	
								subsolo, térreo e 1º pav	**demais pav.**	**mínimo**	**básico**	**máximo**				**lateral**	**fundos**
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	360	62.500	12	180	6	60	60	0,3	1,2	-	-	20	5	1,5	1,5
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a	CS-b	360	62.500	12	-	-	60	60	0,3	1,2	-	-	20	5	1,5 **(a)**	1,5 **(a)**

(a) Para alturas superiores a 9,00 m, o afastamento mínimo e recuo de fundos serão de 2,50 m.

Zona Residencial 2 (ZR-2)

USOS			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	250	**(b)**	10	125	5	70	70	0,3	1,3	-	-	20	5	1,5	1,5
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c	IPP **(a)**	250	**(b)**	10	-	-	70	70	0,3	1,3	-	-	20	5	1,5 **(c)**	1,5 **(c)**

(a) Atividade limitada em área máxima utilizada.

(b) Limitado pelo sistema viário.

(c) Para alturas superiores a 9,00 m, o afastamento mínimo e recuo de fundos serão de 2,50 m.

Zona Residencial 3 (ZR-3)

USOS			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	250	62.500	10	125	5	70	70	0,15	1,3	-	-	20	5	1,5	1,5
	Multifamiliar vertical (RMV) Multifamiliar em Condomínio (RCM-RMV)	-	250	62.500	10	-	-	70	70	0,15	2	-	4	20	5 **(a)**	2,5 **(a)**	5 **(a)**
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c	IPP **(b)**	250	62.500	10	-	-	70	70	0,15	2	-	4	20	5 **(a)**	1,5 **(a)**	1,5 **(a)**

(a) Acima da altura (H) de 9,00m (nove metros) da edificação, os recuos e afastamentos mínimos deverão ser calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

Recuo: R= H/10
em que:
R= recuo mínimo em metros
H = altura total da edificação em metros

Afastamento lateral: AL = (H/15) + 1,2m
em que:
AL = afastamento lateral mínimo em metros, não podendo ser menor do que 2,50m
H = altura total da edificação em metros.

Afastamento de fundos: AF = (H/15) + 3,4m
em que:
AF = afastamento de fundos mínimo em metros, não podendo ser menor do que 5,0m para uso multifamiliar e 2,5m para uso não-residencial
H = altura total da edificação em metros

(b) Atividade limitada em área máxima utilizada.

Zona de Uso Misto 1 (ZUM-1)

USO			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	250	62.500	10	125	5	70	70	0,3	1,3	-	-	20	5	1,5	1,5
	Multifamiliar vertical (RMV) Multifamiliar em Condomínio (RCM-RMV)	-	250	62.500	10	-	-	70	70	0,3	3	-	8	20	5 **(a)**	2,5 **(a)**	5 **(a)**
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d Ind-a	IPP **(b)**	250	62.500	10	-	-	70	70	0,3	3	-	8	20	5 **(a)**	1,5 **(a)**	1,5 **(a)**

(a) Acima da altura (H) de 9,00m (nove metros) da edificação, os recuos e afastamentos mínimos deverão ser calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

Recuo: R= H/10
em que:
R= recuo mínimo em metros
H = altura total da edificação em metros

Afastamento lateral: AL = (H/15) + 1,2m
em que:
AL = afastamento lateral mínimo em metros, não podendo ser menor do que 2,50m
H = altura total da edificação em metros.

Afastamento de fundos: AF = (H/15) + 3,4m
em que:
AF = afastamento de fundos mínimo em metros, não podendo ser menor do que 5,0m para uso multifamiliar e 2,5m para uso não-residencial
H = altura total da edificação em metros

(b) Atividade limitada em área máxima utilizada.

Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2)																	
USO			**OCUPAÇÃO**														
PERMITIDOS		**PERMISSÍVEIS**	**Lote mínimo (m²)**	**Lote máximo (m²)**	**Frente mínima (m)**	**Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)**	**Frente mínima UA ou desdobro (m)**	**Taxa de ocupação máxima (%)**		**Coeficiente de Aproveitamento (CA)**			**Gabarito máximo (pav.)**	**Taxa de Permeabilidade mínima (%)**	**Recuo mínimo (m)**	**Afastamento mínimo (m)**	
								subsolo, térreo e 1º pav	**demais pav.**	**mínimo**	**básico**	**máximo**				**lateral**	**fundos**
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	360	62.500	12	180	6	70	70	0,3	1,2	-	-	20	5	1,5	1,5
	Multifamiliar vertical (RMV) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RMV)	-	360	62.500	12	-	-	100 **(a)**	60	0,3	3	5,5 **(b)**	-	20	5 **(c)**	2,5 **(c)**	5 **(c)**
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d Ind-a	IPP **(d)**	360	62.500	12	-	-	100 **(a)**	60	0,3	3	5,5 **(b)**	-	20	5 **(c)**	1,5 **(c)**	1,5 **(c)**

(a) Computado sobre a área livre do terreno, respeitados os recuos, afastamentos e área permeável mínimos exigidos.

(b) Com aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir.

(c) Acima da altura (H) de 9,00m (nove metros) da edificação, os recuos e afastamentos mínimos deverão ser calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

Recuo: R= H/10
em que:
R= recuo mínimo em metros
H = altura total da edificação em metros

Afastamento lateral: AL = (H/15) + 1,2m
em que:
AL = afastamento lateral mínimo em metros, não podendo ser menor do que 2,50m
H = altura total da edificação em metros.

Afastamento de fundos: AF = (H/15) + 3,4m
em que:
AF = afastamento de fundos mínimo em metros, não podendo ser menor do que 5,0m para uso multifamiliar e 2,5m para uso não-residencial
H = altura total da edificação em metros

(d) Atividade limitada em área máxima utilizada.

Zona Comercial 1 (ZC-1)

USO			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	500	62.500	15	250	10	70	70	0,3	1,2	-	-	20	5	1,5	1,5
	Multifamiliar vertical (RMV) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RMV)	-	500	62.500	15	-	-	100 **(b)**	60	0,3	3	5,5 **(c) (f)**	-	20	5 **(d)**	2,5 **(d)**	5 **(d)**
NÃO-RESIDENCIA	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d CS-e Ind-a Ind-b	IPP **(e)**	500	**(a)**	15	-	-	100 **(b)**	60	0,3	3	5,5 **(c) (f)**	-	20	5 **(d)**	1,5 **(d)**	1,5 **(d)**

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Computado sobre a área livre do terreno, respeitados os recuos, afastamentos e área permeável mínimos exigidos.

(c) Com aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir.

(d) Acima da altura (H) de 9,00m (nove metros) da edificação, os recuos e afastamentos mínimos deverão ser calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

Recuo: R= H/10
em que:
R= recuo mínimo em metros
H = altura total da edificação em metros

Afastamento lateral: AL = (H/15) + 1,2m
em que:
AL = afastamento lateral mínimo em metros, não podendo ser menor do que 2,50m
H = altura total da edificação em metros.

Afastamento de fundos: AF = (H/15) + 3,4m
em que:
AF = afastamento de fundos mínimo em metros, não podendo ser menor do que 5,0m para uso multifamiliar e 2,5m para uso não-residencial
H = altura total da edificação em metros

(e) Atividade limitada em área máxima utilizada.

(f) O Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo poderá ser aumentado através dos incentivos previstos no Art. 58.

Zona Comercial 2 (ZC-2)																	
USO			**OCUPAÇÃO**														
PERMITIDOS		**PERMISSÍVEIS**	**Lote mínimo (m²)**	**Lote máximo (m²)**	**Frente mínima (m)**	**Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)**	**Frente mínima UA ou desdobro (m)**	**Taxa de ocupação máxima (%)**		**Coeficiente de Aproveitamento (CA)**			**Gabarito máximo (pav.)**	**Taxa de Permeabilidade mínima (%)**	**Recuo mínimo (m)**	**Afastamento mínimo (m)**	
								subsolo, térreo e 1º pav	**demais pav.**	**mínimo**	**básico**	**máximo**				**lateral**	**fundos**
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	360	62.500	12	180	6	70	70	0,3	1,2	-	-	20	5	1,5	1,5
	Multifamiliar vertical (RMV) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RMV)	-	360	62.500	12	-	-	100 **(b)**	60	0,3	3	5,5 **(c)**	-	20	5 **(d)**	2,5 **(d)**	5 **(d)**
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d CS-e Ind-a Ind-b	IPP **(e)**	360	**(a)**	12	-	-	100 **(b)**	60	0,3	3	5,5 **(c)**	-	20	5 **(d)**	1,5 **(d)**	1,5 **(d)**

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Computado sobre a área livre do terreno, respeitados os recuos, afastamentos e área permeável mínimos exigidos.

(c) Com aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir.

(d) Acima da altura (H) de 9,00m (nove metros) da edificação, os recuos e afastamentos mínimos deverão ser calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

Recuo: R= H/10
em que:
R= recuo mínimo em metros
H = altura total da edificação em metros

Afastamento lateral: AL = (H/15) + 1,2m
em que:
AL = afastamento lateral mínimo em metros, não podendo ser menor do que 2,50m
H = altura total da edificação em metros.

Afastamento de fundos: AF = (H/15) + 3,4m
em que:
AF = afastamento de fundos mínimo em metros, não podendo ser menor do que 5,0m para uso multifamiliar e 2,5m para uso não-residencial
H = altura total da edificação em metros

(e) Atividade limitada em área máxima utilizada.

Zona Comercial 3 (ZC-3)

USO			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	250	62.500	12	125	6	70	70	0,3	1,3	-	-	20	5	1,5	1,5
RESIDENCIAL	Multifamiliar vertical (RMV) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RMV)	-	250	62.500	12	-	-	70	70	0,3	2	-	-	20	5 **(b)**	2,5 **(b)**	5 **(b)**
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d CS-e Ind-a Ind-b	IPP **(c)**	250	**(a)**	12	-	-	70	70	0,3	2	-	-	20	5 **(b)**	1,5 **(b)**	1,5 **(b)**

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Acima da altura (H) de 9,00m (nove metros) da edificação, os recuos e afastamentos mínimos deverão ser calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

Recuo: R= H/10
em que:
R= recuo mínimo em metros
H = altura total da edificação em metros

Afastamento lateral: AL = (H/15) + 1,2m
em que:
AL = afastamento lateral mínimo em metros, não podendo ser menor do que 2,50m
H = altura total da edificação em metros.

Afastamento de fundos: AF = (H/15) + 3,4m
em que:
AF = afastamento de fundos mínimo em metros, não podendo ser menor do que 5,0m para uso multifamiliar e 2,5m para uso não-residencial
H = altura total da edificação em metros

(c) Atividade limitada em área máxima utilizada.

Zona Industrial 1 (ZI-1)																	
USO			**OCUPAÇÃO**														
PERMITIDOS		**PERMISSÍVEIS**	**Lote mínimo (m²)**	**Lote máximo (m²)**	**Frente mínima (m)**	**Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)**	**Frente mínima UA ou desdobro (m)**	**Taxa de ocupação máxima (%)**		**Coeficiente de Aproveitamento (CA)**			**Gabarito máximo (pav.)**	**Taxa de Permeabilidade mínima (%)**	**Recuo mínimo (m)**	**Afastamento mínimo (m)**	
								subsolo, térreo e 1º pav	**demais pav.**	**mínimo**	**básico**	**máximo**				**lateral**	**fundos**
NÃO-RESIDENCIAL	CS-b CS-c CS-d CS-e CS-f básica e RH Ind-a Ind-b Ind-c básica e RH	CS-f RAT e RHAT **(b) (c)**	250	**(a)**	12	250	12	70	70	0,15	1,5	-	-	20	5	1,5 (e)	1,5 (e)
		Ind-c RAT e RHAT **(b) (c)**															
		Ind-d **(d)**															

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Atividade permissível com o obedecimento da área máxima utilizada na zona.

(c) Atividade permissível com área utilizada superior à máxima permitida na zona mediante parecer favorável ao Relatório de Caracterização de Atividade Econômica.

(d) Atividade permissível com o obedecimento da área máxima utilizada na zona mediante parecer favorável ao Relatório de Caracterização de Atividade Econômica.

(e) Para alturas superiores a 9,00 m, o afastamento mínimo e recuo de fundos serão de 2,50 m.

Zona Industrial 2 (ZI-2)																		
USO			**OCUPAÇÃO**															
PERMITIDOS		**PERMISSÍVEIS**	**Lote mínimo (m²)**	**Lote máximo (m²)**	**Frente mínima (m)**	**Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)**	**Frente mínima UA ou desdobro (m)**	**Taxa de ocupação máxima (%)**		**Coeficiente de Aproveitamento (CA)**			**Gabarito máximo (pav.)**	**Taxa de Permeabilidade mínima (%)**	**Recuo mínimo (m)**	**Afastamento mínimo (m)**	
								subsolo, térreo e 1º pav	**demais pav.**	**mínimo**	**básico**	**máximo**				**lateral**	**fundos**
NÃO-RESIDENCIAL	CS-b CS-c CS-d CS-e CS-f Ind-a Ind-b Ind-c	Ind-d **(b) (c)**	500	**(a)**	15	500	15	70	70	0,15	1,2	-	-	20	5	1,5 (d)	1,5 (d)

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Atividade permissível com o obedecimento da área máxima utilizada na zona.

(c) Atividade permissível com área utilizada superior à máxima permitida na zona mediante parecer favorável ao Relatório de Caracterização de Atividade Econômica.

(d) Para alturas superiores a 9,00 m, o afastamento mínimo e recuo de fundos serão de 2,50 m.

Zona Industrial do Jacutinga (ZIJ)

USO			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	500	62.500	15	500	15	50	50	0,15	1	-	-	20	5	1,5	1,5
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d CS-e CS-f Ind-a Ind-b Ind-c	Ind-d RAT **(c)**	500	**(a)**	15	500	15	70	70	0,15	2	-	4	20	5 **(b)**	1,5 **(b)**	1,5 **(b)**

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Acima da altura (H) de 9,00m (nove metros) da edificação, os recuos e afastamentos mínimos deverão ser calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

Recuo: R= H/10
em que:
R= recuo mínimo em metros
H = altura total da edificação em metros
Afastamento lateral: AL = (H/15) + 1,2m
em que:
AL = afastamento lateral mínimo em metros, não podendo ser menor do que 2,50m
H = altura total da edificação em metros

Afastamento de fundos: AF = (H/15) + 3,4m
em que:
AF = afastamento de fundos mínimo em metros, não podendo ser menor do que 2,50m
H = altura total da edificação em metros

(c) Atividade permissível com o obedecimento da área máxima utilizada na zona mediante parecer favorável ao Relatório de Caracterização de Atividade Econômica.

Zona Especial de Equipamentos Institucionais (ZINST)

USOS			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento básico (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) **(a)**	250	62.500	12	125	6	70	70	0,3	1,3	-	-	20	5	1,5	1,5
NÃO-RESIDENCIAL	Atividades institucionais Atividades de apoio Atividades de uso comunitário	-	Conforme projeto específico.														

(a) Usos Residenciais permissíveis em área de expansão urbana, desde que obedeçam aos mesmos parâmetros urbanísticos da ZEU-RES.

Zona Especial da Vila Casoni (ZEIC Casoni)

USOS			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento básico (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB)	Residências tradicionais em madeira ou alvenaria Residências em vilas	250 ou de origem	**(a)**	12 ou de origem	125	6	65 ou de origem	65 ou de origem	0,15	1	-	2	20	5 ou de origem	1,5 ou de origem	1,5 ou de origem
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d Ind-a	IPP **(b)**	250 ou de origem	**(a)**	12 ou de origem	-	-	65 ou de origem	65 ou de origem	0,15	1	-	2	20	5 ou de origem	1,5 ou de origem (c)	1,5 ou de origem (c)

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Atividade limitada em área máxima utilizada.

(c) Para alturas superiores a 9,00 m, o afastamento mínimo e recuo de fundos serão de 2,50m, ou de origem.

Zona Especial do Heimtal (ZEIC Heimtal)

USOS			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento básico (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB)	Residências tradicionais em madeira ou alvenaria Residências em vilas	400 ou de origem	**(a)**	12 ou de origem	125	6	50	50	0,15	1	-	2	20	5 ou de origem	1,5 ou de origem	1,5 ou de origem
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d Ind-a	IPP **(b)**	400 ou de origem	**(a)**	12 ou de origem	-	-	50	50	0,15	1	-	2	20	5 ou de origem	1,5 ou de origem (c)	1,5 ou de origem (c)

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Atividade limitada em área máxima utilizada.

(c) Para alturas superiores a 9,00 m, o afastamento mínimo e recuo de fundos serão de 2,50m, ou de origem.

Zona Especial do Espírito Santo (ZEIC Espírito Santo)

USOS			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima (m²)	Frente mínima UA/ desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento básico (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB)	Residências tradicionais em madeira ou alvenaria	250 ou de origem	**(a)**	12 ou de origem	125	6	50	50	0,15	1	-	2	20	5 ou de origem	1,5 ou de origem	1,5 ou de origem
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d Ind-a	IPP **(b)**	250 ou de origem	**(a)**	12 ou de origem	-	-	50	50	0,15	1	-	2	20	5 ou de origem	1,5 ou de origem (c)	1,5 ou de origem (c)

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Atividade limitada em área máxima utilizada.

(c) Para alturas superiores a 9,00 m, o afastamento mínimo e recuo de fundos serão de 2,50m, ou de origem.

Zona de Expansão Urbana Residencial (ZEU-RES)

USOS			OCUPAÇÃO														
PERMITIDOS		PERMISSÍVEIS	Lote mínimo (m²)	Lote máximo (m²)	Frente mínima (m)	Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)	Frente mínima UA ou desdobro (m)	Taxa de ocupação máxima (%)		Coeficiente de Aproveitamento (CA)			Gabarito máximo (pav.)	Taxa de Permeabilidade mínima (%)	Recuo mínimo (m)	Afastamento mínimo (m)	
								subsolo, térreo e 1º pav	demais pav.	mínimo	básico	máximo				lateral	fundos
RESIDENCIAL	Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB) Multifamiliar em Condomínio (RMC-RUB)	-	720	(e)	18	720	18	50	50	-	1	-	2	25	5	2,5	2,5
NÃO-RESIDENCIAL	Misto (M) CS-a CS-b CS-c CS-d Ind-a	IPP (a)	720	(e)	18	720	18	50	50	-	1	-	2	25	5	2,5	2,5
		AEX-1 Básica e RH (b)															
		AEX-1 RAT e RHAT (c)															
		AGR (d)															

(a) Atividade limitada em área máxima utilizada.

(b) Atividade permissível mediante parecer favorável ao Relatório de Caracterização Locacional do Estabelecimento, podendo este permitir o licenciamento em imóveis não parcelados para fins urbanos.

(c) Atividade permissível com área utilizada de até 3.000m², mediante parecer favorável ao Relatório de Caracterização Locacional do Estabelecimento, podendo este permitir o licenciamento em imóveis não parcelados para fins urbanos.

(d) Atividade permissível exceto em imóvel parcelados para fins urbanos

(e) Limitado pelo sistema viário.

Zona de Expansão Urbana Industrial (ZEU-IND)																	
USOS			**OCUPAÇÃO**														
PERMITIDOS		**PERMISSÍVEIS**	**Lote mínimo (m²)**	**Lote máximo (m²)**	**Frente mínima (m)**	**Unidade autônoma mínima ou desdobro (m²)**	**Frente mínima UA ou desdobro (m)**	**Taxa de ocupação máxima (%)**		**Coeficiente de Aproveitamento (CA)**			**Gabarito máximo (pav.)**	**Taxa de Permeabilidade mínima (%)**	**Recuo mínimo (m)**	**Afastamento mínimo (m)**	
								subsolo, térreo e 1º pav	**demais pav.**	**mínimo**	**básico**	**máximo**				**lateral**	**fundos**
NÃO-RESIDENCIAL	AEX-1, Básica e RH AEX-2, Básica e RH AEX-3, Básica e RH	AEX-1 RAT e RHAT **(b) (c)**	500	**(a)**	15	500	15	70	70	0,3	1,2	-	-	20	5	2,5	2,5
		AEX-2 RAT e RHAT **(b) (c)**															
		AEX-3, RAT e RHAT **(b) (c)**															
		AGR **(d)**															

(a) Limitado pelo sistema viário.

(b) Atividade permissível limitada a 3.000m² de área utilizada.

(c) Atividade permissível com área utilizada acima de 3.000m² mediante parecer favorável ao Relatório de Caracterização de Atividade Econômica.

(d) Atividade permissível exceto em imóvel parcelados para fins urbanos.