


Correção e Reenvio de Nota Rejeitada

Ambiente: `https://inno-fiscal.fly.dev` **Token:** o mesmo `X-API-Key` da integração `/receber-venda`.

Fluxo para reaproveitar o `nNF` de uma nota rejeitada pela SEFAZ, evitando furo na sequência de numeração.

Fluxo



SEFAZ

AUTORIZADA (Status 100)

7. Próxima venda usa nNF = 11

Comportamento do nNF

Evento	nNF da nota	Próxima venda
Venda emitida, SEFAZ rejeita	10 (fica no banco)	usa 10 no reenvio
Reenvio autorizado	10 (autorizada)	11
Reenvio rejeitado de novo	10 (rejeitada)	usa 10 no próximo reenvio
Operador desiste e exclui a venda	10 (a inutilizar)	11 (número 10 vai pra fila de Inutilização)

Regra: o nNF **nunca** é incrementado enquanto a nota estiver rejeitada. Só avança quando a nota vira **autorizada**, **cancelada** ou **inutilizada** na SEFAZ.

O que o InnoSystem faz

Correção de dados do destinatário (endereço, telefone, e-mail) — nada. Operador arruma direto no InnoFiscal.

Correção de produto/valor/quantidade — operador clica em "Excluir venda e refazer no InnoSystem" na tela do InnoFiscal, o rascunho é apagado, o InnoSystem volta a permitir edição da venda. Depois é só emitir de novo via `/integracao/receber-venda` como qualquer venda nova.

Não há endpoint novo pra chamar. O SSO existente (`POST /integracao/sessao` → `/sso?token=...&rascunho=...`) já cobre o acesso à tela de correção.

O que o InnoFiscal faz

Endpoint de reenvio (interno da tela)

POST `https://inno-fiscal.fly.dev/notas/{id}/reenviar`

Headers:

Header	Valor
Authorization	Bearer <JWT do operador>

Body (opcional):

```
{
  "destinatario": {
    "nome": "ALINE SILVA DA COSTA",
```

```

    "cpf_cnpj": "738.467.208-28",
    "logradouro": "CORONEL DUARTE",
    "numero": "7",
    "bairro": "CENTRO",
    "municipio": "Rio Bonito",
    "uf": "RJ",
    "cep": "28800000",
    "telefone": "22999999999",
    "email": "alinesilva@outlook.com"
  }
}

```

Se o body for vazio, o InnoFiscal reusa o `json_venda` salvo e apenas retransmite.

Regras:

- Só aceita nota com `status = "rejeitada"`.
- Reusa `numero` e `serie` da nota original.
- Substitui o registro existente (não cria nota nova).
- Retorna o mesmo shape de `POST /notas` (status + resposta ACBr).

Response (autorizada):

```

{
  "id": 1706,
  "status": "autorizada",
  "numero": 10,
  "serie": 1,
  "chave_acesso": "35260815278447000102650010000000101...",
  "modelo": "65",
  "pdf_url": "/empresas/1/notas/1706/pdf",
  "xml_url": "/empresas/1/notas/1706/xml"
}

```

Response (rejeitada de novo):

```

{
  "id": 1706,
  "status": "rejeitada",
  "numero": 10,
  "serie": 1,
  "codigo_status": 866,
  "motivo_status": "Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos..."
}

```

UI da tela `/emitir`

Quando a nota está com `status = "rejeitada"`:

- Banner vermelho no topo com `codigo_status` + `motivo_status`.
- Campos de destinatário (nome, endereço, telefone, e-mail) editáveis.
- Botão azul: **Corrigir e reenviar** → chama `POST /notas/{id}/reenviar`.

- Botão vermelho (existente): **Excluir venda e refazer no InnoSystem**.

Produto/valor/quantidade continuam read-only nessa tela — se precisar mudar, é pelo botão vermelho.

Casos de uso

Situação	Ação do operador	Reaproveita nNF?
CEP do cliente inválido (cStat 610)	Edita CEP na tela → Corrigir e reenviar	Sim
Endereço obrigatório faltando (cStat 726)	Preenche endereço → Corrigir e reenviar	Sim
Pagamento maior que total da nota (cStat 866)	Excluir venda → corrigir no InnoSystem → reemitir	Não (número inutilizado depois)
Produto sem descrição (cStat 228)	Excluir venda → corrigir no InnoSystem → reemitir	Não
Cliente desistiu da compra	Excluir venda	Não (número inutilizado depois)

Regra de ouro

Nenhum nNF gerado desaparece. Todo número precisa constar na SEFAZ como uma destas três:

- **Autorizada** (Status 100)
- **Cancelada** (após autorização)
- **Inutilizada** (evento de inutilização)

O InnoFiscal garante isso mantendo o nNF no banco enquanto a nota estiver rejeitada e enfileirando pra inutilização quando o operador desiste da venda.