

Integração InnoSystem → InnoFiscal

Ambiente: `https://inno-fiscal.fly.dev` **Login de teste:** `christian.silva@netminas.com.br` / `123456`

Duas formas de mandar a venda pro InnoFiscal:

- **Opção 1 — Colar JSON:** copia o JSON no InnoSystem e cola em `Emitir Nota`.
- **Opção 2 — API:** POST direto em `/integracao/receber-venda`.

O payload é o mesmo nas duas.

Opção 1 — Colar JSON

1. No InnoSystem, gerar o JSON abaixo e jogar na área de transferência (`navigator.clipboard.writeText(...)`).
2. Abrir InnoFiscal → **Emitir Nota** → aba **Colar JSON de Venda** → Ctrl+V → Transmitir.

Emitir Nota Fiscal (NFC-e)
Escolha entre colar o JSON de venda do InnoSystem ou digitar todas as informações manualmente.

[Colar JSON de Venda](#) [Digitação Manual \(Formulário\)](#)

EMPRESA EMISSORA
PLAYCELL - 15278447000102

JSON DA VENDA [Usar Exemplo de Venda](#)

```
{
  "cliente": {
    "nome": "Consumidor Exemplo",
    "cpf": "12345678909"
  },
  "itens": [
    {
      "codigo": "JOIA001",
      "nome": "Anel de Prata Solitário",
      "quantidade": 1,
      "valor_unitario": 150,
      "unidade": "UN"
    }
  ]
}
```

[JSON Pronto](#)

PRÉVIA DO CUPOM Consumidor

DESTINATÁRIO / CLIENTE
Consumidor Exemplo 12345678909

ITENS DO CUPOM

Anel de Prata Solitário Qtz: 1 UN x R\$ 150,00	R\$ 150,00
Brinco Ouro 18K Argola Qtz: 2 PR x R\$ 450,00	R\$ 900,00

Subtotal dos Itens R\$ 1050,00
Desconto - R\$ 50,00

Valor Líquido R\$ 1000,00

MEIOS DE PAGAMENTO
PIX R\$ 1000,00

[▶ Transmitir NFC-e \(modelo 65\)](#)
[▶ Transmitir NF-e \(modelo 55\)](#)

JSON:

```
{
  "cliente": {
    "nome": "Consumidor Exemplo",
    "cpf": "12345678909"
  },
  "itens": [
    {
      "codigo": "JOIA001",
      "nome": "Anel de Prata Solitário",
      "quantidade": 1,
      "valor_unitario": 150,
      "unidade": "UN"
    },
    {
      "codigo": "JOIA002",
```


```

    "nome": "Brinco Ouro 18k Argola",
    "quantidade": 2,
    "valor_unitario": 450,
    "unidade": "PR"
  }
],
"desconto": 50,
"pagamentos": [
  {
    "meio_pagamento": "17",
    "valor": 1000
  }
]
}

```

Opção 2 — API

Token: InnoFiscal → menu **Notas Recebidas** → canto superior direito: Seu Token de Integração (API Key) .



Guardar esse token na conta do cliente dentro do InnoSystem, pra não precisar copiar toda vez.

Endpoint:

POST <https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/receber-venda>

Headers:

Header	Valor
X-API-Key	Token do usuário (imagem acima)

Content-Type	application/json
--------------	------------------

Body: mesmo JSON da Opção 1.

curl:

```
curl -X POST https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/receber-venda \
-H "X-API-Key: lqy6JDX_6NepAtqXanleJo0uSbpaGLBscRji88rf10s" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "cliente": {
    "nome": "Consumidor Exemplo",
    "cpf": "12345678909"
  },
  "itens": [
    {
      "codigo": "J0IA001",
      "nome": "Anel de Prata Solitário",
      "quantidade": 1,
      "valor_unitario": 150,
      "unidade": "UN"
    },
    {
      "codigo": "J0IA002",
      "nome": "Brinco Ouro 18k Argola",
      "quantidade": 2,
      "valor_unitario": 450,
      "unidade": "PR"
    }
  ],
  "desconto": 50,
  "pagamentos": [
    {
      "meio_pagamento": "17",
      "valor": 1000
    }
  ]
}'
```

Depois do POST, o rascunho aparece na tela **Notas Recebidas** do InnoFiscal — o operador conclui a emissão por lá.

Campos do payload

cliente

Campo	Tipo	Obrig.	Nota
nome	string	sim	
cpf	string	*	11 dígitos, só números. Use CPF ou CNPJ

cnpj	string	*	14 dígitos, só números
------	--------	---	------------------------

itens (mínimo 1)

Campo	Tipo	Obrig.	Nota
codigo	string	não	SKU do InnoSystem
nome	string	sim	Máx. 120 caracteres
quantidade	number	sim	> 0, aceita decimal
valor_unitario	number	sim	Em reais, aceita decimal
unidade	string	sim	UN, PR, KG, CX, etc.
ncm	string	não	8 dígitos ("71131900" ou "7113.19.00"). Se omitido, usa o ncm_padrao da regra fiscal da empresa.

desconto (opcional, default 0) — valor em reais aplicado no total (não é %).

pagamentos — código SEFAZ tPag:

Código	Meio	Código	Meio
01	Dinheiro	15	Boleto
02	Cheque	16	Depósito
03	Cartão de Crédito	17	PIX
04	Cartão de Débito	18	Transferência
05	Crédito Loja	19	Fidelidade
10	Vale Alimentação	90	Sem pagamento (fiado)
11	Vale Refeição	99	Outros

numero_pedido_externo (opcional) — id da venda no InnoSystem.

valor_total — não mandar. O servidor calcula $\Sigma(\text{qtd} \times \text{unitário}) - \text{desconto}$.

Resposta (200 OK)

```
{
  "id": 42,
  "status": "rascunho",
  "modelo": "65",
  "valor_total": 1000.0,
  "empresa_id": null,
  "chave_acesso": null,
  "numero": null,
  "serie": null,
```

```
"criado_em": "2026-08-06T14:22:18.123Z",  
"atualizado_em": "2026-08-06T14:22:18.123Z"  
}
```

Guardar o `id` no InnoSystem para não reenviar a mesma venda.

Erros

HTTP	detail
401	Header X-API-Key é obrigatório para integração.
401	X-API-Key inválida ou usuário não encontrado.
403	Usuário inativo.
422	Validação Pydantic (campo inválido/faltando)