

Trava de Fila Fiscal, Denegação, Pendência e Inutilização

Ambiente: `https://inno-fiscal.fly.dev` **Token:** o mesmo `X-API-Key` da integração `/receber-venda`.

Regras adicionadas ao fluxo pra proteger a sequência de `nNF` na SEFAZ:

- `/receber-venda` recusa nova venda se existe nota pendente (rejeitada ou timeout).
- Denegação SEFAZ (cStat 110/301/302) vira status próprio — não pode reenviar.
- Timeout na SEFAZ marca a nota como `pendente_consulta` — precisa consultar antes de decidir.
- Nota rejeitada/pendente pode ser inutilizada por `id` — destrava a fila.

Status novos

Status	O que significa	InnoSystem faz
denegada	SEFAZ recusou permanentemente (cStat 110/301/302). <code>nNF</code> foi consumido.	Nada. Próxima venda usa <code>nNF+1</code> .
pendente_consulta	Timeout de comunicação. SEFAZ pode ter recebido ou não.	Chama <code>POST /notas/{id}/consultar</code> até resolver.
inutilizada	Operador desistiu — <code>nNF</code> queimado na SEFAZ.	Nada. Próxima venda usa <code>nNF+1</code> .

Status `rejeitada` (existente) e `pendente_consulta` **travam a fila**. Os outros não.

1. Trava no `POST /integracao/receber-venda`

Se o usuário do `X-API-Key` tem alguma nota anterior com `status="rejeitada"` ou `status="pendente_consulta"`, o endpoint recusa a nova venda:

HTTP 422

```
{
  "sucesso": false,
  "tipo_erro": "ERRO_INTERNO_REGRA_FISCAL",
  "codigo_erro": "PENDENCIA_NOTA_ANTERIOR",
  "mensagem": "Não foi possível emitir a nova nota fiscal. Existe uma nota fiscal anterior (ID: 1706, Número: 10) que foi rejeitada pela SEFAZ e precisa ser corrigida/retransmitida antes de prosseguir.",
  "detalhes": {
    "id_nota_pendente": 1706,
    "numero_nota_pendente": 10,
    "status_atual": "rejeitada"
  }
}
```

O que fazer: resolver a nota apontada em `detalhes.id_nota_pendente` (reenviar corrigido, consultar, ou inutilizar) antes de reenviar a venda nova.

2. Denegação (cStat 110 / 301 / 302)

Quando a SEFAZ denega, o InnoFiscal marca `status="denegada"` (em vez de `"rejeitada"`).

Diferenças pra rejeitada:

Comportamento	rejeitada	denegada
nNF consumido?	Não	Sim
Aceita reenvio?	Sim (POST /reenviar/)	Não
Trava a fila?	Sim	Não (próxima venda usa nNF+1)

Resposta típica ao consultar `GET /integracao/notas/{id}` :

```
{
  "id": 1706,
  "status": "denegada",
  "numero": 10,
  "codigo_status": "110",
  "motivo_status": "Uso Denegado"
}
```

O InnoSystem não faz nada — a fila já está destravada. Se tentar chamar `/reenviar/{id}` numa denegada, o InnoFiscal responde 400.

3. Timeout → `pendente_consulta`

Quando o InnoFiscal perde conexão com a SEFAZ durante o envio, a nota fica `status="pendente_consulta"`. Não dá pra assumir rejeitada — a SEFAZ pode ter recebido e autorizado. Precisa consultar.

POST /integracao/notas/{nota_id}/consultar

Headers:

Header	Valor
X-API-Key	Token do usuário do InnoFiscal

Body: nenhum.

Response:

```
{
  "id": 1706,
  "status": "autorizada",
  "modelo": "65",
}
```

```
{
  "numero": 10,
  "serie": 1,
  "chave_acesso": "35260815278447000102650010000000101...",
  "valor_total": 357.00,
  "xml_url": "/integracao/notas/1706/xml",
  "pdf_url": "/integracao/notas/1706/pdf"
}
```

Status possíveis no retorno:

status	O que aconteceu	Próxima ação do InnoSystem
autorizada	SEFAZ autorizou	Nada. Fila destrava.
rejeitada	SEFAZ rejeitou	POST /reenviar/{id} com JSON corrigido
denegada	SEFAZ denegou	Nada. Fila destrava.
pendente_consulta	SEFAZ ainda não decidiu / não recebeu o payload	Chamar /consultar de novo depois de alguns min

Idempotente — chamar em nota já autorizada/rejeitada devolve o estado atual sem consultar de novo.

4. Inutilização por id (último recurso)

Quando o operador **desiste da venda rejeitada/pendente** e não vai reenviar, o **nNF** reservado pode ser inutilizado na SEFAZ pra destravar a fila.

Preferência: sempre reenviar corrigido antes. Só inutilizar se a venda foi realmente descartada.

POST /integracao/inutilizar/{nota_id}

Headers:

Header	Valor
X-API-Key	Token do usuário do InnoFiscal

Body:

```
{
  "justificativa": "Cliente desistiu da compra antes da autorizacao"
}
```

justificativa precisa de no mínimo 15 caracteres.

Response (sucesso):

```
{
  "sucesso": true,
  "nota_id": 1706,
}
```

```

    "numero_inutilizado": 10,
    "modelo": "65",
    "serie": 1,
    "resposta_sefaz": { "...": "..." }
}


```

A nota vira `status="inutilizada"` , a fila destrava, próxima venda usa `nNF+1` .

Erros esperados:

HTTP	Motivo
400	status não é rejeitada nem pendente_consulta
400	Nota sem numero reservado
400	Nota sem empresa_id vinculada
400	Justificativa com menos de 15 caracteres
400	SEFAZ recusou a inutilização (mensagem inclui cStat original)
404	nota_id não pertence ao usuário do X-API-Key

Fluxo completo — decisão do InnoSystem



└─ GET /notas/{id} → status="inutilizada" → Nada. Próxima venda
pega nNF+1

Exemplos curl

Consultar nota pendente:

```
curl -X POST "https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/notas/1706/consultar" \  
-H "X-API-Key: SEU_TOKEN_AQUI"
```

Inutilizar nota rejeitada:

```
curl -X POST "https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/inutilizar/1706" \  
-H "X-API-Key: SEU_TOKEN_AQUI" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{ "justificativa": "Cliente desistiu da compra antes da autorizacao" }'
```