


GUÍA PRÁCTICA · NEIRO AGENCY

Perplexity y Tavily: dale a Claude información real y con fuentes



Un modelo de IA, por sí solo, responde con lo que aprendió en su entrenamiento. Con un conector de búsqueda como Perplexity o Tavily, Claude puede ir a la web en el momento, traer datos actuales y citar de dónde salieron. Esta guía explica cómo funciona cada uno y cómo conectarlos.

Marcos Vargas · IA · Sistemas · Automatización

LO QUE APRENDERÁS

- 01 Por qué conviene conectar una herramienta de búsqueda
- 02 Qué ofrece Perplexity y cómo se conecta a Claude
- 03 Qué ofrece Tavily y sus seis herramientas
- 04 Cómo se conectan: conector, plugin y API key
- 05Cuál elegir según lo que necesitas
- 06 Cuánto cuestan, y por qué hay que revalidarlo
- 07 Cómo los uso yo en mis automatizaciones, con mi propia experiencia

SECCIÓN 01
EMPECEMOS POR AQUÍ

Sin búsqueda, el modelo contesta de memoria. Con búsqueda, contesta con fuentes.

Los modelos de lenguaje saben lo que vieron hasta su fecha de corte; lo que pasó después, o lo que cambia todo el tiempo (precios, noticias, documentación, datos de empresas), no lo saben, y a veces lo inventan. Un conector de búsqueda le da a Claude acceso a la web en tiempo real: cuando detecta que necesita información externa, llama a la herramienta, trae los resultados y responde con base en ellos.

Lo que hace confiable este enfoque es la trazabilidad: las respuestas vienen con enlaces a las fuentes, así podés verificar de dónde salió cada dato en vez de confiar a ciegas.

SECCIÓN 02
PERPLEXITY

Respuestas con citas en una sola llamada.

La plataforma de API de Perplexity ofrece cuatro piezas: una **Search API** que devuelve resultados web ordenados con filtros y datos actuales, una **Agent API** que entrega respuestas con citas integradas usando modelos de OpenAI, Anthropic, Google y xAI, una **Router API** compatible con OpenAI para modelos abiertos, y una **Embeddings API** para búsqueda semántica. Su diferencial es la investigación web amplia y la atribución de fuentes integrada.

SECCIÓN 03
PERPLEXITY MCP

Cuatro herramientas, y una API key obligatoria.

- **perplexity_search**: búsqueda web directa, con resultados ordenados, títulos, URLs y fragmentos.
- **perplexity_ask**: respuestas conversacionales con búsqueda web en tiempo real, para preguntas del día a día.
- **perplexity_research**: investigación profunda, con citas, para análisis que requieren mucha búsqueda.
- **perplexity_reason**: razonamiento avanzado para problemas lógicos y decisiones complejas.

Para usarlo necesitás generar una API key en el portal de Perplexity, y las llamadas se cobran a la tarifa estándar de la API, a la organización que configures al autenticarte. En Claude Code se conecta con este comando:

EN CLAUDE CODE

```
claude mcp add --transport http perplexity https://api.perplexity.ai/mcp
```

Después corré `/mcp` y seguí el inicio de sesión, o agregá `--header "Authorization: Bearer TU_API_KEY"` para autenticar directo con la key. En Claude Desktop se configura manualmente en `claude_desktop_config.json` con el servidor local `@perplexity-ai/mcp-server` y tu key como variable de entorno `PERPLEXITY_API_KEY`.

SECCIÓN 04
TAVILY

Seis herramientas pensadas para agentes de IA.

Tavily es un servicio de búsqueda y extracción diseñado para que los agentes de IA trabajen con información web. Al conectarlo, Claude gana seis capacidades:

- **Búsqueda web en tiempo real.**
- **Extracción de contenido** de URLs individuales.
- **Crawl:** recorrer varias páginas de un sitio.
- **Map:** mapear la estructura de un sitio.
- **Investigación profunda** (flujos de research).
- **Descubrimiento de skills** para optimizar al agente.

Una vez conectado, Claude detecta solo cuándo necesita información externa y llama a la herramienta correcta. Con el permiso "Allow always" en los conectores, eso pasa sin pedirte aprobación cada vez.

SECCIÓN 05
CÓMO SE CONECTA TAVILY

Conector con un clic, o plugin con API key.

- **Conector (OAuth):** disponible en Claude Desktop, claude.ai y Cowork. Se activa en Configuración > Conectores con un flujo de autenticación, sin copiar ninguna key.
- **Plugin (API key):** pensado para Claude Code en terminal y Cowork de escritorio. Se agrega el repositorio, se habilita desde el marketplace y la key va en `~/.claude/settings.json`, en la sección `env`, como `TAVILY_API_KEY`.

SECCIÓN 06
CUÁL ELEGIR

Tavily para extraer y rastrear. Perplexity para respuestas con citas.

Si tu caso es recorrer sitios, extraer páginas completas o armar flujos de investigación como parte de un agente, Tavily está hecho para eso, y tiene un plan gratuito con el que se puede probar sin tarjeta. Si lo que necesitás es una respuesta redactada con fuentes citadas, o investigación profunda con razonamiento, Perplexity encaja mejor. No son excluyentes: se pueden conectar los dos.

SECCIÓN 07 PRECIOS Y PLANES

Tavily cobra por créditos. Perplexity, por tokens y por solicitud.

- **Tavily:** plan gratuito (Researcher) con 1,000 créditos al mes; Project, 4,000 créditos por \$30; pago por uso a \$0.008 por crédito; planes superiores con más créditos mensuales; y Enterprise a medida. La tabla completa de tiers está en su página de precios.
- **Costo por llamada en Tavily:** una búsqueda básica cuesta 1 crédito y una avanzada 2; extraer cuesta 1 crédito por cada 5 URLs exitosas en modo básico; *map* 1 crédito por cada 10 páginas; y *research* entre 4 y 250 créditos según el modelo y la complejidad.
- **Perplexity (Sonar):** los modelos Sonar se cobran por tokens (entrada y salida, con tarifa distinta según el modelo) más un cargo por solicitud que depende del tamaño del contexto. La Search API se cobra por solicitud exitosa, sin costo por tokens. Las tarifas exactas por modelo están en su página de precios.

Nota importante: los precios y planes de esta sección son los publicados en la documentación oficial a septiembre de 2026 y cambian con frecuencia. También pueden variar según la región. Antes de contratar o presupuestar, hay que validarlos siempre en las webs oficiales de Tavily y Perplexity.

SECCIÓN 08 EL ERROR MÁS COMÚN

Confiar en una búsqueda sin revisar las fuentes.

Que la respuesta venga con enlaces no significa que todas las fuentes sean buenas. Revisá que los enlaces existan y respalden lo que dice Claude, sobre todo en datos que vas a usar con un cliente. Y cuidá el consumo: una investigación profunda puede costar muchos más créditos que una búsqueda simple.

CÓMO LO USO YO

Yo uso estos conectores y APIs para crear automatizaciones, sobre todo cuando la automatización necesita investigar información externa. En vez de dejar que el modelo responda de memoria, la consulta pasa por una de estas APIs, y así la información viene fundamentada y es confiable.

Para mí esa es la parte clave: una automatización que le entrega información a un cliente no puede darse el lujo de inventar datos, y con la fuente a la vista puedo comprobar de dónde salió cada cosa.

SIGUIENTE PASO

Creá una cuenta gratuita en Tavily, conectalo a Claude desde Configuración > Conectores, y pedile una investigación corta sobre un tema que conocés bien, para comparar contra lo que ya sabés. Después probá Perplexity con su API key y fijate cuál te sirve más para tu caso.