# Hostinger + Claude: tu sitio, tu dominio y tu presencia online, manejados con lenguaje normal



Hostinger tiene un conector oficial que le permite a Claude entrar a tu cuenta y hacer por vos lo que normalmente harías a mano en el panel: revisar si un dominio está libre, comprarlo, publicar tu sitio, tocar el DNS, mirar tus suscripciones y más. Esta guía te explica qué te sirve de verdad, qué tenés que tener claro antes de empezar y cómo conectarlo.

**Fuentes oficiales:** docs.hostinger.com, hostinger.com, github.com/hostinger/api-mcp-server y support.claude.com

**Información al 12 de noviembre de 2026.** Esto cambia siempre: antes de usarlo, revisá las fuentes oficiales (links al final de la guía).

**Marcos Vargas** IA · Sistemas · Automatización

## LO QUE APRENDERÁS


| | |
|---|---|
| 01 | Qué es y qué te sirve |
| 02 | Cómo conectarlo a Claude |
| 03 | Condiciones y cosas a considerar |
| 04 | Qué se puede hacer, por área |
| 05 | Prompts para probarlo |
| 06 | Riesgos y qué hacer |
| 07 | Cómo lo uso yo |

SECCIÓN 01
QUÉ ES Y QUÉ TE SIRVE

## Le pedís las cosas a Claude y él las hace en tu cuenta de Hostinger.

Hostinger publicó un servidor MCP oficial: una conexión que expone su API para que un asistente de IA maneje hosting, dominios, DNS, VPS y facturación. En vez de entrar al panel (hPanel) y hacer clic en varias pantallas, le escribís "publicá este sitio" o "¿está libre este dominio?" y Claude lo hace. Para un dueño o gerente, lo que más sirve es esto:

| SI QUERÉS… | CLAUDE PUEDE… |
|---|---|
| **Tener tu dominio** | Revisar si un nombre está libre, sugerir alternativas y comprarlo. |
| **Publicar tu sitio** | Subir un sitio estático, PHP, una app Node.js o un WordPress completo, desde una carpeta, un archivo o un repositorio de GitHub o GitLab. |
| **Que todo apunte bien** | Ver y modificar el DNS de tu dominio. |
| **Controlar gastos** | Listar tus suscripciones y activar o desactivar su renovación automática; ver la renovación de tus dominios. |
| **Mantener tu WordPress** | Instalar WordPress, manejar plugins y temas y limpiar caché. Si tu sitio tiene el plugin Hostinger AI, hay además un servidor MCP propio del sitio para entradas, páginas, medios, menús y WooCommerce. |

Hostinger tiene otras piezas relacionadas: el **Hostinger Connector** (una extensión oficial para editores de código que configura el MCP de la API, e incluye Claude Code), un servidor aparte para **leer, buscar y enviar correo** de tus buzones, y **Web2Agent**, que deja a las herramientas de IA leer y buscar en tu sitio (solo lectura).

SECCIÓN 02
CÓMO CONECTARLO A CLAUDE

## La forma fácil: pegar una dirección y entrar con tu cuenta de Hostinger.

| OPCIÓN | CÓMO | CUÁNDO |
|---|---|---|
| **Hospedada** | Se usa la dirección `https://mcp.hostinger.com` y se inicia sesión desde el navegador. No se instala nada. | Es la que Hostinger recomienda para la mayoría de clientes. |
| **Local** | Se corre el paquete `@hostinger/mcp` en tu computadora, con un token de API o con inicio de sesión en el navegador. Hace falta tener Node.js. | Si tu cliente no puede usar servidores remotos, o si necesitás trabajar con token. |

| DÓNDE | PASOS |
|---|---|
| **claude.ai y Claude Desktop** | Ir a Customize > Connectors, tocar "+ Add" y luego "Add custom connector". Ponerle un nombre, pegar `https://mcp.hostinger.com` y seguir el inicio de sesión de Hostinger. En planes Team y Enterprise solo los Owners agregan el conector; después cada persona se conecta. Según el centro de ayuda de Claude, los conectores personalizados están disponibles en los planes Free (limitado a uno), Pro, Max, Ultra, Team y Enterprise. |
| **Claude Code** | Con un comando: `claude mcp add --transport http hostinger https://mcp.hostinger.com`. Se abre el navegador para autorizar. Hostinger también publica un plugin: `/plugin install hostinger@claude-plugins-official`. |

**PROMPT · PRUEBA DE CONEXIÓN (SOLO LECTURA)**

Revisá que el conector de Hostinger funcione: decime con qué cuenta estoy conectado y listame mis planes y mis sitios. No cambies nada.

SECCIÓN 03
CONDICIONES Y COSAS A CONSIDERAR

## Lo que tenés que tener claro antes de darle acceso a tu cuenta.

| TEMA | LO QUE DICEN LAS FUENTES OFICIALES |
|---|---|
| **Cuenta y permisos** | Necesitás una cuenta de Hostinger. El token de API se crea en hPanel y hereda los permisos del usuario que lo crea. |
| **Planes** | Según el tutorial de Hostinger, el Connector en sí es gratis, pero desplegar requiere un plan de hosting compatible; las apps Node.js piden hosting Web App en planes Unlimited o Cloud, y el plugin Hostinger AI de WordPress viene en los planes Business y Cloud. Para usar Claude Code hace falta un plan de pago de Claude o una cuenta de Console con créditos. |
| **Costos** | Si en una compra o renovación no indicás método de pago, se usa el predeterminado de tu cuenta. Los precios salen del catálogo de Hostinger. Los métodos de pago nuevos se agregan desde hPanel. |
| **Dominios** | Antes de registrar un dominio tiene que existir el perfil de contacto (WHOIS) de esa extensión; algunas extensiones piden datos adicionales. Un dominio puede quedar "pendiente de verificación". Si la compra responde 202 (en proceso), el dominio todavía no está registrado. |
| **Límites** | 90 solicitudes por minuto por usuario; la disponibilidad de dominios se mide aparte. Las apps Node.js se suben en un archivo de hasta 50 MB, sin node_modules. Los sitios estáticos se suben ya construidos. Importar un WordPress puede tardar varios minutos. |
| **Acceso de Claude** | El centro de ayuda de Claude advierte que, con un conector personalizado, Claude puede acceder al servicio y actuar en él con tus permisos, incluso crear, modificar o borrar datos. Recomienda revisar las solicitudes de aprobación de herramientas y desactivar las que no necesités. |

| TEMA | LO QUE DICEN LAS FUENTES OFICIALES |
|---|---|
| **Términos, precios y regiones** | Hostinger publica sus Términos de servicio y su Política de privacidad en hostinger.com. Planes, precios, límites y disponibilidad pueden variar por región y cambian rápido: confirmalos en el sitio oficial. |

SECCIÓN 04
QUÉ SE PUEDE HACER, POR ÁREA

## Las etiquetas aparecen solo cuando el texto oficial lo dice expresamente.

CONSULTA el texto oficial dice que solo obtiene información COBRA indica que usa tu método de pago SOBRESCRIBE dice que sobrescribe contenido o no se puede deshacer ELIMINA dice que borra o elimina datos (sin etiqueta: la fuente no lo afirma)

| ÁREA | QUÉ SE PUEDE HACER | FUENTE DICE |
|---|---|---|
| **Dominios** | Revisar disponibilidad (incluye dominios premium), sugerir nombres alternativos y listar tus dominios con su información de renovación. | CONSULTA |
| | Comprar y registrar un dominio nuevo. | COBRA |
| | Reclamar el dominio gratis o la transferencia gratis que trae un plan (son alternativas entre sí), transferir un dominio hacia Hostinger y pedir el código para llevarlo a otro registrador. | |
| **DNS** | Ver los registros de la zona y los snapshots (copias) que Hostinger guarda; validar registros antes de aplicarlos. | CONSULTA |
| | Actualizar registros y restaurar un snapshot anterior. | |
| | Reemplazar todos los registros existentes (opción overwrite), borrar registros o devolver la zona a los valores por defecto. | ELIMINA |
| **Sitios y hosting** | Ver planes, sitios y el avance de un sitio que se está creando. | CONSULTA |
| | Crear un sitio nuevo (sin dominio, genera un subdominio temporal gratis) y manejar SSL, redirecciones, caché y CDN, dominios alias, tareas programadas, bases de datos y variables de entorno de Node.js. | |
| | Publicar un sitio estático, PHP, Node.js o WordPress, o un plugin o tema: reemplaza el contenido del sitio y no se puede deshacer. | SOBRESCRIBE |
| | Borrar un sitio con todos sus datos, o una base de datos. | ELIMINA |
| **WordPress** | Ver instalaciones, instalar WordPress en un sitio existente y manejar plugins y temas. | |
| | Importar un WordPress desde un archivo: sobrescribe el contenido del sitio y no se puede deshacer. | SOBRESCRIBE |

| ÁREA | QUÉ SE PUEDE HACER | FUENTE DICE |
|---|---|---|
| | Borrar una instalación de WordPress con sus plugins, temas y sitios de pruebas. | ELIMINA |
| **Correo** | Leer, buscar y enviar correo se hace con el servidor Mail MCP aparte, que usa su propio token de correo. La API de Hostinger también tiene operaciones para buzones, alias, reenvíos y respuestas automáticas. | |
| **VPS** | Administrar servidores: encender, apagar, reiniciar, firewall, llaves SSH, respaldos, snapshots y contenedores Docker. | |
| | Comprar un VPS nuevo. | COBRA |
| | Reinstalar el servidor desde cero (borra los snapshots). | ELIMINA |
| | Restaurar un respaldo: sobrescribe todos los datos del servidor. | SOBRESCRIBE |
| **Facturación** | Ver el catálogo con precios, tus suscripciones y tus métodos de pago. | CONSULTA |
| | Crear una orden de compra de cualquier producto del catálogo o renovar una suscripción. | COBRA |
| | Activar o desactivar la renovación automática; cambiar el método de pago predeterminado. | |
| | Eliminar un método de pago de la cuenta. | ELIMINA |
| **Otros** | Email marketing con Hostinger Reach (crear una campaña deja solo un borrador, no se envía nada), tiendas online, sitios de Horizons y un análisis de qué tan listo está un sitio público para agentes de IA. | |

SECCIÓN 05
PROMPTS PARA PROBARLO

# Pegalos tal cual en Claude y cambiá lo que está entre corchetes.

## Dominio

**PROMPT · ¿ESTÁ LIBRE? (SOLO LECTURA)**

Revisá en Hostinger si [minegocio.com] está libre y sugerime 5 alternativas parecidas. No compres nada.

**PROMPT · COMPRAR, SIEMPRE CON CONFIRMACIÓN**

Quiero comprar [minegocio.com]. Antes de pagar, mostrame el precio, el período, el total y el método de pago que se usaría, y esperá a que yo escriba "sí, comprar". Con cualquier otra respuesta, no compres.

### Publicar un sitio

**PROMPT · PLAN ANTES DE PUBLICAR**

Listame mis sitios de Hostinger sin cambiar nada. Después decime cómo publicarías la carpeta [ruta] en un subdominio temporal gratis, sin tocar ninguno de mis sitios actuales, y esperá mi "sí" antes de subir algo.

### DNS

**PROMPT · MIRAR PRIMERO (SOLO LECTURA)**

Mostrame los registros DNS de [dominio] y los snapshots disponibles. No cambies nada.

**PROMPT · CAMBIAR CON RED DE SEGURIDAD**

Agregá este registro en [dominio]: [tipo, nombre y valor]. No borres ni reemplacés los demás. Mostrame cómo queda antes y después, y esperá mi "sí" para aplicar.

### Suscripciones

**PROMPT · REVISAR RENOVACIONES (SOLO LECTURA)**

Listame mis suscripciones y dominios de Hostinger con su fecha de renovación y si la renovación automática está activa. No renueves ni cambiés nada.

SECCIÓN 06
RIESGOS Y QUÉ HACER

## Lo que dicen las fuentes, y por separado nuestra recomendación.

| RIESGO | LO QUE DICE LA FUENTE | RECOMENDACIÓN (NUESTRA) |
|---|---|---|
| **Plata real** | Compras y renovaciones usan tu método de pago predeterminado si no indicás otro. Una respuesta 202 significa que el pago sigue en proceso. | Pedí precio, período y total en el chat y un "sí" explícito antes de cada compra. |
| **Token de API** | Hereda los permisos de tu usuario, se muestra una sola vez y puede configurarse para que expire. Se revoca borrándolo en hPanel > API y deja de funcionar al instante. Hostinger pide tratarlo como una contraseña y no subirlo a Git. Para el Connector, recomienda el inicio de sesión por navegador (OAuth). | No lo pegues en el chat. Preferí el inicio de sesión por navegador y revocá lo que ya no uses. |
| **Publicar sobre un sitio con contenido** | Publicar reemplaza el contenido y no se puede deshacer. El tutorial de Hostinger propone pedir primero un plan y aprobar después. | Probá primero en un subdominio temporal y pedí que nombre el dominio exacto de destino. |

| RIESGO | LO QUE DICE LA FUENTE | RECOMENDACIÓN (NUESTRA) |
|---|---|---|
| **DNS** | Hostinger guarda snapshots de la zona y permite restaurar uno anterior desde hPanel. Reemplazar o borrar registros y resetear la zona elimina lo configurado. | Antes de cambiar nada, pedí que muestre los registros actuales. |
| **Borrados** | Borrar un sitio, una base de datos o una instalación de WordPress elimina sus datos. | Pedí confirmación escrita nombrando el recurso y tené un respaldo propio. |

**PROMPT · REGLA DE ORO (PEGALA AL INICIO DE LA SESIÓN)**

En Hostinger, toda acción que cueste plata, reemplace un sitio, borre algo o cambie el DNS requiere que antes me muestres un plan con lo que se afecta y el costo total. No ejecutes hasta que yo escriba "sí" a ese plan puntual. Nunca me pidas ni escribas tokens o contraseñas en el chat.

**CÓMO LO USO YO**

Uso el conector de Hostinger para que Claude pueda entrar a mi cuenta, publicar mis proyectos y comprar dominios, entre otras cosas de ese estilo.

**SIGUIENTE PASO**

Conectá la versión hospedada y pegá el prompt de prueba de conexión. Cuando veas que lista tus planes y sitios sin cambiar nada, pegá la regla de oro y hacé tu primera prueba real con el prompt de "está libre" o con una publicación en un subdominio temporal.

**IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN PUEDE VARIAR**

Todo lo de esta guía se revisó el **12 de noviembre de 2026**. **Esto cambia siempre. Antes de usarlo, revisá las fuentes oficiales** (abajo): las herramientas, los planes, los precios, los límites y la disponibilidad pueden variar por región y cambian rápido. Confirmalos en el sitio oficial de Hostinger antes de comprar, publicar o dar permisos.

**DÓNDE REVISAR**

- docs.hostinger.com/api-reference/tools
- docs.hostinger.com/hostinger-connector/overview
- docs.hostinger.com/account/security
- docs.hostinger.com/api-reference/overview
- github.com/hostinger/api-mcp-server
- support.claude.com/en/articles/11175166

Basada en la lectura de la documentación oficial de Hostinger (docs.hostinger.com, centro de ayuda y tutorial de despliegue con Claude Code), el repositorio oficial hostinger/api-mcp-server y el centro de ayuda de Claude sobre conectores personalizados. Preparada por Neiro Agency.