
GUÍA PRÁCTICA · NEIRO AGENCY

SAP con Claude (MCP): qué se puede hacer hoy con los datos de tu empresa



Si en tu empresa usan SAP y querés saber qué se puede hacer con una IA como Claude, esta guía te cuenta qué ofrece SAP hoy a través de un estándar llamado MCP. Te explica, sin tecnicismos, qué productos SAP tienen un servidor MCP, qué condiciones hay que revisar, cómo conectarlo a Claude y cómo hacer una primera prueba de solo lectura.

Fuente oficial principal: help.sap.com (documentación de SAP Integration Suite, SAP Business One y SAP LeanIX).
Información al 12 de noviembre de 2026. Esto cambia siempre: varias piezas son nuevas o están anunciadas. Antes de usarlo, revisá las fuentes oficiales (los links están al final de la guía, en “Dónde revisar”). Puede variar según tu contrato y región: confirmalo con SAP o tu partner.

Marcos Vargas IA · Sistemas · Automatización

LO QUE APRENDERÁS

01	Qué es MCP y qué ofrece SAP
02	Qué dice la documentación que se puede hacer
03	Condiciones y cosas a considerar antes de empezar
04	Cómo conectarlo a Claude
05	Prompts de prueba, solo lectura
06	Recomendaciones y riesgos
07	Dónde revisar la información oficial

SECCIÓN 01
QUÉ ES MCP Y QUÉ OFRECE SAP

MCP es el “enchufe” estándar; SAP ofrece varias piezas según el producto que uses.

MCP (Model Context Protocol) es un estándar abierto para conectar aplicaciones de IA, como Claude, con sistemas externos: datos, herramientas y flujos de trabajo.

> **MCP EN UNA CAJA**
> El sitio oficial de MCP lo compara con un USB-C para la IA: un solo tipo de conexión para muchos sistemas. El servidor MCP expone **herramientas**; SAP explica que una herramienta es una acción que la IA puede invocar, derivada de una operación de una API, y que puede consultar, crear, actualizar o borrar datos. Lo que Claude puede hacer lo define cada servidor.

SI USÁS…	LO QUE SAP OFRECE	QUÉ NECESITÁS
SAP Business One	Desde la versión 10.0 FP 2608, SAP entrega un servidor MCP como **código de ejemplo** sobre el Service Layer, para que armes tus propios escenarios. Según SAP, hace consultas y también operaciones de escritura; pausa para pedir aprobación del usuario antes de escribir y de ciertas lecturas sensibles, y oculta datos personales según la configuración. Funciona con clientes compatibles con MCP (SAP nombra Cline, GitHub Copilot, Goose y MCP Inspector).	Business One 10.0 FP 2608 o más nuevo. Se descarga el código de ejemplo desde la página de SAP.
SAP S/4HANA, ECC, SuccessFactors, Concur y otros sistemas de SAP	El **MCP Gateway de SAP Integration Suite**: expone APIs, herramientas y servicios de respaldo como servidores MCP, con seguridad, control de tráfico y monitoreo. Para S/4HANA o ECC se pueden exponer operaciones RFC seleccionadas. SAP lista S/4HANA, SuccessFactors y Concur entre los sistemas que se pueden exponer.	SAP Integration Suite con la capacidad API Management activada y la Integration Cell activa. La disponibilidad depende del plan de servicio de Integration Suite.
SAP LeanIX (arquitectura empresarial)	Un servidor MCP oficial para consultar la información de tu workspace. SAP dice que está incluido en la licencia de LeanIX y no requiere SAP AI Terms ni unidades de IA; viene activado por defecto y el administrador puede apagarlo.	Un workspace de LeanIX. El administrador define si se inicia sesión con OAuth o con un usuario técnico.
Equipos de desarrollo SAP	En los repositorios oficiales de SAP en GitHub hay servidores MCP para el desarrollo asistido por IA con CAP, UI5 y MDK.	Equipo de desarrollo.

SAP indica que los agentes de Joule Studio se pueden extender con MCP y que esa capacidad se está liberando por fases. SAP y Anthropic anunciaron el 12 de mayo de 2026 que planean expandir su colaboración e integrar Claude en la plataforma de SAP: es un plan, y SAP no dio fechas. También existen proyectos comunitarios no oficiales; ojo con la SAP API Policy (sección 03).

SECCIÓN 02
QUÉ DICE LA DOCUMENTACIÓN

Lo que Claude puede hacer lo define cada servidor, no “SAP” en general.

Esto es lo que la documentación oficial de SAP describe:

- **Business One:** SAP dice que casi todas las entidades OData quedan expuestas como herramientas. Sus ejemplos: “Show me 10 customers” y “Create a purchase order for vendor V00001”. Incluye herramientas para encadenar documentos (pedido, entrega, factura) y para asignar facturas y registrar pagos.

- **MCP Gateway:** las herramientas se derivan de operaciones de las APIs y pueden representar consultar, crear, actualizar o borrar datos; además de herramientas, un servidor puede ofrecer recursos (información de contexto) y prompts predefinidos.
- **LeanIX:** SAP da como ejemplos preguntar cuántos componentes de TI hay en el inventario o qué aplicaciones tienen el sello de calidad roto. Las respuestas vienen en texto.

Recomendación de Neiro Agency: empezá siempre por pruebas de solo lectura.

SECCIÓN 03
CONDICIONES Y COSAS A CONSIDERAR

Lo que conviene tener claro antes de decir “vamos a probarlo”.

TEMA	LO QUE HAY QUE SABER
Licencias y costos	LeanIX incluye su servidor MCP en la licencia. Las funciones del MCP Gateway dependen del plan de Integration Suite. Costos, planes y regiones **pueden variar según tu contrato y región**: confirmalo con SAP o tu partner.
Quién puede usarlo y con qué permisos	En el MCP Gateway hay dos formas, según SAP: con un **usuario técnico** (todas las llamadas usan los permisos de esa cuenta) o con el **usuario autenticado** de cada persona (se usan sus permisos). En LeanIX, las herramientas disponibles y el acceso de lectura o escritura dependen del rol del usuario.
Límites	Un servidor del MCP Gateway puede exponer hasta 50 herramientas. SAP aclara que MCP solo conecta: no agrega contexto de negocio ni mejora la exactitud de las respuestas.
Política de SAP	La **SAP API Policy** (publicada el 27 de abril de 2026) permite conectar plataformas de IA de terceros mediante arquitecturas respaldadas por SAP que usan protocolos abiertos como MCP. Restringe la extracción masiva de datos y las integraciones con agentes autónomos que no pasen por esas arquitecturas. *Recomendación:* validalo con SAP o con tu equipo legal antes de conectar.
Privacidad y conexión	El servidor de Business One puede ocultar datos personales según su configuración (según SAP). Según Anthropic, un conector personalizado en claude.ai o Claude Desktop se conecta desde la nube de Anthropic, no desde tu dispositivo, y el servidor debe ser alcanzable por internet pública. *Recomendación:* definí qué datos no deben salir y revisá los términos de tu plan de Claude.
Qué preparar (recomendación de Neiro)	Un sistema de pruebas, un usuario con permisos de solo lectura, un responsable técnico y alguien que apruebe cualquier escritura.

SECCIÓN 04
CÓMO CONECTARLO A CLAUDE

Con el servidor ya listo, se agrega a Claude como conector.

- **1. Datos de conexión.** Con el servidor ya desplegado, SAP indica que se necesitan la URL del servidor, un Client ID de OAuth y un Client Secret (opcional si se usa PKCE).
- **2. En claude.ai o Claude Desktop:** Customize, luego Connectors, luego Add custom connector. Ponés un nombre y la URL del servidor y revisás la autenticación. En Team y Enterprise lo agrega primero un owner en Organization settings. La documentación del MCP Gateway usa a Claude Desktop como ejemplo.
- **3. En Claude Code:** se agrega con un comando y se inicia sesión con OAuth desde /mcp (ver abajo).

EJEMPLO CON SAP LEANIX (CLAUDE CODE)

```
claude mcp add --transport http leanix https://mcp.leanix.net/services/mcp-server/v1/mcp
```

Luego escribí /mcp en Claude Code e iniciá sesión en el navegador. SAP indica que la autenticación de LeanIX vence a las 24 horas.

OJO CON LOS CONECTORES

Anthropic avisa que los conectores personalizados no están verificados por ella: conectá solo servidores de confianza, revisá los permisos (scopes) que pide el inicio de sesión y tené cuidado con “Allow always”.

SECCIÓN 05
PROMPTS DE PRUEBA

Ejemplos de Neiro Agency, no de SAP. Cambiá lo que está entre [corchetes].

Funcionan solo si tu servidor expone esos datos. No nombran herramientas: Claude usa las que tenga disponibles. Los cinco primeros son de solo lectura.

INVENTARIO · 1

Mostrame el stock actual del artículo [CÓDIGO] por almacén. Solo lectura: no crees ni cambies nada. Si no encontrás el dato, decímelo en vez de inventarlo.

INVENTARIO · 2

Listame los 10 artículos con menos stock disponible, con cantidad y almacén. Solo lectura.

ÓRDENES DE COMPRA

Listame las órdenes de compra abiertas del proveedor [CÓDIGO] con fecha de entrega vencida. Máximo 20 filas. Solo lectura.

ESTADO DE PEDIDOS · 1

Decime el estado del pedido de venta [NÚMERO]: cliente, artículos, entrega y facturación. Solo lectura.

ESTADO DE PEDIDOS · 2

Mostrame los pedidos de venta de [CLIENTE] de este mes que siguen sin entregar. Solo lectura.

ANTES DE ESCRIBIR ALGO (PLAN Y CONFIRMACIÓN)

Quiero [DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN]. **No la ejecutes.** Mostrame el plan: qué cambiaría, con qué datos y qué podría salir mal. Esperá a que yo escriba “confirmo” antes de hacer cualquier cambio.

SECCIÓN 06
RECOMENDACIONES Y RIESGOS

Recomendaciones de Neiro Agency (criterio propio, no requisitos de SAP).

RIESGO	QUÉ HACER
Claude ve más de lo que debería	Permisos mínimos: un usuario de solo lectura, limitado al área que vas a probar.
Cambiar algo por error	Sandbox primero. Nada se escribe en producción sin aprobación humana, y siempre con el plan por delante.

RIESGO	QUÉ HACER
Datos sensibles que salen al modelo	Definí qué no debe salir (datos personales, salarios, cuentas) y pedí resúmenes en vez de listas individuales.
No saber qué hizo la IA	Activá y revisá los registros. Según SAP, el MCP Gateway tiene monitoreo y analítica de los servidores MCP, y el servidor de ejemplo de Business One tiene registros de auditoría configurables.
Instalar un servidor sin respaldo	Preferí los oficiales de SAP. Los comunitarios, solo para aprender en un sistema de pruebas y revisando la SAP API Policy.

Aclaración de Neiro Agency: lo que esto no resuelve

- No reemplaza la implementación de SAP ni a tu consultor, y alguien técnico tiene que armar y mantener la conexión.
- No arregla procesos rotos: si los datos en SAP están mal, Claude responderá con datos malos, más rápido.

SIGUIENTE PASO

Elegí una sola pregunta de solo lectura (por ejemplo, el stock de un artículo), pedile a tu equipo SAP o a tu partner un sistema de pruebas y un usuario con permisos mínimos, y probá los prompts de inventario. Si tu empresa usa Business One, preguntá por el servidor MCP oficial; si usa S/4HANA, ECC o SuccessFactors, preguntá por el MCP Gateway de Integration Suite.

IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN PUEDE VARIAR

Todo lo de esta guía se revisó el **12 de noviembre de 2026**. **Esto cambia siempre**: varias piezas son nuevas o están anunciadas. Antes de usarlo, revisá las fuentes oficiales que están abajo, en “Dónde revisar”. Productos, estados, licencias, regiones y versiones **pueden variar según tu contrato y tu región**: confirmalo con SAP o con tu partner antes de conectar o poner datos reales.

DÓNDE REVISAR

SAP Integration Suite, MCP Server: help.sap.com/docs/integration-suite/isuite-integrations-and-apis/model-context-protocol-mcp
SAP LeanIX, MCP Server: help.sap.com/docs/leanix/ea/mcp-server
SAP Business One, MCP Server (código de ejemplo):
help.sap.com/docs/SAP_BUSINESS_ONE/bb89a9939c294f14a7f532f7e76ade9e/9bdaeca12a424e6f9e3a0f4354651829.html
SAP Architecture Center, acceso MCP de terceros: architecture.learning.sap.com/docs/ref-arch/137800
SAP News, SAP y Anthropic (12 mayo 2026): news.sap.com/2026/05/sap-anthropic-to-bring-claude-sap-business-ai-platform/
SAP API Policy (presentación de SAP): assets.dm.ux.sap.com/sap-user-groups/pdfs/260530_sap_api_policy_overview.pdf
Claude, conectores personalizados: support.claude.com/en/articles/11175166
Claude Code, MCP: code.claude.com/docs/en/mcp
MCP, introducción: modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro

Basada en la lectura de la documentación oficial de SAP, la documentación de MCP y la de Claude. Preparada por Neiro Agency.