

Informe de factibilidad

Migración de BDsiagro.mdb

Sistema de escritorio Access !' Sistema de Ventas Web / Supabase

Evaluación local y de solo lectura — 31 de julio de 2026

Conclusión ejecutiva

La migración es técnicamente factible, con complejidad media. Existe una correspondencia conceptual alta entre las principales entidades de Access y el modelo PostgreSQL/Supabase actual. Se recomienda comenzar por datos maestros y avanzar luego hacia operaciones e historial.

ALCANCE DE ESTA EVALUACIÓN: no se importaron datos, no se consultó ni modificó Supabase y no se alteraron los datos del comercio EUFORIA.

Nivel de factibilidad

- Alta: clientes, proveedores, marcas, rubros, productos, ventas y detalle de ventas.
- Media: pagos, cuenta corriente, comprobantes, IVA, cheques y movimientos históricos.
- Requiere definición funcional: compras y entidades del escritorio sin módulo equivalente en el sistema web.

Principio de seguridad

Toda prueba futura debe realizarse en un comercio independiente asociado a demo@demo.com. El usuario no debe usarse como identificador de destino: la importación debe apuntar a un comercio_id explícito, verificado como distinto del comercio EUFORIA.

1. Inventario y correspondencias

El archivo Access contiene 47 tablas. Los volúmenes principales son manejables para una migración controlada:

Origen Access	Registros	Destino probable
Clientes	2.330	clientes
Proveedores	39	proveedores
Marca	47	marcas
Rubro	28	rubros
Articulos	4.810	productos
Ventas	1.397	ventas
Detalle_Venta	4.237	venta_items
Pagos	785	cuenta_corriente / pagos
Cheques	13	cheques
Tarjetas	1	tarjetas_credito

Diferencias que deben resolverse

- Identificadores numéricos de Access frente a UUID en PostgreSQL.
- Nombres de campos, tipos de datos y campos obligatorios diferentes.
- Fechas almacenadas como texto y descuentos o recargos con formatos no normalizados.
- Representación distinta de pagos, cuenta corriente, IVA y comprobantes.
- Posibles referencias históricas a clientes o productos eliminados.
- Operaciones de compras sin una equivalencia completa en el sistema actual.

2. Aislamiento del comercio EUFORIA

El sistema posee comercio_id en las tablas comerciales, relación comercio_usuarios, políticas RLS por comercio y validaciones para impedir referencias cruzadas. Esta base es adecuada, pero una herramienta administrativa podría utilizar credenciales capaces de omitir RLS.

El importador debe exigir un único comercio_id de destino y rechazar expresamente el UUID de EUFORIA. No debe depender solamente de RLS.

Antes de una prueba se debe confirmar que demo@demo.com tiene un comercio independiente, que no pertenece a EUFORIA y que todas las filas de la ejecución reciben exclusivamente ese comercio_id.

3. Riesgo inmediato del archivo MDB

El archivo está ubicado en public. En una aplicación Vite, los archivos de esa carpeta pueden copiarse al sitio compilado y quedar disponibles mediante una URL. La base contiene datos personales, ventas, pagos y una tabla de usuarios con un campo de contraseña.

Recomendación urgente: sacar BDsiagro.mdb de public antes del próximo despliegue. Las contraseñas del sistema anterior no deben migrarse; los accesos deberán gestionarse mediante Supabase Auth.

4. Plan gradual recomendado

Fase 0 — Seguridad y entorno aislado

- Retirar el MDB del árbol público y trabajar siempre sobre una copia.
- Usar Supabase local o un proyecto de staging, no producción.
- Crear un comercio exclusivo de migración asociado a demo@demo.com.
- Registrar los UUID de DEMO y EUFORIA y bloquear EUFORIA como destino.

Fase 1 — Perfilado sin importar

Generar un informe de tablas, columnas, nulos, duplicados, relaciones rotas, fechas y números inválidos, ventas sin referencias y diferencias entre totales almacenados y calculados.

Fase 2 — Mapeo funcional

Clasificar cada campo como migración directa, transformación, valor predeterminado, no migrable o pendiente de una decisión comercial. Definir el alcance entre maestros, saldos vigentes, historial e información sin módulo equivalente.

Fase 3 — Área intermedia y simulación

No insertar directamente desde Access en las tablas definitivas. El flujo recomendado es:
Access !' extracción !' staging !' validaciones !' tablas finales.

- Identificador de ejecución migration_run_id.
- Conservación del ID original de Access y mapa hacia UUID.
- Registro de errores por fila y modo simulación.
- Ejecución repetible sin duplicados y transacciones por etapa.

Fase 4 — Prueba con demo@demo.com

Orden sugerido: rubros, marcas y proveedores; productos; clientes; bancos y tarjetas; ventas; detalles; pagos, cuenta corriente y cheques; y finalmente stock o saldos iniciales.

Después de cada bloque se compararán conteos y relaciones, se revisarán muestras desde la aplicación y se comprobará que EUFORIA conserve exactamente sus conteos y totales previos.

5. Validación y puesta en marcha

Fase 5 — Ensayo completo y conciliación

- Cantidad de registros por tabla y comercio.
- Total de ventas por período y conciliación con sus detalles.
- Stock por producto y saldos por cliente.
- Registros rechazados con su motivo.
- Confirmación verificable de cero modificaciones en EUFORIA.

Fase 6 — Migración real por cliente

- Copia de seguridad de Access y Supabase.
- Cierre controlado del sistema de escritorio y extracción final.
- Simulación, revisión y aprobación del informe.
- Importación transaccional y conciliación posterior.
- Período de convivencia con el sistema anterior en modo consulta.

6. Próximo paso recomendado

Construir únicamente el informe detallado de compatibilidad y el diccionario de mapeo Access !' Supabase. Esta próxima etapa todavía debe ejecutarse sin conectarse a producción y sin insertar datos.

DECISIÓN RECOMENDADA: avanzar con una prueba de concepto aislada. La arquitectura actual permite la migración, siempre que el comercio de destino sea explícito, exista staging y se implementen controles independientes para proteger EUFORIA.