

AUTOMOTIVE AI

MARANELLO AI

Assistente AI Ibrido Enterprise

RAG Autonomo & Analisi dei Dati di Produzione per
Quality & Manufacturing Operations

MS

Marco Saccani

Progetto Finale Master

Settembre 2026

MANUFACTURING INTELLIGENCE

Maranello AI

Enterprise Knowledge & Data Assistant

MARANELLO AI

Hello, I am Maranello AI. Ask me about manufacturing performance, quality data, internal policies, or procedures.

ASK MARANELLO AI

Ask about production quality,
manufacturing KPIs, policies...

Send

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

LA SFIDA AZIENDALE

I team di produzione operano tra conoscenza frammentata e dati operativi disconnessi.

01

CONOSCENZA FRAMMENTATA

Policy di qualità, procedure operative e regole di escalation sono distribuite tra documenti differenti, rendendo difficile recuperare rapidamente le informazioni quando necessario.

02

DATI DISCONNESSI

KPI di produzione, tassi di difettosità e trend di qualità sono disponibili come dati strutturati, ma richiedono strumenti separati e analisi manuali.

03

NESSUN SUPPORTO DECISIONALE UNIFICATO

Gli operatori devono collegare manualmente gli eventi di produzione con le policy aziendali, aumentando il tempo e lo sforzo necessari per analizzare e gestire i problemi di qualità.

IMPATTO SUL BUSINESS

- Decisioni più lente
- Analisi manuale
- Silos informativi
- Azioni non uniformi

"La sfida non è la mancanza di informazioni — ma collegare la conoscenza corretta con i dati corretti nel momento giusto."

UN'INTERFACCIA. DUE MONDI DI CONOSCENZA. UN SOLO ORCHESTRATORE AI.

Maranello AI collega conoscenza aziendale e dati di produzione attraverso un'unica esperienza conversazionale.

01

CONOSCENZA AZIENDALE

Policy interne di qualità, procedure operative, regole di escalation e linee guida sui fornitori diventano accessibili attraverso il retrieval semantico.

02

ORCHESTRAZIONE AI AUTONOMA

L'LLM comprende l'intento dell'utente e decide autonomamente quale capability — o combinazione di capabilities — è necessaria.

03

INTELLIGENZA SUI DATI DI PRODUZIONE

I dati strutturati di produzione vengono trasformati in KPI, trend, confronti e insight visuali attraverso il Data Agent.

QUATTRO MODALITÀ DI ESECUZIONE

DIRECT

Assistenza conversazionale generale

RAG

Retrieval della conoscenza aziendale

DATA ANALYSIS

KPI e insight di produzione

HYBRID

Evidenze dai dati + policy aziendali

DA:

Conoscenza Frammentata + Dati Disconnessi

A:

Supporto Decisionale Conversazionale Unificato

"È sufficiente una domanda — Maranello AI decide autonomamente come rispondere."

ARCHITETTURA AI IBRIDA AUTONOMA

Architettura a microservizi in cui l'LLM orchestra autonomamente conoscenza aziendale e dati di produzione.

FRONTEND & BACKEND

Interfaccia React & Node.js

- Esperienza conversazionale, sessione & grafici
- Express Orchestrator per gestione stato, esecuzione tool e costruzione risposta

MOTORE AUTONOMO

OpenAI Responses API

- Decisione Autonoma via Function Calling
- Esecuzione Tool dinamica
- Output e Sintesi della Risposta unificata

KNOWLEDGE & DATA

ChromaDB & Python Data Agent

- ChromaDB: 5 Documenti | 149 Chunk (Embeddings)
- Data Agent (FastAPI/Pandas): 2.000 Righe | 20 Colonne

LE QUATTRO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Ø1 – DIRECT

Nessun Tool

Assistenza conversazionale generale senza retrieval esterno.

Ø2 – RAG

Knowledge Base

Policies aziendali e linee guida operative tramite ChromaDB.

Ø3 – DATA ANALYSIS

Data Agent

KPI, analisi e trend dai dati di produzione via Python.

Ø4 – HYBRID MODE

RAG + Data

Combina evidenze dai dati con policies aziendali formali.

"L'utente pone una domanda. Maranello AI decide autonomamente come risolverla."

ORCHESTRAZIONE AUTONOMA: DALL'INTENTO ALLA CAPABILITY

Maranello AI interpreta la richiesta e determina autonomamente la strategia di esecuzione senza richiedere all'utente di selezionare alcun tool.

01 DOMANDA

Linguaggio naturale

02 INTENTO

Analisi contesto/policy

03 SELEZIONE

Scelta Function/Tool

04 ESECUZIONE

RAG / Data / Hybrid

05 OUTPUT

Dati, policy & KPI

06 SINTESI

Risposta unificata

ESEMPIO REALE DI ESECUZIONE HYBRID

INPUT UTENTE

"Qual è il tasso di difettosità di SUP-07 e quale azione è richiesta dalla policy aziendale?"

DATA AGENT (EVIDENZA DATI)

2.99% Defect Rate

Fornitore SUP-07 — Analisi automatica serie temporali

RAG RETRIEVAL (EVIDENZA POLICY)

Observation (Soglia > 2.0% - 3.0%)

Supplier Quality Procedure — Documento SQP-2024

RISPOSTA FINALE SINTETIZZATA

"Il fornitore **SUP-07** presenta un tasso di difettosità del **2,99%**. Secondo la **Supplier Quality Procedure**, un tasso di difettosità superiore al 2,0% e fino al 3,0% viene classificato come **Observation**. Di conseguenza, devono essere analizzati il trend del fornitore e le categorie di difetto."

DECISIONE → ESECUZIONE → EVIDENZA → SINTESI

L'utente esprime l'intento; Maranello AI gestisce il resto.

DA DOCUMENTI INTERNI A RISPOSTE AI FONDATE SU EVIDENZE

Maranello AI trasforma la documentazione aziendale sulla qualità in conoscenza ricercabile per supportare le decisioni operative.

KNOWLEDGE BASE AZIENDALE

5 Documenti Fittizi

- Manufacturing Quality Policy
- Non-Conformity Procedure
- Supplier Quality Procedure
- Rework & Scrap Procedure
- Production Escalation Policy

Creati specificamente per lo scenario automotive.

PIPELINE RAG

01 — LOAD Markdown

Documenti KB locale

02 — CHUNK Segmenti

149 Chunk

03 — EMBED OpenAI

v3-small

04 — STORE ChromaDB

Vettori & Meta

05 — RETRIEVE Semantic

Match policy

06 — OUT Grounded

Risposta AI

RETRIEVAL CROSS-LANGUAGE

DOMANDA IT: "Quando un fornitore deve essere classificato come critico?"

KNOWLEDGE BASE EN: Supplier Quality Procedure

RISPOSTA IT: Generata in italiano utilizzando le evidenze recuperate dalla policy.

DECISIONE INGEGNERISTICA: OpenAI text-embedding-3-small

Gli embeddings locali hanno mostrato prestazioni insufficienti nel retrieval cross-language.

OpenAI text-embedding-3-small è stato adottato per migliorare il retrieval semantico tra domande degli utenti in italiano e documentazione aziendale in inglese.

- Recuperare la policy corretta.
- Fondare la risposta sulle evidenze.
- Preservare la lingua dell'utente.

5 DOCUMENTI

149 CHUNK

OPENAI EMBEDDINGS

CHROMADB VECTOR STORE

"La documentazione aziendale diventa un motore di conoscenza attivo: risposte accurate, verificabili e trasparenti."

DA DATI GREZZI DI PRODUZIONE A INSIGHT OPERATIVI

Maranello AI trasforma dati strutturati di produzione in KPI validati, trend, confronti e insight visuali.

DATASET DI PRODUZIONE

2.000 Batch | 20 Colonne

- **Dimensioni:** Linea, Turno, Fornitore, Componente, Modello, Stabilimento, Team
- **Misure:** Unità Prodotte, Difetti, Rework, Scrap, Downtime, Cycle Time, Quality Score

QUALITÀ DEI DATI REALISTICA

- Duplicati, missing value, date disomogenee
- Outlier downtime e cycle time inclusi

PIPELINE DEL DATA AGENT

**01 – DOMANDA
Naturale**
Prompt IT/EN

**02 – INTERPR.
Interpreter**
Intento & Dim.

**03 – CLEAN
Pandas**
De-duplicazione

**04 – ANALISI
Motore**
Deterministico

**05 – VISUAL
Matplotlib**
Grafici

**06 – OUT
FastAPI**
Sintesi + KPI

DECISIONE INGEGNERISTICA: ANALYTICS DETERMINISTICA

Le domande in linguaggio naturale vengono associate a operazioni analitiche pre-validate invece di eseguire liberamente codice Python generato dall'LLM.

PREVEDIBILITÀ • TESTABILITÀ • SICUREZZA • RIPRODUCIBILITÀ

KPI & INSIGHT DI PRODUZIONE VALIDATI

164.060

PRODUZIONE TOTALE

Unità lavorate complessivamente

1,99%

DEFECT RATE MEDIO

Scrap Rate: 0,51% | Rework Rate: 0,96%

95,82

QUALITY SCORE MEDIO

Downtime Medio: 33,04 min

SEGMENTI CON DEFECT RATE PIÙ ELEVATO

- **SUP-07 (Fornitore): 2,99%** Defect Rate
- **Electronics (Componente): 2,49%** Defect Rate
- **Line 3 (Linea di Produzione): 2,47%** Defect Rate
- **Night Shift (Turno): 2,35%** Defect Rate

"Chiedi in linguaggio naturale. Analizza con logica deterministica. Restituisci evidenze."

COLLEGARE CIÒ CHE STA ACCADENDO CON CIÒ CHE DOVREBBE ACCADERE

Maranello AI combina evidenze provenienti dai dati di produzione con la conoscenza aziendale, trasformando informazioni isolate in supporto decisionale contestuale.

DOMANDA DELL'UTENTE & ORCHESTRAZIONE AUTONOMA

"Qual è il tasso di difettosità di SUP-07 e quale azione è richiesta dalla policy aziendale?" — L'LLM riconosce che la domanda richiede sia analisi dei dati di produzione sia retrieval della conoscenza aziendale.

COSA STA ACCADENDO? (DATA ANALYSIS)

Python Data Agent · Pandas

· Fornitore: **SUP-07**

· Tasso Difettosità: **2,99%** Defect Rate

Evidenza Manifatturiera Generata dai dati di produzione

COSA DOVREBBE ACCADERE? (RAG KNOWLEDGE)

ChromaDB + OpenAI Embeddings

· Documento: **Supplier Quality Procedure**

· Soglia Observation: **> 2,0% e ≤ 3,0%**

· Classificazione Policy: **OBSERVATION**

SINTESI HYBRID – RISPOSTA CONTESTUALE FINALE

"Il fornitore **SUP-07** presenta un tasso di difettosità del **2,99%**. Secondo la **Supplier Quality Procedure**, un tasso di difettosità superiore al 2,0% e fino al 3,0% viene classificato come **Observation**. Di conseguenza, devono essere analizzati il trend del fornitore e le categorie di difetto."

2,99% Defect Rate (Dati) + **Classificazione Observation** (Policy) = **SUPPORTO DECISIONALE CONTESTUALE**

PERCHÉ L'HYBRID È IMPORTANTE

SOLO DATI

Indicano **cosa sta accadendo** sul campo di produzione.

SOLA CONOSCENZA

Indica **cosa richiede la policy** e la procedura aziendale.

HYBRID AI

Collega l'evidenza operativa direttamente con la policy.

COSA STA ACCADENDO? + COSA DOVREMMO FARE? = HYBRID INTELLIGENCE

Una domanda. Due fonti di evidenza. Una risposta contestuale.

UNA SOLA CHAT. MOLTEPLICI CAPABILITY AI.

Maranello AI nasconde la complessità dell'architettura sottostante dietro una semplice esperienza conversazionale.

INTERFACCIA CONVERSAZIONALE UNIFICATA

FRONTEND REACT

Un'unica interfaccia permette di accedere a:

- Assistenza conversazionale generale
- Knowledge Base aziendale
- Analisi dei dati di produzione
- Risposte Hybrid (conoscenza + dati)

Non è richiesta alcuna selezione manuale del tool o della modalità di esecuzione.

MULTILINGUA & CONTINUITÀ CONVERSAZIONALE

ESPERIENZA MULTILINGUA

IT: "Qual è il tasso di difettosità di SUP-07?"

EN: "Which is the defect rate for SUP-07?"

INTERAZIONI SESSION-AWARE

Il backend mantiene stato e contesto per gestire le domande successive.

FLUSSO CONTINUITÀ CONVERSAZIONALE

UTENTE: "Qual è il tasso di difettosità di SUP-07?"

AI: "SUP-07 presenta un tasso di difettosità del 2,99%."

UTENTE: "E quale policy si applica a quel fornitore?"

↳ **Contesto preservato: "quel fornitore" = SUP-07**

ESPERIENZA DI RISPOSTA UNIFICATA & ARCHITETTURA

RICCHEZZA OUTPUT CONVERSAZIONALE

- **Risposte Testuali:** Contestuali e comprensibili | **Conoscenza Grounded:** Policy ed evidenze
- **Risultati Analitici:** KPI e insight | **Grafici:** Analisi visuali in chat
- **Loading State:** Feedback immediato durante l'esecuzione

FRONTEND IREACT + VITEI

↓ API POST /api/chat

ORCHESTRAZIONE AI AUTONOMA

SEPARAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ UTENTE: Fare la domanda.

RESPONSABILITÀ SISTEMA: Comprendere il contesto. Scegliere la capability. Eseguire i tool. Presentare il risultato.

LA COMPLESSITÀ RIMANE DIETRO L'INTERFACCIA.

Una sola conversazione permette di accedere a conoscenza aziendale, intelligence sui dati di produzione e supporto decisionale Hybrid.

UNA DOMANDA IN LINGUAGGIO NATURALE VIENE INDIRIZZATA AUTONOMAMENTE

Maranello AI indirizza la richiesta alla Knowledge Base aziendale, producendo una risposta grounded con attribuzione della fonte.

COSA ACCADE DIETRO L'INTERFACCIA

01 — INTENTO

L'LLM riconosce che la richiesta necessita della conoscenza aziendale.

02 — ROUTING

L'orchestratore seleziona search_knowledge_base.

03 — RETRIEVAL

ChromaDB recupera le sezioni rilevanti della policy.

04 — SINTESI

Viene generata una risposta contestuale fondata sulle evidenze recuperate.

05 — PRESENTAZIONE

L'interfaccia React visualizza la risposta finale.

EVIDENZE DELLA DEMO

- **ORCHESTRAZIONE:** Autonomia
- **RETRIEVAL:** Semantic da ChromaDB
- **RISPOSTA:** Grounded su policy
- **Fonte:** Attribuzione mantenuta

ESECUZIONE AUTONOMA & SCREENSHOT REALE

DOMANDA DELL'UTENTE:

"Quando deve essere effettuata l'escalation di un problema di produzione secondo la policy aziendale?"

+ ROUTING: search_knowledge_base | RETRIEVAL: ChromaDB | FONTE: Production Escalation Policy

YOU

When should a production issue be escalated according to company policy?

MARANELLO AI

Escalation is required when any of the following company-policy conditions occur (Manufacturing Quality Policy, §12 — "Quality Escalation"):

- Defect Rate > 3.5%
- Rework Rate > 3.0%
- Scrap Rate > 1.0%
- Quality Score < 85
- Production-line downtime > 90 minutes
- Repeated Warning conditions indicating a persistent problem
- A safety-critical defect is identified
- A significant supplier-related quality issue is detected

When you escalate, the escalation must identify: the affected production scope, the relevant KPI/issue, supporting evidence, immediate containment actions, responsible stakeholders, and required follow-up activities (Manufacturing Quality Policy, §12).

Also follow the Production Escalation Policy principles: escalate proportional to severity/impact, prioritize product quality and safety over continuity, ensure timely management visibility, base decisions on validated information, keep actions traceable, and treat containment as distinct from root-cause work (Production Escalation Policy, §3).

If you want, I can:

- open the exact escalation form and fields from PEP-001, or
- walk you through completing an escalation for a specific incident. Which would you prefer?

CHIEDI NATURALMENTE → RECUPERA SEMANTICAMENTE → RISPONDI CON EVIDENZE

L'utente chiede conoscenza. Maranello AI individua la policy aziendale applicabile.

DA UNA DOMANDA IN LINGUAGGIO NATURALE A INSIGHT DI PRODUZIONE

Una domanda relativa alla produzione viene indirizzata autonomamente verso il Python Data Agent, dove analisi Pandas validate generano evidenze quantitative e risultati visuali.

COSA ACCADE DIETRO L'INTERFACCIA

01 — INTENTO

L'LLM riconosce che la richiesta necessita di un'analisi strutturata dei dati di produzione.

02 — ROUTING

L'orchestratore seleziona `analyze_manufacturing_data`.

03 — ANALISI

Il Python Data Agent interpreta la richiesta e calcola il defect rate mensile utilizzando Pandas.

04 — VISUALIZZAZIONE

Matplotlib genera il relativo grafico del trend.

05 — RISPOSTA

Il Data Agent restituisce evidenze calcolate, sintesi narrativa e riferimento al grafico.

06 — PRESENTAZIONE

Il backend Node.js espone il grafico attraverso il proprio proxy e l'interfaccia React lo visualizza direttamente nella conversazione.

EVIDENZE DELLA DEMO

- **ORCHESTRAZIONE:** Autonoma
- **ANALISI:** Deterministica (Pandas)
- **OUTPUT:** Grafico Matplotlib in React
- **DATASET:** 2.000 Batch | 20 Cols | 12 Mesi

ESECUZIONE AUTONOMA & SCREENSHOT REALE

DOMANDA DELL'UTENTE:

"Mostrami il trend mensile del tasso di difettosità."

+ LLM ROUTING + `analyze_manufacturing_data` + PYTHON DATA AGENT + PANDAS + MATPLOTLIB

You

Show me the monthly defect rate trend.

MARANELLO AI

I pulled the monthly defect-rate trend for the dataset. Summary first, then the month-by-month rates and a chart link.

Quick summary

- Highest defect rate: 2.10% (2025-04 and 2025-05)
- Lowest defect rate: 1.78% (2025-08)
- Yearly average defect rate: ~1.99%


Monthly defect rates (period — defect rate %)

- 2025-01 — 1.96%
- 2025-02 — 1.81%
- 2025-03 — 2.07%
- 2025-04 — 2.10%
- 2025-05 — 2.10%
- 2025-06 — 2.09%
- 2025-07 — 1.97%
- 2025-08 — 1.78%
- 2025-09 — 2.01%
- 2025-10 — 1.97%
- 2025-11 — 1.92%
- 2025-12 — 2.09%

Chart

- Monthly defect-rate chart:
`/charts/monthly_defect_rate_fc3598096cee4cfa9ac61d9bf316c69.png`

Do you want this broken down by plant, model, defect type, or shift, or exported as a CSV?



ASK MARANELLO AI

Ask about production quality, manufacturing KPIs, policies...

Send

• ACTIVE CONVERSATION

CHIEDI NATURALMENTE → ANALIZZA IN MODO DETERMINISTICO → VISUALIZZA IL RISULTATO

L'utente chiede un insight. Maranello AI trasforma i dati di produzione in evidenze.

DA PROBLEMI TECNICI A DECISIONI ARCHITETTURALI

La realizzazione di Maranello AI ha richiesto di risolvere problemi reali di integrazione, retrieval e affidabilità tra più servizi.

01 – QUALITÀ DEL RAG

SFIDA: Retrieval IT→EN poco efficace.

DECISIONE: OpenAI text-embedding-3-small.

RISULTATO: RAG cross-language affidabile.

FLUSSO DEGLI EMBEDDINGS

Local Embeddings

→ Retrieval IT→EN Debole

OpenAI Embeddings

→ RAG Cross-Language

02 – PRESERVAZIONE SCOPE

SFIDA: Riscrittura inaspettata query.

DECISIONE: System instructions e tool spec.

RISULTATO: Tool call prevedibili e scope.

ORCHESTRAZIONE TOOL

Intento Utente

→ Preserva lo Scope

Richiesta Tool Validata

03 – ANALYTICS SICURA

SFIDA: Esecuzione Python a rischio.

DECISIONE: Question Interpreter + Pandas.

RISULTATO: Esecuzione deterministica.

ESECUZIONE DATI

Linguaggio Naturale

→ Intento Validato

Pandas Deterministico

04 – AFFIDABILITÀ

SFIDA: Fallimento dipendenze.

DECISIONE: Errore centralizzato e HTTP 503.

RISULTATO: Comportamento prevedibile.

RESILIENZA SYSTEM

Fallimento Dipendenza

→ Gestione Errore

Risposta Chiara Utente

05 – DISTRIBUZIONE GRAFICI

SFIDA: Frontend isolato da Python.

DECISIONE: Proxy Node.js per PNG Matplotlib.

RISULTATO: Grafici diretti in chat.

PIPELINE GRAFICA

Python Data Agent

→ Matplotlib PNG

Node.js Chart Proxy

→ React Chat

PRINCIPI INGEGNERISTICI CHIAVE

- **QUALITÀ RETRIEVAL:** Strategy embedding corretta | **PREVEDIBILITÀ:** Preservare l'intento utente
- **SICUREZZA:** Analytics validate vs codice arbitrario | **RESILIENZA:** Gestione fallimenti prevista
- **CONFINI SERVIZI:** Isolamento frontend da servizi analitici

BUILD → TEST → IDENTIFICA → MIGLIORA → VALIDA

L'architettura finale è il risultato di decisioni ingegneristiche, non soltanto della scelta delle tecnologie.

DA PROTOTIPO FUNZIONANTE A SISTEMA VALIDATO

Maranello AI è stato validato a livello di singoli servizi, orchestrazione AI, integrazione full-stack e scenari di failure controllati.

01 – QUALITY GATES AUTOMATIZZATI

NODE.JS BACKEND (15 FILES | 86 TESTS)

- TypeScript Type Checking | ESLint
- Vitest | Production Build

REACT FRONTEND

- ESLint | Production Build | Integrazione API
- Rendering testo e grafici | Loading State

PYTHON DATA AGENT

- Data Cleaning | Calcolo KPI | Monthly Trends
- Question Interpretation | FastAPI | Grafici

02 – QA END-TO-END & FAILURE

SCENARI CONVERSAZIONALI REALI

- **RAG:** Retrieval policy & risposte grounded
- **DATA:** KPI di produzione & trend
- **HYBRID & MEMORY:** Evidenze & contesto
- **MULTILINGUA:** Validazione IT & EN

FAILURE CONTROLLATI

DATA AGENT / CHROMADB DOWN

- + HTTP 503
- + Errore gestito esplicitamente anziché comportamento non controllato

03 – SECURITY BY DESIGN

ENVIRONMENT VARIABLES

- Configs esterne al codice | Secret in .env
- .env.example template | No API Key hardcoded

CONFINI TRA SERVIZI

- React comunica esclusivamente con Node.js
- Frontend isolato dai servizi dati interni

VALIDAZIONE INPUT & GRAFICI

- Richieste API & Filename grafici validati

METRICHE DI QUALITÀ VALIDATE & PIPELINE CI/CD

15

BACKEND TEST FILES

86

BACKEND TESTS

4

MODALITÀ ESECUZIONE

2

SCENARI FAILURE

IT + EN

QA MULTILINGUA

PIPELINE AUTOMATIZZATA

TYPECHECK + LINT + TEST + BUILD + QA MANUALE

UN'AI AFFIDABILE RICHIEDE PIÙ DI UNA RISPOSTA CORRETTA.

Richiede un comportamento prevedibile sia quando il sistema e le sue dipendenze funzionano, sia quando falliscono.

DA INFORMAZIONI FRAMMENTATE A UN SUPPORTO DECISIONALE UNIFICATO BASATO SULL'AI

Maranello AI dimostra come conoscenza aziendale, dati strutturati di produzione e orchestrazione AI autonoma possano essere combinati all'interno di un'unica esperienza conversazionale.

COSA ABBIAMO REALIZZATO

• UN'UNICA INTERFACCIA CONVERSAZIONALE

Esperienza React in italiano e inglese.

• ORCHESTRAZIONE AUTONOMA

L'LLM seleziona autonomamente la strategia di esecuzione e i tool necessari.

• CONOSCENZA GROUNDED

149 chunk indicizzati in ChromaDB da 5 documenti.

• MANUFACTURING INTELLIGENCE

2.000 batch analizzati con Pandas e Matplotlib.

• SUPPORTO DECISIONALE HYBRID

Combinazione di dati operativi e policy aziendali.

VALORE PER IL BUSINESS

• ACCESSO PIÙ RAPIDO

Interrogazione delle policy tramite linguaggio naturale.

• MENO ANALISI MANUALE

Trasformazione diretta delle richieste in analisi validate.

• INTERPRETAZIONE CONSISTENTE

Utilizzo di una Knowledge Base aziendale condivisa.

• MINORE COMPLESSITÀ

Un'unica interfaccia per accedere a capabilities differenti.

SUPPORTO AI CONTESTUALE

EVIDENZA PRODUZIONE + POLICY AZIENDALE = SUPPORTO CONTESTUALE

EVOLUZIONI FUTURE

01 — RBAC & AUTHENTICATION

Accesso basato sul ruolo.

02 — MEMORIA PERSISTENTE

Persistenza enterprise conversazioni.

03 — ESPANSIONE DEI DATI

Nuovi dataset e KPI avanzati.

04 — OBSERVABILITY

Logging, metriche e tracing.

05 — DEPLOYMENT IN PRODUZIONE

Container, CI/CD e cloud scalabile.

06 — KNOWLEDGE GOVERNANCE

Ciclo di vita doc, versioning e accessi.

CAPABILITIES ATTUALI

- ✓ DIRECT Q&A | ✓ RAG RETRIEVAL | ✓ DATA ANALYSIS | ✓ HYBRID EXECUTION | ✓ ITALIANO + INGLESE
✓ CONTINUITÀ CONVERSAZIONALE | ✓ RISPOSTE TESTUALI + GRAFICI | ✓ SELEZIONE AUTONOMA DEI TOOL

TECH STACK: REACT + NODE.JS + OPENAI FUNCTION CALLING + CHROMADB RAG + PYTHON DATA AGENT

CODICE SORGENTE: <https://github.com/marcosaccani/maranello-ai>

NON SOLO UN CHATBOT. UNA BASE PER IL SUPPORTO DECISIONALE ENTERPRISE ASSISTITO DALL'AI.

MARANELLO AI — Assistente AI Ibrido Enterprise per Quality & Manufacturing Operations