


FAQs - Suporte técnico

Central de Atendimento TOTVS (<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br>) > Cross Segmentos (<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro>)

Administrativo e Financeiro
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro>)

Documentações
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documentacao>)

Notícias
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002435008-Noticias>)

Universidade TOTVS
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/360001456512-Universidade-TOTVS>)

Automação Fiscal - Configuração - Transferindo TAF e TSS para outro Servidor

Atualizado em:

Terça-feira às 09:02

[Seguir](#)

Dúvida

Como realizar a migração do TAF e TSS para outro Servidor?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS
Automação Fiscal - À partir da versão 12.1.27

Solução

1 - No servidor onde está instalado o TAF e o TSS, copie as pastas TAF e TOTVSSPED ou TSS, pode compactar os arquivos enviar para o novo servidor.

2 - Atente-se para deixar os arquivos na mesma estrutura.

Exemplo: C:\TOTVS\TAF; C:\TOTVSSPED;

(Depende de cada estrutura que realizaram a instalação)

Obs.: Se estiver migrando o TAF e o TSS para outra unidade de disco, coloque o TAF e o TSS na nova unidade e modifique os arquivos de configurações para a unidade de disco atual.

Configurando o DBAccess:

3 - Verifique qual caminho o TAFDBAccess está alocado:

Exemplo:

C:\TOTVS\TAF\TafDbAccess64

4 - Localize o arquivo de configuração **dbaccess.ini** e insira a informação abaixo, caso não exista no arquivo que tenha realizado o backup:

[SERVICE]

NAME=Taf-DbAccess64


DISPLAYNAME=Taf-DbAccess64


5 - Procure pelo arquivo executável **dbaccess.exe** e crie um atalho para este aplicativo.

6 - Com o atalho criado, clique com o botão direito do mouse e acesse as **propriedades** do arquivo;

7 - No campo DESTINO onde é informado o endereço do aplicativo local, acrescente a palavra "-install" no final do endereço:

Exemplo:





8 - Dê um duplo clique e automaticamente será criado o novo serviço no servidor;

Configurando o TAF-WS:

9 - Localize a pasta app que está dentro do diretório bin.

Exemplo:

C:\TOTVS\TAF\bin\app

10 - Localize o arquivo de configuração **appserver.ini** e insira a informação abaixo, caso não exista no arquivo que tenha realizado o backup:

[SERVICE]

NAME=TAF-WS

DISPLAYNAME=TAF-WS

Caso esteja alocando em outra unidade de disco, basta informar no arquivo à nova unidade no arquivo de configuração **appserver.ini**.

Obs.:

Se estiver mudando para a unidade **D:** por exemplo, altere os parâmetros abaixo:

[TAF]

SourcePath=D:\totvs\TAF\apo

RootPath=D:\totvs\TAF

[General]

InstallPath=D:\totvs\TAF

Verifique qual unidade de disco está alocando e realize as alterações conforme as unidades de disco;


11 - Procure o arquivo executável **appserver.exe** e crie um atalho;

12 - Com o atalho criado, clique com o botão direito do mouse e acesse as **propriedades** do arquivo;

13 - No campo DESTINO onde é informado o endereço do aplicativo local, acrescente a palavra "-install" no final do endereço:

Exemplo:





14 - Dê um duplo clique e automaticamente será criado o novo serviço no servidor;

Configurando o APPSERVER do TAF

15 - Localize a pasta appserver que está dentro do diretório bin.

Exemplo:

C:\TOTVS\TAF\bin\appserver

16 - Localize o arquivo de configuração **appserver.ini** e insira a informação abaixo, caso não exista no arquivo que tenha realizado o backup:

[SERVICE]

NAME=TAF-APPSERVER

DISPLAYNAME=TAF-APPSERVER

Obs.:

Se estiver mudando para a unidade **D:** por exemplo, altere os parâmetros abaixo:

[TAF]

SourcePath=D:\totvs\TAF\apo

RootPath=D:\totvs\TAF

[General]

InstallPath=D:\totvs\TAF

ConsoleFile=D:\totvs\TAF\bin\appserver\console.log

[HTTP]

Path=D:\totvs\TAF\http-root

[UPDATE]

PathWindows=D:\totvs\TAF\bin\smartclient_update


Verifique qual unidade de disco está alocando e realize as alterações conforme as unidades de disco;

17 - Procure o arquivo executável **appserver.exe** e crie um atalho;

18 - Com o atalho criado, clique com o botão direito do mouse e acesse as **propriedades** do arquivo;

19 - No campo DESTINO onde é informado o endereço do aplicativo local, acrescente a palavra "-install" no final do endereço:

Exemplo:



20 - Dê um duplo clique e automaticamente será criado o novo serviço no servidor;

Configurando o TSS:

21 - Verifique qual diretório de instalação do TSS;

22 - Localize a pasta appserver que está dentro do diretório bin.

Exemplo:

C:\totvssped\bin\appserver

23 - Localize o arquivo de configuração **appserver.ini** e insira a informação abaixo, caso não exista no arquivo que tenha realizado o backup:

[Service]

Name=TSS-APPSERVER

DisplayName=TSS-APPSERVER

Obs.:

Se estiver mudando para a unidade **D:/** por exemplo, altere os parâmetros abaixo:

[SPED]

SourcePath=D:\totvs\TSS\apo

RootPath=D:\totvs\TSS

[General]

INSTALLPATH=D:\totvs\TSS

[HTTP]

PATH=D:\totvs\TSS\HTML

[UPDATE]

PathWindows=D:\totvs\TAF\bin\smartclient_update

[localhost:5478/tssonline]

PATH=D:\totvs\TSS\html

[localhost:5478]

PATH=D:\totvs\TSS\web\lws


Verifique qual unidade de disco está alocando e realize as alterações conforme as unidades de disco;

24 - Procure o arquivo executável **appserver.exe** e crie um atalho;

25 - Com o atalho criado, clique com o botão direito do mouse e acesse as **propriedades** do arquivo;

26 - No campo DESTINO onde é informado o endereço do aplicativo local, acrescente a palavra "-install" no final do endereço:

Exemplo:



27 - Dê um duplo clique e automaticamente será criado o novo serviço no servidor;

Configurando Banco de dados

28 - **SQL SERVER:** Acesse a documentação abaixo para configuração de conexão com o banco de dados SQL SERVER:

Criando Conexão via ODBC (<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034281974>)

29 - **ORACLE:** Acesse a documentação abaixo para configuração de conexão com o banco de dados ORACLE:

Criando conexões com o banco de dados ORACLE
(<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035186814>)

30 - Para validar a conexão com o banco de dados acesse o artigo abaixo:
Criando e testando conexões com o DBAccess

(<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034395574>)

31 - Ao criar o ambiente em seu novo servidor, acesse o configurador do TAF (SIGACFG):

TAF - CONFIGURADOR - Como acessar o configurador?
(<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360036108413>)

32 - Acesse os parâmetros do TAF:

TAF - CONFIGURADOR - Como acessar os parâmetros do sistema?
(<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360036109233>)

33 - Pesquise o parâmetro **MV_TAFREST** (Este parâmetro é responsável para integração entre RM e TAF) e edite-o colocando o IP e a porta do servidor da sua **Web Service**:

Exemplo:



Gerenciador de Base ...

Outras Ações

Cancelar

Salvar

Informações	Descrição
Filial	
Nome de Var.	MV_TAFRES
Tipo	1 - Caractere
Cont. Por	localhost:9853
Cont. Ing	localhost:9853
Cont. Esp	localhost:9853

34 - Em seguida, realize a alteração do parâmetro MV_TAFSURL (Este parâmetro é responsável para comunicação entre TAF e TSS) e edite-o colocando o IP e a porta da configuração do TSS:

Exemplo:

Editar Parametro - MV_TAFSURL

Gerenciador de Base ...

Outras Ações

Cancelar

Salvar

Informações	Descrição
Filial	
Nome de Var.	MV_TAFSURL
Tipo	1 - Caractere
Cont. Por	http://localhost:9876
Cont. Ing	http://localhost:9876
Cont. Esp	http://localhost:9876

35 - Se o TSS não comunicar com o TAF, realize novamente a configuração do Certificado Digital, conforme documentação abaixo:
TAF - CONFIGURAÇÃO - Inserindo o Certificado Digital no TAF e Smart eSocial (<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360017527832-TAF-CONFIGURA%C3%87%C3%83O-Inserindo-o-Certificado-Digital-no-TAF-e-Smart-eSocial?source=search>)



Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

1 Comentários

Data (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360033974434-Automa%C3%A7%C3%A3o-Fiscal-Configura%C3%A7%C3%A3o-Transferindo-TAF-e-TSS-para-outro-Servidor?sort_by=created_at) Votos (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360033974434-Automa%C3%A7%C3%A3o-Fiscal-Configura%C3%A7%C3%A3o-Transferindo-TAF-e-TSS-para-outro-Servidor?sort_by=votes)

KAREN DE FREITAS ALVES

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/profiles/8516214388-KARE>

5 de fevereiro de 2020 17:58

A documentação está ok,


Porém é importante mencionar os detalhes de ajuste dos arquivos *.ini e demais checagens para liberar completamente o ambiente.

Obrigado

([http](https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/profiles/8516214388-KARE)
S...
entr
alde
aten
dime
nto.t
otvs.

Obrigada,
Att,
Karen Freitas

com/
hc/pt
-
br/si
gnin
?
retur
n_to
=htt
ps%
3A%
2F%
2Fc
entr
alde
aten
dime
nto.t
otvs.
com
%2F
hc%
2Fpt
-
br%
2Far
ticle
s%2
F36
003
397
443
4%2
Fco
mm
ents
%2F
360
003
977
234)
4
⬇
(http
s://c
entr
alde
aten
dime
nto.t
otvs.
com/
hc/pt
-
br/si
gnin
?
retur
n_to
=htt
ps%
3A%
2F%
2Fc
entr
alde
aten
dime

nto.t
otvs.
com
%2F
hc%
2Fpt
-
br%
2Far
ticle
s%2
F36
003
397
443
4%2
Fco
mm
ents
%2F
360
003
977
234)


Por favor, entre (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F360033974434-TAF-INSTALA%25C3%2587%25C3%2583O-Transferindo-TAF-e-TSS-para-outro-Servidor) para comentar.

Como podemos ajudar?

Entre em contato e fale conosco!

- Página Inicial

Centro de serviços

Portal de Produtos (<https://produtos.totvs.com/>)
- Suporte (<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br>)

Downloads