

Administrativo e Financeiro  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro>)

Documentações  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es>)

Notícias  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002435008-Not%C3%ADcias>)

# Framework - Linha Datasul - TEC - Como criar manualmente o serviço do Openedge Management no Openedge 12

Atualizado em:

16 de dezembro de 2022 16:57

⌚ Tempo aproximado para leitura: 00:01:24 min

## Dúvida


Como criar manualmente o serviço do **Openedge Management** no **Openedge 12**?

## Ambiente

Framework - Framework (Linha Datasul) - AppServer - A partir do OpenEdge 12

## Solução

A partir do **Openedge 12** o **Openedge Management** é também uma instância do **Pasoe**, sendo executado separadamente ao serviço do **Adminservice**.



Em alguns casos o serviço **Progress OpenEdge Management Service 12.X** pode não existir, sendo necessário criá-lo manualmente. Neste caso, utilize as orientações listadas abaixo:

1. Identifique em qual diretório está localizada a instância do **Openedge Management**. Ela é solicitada durante o processo de instalação e geralmente encontra-se em um diretório chamado **oemgmt**;

2. Acesse o **Proenv** do **Openedge 12** e navegue até o diretório **oemgmt\bin**;

3. Configure uma variável de nome **PR\_DISPLAYNAME** com o nome do serviço que deseja criar:

```
set PR_DISPLAYNAME=Progress OpenEdge Management Service 12.2
```

4. Execute o comando abaixo no **Proenv**:

```
tcmn service fathom_12.2 register
```

```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe

DLC: c:\DLC122~1


Inserting c:\DLC122~1\bin to beginning of path and
the current directory is
C:\Windows\system32

OpenEdge Release 12.2.7 as of Fri Oct 29 17:01:41 EDT 2021
proenv>cd \dlc122_64\oemgmt\bin


proenv>prompt

C:\dlc122_64\oemgmt\bin>set PR_DISPLAYNAME=Progress OpenEdge Management Service 12.2
C:\dlc122_64\oemgmt\bin>tcmn service fathom_12.2 register
fathom_12.2 service is registered
```

Ao final deste processo será criado o serviço com o nome **fathom\_12.2** e nome de exibição que foi definido na variável **PR\_DISPLAYNAME**.



## Como podemos ajudar?



Service status: Stopped

Start Stop Pause Resume

You can specify the start parameters that apply when you start the service from here.

Start parameters

OK Cancel Apply

Entre em contato e fale conosco!



[Página Inicial](#)

[Centro de serviços](#)

[Portal de Produtos \(https://produtos.totvs.com/\)](https://produtos.totvs.com/)

[Suporte \(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br\)](https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br)

[Downloads](#)

Esse artigo foi útil?  Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

### 0 Comentários

Por favor, entre ([https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return\\_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F11015458678423-Framework-Linha-Datasul-TEC-Como-criar-manualmente-o-servi%25C3%25A7o-do-Openedge-Management-no-Openedge-12](https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F11015458678423-Framework-Linha-Datasul-TEC-Como-criar-manualmente-o-servi%25C3%25A7o-do-Openedge-Management-no-Openedge-12)) para comentar.