

Tabelas

As tabelas são utilizadas para organização de dados e imagens de uma maneira simples, pois possibilitam um alinhamento com simples comandos.

As tabelas podem receber diversos elementos: textos, listas, imagens e outras tabelas.

a tag utilizada para criar uma tabela é a `<table>` diferente das criadas nos editores de texto, as tabelas do html são criadas com base apenas nas linhas e não nas colunas.

Para se ter uma tabela é necessário mais duas tag junto a `<table>` que são:

`<td>` `</td>` - cria as células

`<tr>` - cria as linhas (divisões)

Como já dito anteriormente, a tag table aceita muitos atributos.

A exemplo de: alinhamento de tabela, alinhamento de células, largura e cor da borda e as dimensões da tabela.

`Border = "px"` - define espessura da borda da tabela

`bordercolor="color"` - define cor da borda

`bgcolor="color"` - define a cor de fundo da tabela toda ou de uma parte só.

`background = "url.img"` - permite por imagem de fundo da tabela, a imagem se multiplica por partes.

atributos width e height

`width` - define a largura da tabela ou célula

`height` - define a altura da tabela ou célula

se o valor indicado for menor que o necessário o navegador irá ignorar para preservar a apresentação.

o atributo `ALIGN` altera o alinhamento da tabela no navegador e aceita valores como "center" "right" e "left"

já o atributo CELLSPACING especifica o espaçamento entre a borda da tabela e a célula e o CELLPADDING especifica o espaço entre os dados e a célula.

atributos da tag TD

align - alinha horizontalmente o posicionamento do valor na célula (right, left, center)

valign - alinha verticalmente o posicionamento da célula (top, bottom, center)

colspan - mescla células para formar apenas uma única coluna

rowspan - mesmo que o de cima mas verticalmente