



Praxis

Engenharia, Arquitetura e T.I.

DOCUMENTAÇÃO SITE INSTITUCIONAL
Pousada Beira Mar

Junho/2022

Salvador - BA

Sumário

1.Arquivos e Funções	4
2. Definição de classes e lógica dos scripts	5
2.1 Página inicial.....	5
2.2 Página de estrutura	7
2.3 Página de consultas	8
2.4 Página Sobre Nós.....	8
3.Lógicas dos scripts.....	9

1.Arquivos e Funções

O site da Pousada Beira Mar foi organizado em quatro páginas: index.html (página inicial do site); estrutura.html (página da estrutura da pousada); consulta.html (página de consultas e reservas) e sobrenos.html (página sobre a pousada). Na pasta “assets” estão localizadas as imagens (img), os scripts (js) e a estilização para cada uma das páginas: consulta.css; estrutura.css; style.css (principal).

A primeira página (index.html) contém a navbar (barra de navegação), com a logomarca na esquerda, e as seções: home, estrutura e consultas e reservas. Logo após, está localizado o banner, com duas estruturas de texto (h1 e p), uma imagem como background (hero.jpg) e um botão de reserva, que direciona o usuário diretamente para a página de consultas e reservas. A seção “sobre nós” inserida na home contém um título (h2), uma estrutura de texto (p), duas imagens (bannerG.jpg e bannerP.jpg) e um botão direcionando o usuário para a página “Sobre Nós”. A página sobre nós possui uma div com uma imagem de banner, outra div com as consultas e reservas, e uma div trazendo elementos de texto (h2 e p) sobre a história, missão e valores da pousada.

A seção “consultas e reservas” possui uma div com a estrutura de título (h2), nas outras divs, estão localizados os ícones e textos de cada um dos contatos: localização; telefone e e-mail. A seção de experiências em Salvador possui duas divs, a primeira com o título (h2), um resumo dos pontos turísticos de Salvador (p) e um botão “leia mais” direcionando o usuário a uma página de passeios em Salvador do TripAdvisor; na segunda div existe um slide com imagens (modelo.jpg; centro.jpg; lacerda.jpg) dos pontos turísticos, que se alternam através da função nextImage e startSlide no Javascript.

Os depoimentos dos clientes estão localizados em outra section, com divs contendo a foto de cada cliente (p1.png; p2.png; p3.png), a sua avaliação em formato

de ícones de estrela e seu respectivo depoimento. A seção do mapa possui um iframe ligado ao google maps, mostrando a localização exata da pousada. Por último, o footer possui apenas uma estrutura de texto (p) contendo o copyright.

Iniciando a página sobre a estrutura da pousada, ela possui a navbar, já explicada anteriormente, além disso, ela possui apenas uma section, contendo uma div para o título (h1) e uma estrutura de texto (p), e uma div para cada área da pousada: lazer, convivência e repouso; em cada uma das divs existe a imagem respectiva de cada área (piscina.jpg; sinuca.jpg; jardim.jpg) e uma estrutura de background estilizada no CSS contendo um texto com o nome da área.

A página de consultas e reservas possui três sections além da navbar e do footer. A primeira section traz a mesma estrutura de localização, feita com o google maps. A segunda section contém a mesma estrutura de contatos feita na página inicial, com ícones e textos. Já a terceira seção apresenta uma div com um pequeno texto (p) e uma imagem (bannerForm.jpg); outra div com um formulário, levando a resposta do cliente até o email da organização da pousada através do staticforms, os inputs do formulário são dos tipos: texto, email e submit; que requisitam nome, sobrenome, email, assunto e o submit envia o conteúdo. Também há um textarea com o intuito de enviar o conteúdo da mensagem do cliente. Na última div, há uma onda verde animada com SVG e CSS, para que ela se movimente de um lado ao outro do site.

2. Definição de classes e lógica dos scripts

2.1 Página inicial

Classes de predefinição (evitam repetição de código): **“section--title”** (define o tamanho da fonte do título da section); **“desc--paragraph”** (define o tamanho da

fonte dos textos de parágrafo); **“btn”** (define a estilização dos botões do site). Classe de script: **“hidden”** (aplica display:none aos elementos para escondê-los).

Classes do cabeçalho: **“header”** (estiliza a barra de navegação); **“header_logo”** (tamanho da logomarca); **“header_nav”** (define a fonte dos textos da navbar); **“nav_mobile”** (indica que o usuário pode clicar no elemento, transformando o cursor em uma mão); **“mobile_line”** (adiciona linhas para o funcionamento do menu no mobile); **“nav_list”** (estiliza a lista dos elementos de texto da navbar); **“list_item”** (define margem para a lista de itens); **“list_link”** (define tamanho e cor da fonte da lista correspondente aos links da navbar).

Classes da primeira section (banner): **“section_home”** (define o background do banner); **“home_intro”** (alinha os elementos localizados na home); **“intro_title”** (define as configurações da fonte do título do banner); **“intro_desc”** (define as configurações de fonte do texto do parágrafo do banner); **“intro_button”** (estiliza o botão do banner).

Classes da seção sobre: **“section_about”** (estiliza a seção sobre, com background); **“about_banner--large”** (define tamanho e disposição da imagem maior do banner sobre); **“about_banner--small”** (define o display da imagem menor do banner); **“about_desc”** (define as configurações do texto da seção e do botão).

Classes da seção consultas e reservas: **“section_consult”** (alinha a seção consultas e reservas); **“consult_header”** (alinha o cabeçalho da seção de consulta); **“consult_title”** (define cor e forma da fonte de título); **“consult_content”** (alinha o conteúdo do texto de consultas); **“content_info”** (tamanho da fonte do conteúdo); **“info_icon”** (estiliza os ícones de cada contato); **“info_title”** (estiliza a fonte do título da informação); **“info_desc”** (estiliza a fonte do parágrafo da informação).

Classes da seção experiências: **“section_experience”** (estiliza e alinha a seção experiências); **“experience_desc”** (alinha o parágrafo e o botão da seção); **“experience_slide”** (alinha e define tamanhos do slide das fotos da seção); **“slide_image selected”** (estiliza a opacidade da imagem selecionada no slide); **“slide_image”** (estiliza as imagens no slide da seção, também será explicado nos scripts).

Classes da seção depoimentos: **“section_review”** (alinha a seção depoimentos); **“review_header”** (alinha o cabeçalho da seção); **“review_title”** (define cor e forma do título da seção); **“review_testimonial”** (alinha e define cor dos textos de depoimento, as classes após essa estilizam toda a configuração de depoimentos, desde o conteúdo inserido nessa classe, até as bordas, linhas e colunas); **“card_name”** (alinha, determina tamanho e forma da fonte dos nomes); **“card_stars”** (define cor e alinha os ícones de estrelas nas avaliações); **“col_card”** (estiliza os cards onde se localizam os depoimentos, com borda, cor e sombra).

Classes da seção localização e footer: **“section_map”** (define um background para a seção); **“map”** (determina a altura do mapa); **“footer”** (estiliza o footer); **“footer_copyright”** (define forma e tamanho da fonte do copyright).

2.2 Página de estrutura

Classes da seção estrutura: **“section_structure”** (alinha e define background da seção); **“structure_header”** (alinha o cabeçalho da seção estrutura); **“header_title”** (alinha o título do cabeçalho da seção); **“header_desc”** (define o

tamanho máximo do parágrafo do cabeçalho da seção); **“structure_image”** (alinha as imagens da seção); **“image_illustration”** (define o tamanho das imagens); **“image_info”** (estiliza os retângulos verdes e o texto sobre a área inserido neles, utilizando background).

2.3 Página de consultas

Classes da seção contato (formulário): **“section_contact”** (alinha, define tamanho e background da seção); **“contact_content”** (alinha o conteúdo da seção contato); **“contact_banner”** (alinha o banner da seção); **“banner_title”** (alinha e define tamanho da fonte do texto no banner); **“contact_form”** (alinha o formulário da seção); **“form_input”** (estiliza todos os inputs do formulário associados a essa classe, desde alinhamento, até cor, tamanho e fonte); **“form_textarea”** (alinha a área de texto para mensagem); **“form_button”** (estiliza o botão de enviar do formulário); **“contact_wave”** (esconde as sobras da animação de onda); **“wave_svg”** (alinha a animação de onda); **“wave_path”** (faz a animação da onda criada com svg).

2.4 Página Sobre Nós

Classes da seção sobre nós: **“section_about”** (estiliza e alinha a seção sobre nós); **“about_history”** (alinha a div sobre a história da pousada); **“about_title”** (estiliza e define as configurações de fonte do título da seção); **“about_desc”** (estiliza e define as configurações de fonte dos parágrafos de texto da seção); **“about_mission”** (alinha a div sobre a missão da pousada); **“mission”** (alinha a div onde estará localizada a tabela de valores); **“mission_list”** (alinha e estiliza a lista dos valores da pousada).

3.Lógicas dos scripts

Função menuMobile: função responsável pela abertura do menu em telas menores que 960px, para isso ela verifica se o container (lista “ul” que contém todos os links da navbar) possui a class “hidden” (utilizada para esconder sua visibilidade), caso sim, ela remove determinada classe e torna o container visível. Caso não, ela adiciona.

Função startSlide: função responsável pelo início da apresentação de imagens na página home, através de um ouvinte "load", quando a página é carregada ela inicia a troca de imagens a cada 4 segundos por meio do método setInterval nativo do javascript.

Função loading: tem como principal funcionalidade mostrar uma página de carregamento por 4 segundos enquanto o conteúdo carrega. Para isso, foi utilizado o método setInterval e troca da Class por meio do ClassList.

