

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desengraxante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

01 – Identificação

Nome do Produto: Desengraxante Forte SoriedeM

Código interno: PA000528

Fabricante: Silver Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA EPP

Endereço: Rua Frei Caneca, nº 05 – Jardim Piratininga – Osasco – SP – CEP: 06230-060

Telefone: (11) 3599-7514

Telefone de emergência CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800-722-6001

Email: contato@silverchemical.com.br

CNPJ: 09.208.878/0001-91

Aut. Funcionamento MS: nº 3.03847.1

Saneante notificado na ANVISA – Nº 25351.909859/2020-89

02 – Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Riscos: Pode ser nocivo se ingerido.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO INGERIR. EVITE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS OU A PELE. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se inalado em excesso, remova a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Não misturar com outros produtos. Não perfure a embalagem vazia. Lave bem os objetos usados como medida antes de reutilizá-los. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001).

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desengraxante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

03 – Composição e informações sobre os ingredientes

Este produto químico é uma mistura.

Natureza Química: Desengraxante de Uso Geral.

Sinônimo: Não Aplicável. Este produto químico é um preparado.

Nº CAS	Nome químico	Conc. %
85536-14-7	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico	15% - 20%
1310-73-2	Hidróxido de sódio	3% - 7%

Este produto não contém outros componentes considerados perigosos.

04 – Medidas de primeiros socorros

Inalação: Havendo dificuldade de respiração, remova o paciente para uma área ventilada e uma posição que não dificulte a respiração, chame um médico.

Contato com a pele: Remover as roupas e calçados contaminados e lavar meticulosamente com água e sabão.

Contato com os olhos: Lavar imediata e continuamente os olhos com água corrente durante 15 minutos no mínimo. Durante a lavagem, manter as pálpebras abertas para garantir a irrigação dos olhos e dos tecidos oculares. Providenciar socorro médico imediatamente.

Ingestão: Enxaguar a boca e beber, posteriormente, água em abundância.

Proteção para o prestador de socorros: Usar os EPIs indicados (vide seção 8).

Notas para o Médico: Sintomas: Devido ao fato do produto não ser classificado, não são de esperar sintomas significativos. Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

Telefone de emergência CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800-722-6001

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desengraxante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

05 – Medidas de prevenção e combate a incêndios

Meios de extinção apropriados: Apropriados: compatível com qualquer meio de extinção.

Perigos específicos da mistura: Não aplicável.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio (bombeiros): Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

Risco de fogo e explosão: Produto não inflamável e não combustível

06 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: Todos devem utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI's.

Procedimentos a serem adotados quanto a precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado em cursos d'água e rede de esgotos. Pode contaminar cursos de águas, tornando-os impróprios para uso em qualquer finalidade. Altas concentrações no ar põem em risco a vida humana e animal.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Para grandes quantidades: Bombear produto. Resíduos: Recolher com material absorvente adequado. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Disposição: Efetuar o descarte em local apropriado. Enxaguar com água em abundância

07 – Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas Apropriadas: Necessário ler atentamente o rótulo antes de manusear o produto.

Risco de acúmulo eletrostático: Não

Pressão de carregamento e descarregamento: Atmosférico

Temperatura de carregamento e descarregamento: Ambiente

Exaustão e ventilação local: Ambiente

Abrir e manusear o recipiente com cuidado em local arejado e ventilado

Evitar contato com olhos e mucosa

Manter roupas de trabalho em local separado

Medidas de higiene:

Lavar as mãos antes de comer ou beber. Não comer, beber ou fumar próximo ao manusear produtos químicos. Roupas de trabalho devem ser lavadas antes e após seu uso.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desengraxante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Armazenamento

O produto não é danificado por baixas temperaturas ou por congelamento.

Proteger de temperaturas superiores a: 30 °C.

As características do produto são alteradas irreversivelmente ao ultrapassar a temperatura limite.

Condições de armazenamento adequadas: Guardar em recipiente bem fechado e em lugar fresco.

Produtos e materiais incompatíveis:

- **Recomendadas:** Embalagens plásticas, tanques de aço inoxidável 316L, tanques de aço carbono revestidos com resinas de epóxi ou poliéster. Tambores metálicos com dupla capa de revestimento polimérico e livre de pontos de solda para evitar reação do ácido sulfônico com o metal.
- **Inadequadas:** Madeira e papelão.

Manter separado de alimentos e ração animal.

08 – Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional: Não há limites de exposição ocupacional conhecidos.

Medidas de controle de engenharia

Usar sistema de ventilação adequada para manter concentração abaixo dos valores estabelecidos pela legislação em vigor.

Medidas de proteção individual apropriados (EPI):

- **Proteção dos olhos:** Óculos de segurança.
- **Proteção para a pele e corpo:** Dependendo da atividade exercida e da possibilidade de exposição de pessoas com hipersensibilidade, equipamento de proteção individual (EPI) deverá ser usado, exemplo: proteção na cabeça (máscara, respirador e óculos de proteção), avental, botas, vestimenta apropriada.
- **Proteção respiratória:** Não aplicável
- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis de borracha ou em PVC.

Sempre consultar o fabricante de EPI's para definir o mais aconselhável.

09 – Propriedades físicas e químicas

Aspecto: Líquido transparente

Cor: Verde

Odor e limite de odor: Característico

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desengraxante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

pH puro: 11,00 ± 0,5

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível

Ponto de fulgor: Não disponível

Taxa de evaporação: Não disponível

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável

Pressão de vapor: Não disponível

Densidade de vapor: Não disponível

Densidade aparente: 0,950 a 1,100g/cm³

Solubilidade em água: 100%

Temperatura de decomposição: Não disponível

10– Estabilidade e reatividade

Reatividade: Não reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Estabilidade: Estável, em temperatura ambiente e condições normais de uso.

Condições a serem evitadas: Dados não disponíveis. (Ver seção 7 dessa FISPQ - Manuseio e armazenamento).

Materiais incompatíveis: Óxidos, carbonatos e carbetos.

Produtos perigosos de decomposição: Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11– Informações toxicológicas

Toxicidade aguda da matéria prima Ácido linear alquilbenzeno sulfônico:

LD50 (Dose Letal a 50% da população testada) - Oral Agudo: Ratos - 1350 a 1470 mg/kg

LD50 (Dose Letal a 50% da população testada) - Dérmico: Coelhos - muito irritante.

Avaliação para outros efeitos agudos: Dados não disponíveis.

Sensibilização: Dados não disponíveis

Toxicidade crônica: Estudos indicam resultados negativos nos efeitos estrogênicos, mostrando que não traz riscos aos seres humanos.

Toxicidade genética: Dados não disponíveis

Carcinogenicidade: Dados não disponíveis

Perigo por aspiração: Não é esperado perigo por aspiração.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desengraxante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

12– Informações ecológicas

Efeito ambiental: Produto atóxico e biodegradável oferece risco quando em alta concentração e seus efeitos são rapidamente desfeitos com a presença de um grande volume de água.

Ecotoxicidade: Microorganismos/efeito sobre lodo ativado: A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações.

Analogia: avaliação derivada de produtos químicos similares.

Persistência e degradabilidade: É esperada rápida degradação e baixa persistência.

Potencial bioacumulativo: Não se espera uma acumulação nos organismos.

Mobilidade: A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera. Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo

13– Considerações sobre tratamento e disposição

Produto: Deve ser depositado num aterro ou enviado a uma unidade de incineração apropriada de acordo com a legislação local.

Restos do produto: Não descartar em esgoto, solo ou em qualquer curso d'água. Todos os métodos de disposição devem estar de acordo com as leis e regulamentações locais (municipais, estaduais e federais). É de responsabilidade total do agente gerador do resíduo a ser disposta a caracterização do mesmo e a observação de leis aplicáveis. Embalagens em bom estado, cuidadosamente lavadas, e não podem ser reutilizadas; quando avariadas, devem ser lavada antes de serem recicladas.

Embalagem Usada: As embalagens usadas devem ser descontaminadas e dispostas de forma adequada, não podendo ser reutilizadas para outros produtos. Se possível, retornar ao fabricante.

14– Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Produto classificado como não perigoso para o transporte de qualquer modal.

Nome apropriado para o embarque: Desengraxante Forte SoriedeM

- Número ONU: NA
- Classe de risco: NA
- Número de risco: NA
- Grupo de embalagem:NA

Outros dados:

- Temperatura de transporte: 20 a 30°C
- Pressão de transporte: Atmosférica

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desengraxante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

- Temperatura de carga/descarga 20 a 30°C

* Manter a integridade das embalagens

- Empilhamento máximo de 03 caixas

15– Regulamentações

- Produto notificado na ANVISA/MS
- Produto não classificado como perigoso para utilizadores.
- Manuseie e aplique somente de acordo com as recomendações do fabricante.
- CLASSIFICAÇÃO CONFORME DIAMANTE DE HOMMEL

Risco à saúde: 2

Inflamabilidade: 0

Reatividade: 0

16–Outras informações

As informações contidas neste documento destinam-se as exigências de segurança na utilização do material e baseiam-se no em nossos conhecimentos, onde acreditamos serem corretos.

Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações já coletadas e devem tomar decisões próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando em consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus colaboradores, clientes e a proteção ao meio ambiente, observando a legislação e a regulamentação vigentes. Não nos responsabilizamos se a utilização dos materiais indicados for divergente com o que consta nesse documento. Para isso a Silver Chemical disponibiliza a quem interessar treinamentos e maiores esclarecimentos.

Fontes de referência usadas na elaboração desse documento:

MSDS – Material Safety Data Sheet da Tebras Tensoativos do Brasil Ltda.

ABNT NBR 14725-4:2012, Associação Brasileira de Normas Técnicas – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.

ABNT NBR 14725-1, Associação Brasileira de Normas Técnicas - Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 1: Terminologia.

ABNT NBR 14725-2, Associação Brasileira de Normas Técnicas - Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 2: Sistema de classificação de perigo.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desengraxante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

NBR-7500 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza os símbolos de riscos e manuseio para o transporte e armazenagem de materiais.

NBR-7501 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza a terminologia utilizada no transporte de produtos perigosos.

NBR-7502 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza a classificação do transporte de produtos perigosos.

NBR-7503 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza a ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos – características e dimensões.

NBR-9735 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza o conjunto de equipamentos para emergências no transporte de produtos perigosos.

CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Guia de informações de risco para insumos químicos – Diamante de Hommel.

Legendas e abreviaturas:

DL50 - Dose Letal 50%

NA – Não aplicável