

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

01 – Identificação

Nome do Produto: Desincrustante Forte SoriedeM

Código interno: PA000519

Fabricante: Silver Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA EPP

Endereço: Rua Frei Caneca, nº 05 – Jardim Piratininga – Osasco – SP – CEP: 06230-060

Telefone: (11) 3599-7514

Telefone de emergência CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800-722-6001

Email: contato@silverchemical.com.br

CNPJ: 09.208.878/0001-91

Aut. Funcionamento MS: nº 3.03847.1

Produto registrado na ANVISA – Nº 25351.524307/2021-85 Registro :338470055

02 – Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos.



Riscos: Produto corrosivo

Elementos apropriados da rotulagem: Não ingerir. Não inale vapores. Utilize os equipamentos de segurança individual EPI's ao manipular o produto, tais como: luvas, óculos de proteção, avental de PVC e botas de borracha. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Impeça contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. CUIDADO! Perigosa sua ingestão. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001). Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. **Riscos ambientais:** Não misturar com outros produtos. Não misture com

água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Não perfure a embalagem vazia. Lave bem os objetos usados como medida antes de reutilizá-los. **Abertura da Embalagem:** Abrir a embalagem com cuidado. Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção. **Armazenagem:** Conservação da qualidade do produto mantenha o recipiente fechado em local seco e ventilado ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Tratamento específico: Contém Hidróxido de sódio.

03 – Composição e informações sobre os ingredientes

Este produto químico é uma mistura.

Natureza Química: Detergente desincrustante alcalino.

Sinônimo: Não Aplicável. Este produto químico é um preparado.

Nome químico	Nº CAS	Conc. %
Hidróxido de sódio	1310-73-2	10%-20%
Lauril Éter Sulfato de Sódio	68891-38-3	5%-15%
Butilglicol	111-76-2	10%-20%

Este produto não contém outros componentes considerados perigosos.

04 – Medidas de primeiros socorros

Inalação: Havendo dificuldade de respiração, remova o paciente para uma área ventilada e uma posição que não dificulte a respiração, chame um médico.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Contato com a pele: Remover as roupas e calçados contaminados e colocar a pessoa sob o chuveiro de emergência ou outra fonte de água limpa abundante, descontaminar as partes atingidas. Providenciar socorro médico imediatamente.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente e continuamente os olhos com água corrente durante 15 minutos no mínimo. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Durante a lavagem, manter as pálpebras abertas para garantir a irrigação dos olhos e dos tecidos oculares. Providenciar socorro médico imediatamente.

Ingestão: Produto corrosivo. Se ingerido, não provocar vômito. Fazer a diluição imediatamente, fornecendo à pessoa grandes quantidades de água. Se ocorrer vômito espontâneo, fornecer água adicional e manter a vítima em local com ar fresco. Providenciar socorro médico imediatamente.

Ações: Fornecer leite ou outro produto a fim de neutralizar a ação do Hidróxido de sódio, aplicar pomadas ou colírios sem orientação médica.

Principais sintomas e efeitos: Tóxico se ingerido. Pode causar perfurações nos tecidos da boca, garganta, esôfago e estômago. Nocivo em contato com a pele. Provoca queimadura severa à pele com possibilidade de destruição dos tecidos. Provoca lesões oculares graves com dor, lacrimejamento, podendo levar à cegueira. Pode provocar prurido e dermatite. Pode causar tosse e até pneumonia química.

Proteção para o prestador de socorros: Usar os EPIs indicados (vide seção 8).

Notas para o Médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

Telefone de emergência CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800-722-6001

05 – Medidas de prevenção e combate a incêndios

Meios de extinção apropriados: De pequenas proporções, usar extintores. De grandes proporções, água em forma de neblina, CO2 ou químico seco.

Perigos específicos da mistura: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio (bombeiros): Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Risco de fogo e explosão: Produto não inflamável e não combustível

06 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: Todos devem utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI's.

Procedimentos a serem adotados quanto a precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado em grandes quantidades, atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Recuperar o produto derramado colocando em tambores apropriados, identificar conforme estabelecido no transporte. Antes da disposição, proceder à devida neutralização, utilizando ácidos diluídos como clorídrico ou acético, observando os riscos da reação que pode ser violenta. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Disposição: Efetuar o descarte em local apropriado. Enxaguar com água em abundância

07 – Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas Apropriadas: Necessário ler atentamente o rótulo antes de manusear o produto.

Risco de acúmulo eletrostático: Não

Pressão de carregamento e descarregamento: Atmosférico

Temperatura de carregamento e descarregamento: Ambiente

Exaustão e ventilação local: Necessário

Abrir e manusear o recipiente com cuidado em local arejado e ventilado

Usar equipamentos de proteção individual

Evitar contato com olhos e mucosa

Manter roupas de trabalho em local separado

Medidas de higiene:

Lavar as mãos antes de comer ou beber. Não comer, beber ou fumar próximo ao manusear produtos químicos. Roupas de trabalho devem ser lavadas antes e após seu uso.

Armazenamento

Medidas Técnicas apropriadas: Manter o produto em sua embalagem original.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Condições de armazenamento adequadas: Ambiente seco e isento de umidade

Evitar: temperaturas extremas ou luz solar direta.

Produtos e materiais incompatíveis: Produtos oxidantes e objetos metálicos.

Materiais seguros para Embalagens:

- **Recomendadas:** Os recipientes devem ser resistentes à corrosão (ex.: titânio e plásticos, polietileno, polipropileno, PVC, PEAD, PTFE, resinas epóxi-éster vinílicas, resinas fenólicas, poliéster, borracha natural, neoprene, viton, aço revestido com plástico reforçado com fibra de vidro). Evitar exposição direta do sol no produto.
- **Inadequadas:** Papel, papelão, metálicas e similares.

Prazo de validade: 24 meses

08 – Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional

Nome químico	Nº CAS	TLV-C (ACGIH, 2012)
Hidróxido de sódio	1310-73-2	2 mg/m ³

Medidas de controle de engenharia

Usar sistema de ventilação adequada para manter concentração abaixo dos valores estabelecidos pela legislação em vigor. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho.

Medidas de proteção individual apropriados (EPI):

- **Proteção dos olhos:** Óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial.
- **Proteção para a pele e corpo:** Luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor anti-ácido (PVC ou outro material equivalente) e botas em borracha ou em PVC.
- **Proteção respiratória:** Sob condições normais, não há necessidade, porém em situações especiais, usar máscara (semi-facial) com filtro contra poeiras, máscara facial inteira com linha de ar, ou ainda, conjunto autônomo de ar respirável.
- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis de borracha ou em PVC.

Sempre consultar o fabricante de EPI`s para definir o mais aconselhável.

09– Propriedades físicas e químicas

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Aspecto: Líquido Transparente

Cor: Amarelo

Odor e limite de odor: Irritante

pH puro: 12,50 $\pm$ 0,5

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível

Ponto de fulgor: Não disponível

Taxa de evaporação: Não disponível

Inflamabilidade (sólido; gás): Não inflamável

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não inflamável

Pressão de vapor: 42 mmHg a 1.000° C

Densidade de vapor: Não disponível

Densidade aparente: 1,000 a 1,100 g/cm³

Solubilidade em água: 100%

Coefficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível

Temperatura de autoignição: Não disponível

Temperatura de decomposição: Não disponível

10– Estabilidade e reatividade

Reatividade: Instável em presença de calor elevado ou luz solar direta e substâncias oxidantes.

Estabilidade: Estável, em temperatura ambiente e condições normais de uso.

Possibilidade de reações perigosas: Reage violentamente com ácidos, aldeídos, metais e outros produtos orgânicos. Reage com alumínio, zinco, estanho e o cobre, podendo haver corrosão e geração de hidrogênio, o qual pode formar misturas explosivas com o ar. Considerar a existência de reação exotérmica quando diluída na água, álcool e glicerol. Misturar apenas com água ou pelas instruções específicas das SILVER CHEMICAL. Em contato com metais, libera oxigênio.

Condições a serem evitadas: Variações bruscas da temperatura. O reenvaze em outras embalagens que não seja a original e o contato com materiais, substâncias e soluções de qualquer espécie antes de sua aplicação podem desqualificar o produto para o seu uso ou criar situações de perigo.

Materiais incompatíveis: Alumínio, zinco, estanho, cobre, ácidos, aldeídos e produtos orgânicos.

Produtos perigosos de decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11– Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Tóxico se ingerido. Nocivo em contato com a pele.

DL50 (oral, ratos): 140 - 340 mg/kg

DL50 (dérmica, coelhos): 1350 mg/kg

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Corrosão/irritação da pele: Provoca queimadura severa à pele com possibilidade de destruição dos tecidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca lesões oculares graves com dor, lacrimejamento, podendo levar à cegueira.

Sensibilização respiratória ou da pele: Não é esperado que o produto apresente potencial de sensibilização respiratória. Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: A ingestão do produto pode causar perfurações nos tecidos da boca, garganta, esôfago e estômago.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida ou prolongada.

Perigo por aspiração:

Pode ser nocivo se ingerido podendo causar perfurações nos tecidos da boca, garganta, esôfago e estômago, e nocivo se penetrar nas vias respiratórias podendo causar tosse e até pneumonia química.

12– Informações ecológicas

Efeito ambiental: O hidróxido de sódio é prejudicial à vida aquática através do aumento do pH. A maioria das espécies aquáticas não toleram pH na faixa de 12 a 14 independente do tempo. Esse aumento do pH também pode causar a liberação de sais de metais, como o alumínio, que poderá contribuir igualmente para a toxicidade exposta.

Ecotoxicidade: Nocivo para os organismos aquáticos.
CE50 (Ceriodaphnia dubia, 48h): 40,4 mg/L.

Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

Mobilidade: Não aplicável

13– Considerações sobre tratamento e disposição

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Produto e restos do produto: Não descartar em esgoto, solo ou em qualquer curso d'água. Todos os métodos de disposição devem estar de acordo com as leis e regulamentações locais (municipais, estaduais e federais). É de responsabilidade total do agente gerador do resíduo a ser disposta a caracterização do mesmo e a observação de leis aplicáveis. Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem Usada: As embalagens usadas devem ser descontaminadas e dispostas de forma adequada, não podendo ser reutilizadas para outros produtos. Se possível, retornar ao fabricante. Caso contrário, dispor como produto corrosivo.

14- Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Produto classificado como não perigoso para o transporte de qualquer modal.

Nome apropriado para o embarque: Desinc. Forte SoriedeM

- Número ONU: NA
- Classe de risco: NA
- Número de risco: NA
- Grupo de embalagem: NA

* Manter a integridade das embalagens

- Empilhamento máximo de 03 caixas

15- Regulamentações

- Produto registrado na ANVISA/MS
- Produto não classificado como perigoso para utilizadores.
- Manuseie e aplique somente de acordo com as recomendações do fabricante.
- CLASSIFICAÇÃO CONFORME DIAMANTE DE HOMMEL
Risco à saúde: 3 Inflamabilidade: 0 Reatividade: 2

16-Outras informações

As informações contidas neste documento destinam-se as exigências de segurança na utilização do material e baseiam-se no em nossos conhecimentos, onde acreditamos serem corretos.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Desincrustante Forte SoriedeM

Revisão:01/2023

Emissão:25/08/2020

Data:14/04/2023

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações já coletadas e devem tomar decisões próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando em consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus colaboradores, clientes e a proteção ao meio ambiente, observando a legislação e a regulamentação vigentes. Não nos responsabilizamos se a utilização dos materiais indicados for divergente com o que consta nesse documento. Para isso a Silver Chemical disponibiliza a quem interessar treinamentos e maiores esclarecimentos.

Fontes de referência usadas na elaboração desse documento:

MSDS – Material Safety Data Sheet Royal Marck Comercial Ltda.

ABNT NBR 14725-4:2012, Associação Brasileira de Normas Técnicas – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.

Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Guia de informações de risco para insumos químicos – Diamante de Hommel.

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygiene

CAS – Chemical Abstract Service

DL50 – Dose letal 50%

CE50 – Concentração Efetiva 50%

TLV – Threshold Level Value

C - Ceiling

PEL – Permissible Exposure Level

LT – Limite de Tolerância

NBR – Norma Técnica Brasileira