

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Secante Lava Pratos Soriedem

Revisão:01/2020

Emissão:25/08/2020

Data:25/08/2020

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

01 – Identificação

Nome do Produto: Secante Lava Pratos Soriedem

Código interno: PA000524

Fabricante: Silver Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

Endereço: Rua Frei Caneca, nº 05 – Jardim Piratininga – Osasco – SP – CEP: 06230-060

Telefone: (11) 3599-7514

Telefone de emergência CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800-722-6001

Email: contato@silverchemical.com.br

CNPJ: 09.208.878/0001-91

Aut. Funcionamento MS: nº 3.03847.1

Saneante notificado na ANVISA – Nº 25351.205143/2021-90

02 – Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Recomendações: Pode ser nocivo se ingerido.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO INGERIR. EVITE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS OU A PELE. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se inalado em excesso, remova a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Não misturar com outros produtos. Não perfure a embalagem vazia. Lave bem os objetos usados como medida antes de reutilizá-los. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001).

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Secante Lava Pratos SoriedeM

Revisão:01/2020

Emissão:25/08/2020

Data:25/08/2020

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

03 – Composição e informações sobre os ingredientes

Este produto químico é uma mistura.

Natureza Química: Secante para máquina de lavar louças.

Sinônimo: Não Aplicável. Este produto químico é um preparado.

Nº CAS	Nome químico	Conc. %
67-63-0	2-Propanol	2% - 5%
64-17-5	Alcohol	3% - 10%

Este produto não contém outros componentes considerados perigosos.

04 – Medidas de primeiros socorros

Inalação: Havendo dificuldade de respiração, remova o paciente para uma área ventilada e uma posição que não dificulte a respiração, chame um médico.

Contato com a pele: Lavar imediatamente com água em abundância. Remover as roupas e calçados contaminados e lavar meticulosamente com água e sabão.

Contato com os olhos: Lavar imediata e continuamente os olhos com água corrente durante 15 minutos no mínimo. Durante a lavagem, manter as pálpebras abertas para garantir a irrigação dos olhos e dos tecidos oculares. Providenciar socorro médico imediatamente.

Ingestão: Enxaguar a boca e não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Proteção para o prestador de socorros : Usar os EPIs indicados (vide seção 8).

Notas para o Médico: Sintomas: Devido ao fato do produto não ser classificado, não são esperados sintomas significativos. Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

Telefone de emergência CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800-722-6001

05 – Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Apropriados: compatível com qualquer meio de extinção.

Perigos específicos da mistura: Se exposto ao fogo pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Secante Lava Pratos Soriedem

Revisão:01/2020

Emissão:25/08/2020

Data:25/08/2020

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio (bombeiros): Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

Risco de fogo e explosão: Produto não inflamável e não combustível.

06 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: Todos devem utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI's.

Procedimentos a serem adotados quanto a precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Pode contaminar cursos de águas, tornando-os impróprios para uso em qualquer finalidade.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Para grandes quantidades: Bombear produto. Resíduos: Recolher com material absorvente adequado. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Disposição: Efetuar o descarte em local apropriado. Enxaguar com água em abundância.

07 – Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas Apropriadas: Necessário ler atentamente o rótulo antes de manusear o produto.

Risco de acúmulo eletrostático: Não

Pressão de carregamento e descarregamento: Atmosférico

Temperatura de carregamento e descarregamento: Ambiente

Exaustão e ventilação local: Ambiente

Abrir e manusear o recipiente com cuidado em local arejado e ventilado

Usar equipamentos de proteção individual

Evitar contato com olhos e mucosa

Manter roupas de trabalho em local separado

Medidas de higiene:

Lavar as mãos antes de comer ou beber. Não comer, beber ou fumar próximo ao manusear produtos químicos. Roupas de trabalho devem ser lavadas antes e após seu uso.

Armazenamento

O produto pode ser danificado por baixas temperaturas ou por congelamento.

Proteger de temperaturas superiores a: 70 °C.

As características do produto são alteradas irreversivelmente ao ultrapassar a temperatura limite.

Condições de armazenamento adequadas:

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Secante Lava Pratos SoriedeM

Revisão:01/2020

Emissão:25/08/2020

Data:25/08/2020

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Guardar em recipiente bem fechado e em lugar fresco.

Não armazenar junto com alimentos, bebidas inclusive os destinados para animais.

Produtos e materiais incompatíveis:

- **Recomendadas:** Os recipientes devem ser resistentes à corrosão (ex.: titânio e plásticos, polietileno, polipropileno, PVC, PEAD, PTFE, resinas epóxi-éster vinílicas, resinas fenólicas, poliéster, borracha natural, neoprene, viton, aço revestido com plástico reforçado com fibra de vidro). Evitar exposição direta do sol no produto.
- **Inadequadas:** Madeira e papelão.

Manter separado de alimentos e ração animal.

08 – Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional: Não há limites de exposição ocupacional conhecidos.

Medidas de controle de engenharia

Usar sistema de ventilação adequada para manter concentração baixa no ar. (não há limite preestabelecido em lei).

Medidas de proteção individual apropriados (EPI):

- **Proteção dos olhos:** Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação).
- **Proteção para a pele e corpo:** Dependendo da atividade exercida e da possibilidade de exposição, equipamento de proteção individual (EPI) deverá ser usado, exemplo: proteção na cabeça (máscara, óculos de proteção, etc...), avental, botas, vestimenta apropriada.
- **Proteção respiratória:** Equipamento de segurança para vias respiratórias em caso de emissão de vapores/ aerossóis. Filtro de eficiência média para partículas sólidas e líquidas.
- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis de borracha ou em PVC.

Sempre consultar o fabricante de EPI's para definir o mais aconselhável.

09– Propriedades físicas e químicas

Aspecto: Líquido transparente

Cor: Azul

Odor e limite de odor: Característico

pH puro: 4,5 ± 0,5

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível

Ponto de fulgor: Não disponível

Taxa de evaporação: Não disponível

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Secante Lava Pratos Soriedem

Revisão:01/2020

Emissão:25/08/2020

Data:25/08/2020

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: não apresenta perigo de explosão

Pressão de vapor: não determinado

Densidade de vapor: Não disponível

Densidade aparente: 0,950 a 1,050 g/cm³

Solubilidade em água: 100%

Coefficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível

Temperatura de autoignição: não sofre autoignição

Temperatura de decomposição: Não disponível

Viscosidade: Não disponível

10– Estabilidade e reatividade

Reatividade: Não reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Estabilidade: Estável, em temperatura ambiente e condições normais de uso.

Condições a serem evitadas: Dados não disponíveis. (Ver seção 7 dessa FISPQ - Manuseio e armazenamento).

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes, bases fortes, ácidos fortes.

Produtos perigosos de decomposição: Nenhum produto de decomposição perigoso, se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11– Informações toxicológicas

Informações Toxicológicas do Alcohol

Toxicidade aguda:

LD50 (Ingestão, rato 6200 mg/kg)

LD50 (inalação, rato 800 mg/kg)

LD50 (inalação, rato 20000 mg/kg)

Avaliação para outros efeitos agudos: Dados não disponíveis.

Sensibilização: Dados não disponíveis

Toxicidade crônica: Dados não disponíveis

Toxicidade genética: Dados não disponíveis

Carcinogenicidade: Dados não disponíveis

Perigo por aspiração: Não é esperado perigo por aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Secante Lava Pratos SoriedeM

Revisão:01/2020

Emissão:25/08/2020

Data:25/08/2020

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

12– Informações ecológicas

Efeito ambiental: Produto atóxico e biodegradável persistência baixa e seus efeitos são rapidamente desfeitos com a presença de um grande volume de água.

Ecotoxicidade: Não são disponíveis dados.

Persistência e degradabilidade: É esperada rápida degradação e baixa persistência.

Potencial bioacumulativo: Não se espera uma acumulação nos organismos.

Mobilidade: Espera-se baixa mobilidade.

13– Considerações sobre destinação final

Produto: Deve ser depositado num aterro ou enviado a uma unidade de incineração apropriada de acordo com a legislação local.

Restos do produto: Não descartar em esgoto, solo ou em qualquer curso d'água. Todos os métodos de disposição devem estar de acordo com as leis e regulamentações locais (municipais, estaduais e federais). É de responsabilidade total do agente gerador do resíduo a ser disposta a caracterização do mesmo e a observação de leis aplicáveis. Embalagens em bom estado, cuidadosamente lavadas, e não podem ser reutilizadas; quando avariadas, devem ser lavada antes de serem recicladas.

Embalagem Usada: As embalagens usadas devem ser descontaminadas e dispostas de forma adequada, não podendo ser reutilizadas para outros produtos. Se possível, retornar ao fabricante.

14– Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Produto classificado como não perigoso para o transporte de qualquer modal.

Nome apropriado para o embarque: Secante Lava Pratos SoriedeM

Número ONU: NA

- Classe de risco: NA
- Número de risco: NA
- Grupo de embalagem: NA

* Manter a integridade das embalagens

- Empilhamento máximo de 03 caixas

15– Informações sobre regulamentações

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Secante Lava Pratos SoriedeM

Revisão:01/2020

Emissão:25/08/2020

Data:25/08/2020

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

- Produto notificado na ANVISA/MS
- Produto não classificado como perigoso para utilizadores.
- Manuseie e aplique somente de acordo com as recomendações do fabricante.
- **CLASSIFICAÇÃO CONFORME DIAMANTE DE HOMMEL**
Risco à saúde: 1 **Inflamabilidade: 0** **Reatividade: 1**

16–Outras informações

As informações contidas neste documento destinam-se as exigências de segurança na utilização do material e baseiam-se no em nossos conhecimentos, onde acreditamos serem corretos.

Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações já coletadas e devem tomar decisões próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando em consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus colaboradores, clientes e a proteção ao meio ambiente, observando a legislação e a regulamentação vigentes. Não nos responsabilizamos se a utilização dos materiais indicados for divergente com o que consta nesse documento. Para isso a Silver Chemical disponibiliza a quem interessar treinamentos e maiores esclarecimentos.

Fontes de referência usadas na elaboração desse documento:

MSDS – Material Safety Data Sheet

ABNT NBR 14725-4:2012, Associação Brasileira de Normas Técnicas – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.

ABNT NBR 14725-1, Associação Brasileira de Normas Técnicas - Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 1: Terminologia.

ABNT NBR 14725-2, Associação Brasileira de Normas Técnicas - Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 2: Sistema de classificação de perigo.

NBR-7500 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza os símbolos de riscos e manuseio para o transporte e armazenagem de materiais.

NBR-7501 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza a terminologia utilizada no transporte de produtos perigosos.

NBR-7502 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza a classificação do transporte de produtos perigosos.

NBR-7503 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza a ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos – características e dimensões.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Secante Lava Pratos SoriedeM

Revisão:01/2020

Emissão:25/08/2020

Data:25/08/2020

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014

NBR-9735 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - que normatiza o conjunto de equipamentos para emergências no transporte de produtos perigosos.

CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Guia de informações de risco para insumos químicos – Diamante de Hommel.

Legendas e abreviaturas:

DL50 - Dose Letal 50%

NA – Não aplicável