

Proyecto 2: Transpilador LFD

@marcosbanel

Estructura de archivo con extensión (.LFD)

<!-- Controles
Controles--> } Bloque controles

<!-- propiedades
propiedades--> } Bloque propiedades

<!-- Colocación
colocación--> } Bloque Colocación

Bloque Controles


```
<!-- Controles
  Contenedor
  contenedorlogin; boton
  cmdIngresar; clave
  psw clave; Etiqueta
  passw; Texto
  TextoO;
  Contenedor
  ContBody
controles -->
```

<token-name, attribute-value>

Symbol Table

A	1	Controles
	2	Contenedor
	3	Etiqueta
	4	Boton
B	5	Check
	6	RadioBoton
	7	Texto
	8	Clave
	9	AreaTexto

ER = <!-- 1[(2|3|4|5|6|7|8|9)(2(L|D)*|L;)]* 1--> #
<!-- A(B(2(L|D)*;)*A-->#



$\angle$

$$\text{sig}(1) = \{2\} = S_1$$

$$S_1 = \{2\}$$

$$S_{19}(2) = \{3\} = S_2$$

$$S_2 = \{3\}$$

—

Automata de Pila:

Gramática:

$S \rightarrow <!-- \text{Controles Declaration controls} -->$

$\text{Declaration} \rightarrow \text{Const Name}; \text{Declaration}$
 $\mid \epsilon$

$\text{Const} \rightarrow \text{Etiqueta} \mid \text{Boton} \mid \text{Check} \mid \text{Texto} \mid \dots$

$\text{Name} \rightarrow \text{ULLID}^*$

!, !, ϵ

<, <, ϵ


$\epsilon \text{ (Name, ULLID)}^*$

$\epsilon \text{ (Const, Etiqueta) Boton | Check | ...}$

$\epsilon \text{ (Declaration), } \epsilon$

$\epsilon \text{ (Declaration, Const Name, Declaration)}$

$\epsilon S, <!-- \text{Controles Declaration controls} -->$



Gramática: CProperties

$S \rightarrow <!-- \text{properties Cproperties properties} -->$

$\text{Cproperties} \rightarrow \text{JO ENTAFICADOR} \cdot \text{JO PROPIEDADE}$

!, !, ϵ

<, <, ϵ

$\epsilon \text{ Coment, // CADENA COMENT}$

$\epsilon \text{ Param (Numero | CADENA), Param}$

$\epsilon \text{ Propiedad, setTex to | set Color | set Position ...}$

$\epsilon \text{ Cproperties, JO . Propiedad (PARAM);}$

$\epsilon S, <!-- \text{properties Declaration properties} -->$

