

APUNTES JAVASCRIPT - DOM Y DHTML (1º DAM)

1. ¿Qué es JavaScript?

Lenguaje interpretado que se ejecuta en el navegador.

Permite crear páginas web dinámicas.

No necesita compilación.

2. Cómo incluir JavaScript

- Dentro del HTML con etiqueta script
- Archivo externo con atributo src="archivo.js" (recomendado)

3. Variables

Declaración: var numero = 5;

Tipos:

- Number
- String
- Boolean

typeof(variable) permite conocer el tipo.

4. Operadores importantes

Aritméticos: + - * / %

Incremento: ++

Relacionales: == === != > < >= <=

Diferencia importante:

5 == "5" → true

5 === "5" → false

5. Estructuras de control

if / else

for

while

do while (se ejecuta al menos una vez)

switch

6. Funciones

Definición:

```
function suma(a,b){ return a+b; }
```

Llamada:

```
suma(3,5);
```

7. Ámbito de variables

- Local: declarada dentro de una función con var
- Global: declarada fuera de funciones

Si no se usa var dentro de función → se vuelve global

8. Arrays

```
var dias = ["Lunes", "Martes", "Miércoles"];
```

Empiezan en posición 0.

Métodos importantes:

`length, push(), pop(), reverse()`

9. DOM

Permite manipular el HTML como árbol de nodos.

Acceso más usado:

`document.getElementById("id")`

Cambiar contenido:

`element.innerHTML = "nuevo texto"`

Cambiar estilos:

`element.style.color = "red"`

10. Eventos

`click, change, submit, mouseover`

11. Casos prácticos tipo examen

Par o impar:

`if(numero % 2 == 0){}`

Recorrer array:

`for(var i=0; i<array.length; i++){}`

Validación formulario:

`if(campo == ""){ alert("Campo obligatorio"); }`

FIN DEL DOCUMENTO