


Fundamentos del Modelo de Caja

Ejercicio 1.

Crea un documento HTML con tres cajas (div) con las clases `.caja1`, `.caja2` y `.caja3`.

Asigna a cada una:

- Un ancho y alto diferentes.
- Un color de fondo distinto.
- Un borde visible.



Ejercicio 2.

Añade `padding` y `margin` a cada caja.

- Ajusta el `padding` de `.caja1` a 10px, `.caja2` a 20px y `.caja3` a 30px.
- Ajusta el `margin` de `.caja1` a 5px, `.caja2` a 15px y `.caja3` a 25px.
Comprueba cómo cambian los espacios entre las cajas y el contenido.





Ejercicio 3.

Experimenta con distintos tipos de bordes:

- `.caja1: border: 2px solid red;`
- `.caja2: border: 4px dashed green;`
- `.caja3: border: 6px double blue;`

Analiza cómo el grosor del borde afecta al tamaño total de la caja.




Control del Tamaño y Box Sizing

Ejercicio 4.

Crea una caja de 200px por 200px con `padding: 20px` y `border: 5px solid black;`.


1. Calcula su tamaño total (ancho y alto).
2. Aplica `box-sizing: border-box;` y observa cómo cambia el resultado.



Ejercicio 5.

Crea una cuadrícula de 4 cajas (2x2) usando `display: inline-block;`.



Pista: Usa `box-sizing: border-box;`



Ejercicio 6.

Aplica `border-radius` para redondear las esquinas de tus cajas.

- Redondea solo una esquina en una caja.
- Haz una caja completamente circular.
- Crea una con bordes asimétricos.




Posicionamiento y Sombras

Ejercicio 7.

Crea tres cajas superpuestas.

- Usa `position: relative, absolute` y `z-index` para controlar cuál queda encima.
- A cada caja añade una `box-shadow` diferente (color, tamaño y difuminado).




Ejercicio 8.

Simula una tarjeta (card) con:

- Un borde sutil y sombra suave (box - shadow).
- Un padding interno adecuado.
- Texto y una imagen dentro.


Usa márgenes para separar varias tarjetas en una cuadrícula.



Ejercicio 9.

Diseña un pequeño *layout* de página:

- Cabecera (`header`), contenido principal (`main`), barra lateral (`aside`) y pie (`footer`).
- Usa `display: flex;` para organizar las cajas.
- Controla los tamaños relativos con `flex-grow`, `flex-shrink` y `flex-basis`.
Observa cómo las cajas se adaptan al tamaño de la ventana.



Ejercicio 10.

Reproduce una tarjeta de producto tipo “e-commerce”:

- Imagen, nombre del producto, descripción y botón.
- Usa `padding`, `margin`, `border-radius`, `box-shadow` y `display: flex;` o `grid`.
- Haz que el botón cambie de tamaño y color al pasar el ratón (`:hover`).

Ejercicio 11.

Crea un diseño con 6 cajas organizadas en un `display: grid;` con distintas proporciones (`grid-template-columns`).

Cada caja debe tener:

- Sombras distintas.
- Márgenes y rellenos coherentes.
- Un efecto al pasar el ratón (`transform: scale( )` o `box-shadow` más fuerte).

Objetivo: Usar todas las propiedades vistas para lograr un diseño visualmente equilibrado.