

Paciente Keven Dantas Dias de Medeiros

Relatório Médico


Indicação: Paciente 4 anos e 11 meses, faz acompanhamento com Neurologista infantil devido a diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Nível 3 de suporte.

O paciente apresenta como sinais e sintomas, inabilidade persistente na comunicação social, manifestada em déficits na reciprocidade emocional e nos comportamentos não verbais de comunicação usuais para a interação social, atraso de linguagem expressiva e receptiva, padrões restritos e repetitivos de comportamento, manifestados por movimentos, falas e manipulação de objetos de forma repetitiva e estereotipada, insistência na rotina, rituais verbais e não verbais, inflexibilidade a mudanças, padrões rígidos de comportamento. Ainda não desfraldou, necessita de fralda e muito suporte para realizar higiene pessoal e alimentação. Na escola, Keven tem apresentado dificuldade em interagir e se manter nas brincadeiras com os colegas, o que vem influenciando negativamente o desenvolvimento da criança, necessitando constantemente de medicação de profissional especializado, além de treinamento de habilidades diárias como uso do banheiro e talheres para alimentação por exemplo. Atualmente Keven disfruta de uma assistente terapêutica na escola, que vem exercendo um papel fundamental no desenvolvimento da criança.

Recentemente Keven apresentou infecção do trato respiratório e apresentou uma crise convulsiva com crise generalizada e prolongada, sendo internado na unidade de terapia intensiva devido a uso de midazolam contínuo, foi realizado tomografia do crânio que não houve alteração.

Deve ser investigado através de bioquímica básica e pesquisa de cópias de número de variantes pelo SNP ARRAY, tendo em vista que a criança já tem um diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista de base, o que já é um fator de risco maior para epilepsia de origem genético/metabólico, e distúrbios faciais. Já realizou cariótipo com banda g que foi normal e pesquisa para X-Frágil também normal.

Dra Vanessa Porto
Neuropediatria
CRM 27.629



Todos esses sintomas causam prejuízos significativos no funcionamento social, profissional e em outras áreas da vida da pessoa com autismo. As pessoas com nível moderado de autismo, em relação à interação e comunicação social, necessitam de suporte substancial, apresentando déficits na conversação e dificuldades nas interações sociais, as quais, muitas vezes, precisam ser mediadas. Em relação ao comportamento, Pedro apresenta dificuldade em mudar de ambientes, desviar o foco ou a atenção, necessitando suporte em muitos momentos.

Paciente necessita de intervenções terapêuticas para contribuir com o aperfeiçoamento de habilidades sociais e de comunicação, bem como manejar e reduzir comportamentos considerados negativos.

-Diante do exposto solicito:

TERAPIA NO MODELO ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO (ABA) com metodologia DENVER com carga horária de 30h semanais , para estimular, através de método naturalista já validado cientificamente, a motivação da criança. Dentro da terapia devem estar incluso:

- Assistente Terapêutico em sala de aula ou em domicílio para melhor aprimoramento de habilidades de vida diárias e interação com os pares;
- Psicólogo Infantil com especialidade em : 3 vezes na semana.
- Fonoaudiólogo especialista em comportamento: 3 vezes na semana.
- Terapeuta Ocupacional com integração Sensorial especialista em comportamento : 3 vezes na semana
- Psicomotricista 3 vezes na semana;
- Psicopedagogo: 2 vezes na semana
- Musicalização: 1 vez na semana.
- 1 hora de orientação familiar.

Dra Vanessa Porto
Neuropediatra
CRM 27.629

Paciente deve estar inserido em escola regular sob supervisão do Acompanhante Terapêutico (AT) em sala de aula e adaptação escolar.

O tratamento com a equipe multidisciplinar deve ser contínuo, por tempo indeterminado.

É importante ressaltar que, baseado em evidências científicas e devido a plasticidade neuronal, a intervenção precoce e intensiva se faz necessário, podendo modificar a história natural da doença e, por outro lado, retardar o início do tratamento pode ter impacto negativo na evolução.

CID 10 F84.0 Transtorno do Espectro Autista Nivel 3

CID 11 6A02.Z Transtorno do Espectro Autista Nivel 3

Dra Vanessa Porto
Neuropediatria
CRM 27.629

26/10/23