Engenharia de Software 2

BiPi Entregas
Guia de Análise e Projeto

Versão <2.0>

Índice Analítico

Conteúdo

Introdução 3

Mapeamento 3

- Classe de fronteira 3
- Classes do tipo Entity 5
- Classe do tipo EntityCollection 6

Documento de Arquitetura de Software

Introdução

Esse documento tem como objetivo descrever a visão de implementação do software BiPi Entregas e mostrar como foi feito o mapeamento das classes de análise para as classes de projeto.

Mapeamento

Classe de fronteira

Para cada classe de fronteira encontrada é criado um pacote dentro do pacote BiPiEntregasWeb nomeado de acordo com o nome da classe de fronteira eliminando a parte "TelaAlternar", caso exista. Dentro desse pacote é chamada uma classe Controladora.




Figura 1 – Mapeamento das classes de fronteira

Classes de controle

Para cada classe do tipo controle encontrada é criada uma classe nomeada de acordo com o nome da classe de controle eliminando estereótipo. Adiciona-se o nome "Service" no final do nome da classe. A classe é armazenada no pacote Service. A Figura 2 apresenta um exemplo desse mapeamento.




Figura 2 – Mapeamento das classes do tipo Controle

Classes de controle e do tipo Entity

Para cada classe do tipo Entity encontrada é criada uma classe nomeada de acordo com o nome da classe de entidade, eliminando o estereótipo. A classe é armazenada no pacote Core. A Figura 3 apresenta um exemplo desse mapeamento.



Figura 3 – Mapeamento das classes do tipo Entity

Classe do tipo EntityCollection

Todas as classes do tipo EntityCollection são substituídas pelo contexto do projeto, dentro do pacote Core. A Figura 4 apresenta um exemplo desse mapeamento.



Figura 4 – Mapeamento das classes do tipo EntityCollection