



vitarerum
GESTÃO DO USO DE COLEÇÕES

Manual do Utilizador

Visitas in situ e uso de coleções

VERSÃO

0.1

IDIOMA

PT-PT

REVISÃO FUNCIONAL

4 de setembro de 2026

Índice

Índice	2
Percursos de leitura rápida	3
Parte I — Introdução	4
1. O que é o Vitarerum	4
2. Perfis de utilizador e o que cada um pode fazer	4
3. Acesso ao sistema	5
Parte II — Acesso Público (sem autenticação)	6
4. Página de entrada pública (/public)	6
5. Submeter uma proposta de uso de coleção (pedido público)	6
6. "Pergunte ao Museu": submeter uma pergunta pública (/ask-museum)	7
Parte III — Investigador/Proponente (conta autenticada)	8
7. Submeter uma proposta autenticada (/p/collections/proposals/submit)	8
8. Acompanhar "As minhas propostas" (/p/collections/proposals/my)	8
9. Conversação e troca de documentos com a equipa do museu	9
10. Projetos de uso de coleções	9
Parte IV — Equipa do Museu (Gestão de Coleções / Curatorial)	11
11. Gestão de propostas	11
12. Gestão de projetos	12
13. Pesquisa de objetos de coleção (/p/objects/search)	12
14. Perguntas públicas ("Public Inquiries", /p/museum-questions)	12
15. Visitas in situ e registo CIDOC-CRM	14
16. Relatórios (/p/collections/reports/visits-in-situ)	14
Parte V — Inteligência Artificial e retorno científico	16
17. Prompts de IA (/p/ai/prompts)	16
18. Retorno científico (/p/collections/projects/scientific-return)	17
19. Watchers de retorno científico (/p/collections/projects/watchers)	18
20. Base de conhecimento (/p/ai/knowledge-base)	18
21. Boas práticas	18
Parte VI — Administração (Administrador de Sistema)	19
22. Gestão de utilizadores (/p/admin/users)	19
23. Gestão de grupos/permisões (/p/admin/groups)	19
24. Gestão de instituições (/p/admin/institutions)	19
25. Modelos de documentos (/p/admin/document-templates)	19
26. Fontes de dados de coleção (/p/admin/collection-data-sources)	20
27. Máscaras de número de referência (/p/admin/reference-number-policies)	21
28. Acesso a Recursos Externos (/p/admin/external-publications)	21

Parte VII — Funcionalidades Transversais	22
29. Notificações internas	22
30. Painel (Dashboard) (/p/dashboard)	22
31. Estados e ciclos de vida (glossário)	22

Anexos	24
A. Glossário de termos	24
B. Perguntas frequentes	25
C. Resolução de problemas comuns	25
D. Contactos e suporte	26

Este manual descreve as funcionalidades visíveis na aplicação. Detalhes de implementação, contratos HTTP e procedimentos de implantação encontram-se na documentação técnica do repositório.

Percursos de leitura rápida

Não é necessário ler o manual de princípio a fim. Comece pela Parte I e siga o percurso correspondente ao seu papel:

- público sem conta: Parte II;
- investigador ou proponente autenticado: Parte III;
- Gestão de Coleções ou Curadoria: Partes IV e V;
- Direção: secção 11.4, secção 12 e Parte V;
- Administração de Sistema: Parte VI.

As notificações, o Dashboard, os estados, as perguntas frequentes e a resolução de problemas podem ser consultados apenas quando necessário.

Parte I — Introdução

1. O que é o Vitarerum

O Vitarerum é o sistema de gestão de pedidos de uso de coleções museológicas. Cobre o percurso desde o pedido inicial (público ou autenticado) até ao projeto de investigação em curso, incluindo:

- Receção e avaliação de propostas de uso de coleções
- Gestão de projetos de uso de coleções
- Pesquisa de objetos de coleção
- Perguntas públicas dirigidas ao museu ("Pergunte ao Museu") e resposta pela equipa
- Geração de narrativas assistida por IA a partir dos registos *in situ*
- Acompanhamento de tarefas pessoais da equipa por projeto
- Monitorização assistida do retorno científico de projetos concluídos
- Administração de utilizadores, instituições, modelos de documentos e outras configurações

A aplicação distingue claramente entre **área pública** (sem sessão iniciada, acessível a qualquer cidadão) e **área autenticada** (acessível após login), cada uma com o seu próprio menu e permissões.

O desenho funcional do módulo de uso de coleções busca ser compatível com parte do procedimento **Use of collections** do **Spectrum**, publicado pela Collections Trust. Em particular, o Vitarerum suporta os pontos centrais da especificação: registar pedidos de uso com referência própria, rever e autorizar propostas, associar objetos ou dados de coleção ao uso, manter um histórico de estados e responsáveis, documentar visitas *in situ*, registar resultados/publicações e preservar informação criada durante o uso para posterior enriquecimento dos registos de coleção. O sistema não substitui a política institucional de acesso ou uso de coleções, nem cobre integralmente procedimentos relacionados como empréstimos, reprodução, direitos, conservação ou movimentação de objetos; nesses casos, deve ser usado em conjunto com os procedimentos institucionais aplicáveis.

Referências Spectrum:

- [Use of collections — scope](#)
- [Use of collections — the Spectrum standard](#)
- [Use of collections — suggested procedure](#)

O Vitarerum também usa o **CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM)**, **versão 7.1.3**, como referência semântica para transformar os dados operacionais de uma visita *in situ* num registo estruturado e interoperável. O CIDOC-CRM não define que campos uma instituição deve preencher, nem substitui os seus procedimentos internos; fornece antes uma linguagem comum para relacionar pessoas, objetos, lugares, datas, documentos, medições, ocorrências e resultados de investigação sem perda de significado. No Vitarerum, esta aplicação é parcial e deliberadamente focada: cobre o fluxo de visitas *in situ* e os relatórios daí gerados, não todo o universo de documentação museológica.

2. Perfis de utilizador e o que cada um pode fazer

O acesso é controlado por **grupos**. Um utilizador pode pertencer a mais do que um grupo em simultâneo e alternar entre eles através do seletor de "papel ativo" na barra superior — cada pedido ao sistema é feito "como" um grupo específico, e o que é permitido depende do grupo ativo no momento, não apenas do login.

Grupo	Quem é	O que vê no menu
Público (sem conta)	Qualquer cidadão	Página de entrada pública, submissão de proposta, "Pergunte ao Museu"
EXTERNAL (Investigador/Proponente)	Investigadores externos com conta	Início, Propostas (submeter / "As minhas propostas"), Projetos ("Os meus projetos")

Grupo	Quem é	O que vê no menu
COLLECTIONS_MANAGEMENT (Gestão de Coleções)	Equipa técnica de gestão de coleções	Início, propostas, projetos e TODOs, objetos, relatórios, perguntas públicas, IA, retorno científico e Fontes de Dados de Coleção
CURATORIAL (Curadoria)	Equipa curatorial	Mesmo menu que COLLECTIONS_MANAGEMENT, incluindo decisão de propostas e retorno científico
DIRECTION (Direção)	Direção do museu	Início, revisões enviadas à Direção, projetos e TODOs, objetos, relatórios, IA e retorno científico; não vê perguntas públicas nem Administração
SYS_ADMIN (Administrador de Sistema)	Administrador técnico/aplicacional	Início e módulo completo de Administração (utilizadores, grupos, instituições, modelos de documentos, máscaras de referência, acesso a recursos externos, fontes de dados)

Pontos importantes a reter:

- **Um utilizador sem qualquer grupo atribuído não consegue iniciar sessão** — é tratado como credenciais inválidas.
- CURATORIAL e COLLECTIONS_MANAGEMENT têm o mesmo menu, mas não as mesmas autorizações. Por exemplo, a decisão final de aprovar ou rejeitar propostas pertence a CURATORIAL. O servidor valida sempre o papel ativo.
- DIRECTION recebe propostas para revisão e devolve-as à equipa operacional; não aprova, rejeita ou altera diretamente essas propostas.
- O sino de notificações só aparece para perfis de equipa (staff) — não para o perfil EXTERNAL.
- Trocar de "papel ativo" na barra superior não é logout: é apenas mudar o grupo com que os pedidos seguintes são feitos.

3. Acesso ao sistema

3.1 Iniciar sessão (/login) Autenticação por email e password. Em caso de erro, a página mostra a falha sem redirecionar — as credenciais inválidas nunca terminam a sessão de alguém, apenas impedem que comece.

3.2 Esqueci-me da password (/forgot-password) Fluxo de recuperação por email, disponível mesmo a quem já tem uma sessão local (propositadamente não bloqueado a utilizadores já "autenticados"), para cobrir o caso de uma sessão comprometida em que a pessoa precisa de repor a password de qualquer forma.

3.3 Repor password (/reset-password) Conclusão do fluxo de recuperação, a partir do link recebido por email.

3.4 Alterar password (/p/account/password) Disponível a partir do menu de utilizador, para quem já tem sessão iniciada.

3.5 Regra de password A password deve ter entre 5 e 128 carateres. Esta regra é validada tanto no browser como no servidor.

3.6 Expiração de sessão Se a sessão expirar ou o token deixar de ser válido, o sistema termina automaticamente a sessão local e devolve à página de login. Um pedido recusado por falta de permissão (ex.: tentar aceder a uma área do papel errado) é diferente — **não** termina a sessão, apenas informa que a ação não é permitida para o papel ativo.

Parte II — Acesso Público (sem autenticação)

Esta parte destina-se a qualquer cidadão que queira contactar o museu ou pedir acesso às coleções **sem precisar de criar conta**. Todos os ecrãs descritos aqui vivem fora da área autenticada (não usam /p/. . .) e não exigem login.

Nota de segurança, para contexto: todos os dados submetidos nestes formulários são tratados pelo sistema como não fiáveis até serem validados no servidor (limites de tamanho, verificação do CAPTCHA, limites de frequência de submissão). Isto é transparente para quem usa o formulário — é referido aqui apenas para explicar por que certos ecrãs pedem confirmação por email antes de avançar.

4. Página de entrada pública (/public)

Ponto de entrada com duas opções, para que a pessoa escolha o caminho certo para o que precisa:

- **"Ask the Museum" / "Pergunte ao Museu"** — para uma pergunta simples.
- **"Request an in-situ visit" / Submeter uma proposta** — para um pedido formal de acesso às coleções, com datas, documentos de suporte e confirmação.

O acesso direto ao formulário de proposta continua a funcionar em /submit-proposal (por exemplo, a partir de um link já existente ou favorito) — a página de entrada em /public é um complemento, não uma substituição.

5. Submeter uma proposta de uso de coleção (pedido público)




Figura 1 — Da submissão pública à criação e acompanhamento da proposta.

Formulário em /submit-proposal, organizado em duas secções: **"Os seus dados"** e **"O seu pedido"**.

5.1 Os seus dados

- Nome completo (obrigatório)
- Email (obrigatório) — é para este endereço que vai o link de confirmação; o pedido só é encaminhado para a equipa do museu depois de confirmado

5.2 O seu pedido

- **Uso pretendido** (obrigatório): tipo de utilização da coleção. Atualmente só o pedido de **visita in situ** está operacional — as opções de exposição e outros usos aparecem no formulário mas ainda mostram um aviso de que serão implementadas mais tarde.
- **Documentos necessários**: quando o uso pretendido tem modelos de documento associados, o formulário lista-os para download, com indicação dos que são obrigatórios; a pessoa preenche-os e volta a anexá-los.
- **Datas propostas** (obrigatório): data de início e de fim pretendidas para o acesso à coleção. A equipa do museu pode ajustar estas datas mais tarde.

- **Assunto** (obrigatório): linha de assunto breve.
- **Mensagem** (obrigatório): apresentação e descrição do que precisa.
- **Documentos de suporte** (obrigatório): entre 1 e 5 ficheiros, em PDF, JPG, PNG ou DOCX, até 10 MB cada.
- **Consentimento** (obrigatório): confirmação de que o Vitarerum pode tratar os dados pessoais do formulário para processar o pedido (RGPD).
- **Verificação anti-robô**: um desafio Cloudflare Turnstile, apresentado antes do envio.

5.3 Confirmação por email (duplo opt-in) Depois de submeter, a pessoa vê um ecrã de "Pedido recebido" e recebe um email com um link de confirmação de utilização única.

- Ao clicar no link (`/submit-proposal/confirm?token=...`), o pedido é finalmente criado e passa a ficar visível para a equipa do museu; o ecrã mostra o **número de referência** atribuído (ex.: VRP-20260625-0007).
- Clicar num link já usado mostra uma mensagem de "já confirmado" — não é tratado como erro.
- Um link expirado pede para reenviar o pedido; **um segundo clique** no mesmo link expirado passa a mostrar "inválido".
- Um link inválido ou desconhecido mostra sempre a mesma mensagem genérica, sem revelar qual foi o motivo exato.

5.4 Corrigir ou completar documentos depois de submeter Se a equipa do museu pedir documentos corrigidos ou em falta (sem rejeitar o pedido), a pessoa recebe um novo email com um link próprio para `/submit-proposal/edit?token=...`. Nesse ecrã ("Correct your documents"):

- É apresentado o número de referência da proposta e a lista de correções pedidas, cada uma com o motivo indicado pela equipa do museu.
- Para cada correção é possível anexar um ficheiro novo (mesmas regras de formato/tamanho do pedido inicial) ou remover um documento já enviado por engano.
- O botão **"Submit corrected documents"** fecha o processo de correção; o link é de utilização única e deixa de funcionar depois de submetido.
- Se o link já tiver expirado, for inválido, ou a proposta já tiver avançado de estado entretanto, o ecrã explica a situação e sugere contactar a equipa do museu ou iniciar um novo pedido.

6. "Pergunte ao Museu": submeter uma pergunta pública (`/ask-museum`)

Canal mais leve do que a submissão de proposta, pensado para perguntas simples — não substitui o formulário de proposta formal.

- **Âmbito atual**: o formulário informa que este canal se destina a questões relacionadas com o uso de coleções, em especial visitas *in situ* para investigação. A equipa avalia e encaminha cada pergunta recebida.
- **Campos do formulário**: nome completo, email (para onde vai a resposta), assunto, mensagem, consentimento de tratamento de dados (RGPD) e verificação anti-robô.
- **Imagens opcionais**: podem ser anexadas até 10 imagens JPEG ou PNG, com um máximo de 5 MB por imagem e 25 MB no total. Os anexos ajudam a contextualizar a pergunta, mas não são obrigatórios.
- **Sem duplo opt-in** — ao contrário da submissão de proposta, o envio é concluído de uma vez; não há link de confirmação nem número de referência público.
- Depois de enviar, a pessoa vê o ecrã "Question received"; a única resposta seguinte é o email da equipa do museu — não existe consulta pública de estado nem conversa contínua.

Parte III — Investigador/Proponente (conta autenticada)

Esta parte destina-se a quem já tem conta no Vitarerum com o papel **EXTERNAL** (investigador/proponente). Depois de iniciar sessão, o menu lateral mostra apenas "Início" e "Use of Collections" com as suas próprias Propostas e Projetos — não há acesso a áreas de gestão, curadoria ou administração.

7. Submeter uma proposta autenticada (/p/collections/proposals/submit)

Alternativa autenticada ao formulário público da Parte II: como já existe sessão, não são pedidos nome/email nem confirmação por link — o pedido fica imediatamente associado à conta e visível em "As minhas propostas".

O formulário tem três secções:

7.1 Detalhes do pedido

- **Uso pretendido** (obrigatório) — tal como no formulário público, só o pedido de visita in situ está operacional; as outras opções mostram um aviso de que ainda não estão disponíveis.
- **Modelos de documento**: quando o uso pretendido tem modelos associados, aparecem aqui para download antes de anexar as versões preenchidas.
- **Datas propostas** (obrigatório): início e fim do acesso pretendido.

7.2 Mensagem de abertura

- Toda a proposta abre automaticamente uma **conversação** com a equipa de gestão de coleções — este bloco ("Assunto" e "Mensagem", ambos obrigatórios) é a primeira mensagem dessa conversa, não um campo à parte.

7.3 Documentos de suporte

- Entre 1 e 5 ficheiros, em PDF, JPG, PNG ou DOCX, até 10 MB cada.

Ao submeter, é atribuído um **número de referência** à proposta (formato VRP-AAAAMDD-XXXX) e a pessoa é encaminhada para "As minhas propostas". Tal como no formulário público, **a proposta é sempre criada sem objetos de coleção associados** — descreva no corpo da mensagem o que precisa; associar objetos concretos do catálogo à proposta é feito depois, pela equipa do museu (a pesquisa de objetos, Parte IV secção 13, não está disponível no menu do investigador). A lista de objetos pedidos passa a ficar visível no detalhe da proposta assim que a equipa a preencher.

8. Acompanhar "As minhas propostas" (/p/collections/proposals/my)

Lista todas as propostas submetidas pela pessoa autenticada, em qualquer estado, com pesquisa por referência ou título e paginação.

8.1 Colunas da tabela: referência, título, tipo, **estado**, quem pediu, e data de submissão.

8.2 Estados possíveis de uma proposta: SUBMITTED (submetida), PENDING (em análise), APPROVED (aprovada), REJECTED (rejeitada), CANCELLED (cancelada). REJECTED é um estado terminal — uma proposta rejeitada já não pode ser cancelada por quem a submeteu, porque deixou de haver ação possível sobre ela.

8.3 Abrir uma proposta: clicar no título abre o ecrã de detalhe, com:

- **Resumo**: quem pediu, a quem está atribuída (ou "Unassigned" se ainda ninguém da equipa assumiu o pedido), data de submissão e estado atual.
- **Conversação** (ver secção 9).
- **Registo de eventos**: histórico cronológico e imutável de tudo o que aconteceu à proposta (submissão, atribuição, pedidos de documentos, decisão, etc.), cada entrada com quem a desencadeou e, quando aplicável, uma nota.

8.4 Cancelar uma proposta: possível a partir de "As minhas propostas" (menu de ações da linha) enquanto o estado for SUBMITTED, PENDING ou APPROVED. É pedido um motivo. O aviso no ecrã é explícito: **se já existir um projeto de uso de coleções ligado a esta proposta, esse projeto é também cancelado** — cancelar a proposta depois de aprovada cancela tudo a jusante.

9. Conversação e troca de documentos com a equipa do museu

Cada proposta tem uma única conversação, visível no seu ecrã de detalhe, que funciona como uma troca de emails estruturada dentro do sistema:

- As mensagens aparecem em ordem cronológica, com remetente, assunto, corpo e anexos.
- **Responder só é possível depois de a proposta estar atribuída** a alguém da equipa de gestão de coleções — antes disso não há um destinatário definido do lado do museu.
- O editor de resposta permite formatação simples (negrito, itálico, lista com marcadores) e anexar novos ficheiros diretamente na mensagem.
- **Não é possível enviar mais mensagens depois de a proposta atingir um estado terminal** (APPROVED, REJECTED ou CANCELLED) — a conversa fecha com a decisão.
- Documentos formalmente pedidos pela equipa aparecem identificados como tal no detalhe da proposta; a pessoa responde anexando o ficheiro pedido através da própria conversação ou do envio de documentos da proposta.

10. Projetos de uso de coleções



Figura 2 — Percurso de um projeto de uso de coleções.

Quando uma proposta é **aprovada**, o sistema cria automaticamente um **projeto de uso de coleções** (referência CUP-XXXXXXX), que passa a ser o espaço de trabalho para o período de acesso autorizado. Não existe criação manual de projeto pelo investigador — só nasce por aprovação da proposta correspondente.

10.1 "Os meus projetos" (/p/collections/projects/my) Lista todos os projetos da pessoa, em qualquer estado, com pesquisa e paginação (três cartões por página). Cada cartão mostra referência, estado, título, propósito, tipo, equipa atribuída e datas.

10.2 Estados do projeto: CREATED (criado, ainda não iniciado) → IN_PROGRESS (em curso) → COMPLETED (concluído). CANCELLED pode acontecer a partir de qualquer estado não terminal. Não existem estados como "suspensão" ou "fechado" — o ciclo de vida é sempre um destes quatro.

10.3 Iniciar o projeto: ação "Start project", disponível quando o projeto está CREATED. Quando já existem objetos associados e ainda não existe um registo de acesso, o sistema cria esse registo e acrescenta uma entrada por objeto. Um projeto iniciado sem objetos mantém o registo por criar até este ser necessário.

10.4 Registos disponíveis enquanto o projeto está em curso (a partir do separador "Actions" no detalhe do projeto, ou diretamente do cartão em "Os meus projetos"):

- **Registo de acesso a objetos** ("Object Access log") — regista os objetos efetivamente acedidos durante o projeto: quantidade e observações por objeto, com possibilidade de anexar ficheiros a cada entrada.
- **Registo de ocorrências** ("Object Occurrence log") — regista ocorrências ligadas a objetos do projeto (data, local, descrição detalhada e, opcionalmente, um testemunho), também com anexos.
- **Registo de publicações** ("Publication log") — regista publicações ou resultados derivados do projeto (artigo, conjunto de fotos, etc.). Enquanto o projeto está IN_PROGRESS, só o próprio investigador pode adicionar entradas aqui; depois de COMPLETED, passa a ser só a equipa do museu.

Para o investigador, os registos de acesso e de ocorrências ficam disponíveis apenas com o projeto IN_PROGRESS. O registo de publicações também pode ser consultado depois de COMPLETED, embora a escrita passe para a equipa do museu. Enquanto o projeto está CREATED, as tarefas aparecem bloqueadas.

10.5 Concluir o projeto: ação "Complete project", disponível a partir de IN_PROGRESS. **Exige pelo menos um objeto associado ao projeto** — não é possível concluir um projeto sem nenhum objeto registado.

10.6 Cancelar o projeto: possível a partir de qualquer estado não terminal. A interface atual apresenta uma confirmação, mas não pede um motivo escrito: regista automaticamente uma justificação genérica conforme a área de origem. É uma ação irreversível — o aviso no ecrã confirma que o projeto passa para "cancelado" e sai da lista de projetos ativos.

Parte IV — Equipa do Museu (Gestão de Coleções / Curatorial)

Esta parte destina-se a quem tem sessão iniciada com um papel de equipa — **COLLECTIONS_MANAGEMENT** ou **CURATORIAL** (os dois têm o mesmo menu; as diferenças reais de permissão, como quem pode aprovar/rejeitar uma proposta, são aplicadas por baixo, não escondidas na interface). O menu "Use of Collections" agrupa perguntas públicas, propostas, projetos, objetos e relatórios.

11. Gestão de propostas

11.1 Filas de trabalho (/p/collections/proposals/...):

- **New proposals** — pedidos ainda não atribuídos a ninguém (estado SUBMITTED), à espera de alguém da equipa os assumir.
- **My assignments** — propostas atribuídas à pessoa autenticada.
- **Other's assignments** — propostas atribuídas a outros colegas (visibilidade de equipa, não só o que é "meu").
- **Approved / Rejected / cancelled** — arquivo de propostas já decididas.

11.2 Assumir um pedido: ação "Assign to me" a partir de "New proposals". Atribuir a proposta a si próprio (ou, via "Forward", a outro colega) transita-a de SUBMITTED para PENDING — é este passo que a retira da fila de novos pedidos e a coloca em análise ativa.

11.3 Reencaminhar ("Forward"): só possível com a proposta em PENDING. Escolhe-se outro membro da equipa e, opcionalmente, uma nota; a proposta passa a estar atribuída a essa pessoa.

11.4 Enviar à Direção: COLLECTIONS_MANAGEMENT ou CURATORIAL pode enviar uma proposta PENDING para revisão por um membro de DIRECTION. É obrigatório escolher o destinatário e registar o motivo. A proposta continua PENDING, mas passa a aparecer na fila "Direction reviews" da pessoa escolhida.

A Direção consulta o resumo, os eventos, os documentos e os objetos em modo de leitura. Depois regista uma resposta obrigatória e devolve a proposta a um membro de COLLECTIONS_MANAGEMENT ou CURATORIAL através de "Return to the Staff". O envio e a devolução ficam no registo de eventos e geram notificações. A Direção não aprova, rejeita, edita ou gere documentos neste fluxo.

Este mecanismo é diferente de "Forward": o reencaminhamento comum transfere o trabalho entre membros da equipa operacional; a revisão da Direção abre uma consulta institucional que tem sempre de regressar à equipa.

11.5 Pedir documentos: dois mecanismos diferentes, para duas situações diferentes:

- **Pedir documentos novos** — quando ainda não foi entregue nada desse tipo; a proposta mantém-se em PENDING.
- **Pedir correção de documentos** ("Corrections") — quando um documento já entregue está errado, ilegível ou incompleto. Cada correção é identificada por um tipo (texto livre escrito pela equipa, não uma lista fixa) e um motivo. Ao pedir uma correção, o sistema envia automaticamente ao proponente um link de correção — para pedidos públicos, é o ecrã descrito na secção 5.4; para propostas autenticadas, a mesma lógica aplica-se através da conversa/documentos da proposta.

11.6 Aprovar (só CURATORIAL): ao aprovar, confirma-se ou ajusta-se título, propósito e datas do futuro projeto — **é este passo que cria o projeto de uso de coleções**, nunca antes disso. Se a proposta veio do formulário público e a pessoa ainda não tinha conta, o Vitarerum cria automaticamente uma conta EXTERNAL nesse momento e envia-lhe as credenciais de acesso por email (esta é atualmente a única forma de um requerente público obter conta). Essa password inicial não é reenviada tal e qual se se perder — mas, tal como qualquer outra conta, pode ser redefinida a qualquer momento através de "Esqueci-me da password" no ecrã de login (Parte I, secção 3.2), pelo que convém avisar a pessoa a trocá-la assim que entrar.

11.7 Rejeitar (só CURATORIAL): exige sempre um motivo, que é enviado automaticamente ao proponente como mensagem na conversa. É uma decisão final — REJECTED é um estado terminal; a proposta não gera projeto.

12. Gestão de projetos

12.1 Filas de trabalho (/p/collections/projects/...): **Pending** (CREATED, ainda não iniciado), **In progress**, **Completed** / **closed**, **Cancelled**. Ao contrário do investigador (que só vê os seus próprios projetos), a equipa vê todos os projetos da instituição.

12.2 Diferenças em relação ao que o investigador pode fazer:

- A equipa pode **adicionar objetos de coleção diretamente ao projeto** (a partir de resultados de pesquisa no catálogo — ver secção 13), complementando ou corrigindo a seleção feita na proposta.
- A equipa pode adicionar ou editar entradas no **registo de acesso a objetos** e no **registo de ocorrências** em qualquer estado do projeto (não só IN_PROGRESS como o investigador) — desde que o respetivo registo ainda não esteja concluído.
- No **registo de publicações**, a regra é invertida consoante a fase: enquanto o projeto está IN_PROGRESS, só o investigador pode adicionar entradas; depois de COMPLETED, só a equipa pode.

12.3 Criar um projeto de continuação ("Create follow-up project"): disponível a partir de um projeto COMPLETED. Permite abrir um novo projeto — com referência, período e seleção de objetos próprios — que continua uma investigação já encerrada, mantendo rastreabilidade para o projeto de origem. O histórico do projeto original (registos, eventos, anexos) permanece imutável.

12.4 TODOs pessoais da equipa: cada projeto tem um separador "TODO List" onde um membro da equipa pode criar, editar, concluir, reabrir e remover os seus próprios lembretes. Cada item pertence ao **papel ativo** que o criou; outro utilizador, ou o mesmo utilizador a atuar com outro papel, não vê nem altera esse item.

A página /p/collections/projects/todo agrega os TODOs do papel ativo em todos os projetos. Permite filtrar por abertos, concluídos ou todos, limitar a lista a um projeto e criar um item escolhendo primeiro o projeto respetivo. Os TODOs abertos mais recentes também aparecem como post-its no Dashboard (secção 30).

13. Pesquisa de objetos de coleção (/p/objects/search)

Pesquisa de texto livre sobre os dados de objetos importados para o sistema (ficheiros de coleção indexados), com filtro opcional por coleção. A pesquisa combina automaticamente quatro métodos — **exato**, **contido**, **texto** e **aproximado** — pelo que:

- não é preciso escrever acentos ("sao paulo" encontra "São Paulo");
- pequenos erros de escrita não impedem o resultado ("pantera onca" encontra "Panthera onca");
- um código parcial funciona ("024/001" encontra "2024/0012");
- é possível combinar termos que se lembra, mesmo que estejam em campos diferentes do registo.

Cada resultado mostra a que coleção, ficheiro e linha pertence, o motivo do acerto e o trecho de texto correspondente destacado. A pesquisa semântica ainda não está ativa. Este ecrã é o ponto de partida para associar objetos a uma proposta ou projeto (secções 11 e 12).

14. Perguntas públicas ("Public Inquiries", /p/museum-questions)

Como uma pergunta é tratada

Um canal simples, com uma resposta por email.



Figura 3 — Receção, encaminhamento, resposta e encerramento de uma pergunta.

Fila de mensagens recebidas por "Pergunte ao Museu" (Parte II, secção 6), disponível para COLLECTIONS_MANAGEMENT e CURATORIAL. O menu oferece três vistas:

- **All Enquiries** — todas as perguntas acessíveis, com filtros;
- **New Inquiries** — perguntas SUBMITTED ainda sem responsável;
- **My Enquiries** — perguntas IN_PROGRESS atribuídas ao papel ativo.

14.1 Estados: SUBMITTED → IN_PROGRESS → ANSWERED ou OUT_OF_SCOPE → CLOSED. Uma pergunta também pode ser respondida ou marcada como fora de âmbito ainda em SUBMITTED. Não é possível fechar diretamente uma pergunta por responder.

14.2 Atribuir ou reencaminhar: uma pergunta SUBMITTED ou IN_PROGRESS pode ser encaminhada para um membro de COLLECTIONS_MANAGEMENT ou CURATORIAL. A operação define o responsável, muda o estado para IN_PROGRESS e gera uma notificação para o destinatário.

14.3 Prazo de resposta: cada pergunta recebe um prazo de 15 dias. As listas e o detalhe mostram a data limite e destacam atrasos. Quando uma pergunta fica por responder para além do prazo, o sistema pode notificar a equipa responsável.

14.4 Consultar imagens: se a pessoa tiver anexado imagens no formulário público, estas aparecem na mensagem original e podem ser abertas a partir do detalhe da pergunta.

14.5 Responder: possível em SUBMITTED ou IN_PROGRESS. O editor permite formatação simples; ao enviar, a pergunta passa a ANSWERED e um email é enviado ao autor.

14.6 Fora de âmbito: o servidor suporta a classificação como OUT_OF_SCOPE e o envio do respetivo email, mas esta ação encontra-se temporariamente indisponível na interface. Enquanto assim for, não deve ser apresentada aos utilizadores como um passo executável no ecrã.

14.7 Fechar: disponível a partir de ANSWERED ou OUT_OF_SCOPE. Apenas arquiva a pergunta; **não envia email**.

14.8 Histórico do requerente: o separador "History" mostra outras perguntas já enviadas pelo mesmo email, para dar contexto antes de responder.

15. Visitas *in situ* e registo CIDOC-CRM

Para projetos cujo uso pretendido é **visita in situ**, o Vitarerum pode gerar, a partir dos dados já registados no projeto (objetos pedidos, registo de acesso, registo de ocorrências, registo de publicações), um **registo mapeado segundo o modelo CIDOC-CRM** — o vocabulário internacional de referência para documentação de património cultural. Este passo (secção 16) não pede dados novos à equipa: é uma exportação automática do que já foi registado durante o projeto.

Na prática, o sistema traduz a visita para uma rede de factos: a visita é tratada como uma **atividade** realizada por atores, num lugar e num intervalo de tempo; os objetos de coleção aparecem como coisas usadas ou observadas nessa atividade; ocorrências, medições, notas e publicações ficam ligadas como evidência ou resultado. Esta abordagem segue a lógica central do CIDOC-CRM 7.1.3: documentar acontecimentos e relações entre quem participou, quando aconteceu, onde aconteceu, que objetos estiveram envolvidos e que documentos ou informação resultaram daí.

O mapeamento usado pelo Vitarerum cobre, em especial:

- a visita *in situ* como E7 Activity;
- o visitante/investigador e outros intervenientes como atores associados à atividade;
- o local da visita como lugar e as datas como intervalo temporal;
- os objetos de coleção envolvidos como objetos usados ou presentes na atividade;
- ocorrências e notas como subeventos ou informação documentada;
- registos, anexos e publicações como documentos ou objetos de informação ligados ao projeto.

Só é possível gerar este registo depois de existir **evidência mínima de que a visita se realizou** (por exemplo, o projeto estar concluído com registos associados) — não é possível gerar um relatório de uma visita que ainda não aconteceu ou não deixou qualquer vestígio no sistema.

O registo CIDOC-CRM gerado é a base sobre a qual assenta o relatório e a narrativa descritos na secção seguinte; a equipa não interage diretamente com o formato técnico (JSON-LD), apenas com o relatório legível gerado a partir dele. Quando o relatório apresenta o trilho de auditoria, o documento CIDOC-CRM e a respetiva validação semântica ajudam a demonstrar que a narrativa foi construída a partir de factos registados, e não de texto livre sem proveniência.

16. Relatórios (/p/collections/reports/visits-in-situ)

16.1 Gerar um relatório: a partir do separador "Actions" do detalhe de um projeto de visita in situ concluído, a ação "Reports" abre um formulário curto com três opções, todas relativas apenas à forma como o texto é gerado (o conteúdo factual vem sempre dos registos do projeto):

- **Idioma de destino** (português ou inglês);
- **Tipo de narrativa:** institucional, científica, audioguia (adulto), audioguia (criança) ou redes sociais — cada uma ajusta o tom e o nível de detalhe do texto gerado;
- **Criatividade:** um cursor entre "Precise" (mais consistente) e "Expressive" (mais variação de linguagem).

Cada submissão cria sempre um **relatório novo e independente** — gerar de novo (por exemplo, para produzir uma versão noutra idioma ou tom) não substitui os relatórios anteriores; todos ficam disponíveis no histórico.

16.2 Lista de relatórios: pesquisa por texto (relatório, visita, visitante, local, projeto) e filtros por data de geração, data da visita e tipo de narrativa. Cada linha mostra o código da visita, visitante, local, datas da visita e um resumo do perfil de geração usado (idioma, tipo, criatividade).

16.3 Detalhe do relatório: mostra a **narrativa gerada** (editável — é possível corrigir o texto manualmente, ficando um histórico de revisões) e o **registo estruturado** subjacente (objetos, ocorrências, registos de acesso e publicações, com os respetivos anexos). A partir daqui é possível **imprimir** ou **exportar em JSON** o conteúdo simples do relatório. A exportação em PDF ainda não está disponível.

16.4 Trilho de auditoria ("Audit trail"): para cada relatório, organiza a proveniência da narrativa em passos claros — a evidência de origem, o documento CIDOC-CRM gerado e a respetiva validação, o "instantâneo" de factos usado, os parâmetros de geração (modelo, idioma, criatividade) e o histórico de revisões manuais da narrativa. Serve para explicar, perante uma pergunta externa, exatamente de onde veio cada afirmação do texto final.

Parte V — Inteligência Artificial e retorno científico

Esta parte destina-se a quem tem acesso ao menu "AI" (COLLECTIONS_MANAGEMENT, CURATORIAL e DIRECTION). Reúne a gestão de prompts, a monitorização do retorno científico de projetos concluídos e a base de conhecimento validada pela instituição. A automação organiza pesquisas e evidência; a decisão institucional continua sempre a pertencer a uma pessoa.

17. Prompts de IA (/p/ai/prompts)



Figura 4 — Publicação e histórico das versões de um prompt.

17.1 O que é um "prompt": o texto de instrução que é enviado ao modelo de IA antes do pedido concreto (por exemplo, "escreve uma narrativa institucional a partir destes factos, em português, com este tom"). Cada prompt do Vitarerum serve uma **finalidade** fixa:

- **Narrative** — usado na geração de narrativas de relatórios de visita (Parte IV, secção 16);
- **Scientific Return** — usado nas análises assistidas de candidatos a publicação descritas nas secções seguintes.

As finalidades internas "Proposal assistance" e "Project assistance" estão reservadas no sistema, mas não aparecem atualmente como filtros nem possuem um fluxo utilizável na interface.

17.2 Versões e estados: cada prompt (por finalidade) pode ter várias **versões**, cada uma num destes três estados:

- **Draft** (rascunho) — em edição, ainda não usada em produção;
- **Published** (publicada) — a versão **ativa**, efetivamente usada pelo sistema sempre que essa finalidade é invocada; só pode existir uma versão publicada de cada vez por prompt;
- **Archived** (arquivada) — histórico, fora de uso.

Publicar uma versão **arquiva automaticamente** a que estava publicada antes — não é preciso arquivar manualmente a versão anterior. Uma versão publicada só pode ser arquivada por essa via (publicando a seguinte), não diretamente.

17.3 Criar e testar uma nova versão (ecrã "Edit prompt"):

- **Criar rascunho:** escrever o novo conteúdo, dar-lhe um rótulo de versão e definir a temperatura por omissão (0 a 1 — controla o quanto o texto gerado varia; valores mais baixos são mais consistentes, valores mais altos mais criativos). O botão "Duplicate active" preenche o rascunho a partir da versão atualmente publicada, para editar a partir daí em vez de começar do zero.
- **Testar** ("Test bench", só disponível para narrativas de visita *in situ*): antes de publicar, é possível gerar uma narrativa de amostra a partir de um **projeto de visita in situ já concluído**, escolhendo o idioma, e ver o resultado, o modelo usado, a temperatura aplicada e se o texto passou a validação — tudo isto **sem afetar nada em produção**. Cada versão do histórico também pode ser testada individualmente, não só o rascunho.
- **Publicar** ou **arquivar** um rascunho a partir da lista "Version history", que mostra todas as versões, quem as criou, quando e por quem foram publicadas.

17.4 Lista de prompts (/p/ai/prompts): mostra todos os modelos de prompt existentes, com finalidade, estado atual, versão ativa, data e autor da última publicação, e filtros por finalidade e estado.

18. Retorno científico (/p/collections/projects/scientific-return)

O retorno científico procura publicações potencialmente relacionadas com objetos consultados em projetos concluídos. A pesquisa automática não atribui uma publicação ao museu por si só: produz candidatos e evidência para revisão humana.

18.1 Fila de revisão: a página "Scientific return" agrega candidatos de todos os projetos monitorizados. É possível filtrar a lista por estado e origem, consultar dados bibliográficos, abrir o DOI ou registo de origem e ver:

- termos e campos que produziram a correspondência;
- evidência primária, de suporte ou fraca;
- passagens efetivamente verificadas na fonte;
- formas de número de inventário observadas;
- afirmações rejeitadas por falta de verificação.

18.2 Estados dos candidatos:

- PENDING — aguarda decisão da equipa;
- CONFIRMED — a relação foi confirmada por uma pessoa;
- DISMISSED — o candidato foi rejeitado, mantendo-se a decisão no histórico.

18.3 Rever um candidato: "Review candidate" abre o projeto no separador "Scientific return". A equipa pode confirmar, corrigir dados bibliográficos e confirmar, ou rejeitar o candidato. A justificação e a evidência usada ficam registadas. Uma confirmação cria a correspondente entrada no registo de publicações; resultados automáticos nunca entram nesse registo sem decisão humana.

18.4 Investigações assistidas: no detalhe do projeto, a equipa pode consultar as pesquisas executadas e iniciar investigações adicionais para descobrir ou enriquecer candidatos. O planeador pode experimentar consultas sucessivas, mas a leitura de conteúdo externo é isolada e todas as conclusões continuam sujeitas a revisão.

19. Watchers de retorno científico (/p/collections/projects/watchers)

Um watcher define a monitorização periódica de um projeto concluído. A lista permite pesquisar por referência ou título e filtrar por estado.

19.1 Elegibilidade: um projeto tem de estar concluído e possuir informação suficiente sobre os objetos consultados e o requerente. Quando não for elegível, a interface apresenta o motivo, por exemplo ausência de objetos, número de inventário ou nome do objeto.

19.2 Configuração: para criar um watcher, indique a data inicial e o intervalo de revisão, entre 1 e 365 dias. A data da próxima execução fica visível na lista.

19.3 Estados:

- **ACTIVE** — participa nas execuções agendadas;
- **PAUSED** — suspende temporariamente a cadeia de pesquisa;
- **CLOSED** — encerra definitivamente o watcher; não pode ser reativado.

Pausar não apaga execuções, candidatos ou decisões anteriores. Retomar volta a usar a configuração guardada.

20. Base de conhecimento (/p/ai/knowledge-base)

A base de conhecimento guarda exemplos e orientações validados pela equipa para ajudar futuras investigações. Contém dois tipos principais:

- **Inventory example** — uma forma alternativa observada para citar um número de inventário;
- **Curatorial lesson** — uma orientação textual validada a partir da experiência de revisão.

20.1 Pesquisa e filtros: é possível procurar pelo número de inventário ou por texto, e filtrar por tipo e estado.

20.2 Estados:

- **PROPOSED** — aguarda validação humana;
- **ACTIVE** — pode ser usado pelas investigações;
- **RETIRED** — foi retirado ou rejeitado, mas permanece no histórico.

Membros de `COLLECTIONS_MANAGEMENT`, `CURATORIAL` e `DIRECTION` podem acrescentar, editar, ativar, rejeitar ou retirar conhecimento e consultar o respetivo histórico. A ativação deve ocorrer apenas depois de confirmada a qualidade e o âmbito institucional do conteúdo.

21. Boas práticas

21.1 A IA nunca decide sozinha. As narrativas geradas (secção 16.3) são editáveis e cada correção manual fica registada no histórico de revisões. Da mesma forma, nenhum candidato de retorno científico é atribuído sem uma decisão da equipa.

21.2 Testar antes de publicar. Alterar o texto de um prompt afeta imediatamente todas as gerações seguintes dessa finalidade, em todo o sistema — por isso o banco de testes (17.3) deve ser usado sempre antes de publicar uma versão nova, e não apenas na primeira vez.

21.3 Publicar cria histórico, nunca apaga. Nenhuma versão de prompt é destruída ao publicar uma nova — a anterior fica arquivada e continua consultável, o que permite perceber, mais tarde, que instrução exata gerou um texto específico (ver também o trilho de auditoria, secção 16.4).

21.4 Operações com modelos podem demorar ou falhar. O modelo é acedido através do serviço configurado para a instalação. É normal uma geração ou investigação demorar mais do que uma ação comum; uma indisponibilidade é apresentada como erro, em vez de produzir silenciosamente um resultado incompleto.

21.5 Confirmar sempre a fonte. Títulos, autores, DOI, números de inventário e passagens produzidos por pesquisa automática devem ser comparados com a fonte apresentada antes de uma confirmação institucional.

Parte VI — Administração (Administrador de Sistema)

Esta parte destina-se a quem tem sessão iniciada com o papel **SYS_ADMIN**, o único que vê o menu "Administration" completo. Algumas destas telas (Modelos de documentos, Fontes de Dados de Coleção) também são alcançáveis por outros papéis de equipa — nuns casos com o mesmo nível de permissão (Modelos de documentos), noutros com permissões mais limitadas consoante o papel (Fontes de Dados de Coleção); essas diferenças são assinaladas em cada secção.

22. Gestão de utilizadores (/p/admin/users)

22.1 Listar e procurar: lista paginada de todos os utilizadores, com pesquisa por nome/email e filtro por grupo.

22.2 Criar utilizador (/p/admin/users/new): nome, email e password inicial são obrigatórios na interface.

Um utilizador criado sem grupo atribuído não consegue iniciar sessão — é necessário, a seguir, atribuí-lo a pelo menos um grupo a partir do seu detalhe (secção 22.3, "Assign to group") para que a conta fique utilizável.

22.3 Detalhe do utilizador (/p/admin/users/:id):

- **Conta:** editar o nome, **enviar email de reposição de password** (para o próprio utilizador definir uma nova) e **ativar/desativar a conta** — desativar bloqueia o acesso sem apagar o utilizador nem o seu histórico.
- **Group memberships:** lista os papéis atuais do utilizador, cada um com a opção de **revogar** — a remoção de um papel é imediata e retira logo esse acesso.
- **Assign to group:** atribuir um novo papel a partir dos grupos ainda não atribuídos a esse utilizador.

23. Gestão de grupos/permisões (/p/admin/groups)

Os cinco papéis do sistema (EXTERNAL, COLLECTIONS_MANAGEMENT, CURATORIAL, DIRECTION, SYS_ADMIN — ver Parte I, secção 2) são fixos: não é possível criar ou apagar grupos, apenas consultar cada um e gerir a sua composição.

23.1 Lista de grupos: os cinco grupos, cada um ligado à instituição a que pertence.

23.2 Detalhe de um grupo: lista paginada de todos os membros desse grupo, com acesso direto ao detalhe de cada utilizador (secção 22.3) — este é o caminho mais rápido para ver "quem é curador", "quem é direção", etc., sem ter de percorrer a lista completa de utilizadores.

24. Gestão de instituições (/p/admin/institutions)

A instalação atual do Vitarerum serve **uma instituição** (MUHNAC), mas o ecrã de administração já suporta várias — cada grupo pertence a exatamente uma instituição.

24.1 Lista de instituições: nome, email, morada e telefone.

24.2 Criar / editar: só o **nome** é obrigatório e tem de ser único; os restantes campos (email, morada, telefone) são opcionais.

24.3 Remover: só é possível remover uma instituição que já não tenha **nenhum grupo** associado — é preciso primeiro mover ou desativar os grupos que dependem dela.

25. Modelos de documentos (/p/admin/document-templates)

Modelos .docx que os proponentes descarregam no formulário público de submissão (Parte II, secção 5.2) e no formulário autenticado (Parte III, secção 7.1), organizados por tipo de uso pretendido (visita in situ, exposição, outro). No **backend**, qualquer membro da equipa (COLLECTIONS_MANAGEMENT, CURATORIAL, DIRECTION, além do SYS_ADMIN) tem permissão para gerir este catálogo — mas, no **menu**, este ecrã só aparece listado em Administração para SYS_ADMIN. Outros papéis de equipa que precisem de o gerir têm de aceder diretamente pelo URL (/p/admin/document-templates), já que a rota não tem uma restrição adicional de SYS_ADMIN.

25.1 Carregar um modelo: ficheiro .docx (validado pelo conteúdo real do ficheiro, não só pela extensão), tipo de uso, título, descrição opcional, se é **obrigatório** (informativo — ainda não é imposto no momento da submissão) e a ordem de apresentação.

25.2 Ativar/desativar: um modelo **inativo** desaparece de imediato do formulário público — mesmo que alguém já tivesse o link direto para o ficheiro, deixa de conseguir descarregá-lo. É a forma de retirar um modelo de circulação sem apagar o seu histórico.

25.3 Substituir o ficheiro: é possível trocar o .docx de um modelo existente mantendo o mesmo título/configuração.

25.4 Remover: elimina definitivamente o modelo e o ficheiro associado.

26. Fontes de dados de coleção (/p/admin/collection-data-sources)

Este é o catálogo que alimenta a pesquisa de objetos (Parte IV, secção 13): ficheiros .xlsx carregados pela equipa, indexados linha a linha. Desde julho de 2026 o catálogo tem dois níveis:

- **Área de coleção** (ex.: "História Natural") — classificação administrativa/científica que agrupa uma ou mais coleções.
- **Coleção** (ex.: Zoologia, Botânica) — é aqui que vivem realmente os ficheiros, os curadores e as permissões; a área não concede, por si só, nenhum acesso.

26.1 Quem pode gerir o quê: a permissão é sempre aplicada ao nível da **coleção**, nunca da área — a interface não é a fronteira de segurança, o servidor verifica sempre.

- **SYS_ADMIN** — único que pode criar/renomear/remover áreas e coleções, mover uma coleção entre áreas, e atribuir/remover curadores.
- **SYS_ADMIN e COLLECTIONS_MANAGEMENT** — podem gerir os documentos-fonte (carregar/apagar/reindexar) de **qualquer** coleção.
- **CURATORIAL** — só gere documentos das coleções às quais está associado como curador.
- **DIRECTION** e outros papéis de equipa — acesso de leitura ao catálogo, sem poder de gestão.

26.2 Criar uma área ou coleção: nome obrigatório e único; uma coleção nova exige sempre uma área de destino. Remover uma área só é possível quando já não tem nenhuma coleção associada; remover uma coleção é **permanente e irreversível** — leva consigo curadores, documentos e linhas indexadas, sem estado "inativo" de recurso.

26.3 Atribuir curadores: a lista de candidatos mostra apenas utilizadores do grupo CURATORIAL. Atribuir um curador já atribuído não dá erro (é idempotente); atribuir alguém fora do grupo CURATORIAL é recusado.

26.4 Carregar um ficheiro de coleção: fluxo em dois passos —

1. **Pré-visualizar colunas:** o sistema lê o .xlsx e devolve os nomes de todas as colunas encontradas, sem guardar nada ainda.
2. **Definir o mapeamento e carregar:** indicar qual coluna é o número de inventário, qual(is) coluna(s) formam o título de exibição, opcionalmente o nome do objeto, colunas de descrição e — obrigatório — pelo menos uma coluna a tornar **pesquisável**. Só depois disso o ficheiro é indexado.

Carregar o mesmo ficheiro (byte a byte) que já existe não faz nada (deduplicação silenciosa); carregar um ficheiro com o mesmo nome mas conteúdo diferente substitui a versão anterior. Se o ficheiro não puder ser processado (por exemplo, excede o limite de linhas), fica registado com estado **ERROR** em vez de desaparecer — o erro é visível no ecrã de administração e o ficheiro carregado não se perde.

26.5 Reindexar: relê o ficheiro já guardado e reconstrói as linhas indexadas — útil depois de corrigir um ERROR ou de ajustar o mapeamento de colunas.

26.6 Remover um documento: remoção suave (soft delete) — retira o documento e as suas linhas do índice de pesquisa; o ficheiro em si só é libertado depois de confirmada a remoção.

27. Máscaras de número de referência (/p/admin/reference-number-policies)

Controla o formato dos números de referência atribuídos a propostas, projetos e registos operacionais (por exemplo VRP-20260730-0001 ou CUP-00000001).

27.1 Como funciona uma máscara: combina texto fixo, tokens de data opcionais (YYYY, YY, MM, DD) e, no final, um token de sequência (X repetido, até 12 caracteres). Os tokens de data decidem quando a numeração reinicia — por ano, mês, dia, ou nunca (sequência global). Só são permitidas letras, dígitos, barras, underscores e hífen.

Exemplos concretos mostrados no próprio ecrã:

- VRP-YYYYMMDD-XXXX → VRP-20260730-0001 (reinicia todos os dias).
- CUP-XXXXXXXX → CUP-00000001 (sequência global de oito dígitos, sem data).

27.2 Criar e testar uma máscara: escolher o tipo de referência, escrever a máscara e usar "Preview" com uma data de amostra para ver o resultado exato antes de gravar — a nova máscara fica guardada como **rascunho**, não substitui de imediato a que está em uso.

27.3 Ativar/desativar: só pode existir **uma máscara ativa de cada vez** por tipo de referência; ativar uma nova é a forma de a pôr em produção. As máscaras anteriores ficam no histórico, agrupadas por tipo, com data de criação e de ativação.

28. Acesso a Recursos Externos (/p/admin/external-publications)

Publica recursos aprovados (por exemplo, um relatório de visita in situ — Parte IV, secção 16) através de **links controlados e tokenizados**, para consulta por sistemas ou pessoas fora do Vitarerum, sem lhes dar acesso à aplicação.

28.1 Publicar um novo link: assistente em quatro passos:

1. **Type** — a família de recurso a publicar (por agora, sobretudo relatórios de visita in situ).
2. **Resource** — escolher o recurso concreto, por referência, título, código de visita ou id.
3. **Access** — o **perfil de acesso** (quanto detalhe sai do sistema) e, opcionalmente, uma **data de expiração**; o perfil JSON_LD (dados estruturados CIDOC-CRM) só está disponível para relatórios de visita in situ.
4. **Review** — confirmação final; ao publicar, o sistema emite o **URL tokenizado**, que fica disponível para copiar.

28.2 Registo de publicações: lista de todos os links já emitidos, com contadores de quantos estão **live** (ativos), **a expirar** e **revogados**; pesquisável por id de publicação ou de recurso, e filtrável por tipo, estado e perfil de acesso.

28.3 Revogar: invalida um link publicado antes do tempo — ação irreversível (não é possível reativar o mesmo link depois de revogado; seria preciso publicar um novo).

Parte VII — Funcionalidades Transversais

29. Notificações internas

Disponíveis apenas para papéis de equipa (COLLECTIONS_MANAGEMENT, CURATORIAL, DIRECTION, SYS_ADMIN) — o perfil EXTERNAL não tem sino de notificações na barra superior.

29.1 O que gera uma notificação:

- proposta submetida, atribuída, reencaminhada ou assumida por outra pessoa;
- documentos ou correções submetidos pelo requerente;
- proposta enviada à Direção ou devolvida à equipa;
- pergunta pública submetida, encaminhada ou sem resposta há 15 dias;
- novos candidatos de retorno científico prontos para revisão.

Cada notificação identifica o recurso relacionado e, quando aplicável, quem desencadeou a ação, com ligação direta para o local relevante.

29.2 Onde consultar: o ícone de sino na barra superior mostra a contagem de não lidas (até "9+") e, ao abrir, uma lista das **8 mais recentes**. Não existe, para já, um ecrã dedicado com o histórico completo de notificações — só esta lista curta.

29.3 Ações disponíveis:

- Clicar numa notificação **marca-a como lida** e abre o recurso relacionado.
- **"Mark all read"** — marca todas as visíveis como lidas de uma vez.
- **"Clear all"** — limpa a lista visível (e zera a contagem de não lidas).

29.4 Atualização: a contagem de não lidas é atualizada automaticamente a cada 45 segundos enquanto a sessão está aberta, além de ser recalculada sempre que a lista é aberta ou uma notificação é marcada como lida.

30. Painel (Dashboard) (/p/dashboard)

O Dashboard é a página inicial depois do login. Para papéis de equipa, mostra os TODOs abertos mais recentes do papel ativo como post-its.

Cada post-it apresenta o projeto, o texto da tarefa, o estado do projeto e a data da última alteração. A partir do cartão é possível:

- abrir diretamente o separador TODO do projeto;
- marcar o item como concluído;
- usar "See all" para abrir a lista completa em /p/collections/projects/todo.

Os post-its são pessoais ao papel ativo. Trocar de papel pode apresentar outra lista. Perfis EXTERNAL não possuem TODOs de equipa e, por isso, veem o Dashboard sem itens desta natureza. Os indicadores agregados de propostas, projetos e catálogo anteriormente planeados ainda não fazem parte deste ecrã.

31. Estados e ciclos de vida (glossário)

Resumo dos estados percorridos pelas principais entidades do sistema, tal como descritos ao longo deste manual — útil como referência rápida.

Proposta (Parte III/IV): SUBMITTED → PENDING → APPROVED | REJECTED | CANCELLED. APPROVED, REJECTED e CANCELLED são terminais. Só APPROVED cria um projeto.

Projeto de uso de coleções (Parte III/IV): CREATED → IN_PROGRESS → COMPLETED. CANCELLED é alcançável a partir de qualquer estado não terminal. Não existem estados de "suspensão" ou "fechado".

Registo de acesso a objetos / registo de ocorrências / registo de publicações (Parte III/IV): não têm estados próprios — ficam simplesmente **abertos** (a aceitar novas entradas) ou **concluídos** (com data e curador de conclusão registados); uma vez concluídos, não aceitam novas entradas nem edições.

Pedido público de proposta (Parte II): fluxo de confirmação — PENDING_CONFIRMATION (aguarda clique no email) → CONFIRMED (torna-se proposta) | EXPIRED | INVALID | ALREADY_CONFIRMED.

Pergunta pública / "Museum question" (Parte II/IV): SUBMITTED → IN_PROGRESS → ANSWERED | OUT_OF_SCOPE → CLOSED. A resposta ou a classificação fora de âmbito também pode ocorrer diretamente a partir de SUBMITTED; o fecho exige que a pergunta já esteja respondida ou fora de âmbito.

Versão de prompt de IA (Parte V): draft → published → archived. Só pode existir uma versão publicada por prompt em cada momento.

Watcher de retorno científico (Parte V): ACTIVE ↔ PAUSED → CLOSED. O fecho é definitivo.

Candidato de retorno científico (Parte V): PENDING → CONFIRMED | DISMISSED. A decisão é sempre registada por uma pessoa.

Conhecimento institucional (Parte V): PROPOSED → ACTIVE | RETIRED. Conteúdo retirado permanece no histórico.

Máscara de número de referência (Parte VI): DRAFT → ACTIVE → INACTIVE. Só pode existir uma máscara ativa por tipo de referência.

Documento-fonte de coleção (Parte VI): UPLOADED → INDEXED | ERROR. Um documento em erro mantém o ficheiro carregado, disponível para correção e reindexação.

Link de Acesso a Recursos Externos (Parte VI): PUBLISHED → REVOKED. REVOKED é terminal — não existe reativação, apenas nova publicação.

Conta de utilizador (Parte VI): ACTIVE ↔ DISABLED, reversível a qualquer momento pelo SYS_ADMIN; não afeta o histórico da conta.

Anexos

A. Glossário de termos

Proposta — pedido inicial de acesso a uma coleção, submetido pelo público (Parte II) ou por um investigador autenticado (Parte III). Identificada por uma referência VRP - AAAAMMDD - XXXX. Só dá origem a um projeto quando aprovada.

Projeto de uso de coleções — espaço de trabalho criado automaticamente quando uma proposta é aprovada; é onde o acesso à coleção é efetivamente registado. Identificado por CUP - XXXXXXXX.

Uso pretendido (*intendedUse*) — o que a proposta/projeto destina-se a fazer: EXHIBITION (exposição), IN_SITU_VISIT (visita técnica no local) ou OTHER (outro). Atualmente só a visita *in situ* está operacional de ponta a ponta.

****Visita *in situ**** — visita técnica a objetos de coleção, realizada no local, sem os retirar. É o único tipo de uso pretendido com um fluxo completo de registo, exportação CIDOC-CRM e relatório (Parte IV, secções 15-16).

CIDOC-CRM — modelo conceptual internacional de referência para documentação de património cultural. O Vitarerum usa a versão 7.1.3 como linguagem semântica para representar visitas *in situ* em JSON-LD, relacionando atividade, atores, objetos, lugar, tempo, documentos, ocorrências e resultados. Esta utilização é focada no fluxo de uso de coleções e relatórios; não significa que todo o sistema de gestão de coleções esteja modelado em CIDOC-CRM (Parte IV, secções 15-16).

Registo de acesso a objetos / de ocorrências / de publicações — os três "diários" estruturados que documentam o que aconteceu a um projeto: quais objetos foram manuseados e em que quantidade, que ocorrências foram observadas, e que publicações resultaram do trabalho (Parte III, secção 10.4).

Coleção / Área de coleção — a coleção é onde vivem os ficheiros de objetos, os curadores e as permissões de gestão; a área é apenas um agrupamento administrativo/científico de coleções, sem poder de permissão próprio (Parte VI, secção 26).

Curador — utilizador do grupo CURATORIAL associado a uma ou mais coleções específicas, com permissão para gerir os documentos-fonte dessas coleções (Parte VI, secção 26.1). Não confundir com o grupo CURATORIAL em si, que também aprova/rejeita propostas (Parte IV).

Grupo / papel — os cinco perfis de acesso fixos do sistema: EXTERNAL, COLLECTIONS_MANAGEMENT, CURATORIAL, DIRECTION, SYS_ADMIN (Parte I, secção 2). Um utilizador pode acumular vários grupos e alternar entre eles.

Permissão ativa — o grupo com que um pedido está a ser feito num dado momento, escolhido pelo seletor "papel ativo" na barra superior quando o utilizador pertence a mais do que um grupo (Parte I, secção 2).

Instituição — a organização a que um grupo pertence. A instalação atual serve uma única instituição (MUHNAC).

Prompt (de IA) — o texto de instrução enviado a um modelo de IA antes do pedido concreto (por exemplo, "escreve esta narrativa neste tom"). Gerido por versões com estado *draft/published/archived* (Parte V).

TODO de projeto — lembrete pessoal criado por um membro da equipa no contexto de um projeto. Pertence simultaneamente ao utilizador e ao papel ativo com que foi criado; não é uma tarefa partilhada por toda a equipa (Parte IV, secção 12.4).

Retorno científico — processo de procurar, avaliar e registar publicações que possam resultar do acesso a objetos de coleção. O sistema apresenta candidatos e evidência, mas exige sempre confirmação humana (Parte V, secção 18).

Watcher — configuração que repete periodicamente a pesquisa de retorno científico de um projeto concluído (Parte V, secção 19).

Base de conhecimento — conjunto de exemplos de números de inventário e orientações curatoriais validados para apoiar futuras investigações de retorno científico (Parte V, secção 20).

Número de referência — identificador legível atribuído automaticamente a propostas (VRP- . . .), projetos (CUP- . . .), registos de acesso (OAL- . . .), de ocorrências (OOL- . . .) e de publicações (PUB- . . .), gerado a partir de uma máscara configurável (Parte VI, secção 27).

B. Perguntas frequentes

Posso ter mais do que um papel/grupo? Sim. Se a sua conta pertence a mais do que um grupo, aparece um seletor "papel ativo" na barra superior — o que o sistema permite fazer depende do grupo escolhido nesse momento, não apenas do login (Parte I, secção 2).

Submeti uma proposta pública mas não recebo o email de confirmação. Verifique a pasta de spam/lixo — o pedido só é encaminhado para a equipa do museu depois de confirmado pelo link enviado por email (Parte II, secção 5.3). Se o link já expirou, é preciso submeter um novo pedido; o anterior fica automaticamente descartado.

Perdi a password inicial enviada por email ao aprovarem a minha proposta. Use "Esqueci-me da password" no ecrã de login (Parte I, secção 3.2). Não existe outra forma de recuperar essa password inicial — ela é enviada apenas uma vez, por email, no momento da aprovação (Parte IV, secção 11.6).

Não vejo o menu de Administração / de IA. O menu **completo** de Administração (utilizadores, grupos, instituições, modelos de documentos, máscaras de referência, acesso a recursos externos) é exclusivo de SYS_ADMIN. Ainda assim, alguns ecrãs administrativos específicos aparecem para outros papéis de equipa dentro do seu próprio menu "Administration" — por exemplo, Fontes de Dados de Coleção, visível para COLLECTIONS_MANAGEMENT e CURATORIAL (Parte VI, secção 26.1). O menu de IA aparece para COLLECTIONS_MANAGEMENT, CURATORIAL e DIRECTION, mas não para EXTERNAL (Parte I, secção 2). Se acha que devia ter acesso a algo que não vê, contacte o administrador de sistema da sua instituição (ver Anexo D).

Não consigo cancelar a minha proposta/projeto. Uma proposta REJECTED já não pode ser cancelada — é um estado terminal (Parte III, secção 8.2). Um projeto COMPLETED ou já CANCELLED também não pode voltar a ser cancelado (Parte III, secção 10.6).

Porque não consigo concluir o meu projeto? Um projeto só pode ser concluído com **pelo menos um objeto** associado (Parte III, secção 10.5). Se a proposta original não tinha objetos selecionados, peça à equipa do museu para os adicionar diretamente ao projeto (Parte IV, secção 12.2).

Posso responder a uma proposta antes de ela estar atribuída a alguém? Não — só é possível responder na conversa depois de a proposta ter alguém da equipa atribuído como responsável (Parte III, secção 9).

Porque é que os meus TODOs não aparecem no Dashboard? O Dashboard mostra apenas os TODOs abertos mais recentes do papel ativo. Um item concluído deixa de aparecer; um item criado com outro papel só volta a ser visível depois de selecionar esse papel. Use "See all" para consultar a lista completa e os itens concluídos (Parte VII, secção 30).

C. Resolução de problemas comuns

A sessão termina sozinha e volto ao ecrã de login. Isto acontece quando o token de sessão expira ou deixa de ser válido — é diferente de não ter permissão para uma ação específica, que apenas mostra um erro sem fechar a sessão (Parte I, secção 3.6). Basta iniciar sessão de novo.

"Ficheiro não aceite" ao anexar um documento. Confirme o formato e o limite indicados no próprio ecrã. Nas propostas, os documentos aceites dependem do tipo solicitado; em "Pergunte ao Museu" são aceites apenas imagens JPEG ou PNG, até 5 MB por imagem, 10 imagens e 25 MB no total (Parte II, secção 6). O sistema valida o conteúdo real do ficheiro, não apenas a extensão — renomear um ficheiro não altera o seu formato real.

"Demasiados pedidos" / erro 429 ao submeter um formulário público. Os formulários públicos (proposta e "Pergunte ao Museu") têm limites de frequência de submissão, por email e por IP, como proteção contra abuso (Parte II). Se aparecer este erro, aguarde o tempo indicado antes de tentar novamente.

A verificação anti-robô (captcha) falha ou não aparece. Recarregue a página e tente novamente; se persistir, poderá ser um problema temporário do serviço de verificação — tente mais tarde.

"Link inválido ou expirado" (confirmação de proposta, correção de documentos). Estes links de acesso público são de utilização única e têm prazo de validade. Depois de usados ou expirados, deixam de funcionar mesmo que se volte a clicar — é necessário recomeçar o processo correspondente (nova submissão, ou contactar a equipa do museu para reabrir o pedido de correção).

Uma ação diz "não é possível nesta fase" (erro de transição). A maior parte das ações do Vitarerum só está disponível em determinados estados (por exemplo, só se pode aprovar uma proposta PENDING, só se pode concluir um projeto IN_PROGRESS). Consulte o glossário de estados (Parte VII, secção 31) para confirmar em que fase o recurso está antes de repetir a ação.

A pesquisa de objetos não encontra nada que eu sei que existe. A pesquisa depende de a coleção correspondente já ter sido carregada e indexada pela equipa (Parte VI, secção 26) e de o termo pesquisado constar de uma coluna marcada como pesquisável. Confirme com a equipa de gestão de coleções se essa fonte de dados já foi importada.

D. Contactos e suporte

O Vitarerum não tem, dentro da aplicação, um canal de suporte genérico — o apoio depende de quem precisa de ajuda e do tipo de problema:

- **Questões sobre uma proposta ou pedido em curso:** use a conversação do próprio pedido (Parte III, secção 9; Parte IV, secção 11) — é o canal direto com a equipa do museu responsável por esse caso.
- **Perguntas gerais ao museu:** use "Pergunte ao Museu" (Parte II, secção 6), acessível sem conta.
- **Problemas de acesso, conta ou permissões** (password, conta desativada, papel em falta): contacte o **administrador de sistema (SYS_ADMIN)** da sua instituição — é quem gere contas e grupos (Parte VI, secções 22-23).
- **Dados de contacto institucionais** (email, morada, telefone) ficam registados em Administração → Instituições (Parte VI, secção 24); é aí que a equipa deve manter esta informação atualizada para consulta.
- **Questões técnicas sobre o próprio sistema** (arquitetura, APIs, implantação): consultar a documentação técnica em README.md e docs/ na raiz do repositório — este manual cobre o uso funcional da aplicação, não a sua implementação.